













EX 1 Pour chacune des figures suivantes, tracées à main levée, préciser s'il s'agit d'un parallélogramme.







EX 1 Pour chacune des figures suivantes, tracées à main levée, préciser s'il s'agit d'un parallélogramme.







EX 1 Pour chacune des figures suivantes, tracées à main levée, préciser s'il s'agit d'un parallélogramme.







EX 1 Pour chacune des figures suivantes, tracées à main levée, préciser s'il s'agit d'un parallélogramme.







EX 1 Pour chacune des figures suivantes, tracées à main levée, préciser s'il s'agit d'un parallélogramme.







EX 1 Pour chacune des figures suivantes, tracées à main levée, préciser s'il s'agit d'un parallélogramme.



EX 1 Pour chacune des figures suivantes, tracées à main levée, préciser s'il s'agit d'un parallélogramme.







EX 1 Pour chacune des figures suivantes, tracées à main levée, préciser s'il s'agit d'un parallélogramme.







EX
1





Pour chacune des figures suivantes, tracées à main levée, préciser s'il s'agit d'un parallélogramme.







EX 1 Pour chacune des figures suivantes, tracées à main levée, préciser s'il s'agit d'un parallélogramme.



EX 1 Pour chacune des figures suivantes, tracées à main levée, préciser s'il s'agit d'un parallélogramme.







EX 1 Pour chacune des figures suivantes, tracées à main levée, préciser s'il s'agit d'un parallélogramme.







EX
1

Pour chacune des figures suivantes, tracées à main levée, préciser s'il s'agit d'un parallélogramme.







EX
1





Pour chacune des figures suivantes, tracées à main levée, préciser s'il s'agit d'un parallélogramme.







EX 1 Pour chacune des figures suivantes, tracées à main levée, préciser s'il s'agit d'un parallélogramme.







EX 1 Pour chacune des figures suivantes, tracées à main levée, préciser s'il s'agit d'un parallélogramme.



EX 1 Pour chacune des figures suivantes, tracées à main levée, préciser s'il s'agit d'un parallélogramme.







EX 1 Pour chacune des figures suivantes, tracées à main levée, préciser s'il s'agit d'un parallélogramme.







EX
1





Pour chacune des figures suivantes, tracées à main levée, préciser s'il s'agit d'un parallélogramme.







EX 1 Pour chacune des figures suivantes, tracées à main levée, préciser s'il s'agit d'un parallélogramme.



EX 1 Pour chacune des figures suivantes, tracées à main levée, préciser s'il s'agit d'un parallélogramme.







EX 1 Pour chacune des figures suivantes, tracées à main levée, préciser s'il s'agit d'un parallélogramme.









EX 1 Pour chacune des figures suivantes, tracées à main levée, préciser s'il s'agit d'un parallélogramme.







EX 1 Pour chacune des figures suivantes, tracées à main levée, préciser s'il s'agit d'un parallélogramme.







EX
1

Pour chacune des figures suivantes, tracées à main levée, préciser s'il s'agit d'un parallélogramme.







EX 1 Pour chacune des figures suivantes, tracées à main levée, préciser s'il s'agit d'un parallélogramme.









EX 1 Pour chacune des figures suivantes, tracées à main levée, préciser s'il s'agit d'un parallélogramme.







EX
1

Pour chacune des figures suivantes, tracées à main levée, préciser s'il s'agit d'un parallélogramme.







EX
1

Pour chacune des figures suivantes, tracées à main levée, préciser s'il s'agit d'un parallélogramme.




EX 1 Pour chacune des figures suivantes, tracées à main levée, préciser s'il s'agit d'un parallélogramme.




EX
1


1. Seulement deux côtés opposés sont de même longueur, **$FGHI$ n'est donc pas forcément un parallélogramme** comme le montre le contre-exemple suivant.



2. $TUVW$ a deux côtés opposés parallèles, **$TUVW$ n'est donc pas forcément un parallélogramme** comme le montre le contre-exemple suivant (il s'agit d'un trapèze).



3. On sait que $JK = LM$ et $(JK) \parallel (LM)$.
Or, « si un quadrilatère a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **$JKLM$ est un parallélogramme.**
4. Les côtés consécutifs de $DEFG$ sont de même longueur deux par deux, **$DEFG$ n'est donc pas forcément un parallélogramme** comme le montre le contre-exemple suivant (il s'agit d'un cerf-volant).




EX
1

1. On sait que $ST = UV$ et $TU = VS$.
Or, « si un quadrilatère a ses côtés opposés de même longueur, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **$STUV$ est un parallélogramme.**
2. On sait que $GH = IJ$ et $(GH) \parallel (IJ)$.
Or, « si un quadrilatère a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **$GHIJ$ est un parallélogramme.**
3. On sait que $LM = KN$ et $(LM) \parallel (KN)$.
Or, « si un quadrilatère a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **$KLMN$ est un parallélogramme.**
4. On sait que $\widehat{HIJ} = \widehat{JKH}$ et $\widehat{IJK} = \widehat{KHI}$.
Or, « si un quadrilatère a ses angles opposés égaux, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **$HIJK$ est un parallélogramme.**

EX
1


1. On sait que $JK = IL$ et $(JK) \parallel (IL)$.
Or, « si un quadrilatère a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **$IJKL$ est un parallélogramme.**
2. Seulement deux côtés opposés sont de même longueur, **$RSTU$ n'est donc pas forcément un parallélogramme** comme le montre le contre-exemple suivant.



3. On sait que $VW = XY$ et $WX = YV$.
Or, « si un quadrilatère a ses côtés opposés de même longueur, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **$VWXY$ est un parallélogramme.**
4. On sait que $JK = LM$ et $(JK) \parallel (LM)$.
Or, « si un quadrilatère a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **$JKLM$ est un parallélogramme.**

EX
1

1. Seulement deux côtés opposés sont de même longueur, $IJKL$ n'est donc pas forcément un **parallélogramme** comme le montre le contre-exemple suivant.




2. On sait que $UV = TW$ et $(UV) \parallel (TW)$.
Or, « si un quadrilatère a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **$TUVW$ est un parallélogramme.**
3. On sait que $\widehat{UVW} = \widehat{WXU}$ et $\widehat{VWX} = \widehat{XUV}$.
Or, « si un quadrilatère a ses angles opposés égaux, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **$UVWX$ est un parallélogramme.**
4. On sait que $EO = OG$ et $FO = OH$.
Or, « si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **$EFGH$ est un parallélogramme.**




EX

1


1. On sait que $IJ = KL$ et $JK = LI$.
Or, « si un quadrilatère a ses côtés opposés de même longueur, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **$IJKL$ est un parallélogramme.**
2. Les côtés consécutifs de $TUVW$ sont de même longueur deux par deux, **$TUVW$ n'est donc pas forcément un parallélogramme** comme le montre le contre-exemple suivant (il s'agit d'un cerf-volant).



3. $EFGH$ a deux côtés opposés parallèles, **$EFGH$ n'est donc pas forcément un parallélogramme** comme le montre le contre-exemple suivant (il s'agit d'un trapèze).




4. Seulement deux côtés opposés sont de même longueur, **$RSTU$ n'est donc pas forcément un parallélogramme** comme le montre le contre-exemple suivant.



EX
1


1. Seulement deux côtés opposés sont de même longueur, $KLMN$ n'est donc pas forcément un **parallélogramme** comme le montre le contre-exemple suivant.



2. On sait que $ST = RU$ et $(ST) \parallel (RU)$.
Or, « si un quadrilatère a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **$RSTU$ est un parallélogramme.**
3. On sait que $\widehat{FGH} = \widehat{HIF}$ et $\widehat{GHI} = \widehat{IFG}$.
Or, « si un quadrilatère a ses angles opposés égaux, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **$FGHI$ est un parallélogramme.**
4. On sait que $VW = XY$ et $WX = YV$.
Or, « si un quadrilatère a ses côtés opposés de même longueur, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **$VWXY$ est un parallélogramme.**

EX
1


1. Seulement deux côtés opposés sont de même longueur, **STUV n'est donc pas forcément un parallélogramme** comme le montre le contre-exemple suivant.




2. On sait que $HI = GJ$ et $(HI) \parallel (GJ)$.
Or, « si un quadrilatère a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **GHIJ est un parallélogramme.**
3. On sait que $\widehat{KLM} = \widehat{MKN}$ et $\widehat{LMN} = \widehat{NKL}$.
Or, « si un quadrilatère a ses angles opposés égaux, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **KLMN est un parallélogramme.**
4. On sait que $QR = ST$ et $RS = TQ$.
Or, « si un quadrilatère a ses côtés opposés de même longueur, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **QRST est un parallélogramme.**

EX
1

1. Seulement deux côtés opposés sont de même longueur, **$STUV$ n'est donc pas forcément un parallélogramme** comme le montre le contre-exemple suivant.




2. $JKLM$ a deux côtés opposés parallèles, **$JKLM$ n'est donc pas forcément un parallélogramme** comme le montre le contre-exemple suivant (il s'agit d'un trapèze).




3. On sait que $FG = EH$ et $(FG) \parallel (EH)$.
Or, « si un quadrilatère a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **$EFGH$ est un parallélogramme.**
4. On sait que $NO = OP$ et $OO = OQ$.
Or, « si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **$NOPQ$ est un parallélogramme.**

EX
1

1. On sait que $EO = OG$ et $FO = OH$.
Or, « si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **$EFGH$ est un parallélogramme.**
2. Les côtés consécutifs de $IJKL$ sont de même longueur deux par deux, **$IJKL$ n'est donc pas forcément un parallélogramme** comme le montre le contre-exemple suivant (il s'agit d'un cerf-volant).




3. On sait que $UV = WX$ et $VW = XU$.
Or, « si un quadrilatère a ses côtés opposés de même longueur, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **$UVWX$ est un parallélogramme.**
4. Seulement deux côtés opposés sont de même longueur, **$NOPQ$ n'est donc pas forcément un parallélogramme** comme le montre le contre-exemple suivant.




EX
1

1. On sait que $HI = JK$ et $IJ = KH$.
Or, « si un quadrilatère a ses côtés opposés de même longueur, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **$HIJK$ est un parallélogramme.**
2. Seulement deux côtés opposés sont de même longueur, **$UVWX$ n'est donc pas forcément un parallélogramme** comme le montre le contre-exemple suivant.




3. On sait que $\widehat{GHI} = \widehat{IJG}$ et $\widehat{HIJ} = \widehat{JGH}$.
Or, « si un quadrilatère a ses angles opposés égaux, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **$GHIJ$ est un parallélogramme.**
4. Les côtés consécutifs de $LMNO$ sont de même longueur deux par deux, **$LMNO$ n'est donc pas forcément un parallélogramme** comme le montre le contre-exemple suivant (il s'agit d'un cerf-volant).




EX
1

1. On sait que $FG = EH$ et $(FG) \parallel (EH)$.
Or, « si un quadrilatère a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **$EFGH$ est un parallélogramme.**
2. Seulement deux côtés opposés sont de même longueur, **$JKLM$ n'est donc pas forcément un parallélogramme** comme le montre le contre-exemple suivant.




3. On sait que $\widehat{RST} = \widehat{TUR}$ et $\widehat{STU} = \widehat{URS}$.
Or, « si un quadrilatère a ses angles opposés égaux, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **$RSTU$ est un parallélogramme.**
4. Les côtés consécutifs de $VWXY$ sont de même longueur deux par deux, **$VWXY$ n'est donc pas forcément un parallélogramme** comme le montre le contre-exemple suivant (il s'agit d'un cerf-volant).




EX
1


1. Seulement deux côtés opposés sont de même longueur, $VWXY$ n'est donc pas forcément un parallélogramme comme le montre le contre-exemple suivant.



2. On sait que $KL = MN$ et $(KL) \parallel (MN)$.
Or, « si un quadrilatère a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme ».
Donc $KLMN$ est un parallélogramme.
3. $GHIJ$ a deux côtés opposés parallèles, $GHIJ$ n'est donc pas forcément un parallélogramme comme le montre le contre-exemple suivant (il s'agit d'un trapèze).




4. Les côtés consécutifs de $RSTU$ sont de même longueur deux par deux, $RSTU$ n'est donc pas forcément un parallélogramme comme le montre le contre-exemple suivant (il s'agit d'un cerf-volant).




EX
1


1. $JKLM$ a deux côtés opposés parallèles, $JKLM$ n'est donc pas forcément un parallélogramme comme le montre le contre-exemple suivant (il s'agit d'un trapèze).



2. On sait que $RO = OT$ et $SO = OU$.
Or, « si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme ».
Donc $RSTU$ est un parallélogramme.
3. Les côtés consécutifs de $VWXY$ sont de même longueur deux par deux, $VWXY$ n'est donc pas forcément un parallélogramme comme le montre le contre-exemple suivant (il s'agit d'un cerf-volant).



4. Seulement deux côtés opposés sont de même longueur, $FGHI$ n'est donc pas forcément un parallélogramme comme le montre le contre-exemple suivant.






EX

1


1. $GHIJ$ a deux côtés opposés parallèles, $GHIJ$ n'est donc pas forcément un parallélogramme comme le montre le contre-exemple suivant (il s'agit d'un trapèze).



2. On sait que $WX = VY$ et $(WX) \parallel (VY)$.
Or, « si un quadrilatère a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme ».
Donc $VWXY$ est un parallélogramme.
3. On sait que $KL = MN$ et $LM = NK$.
Or, « si un quadrilatère a ses côtés opposés de même longueur, alors c'est un parallélogramme ».
Donc $KLMN$ est un parallélogramme.
4. On sait que $TU = VW$ et $(TU) \parallel (VW)$.
Or, « si un quadrilatère a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme ».
Donc $TUVW$ est un parallélogramme.


EX
1

1. On sait que $UV = WX$ et $(UV) \parallel (WX)$.
Or, « si un quadrilatère a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **$UVWX$ est un parallélogramme.**
2. On sait que $IJ = KL$ et $JK = LI$.
Or, « si un quadrilatère a ses côtés opposés de même longueur, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **$IJKL$ est un parallélogramme.**
3. On sait que $FG = EH$ et $(FG) \parallel (EH)$.
Or, « si un quadrilatère a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **$EFGH$ est un parallélogramme.**
4. $QRST$ a deux côtés opposés parallèles, **$QRST$ n'est donc pas forcément un parallélogramme** comme le montre le contre-exemple suivant (il s'agit d'un trapèze).




EX
1


1. $KLMN$ a deux côtés opposés parallèles, **$KLMN$ n'est donc pas forcément un parallélogramme** comme le montre le contre-exemple suivant (il s'agit d'un trapèze).



2. On sait que $\widehat{VWX} = \widehat{XYV}$ et $\widehat{WXY} = \widehat{YVW}$.
Or, « si un quadrilatère a ses angles opposés égaux, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **$VWXY$ est un parallélogramme.**
3. Les côtés consécutifs de $GHIJ$ sont de même longueur deux par deux, **$GHIJ$ n'est donc pas forcément un parallélogramme** comme le montre le contre-exemple suivant (il s'agit d'un cerf-volant).




4. Seulement deux côtés opposés sont de même longueur, **$RSTU$ n'est donc pas forcément un parallélogramme** comme le montre le contre-exemple suivant.




EX
1

1. Les côtés consécutifs de $GHIJ$ sont de même longueur deux par deux, **$GHIJ$ n'est donc pas forcément un parallélogramme** comme le montre le contre-exemple suivant (il s'agit d'un cerf-volant).




2. On sait que $\widehat{VWX} = \widehat{XYV}$ et $\widehat{WXY} = \widehat{YVW}$.
Or, « si un quadrilatère a ses angles opposés égaux, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **$VWXY$ est un parallélogramme.**
3. On sait que $LM = KN$ et $(LM) \parallel (KN)$.
Or, « si un quadrilatère a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **$KLMN$ est un parallélogramme.**
4. Seulement deux côtés opposés sont de même longueur, **$QRST$ n'est donc pas forcément un parallélogramme** comme le montre le contre-exemple suivant.




EX
1

1. Seulement deux côtés opposés sont de même longueur, **FGHI n'est donc pas forcément un parallélogramme** comme le montre le contre-exemple suivant.



2. On sait que $JK = LM$ et $KL = MJ$.
Or, « si un quadrilatère a ses côtés opposés de même longueur, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **JKLM est un parallélogramme**.
3. On sait que $\widehat{STU} = \widehat{UVS}$ et $\widehat{TUV} = \widehat{VST}$.
Or, « si un quadrilatère a ses angles opposés égaux, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **STUV est un parallélogramme**.
4. Les côtés consécutifs de VWXY sont de même longueur deux par deux, **VWXY n'est donc pas forcément un parallélogramme** comme le montre le contre-exemple suivant (il s'agit d'un cerf-volant).




EX
1

1. On sait que $SO = OU$ et $TO = OV$.

Or, « si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme ».

Donc **$STUV$ est un parallélogramme.**

2. Seulement deux côtés opposés sont de même longueur, **$KLMN$ n'est donc pas forcément un parallélogramme** comme le montre le contre-exemple suivant.




3. On sait que $\widehat{FGH} = \widehat{HIF}$ et $\widehat{GHI} = \widehat{IFG}$.

Or, « si un quadrilatère a ses angles opposés égaux, alors c'est un parallélogramme ».


Donc **$FGHI$ est un parallélogramme.**

4. $DEFG$ a deux côtés opposés parallèles, **$DEFG$ n'est donc pas forcément un parallélogramme** comme le montre le contre-exemple suivant (il s'agit d'un trapèze).




EX
1

1. On sait que $UV = WX$ et $VW = XU$.
Or, « si un quadrilatère a ses côtés opposés de même longueur, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **$UVWX$ est un parallélogramme.**
2. Seulement deux côtés opposés sont de même longueur, **$JKLM$ n'est donc pas forcément un parallélogramme** comme le montre le contre-exemple suivant.



3. Seulement deux côtés opposés sont de même longueur, **$FGHI$ n'est donc pas forcément un parallélogramme** comme le montre le contre-exemple suivant.




4. On sait que $UV = TW$ et $(UV) \parallel (TW)$.
Or, « si un quadrilatère a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **$TUVW$ est un parallélogramme.**




EX

1

1. On sait que $GH = FI$ et $(GH) \parallel (FI)$.
Or, « si un quadrilatère a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **$FGHI$ est un parallélogramme.**
2. Seulement deux côtés opposés sont de même longueur, **$UVWX$ n'est donc pas forcément un parallélogramme** comme le montre le contre-exemple suivant.




3. $RSTU$ a deux côtés opposés parallèles, **$RSTU$ n'est donc pas forcément un parallélogramme** comme le montre le contre-exemple suivant (il s'agit d'un trapèze).




4. On sait que $\widehat{JKL} = \widehat{LMJ}$ et $\widehat{KLM} = \widehat{MJK}$.
Or, « si un quadrilatère a ses angles opposés égaux, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **$JKLM$ est un parallélogramme.**

EX
1


1. Seulement deux côtés opposés sont de même longueur, $KLMN$ n'est donc pas forcément un **parallélogramme** comme le montre le contre-exemple suivant.



2. Seulement deux côtés opposés sont de même longueur, $VWXY$ n'est donc pas forcément un **parallélogramme** comme le montre le contre-exemple suivant.



3. Les côtés consécutifs de $FGHI$ sont de même longueur deux par deux, $FGHI$ n'est donc pas forcément un **parallélogramme** comme le montre le contre-exemple suivant (il s'agit d'un cerf-volant).



4. On sait que $RS = TU$ et $(RS) \parallel (TU)$.

Or, « si un quadrilatère a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme ».


Donc **RSTU est un parallélogramme.**



EX

1


1. On sait que $WX = VY$ et $(WX) \parallel (VY)$.
Or, « si un quadrilatère a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **VWXY est un parallélogramme.**
2. On sait que $RS = TU$ et $ST = UR$.
Or, « si un quadrilatère a ses côtés opposés de même longueur, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **RSTU est un parallélogramme.**
3. $IJKL$ a deux côtés opposés parallèles, **$IJKL$ n'est donc pas forcément un parallélogramme** comme le montre le contre-exemple suivant (il s'agit d'un trapèze).




4. On sait que $\widehat{DEF} = \widehat{FGD}$ et $\widehat{EFG} = \widehat{GDE}$.
Or, « si un quadrilatère a ses angles opposés égaux, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **DEFG est un parallélogramme.**

EX
1

1. On sait que $UV = WX$ et $VW = XU$.
Or, « si un quadrilatère a ses côtés opposés de même longueur, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **$UVWX$ est un parallélogramme.**
2. On sait que $GO = OI$ et $HO = OJ$.
Or, « si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **$GHIJ$ est un parallélogramme.**
3. Les côtés consécutifs de $KLMN$ sont de même longueur deux par deux, **$KLMN$ n'est donc pas forcément un parallélogramme** comme le montre le contre-exemple suivant (il s'agit d'un cerf-volant).




4. $LMNO$ a deux côtés opposés parallèles, **$LMNO$ n'est donc pas forcément un parallélogramme** comme le montre le contre-exemple suivant (il s'agit d'un trapèze).




EX
1

- On sait que $\widehat{UVW} = \widehat{WXU}$ et $\widehat{VWX} = \widehat{XUV}$.
Or, « si un quadrilatère a ses angles opposés égaux, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **UVWX est un parallélogramme**.
- On sait que $IO = OK$ et $JO = OL$.
Or, « si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **IJKL est un parallélogramme**.
- UVWX a deux côtés opposés parallèles, **UVWX n'est donc pas forcément un parallélogramme** comme le montre le contre-exemple suivant (il s'agit d'un trapèze).



- Les côtés consécutifs de UVWX sont de même longueur deux par deux, **UVWX n'est donc pas forcément un parallélogramme** comme le montre le contre-exemple suivant (il s'agit d'un cerf-volant).






EX

1


1. On sait que $EO = OG$ et $FO = OH$.
Or, « si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **$EFGH$ est un parallélogramme.**
2. On sait que $TU = SV$ et $(TU) \parallel (SV)$.
Or, « si un quadrilatère a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **$STUV$ est un parallélogramme.**
3. On sait que $IJ = KL$ et $JK = LI$.
Or, « si un quadrilatère a ses côtés opposés de même longueur, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **$IJKL$ est un parallélogramme.**
4. On sait que $\widehat{DEF} = \widehat{FGD}$ et $\widehat{EFG} = \widehat{GDE}$.
Or, « si un quadrilatère a ses angles opposés égaux, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **$DEFG$ est un parallélogramme.**

EX
1


1. On sait que $GH = IJ$ et $(GH) \parallel (IJ)$.
Or, « si un quadrilatère a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **$GHIJ$ est un parallélogramme.**
2. Seulement deux côtés opposés sont de même longueur, **$VWXY$ n'est donc pas forcément un parallélogramme** comme le montre le contre-exemple suivant.



3. Seulement deux côtés opposés sont de même longueur, **$RSTU$ n'est donc pas forcément un parallélogramme** comme le montre le contre-exemple suivant.




4. $CDEF$ a deux côtés opposés parallèles, **$CDEF$ n'est donc pas forcément un parallélogramme** comme le montre le contre-exemple suivant (il s'agit d'un trapèze).




EX
1

1. Les côtés consécutifs de $FGHI$ sont de même longueur deux par deux, $FGHI$ n'est donc pas forcément un parallélogramme comme le montre le contre-exemple suivant (il s'agit d'un cerf-volant).




2. On sait que $TO = OV$ et $UO = OW$.
Or, « si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme ».
Donc $TUVW$ est un parallélogramme.
3. On sait que $KL = JM$ et $(KL) \parallel (JM)$.
Or, « si un quadrilatère a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme ».
Donc $JKLM$ est un parallélogramme.
4. Seulement deux côtés opposés sont de même longueur, $VWXY$ n'est donc pas forcément un parallélogramme comme le montre le contre-exemple suivant.



EX
1

1. On sait que $TU = SV$ et $(TU) \parallel (SV)$.
Or, « si un quadrilatère a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **$STUV$ est un parallélogramme.**
2. On sait que $KL = MN$ et $LM = NK$.
Or, « si un quadrilatère a ses côtés opposés de même longueur, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **$KLMN$ est un parallélogramme.**
3. Seulement deux côtés opposés sont de même longueur, **$GHIJ$ n'est donc pas forcément un parallélogramme** comme le montre le contre-exemple suivant.



4. On sait que $EO = OG$ et $FO = OH$.
Or, « si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme ».
Donc **$EFGH$ est un parallélogramme.**


EX
1

1. On sait que $GH = IJ$ et $HI = JG$.

Or, « si un quadrilatère a ses côtés opposés de même longueur, alors c'est un parallélogramme ».

Donc **$GHIJ$ est un parallélogramme.**

2. Les côtés consécutifs de $KLMN$ sont de même longueur deux par deux, **$KLMN$ n'est donc pas forcément un parallélogramme** comme le montre le contre-exemple suivant (il s'agit d'un cerf-volant).



3. On sait que $TU = VW$ et $(TU) \parallel (VW)$.

Or, « si un quadrilatère a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme ».

Donc **$TUVW$ est un parallélogramme.**

4. On sait que $KO = OM$ et $LO = ON$.

Or, « si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme ».

Donc **$KLMN$ est un parallélogramme.**