



EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.




2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.



3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.


EX
2

- Calculer l'aire du triangle FGH.

**EX**
3


Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.

On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près des unités respectives ci-dessus.




EX
4

Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.




2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.

EX
2

Calculer l'aire du triangle DEF.


EX
3

Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près des unités respectives ci-dessus.




Ex
4

Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.




2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.

**EX 2**

Calculer l'aire du triangle CDE .


**EX 3**

Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant. On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près des unités respectives ci-dessus.






Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.



2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.



3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.






EX

2


Calculer l'aire du triangle BCD.



EX


3

Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près des unités respectives ci-dessus.

 c_1 




Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.




2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.

EX
2

Calculer l'aire du triangle ABC.


EX
3

Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près des unités respectives ci-dessus.




Ex
4

Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1



1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.



2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.


**EX**
2Calculer l'aire du triangle DEF .

EX
3

Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près des unités respectives ci-dessus.


EX
4

Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.



2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.




EX 2

Calculer l'aire du triangle DEF.




EX 3

Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près des unités respectives ci-dessus.




Ex
4

Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.




2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.

EX
2


- Calculer l'aire du triangle FGH.

EX
3

Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près des unités respectives ci-dessus.


 C_1 EX
4

Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.



2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.



EX

2


Calculer l'aire du triangle BCD .



EX


3

Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près des unités respectives ci-dessus.




Ex
4

Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.



2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.




EX
2

Calculer l'aire du triangle DEF.


EX
3

Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près des unités respectives ci-dessus.




Ex
4

Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.



2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.




EX
2

Calculer l'aire du triangle DEF.


EX
3

Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près des unités respectives ci-dessus.




Ex
4

Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.



2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.



EX

2


Calculer l'aire du triangle DEF.



EX


3

Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près des unités respectives ci-dessus.

 C_1 




Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.



2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.




EX
2

Calculer l'aire du triangle EFG.


EX
3

Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près des unités respectives ci-dessus.






Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.




2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.

EX
2

- Calculer l'aire du triangle EFG.




- Ex 3** Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près des unités respectives ci-dessus.






Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.




2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.

EX
2

- Calculer l'aire du triangle EFG.


**EX**
3

Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près des unités respectives ci-dessus.

 C_1 


EX
4

Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.



2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.




EX
2

Calculer l'aire du triangle CDE .




EX
3

Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près des unités respectives ci-dessus.


EX
4

Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1



1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.



2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.


**EX**
2Calculer l'aire du triangle BCD .

EX
3

Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près des unités respectives ci-dessus.


EX
4

Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.




2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.

EX
2

Calculer l'aire du triangle FGH.


EX
3

Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près des unités respectives ci-dessus.






Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.




2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.

EX
2

Calculer l'aire du triangle CDE.


EX
3

Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près des unités respectives ci-dessus.




EX
4

Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.




2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.

EX
2

Calculer l'aire du triangle FGH.


**EX**
3

Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près des unités respectives ci-dessus.




EX
4

Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.



2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.



EX

2


Calculer l'aire du triangle CDE .



EX


3

Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près des unités respectives ci-dessus.




Ex
4

Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.




2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.

EX
2

- Calculer l'aire du triangle ABC.


Ex
3

Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près des unités respectives ci-dessus.

 C_1 




Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




Ex
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.



2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.




EX
2

Calculer l'aire du triangle EFG.


EX
3

Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près des unités respectives ci-dessus.

 C_1 


Ex
4

Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.



2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.



EX

2


Calculer l'aire du triangle EFG .



EX


3

Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près des unités respectives ci-dessus.




Ex
4

Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.



2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.




EX
2

Calculer l'aire du triangle CDE.


EX
3

Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près des unités respectives ci-dessus.




Ex
4

Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.



2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.




EX 2

Calculer l'aire du triangle BCD .




EX 3

Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près des unités respectives ci-dessus.




Ex
4

Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.




2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.

EX
2

- Calculer l'aire du triangle FGH.


EX
3

Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près des unités respectives ci-dessus.




EX
4

Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.



2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.




EX
2

Calculer l'aire du triangle CDE .




EX
3

Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près des unités respectives ci-dessus.


EX
4

Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.



2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.




EX 2

Calculer l'aire du triangle DEF.




EX 3

Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près des unités respectives ci-dessus.




Ex
4

Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.




2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.

**EX 2**

Calculer l'aire du triangle CDE .


**EX 3**

Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près des unités respectives ci-dessus.



Ex
4

Calculer l'aire du parallélogramme suivant.






EX 1

1. $\mathcal{P}_{FGHI} = 4 \times 4 \text{ cm} = 16 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{FGHI} = 4 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 16 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{TUVW} = (4 \text{ cm} + 2 \text{ cm}) \times 2 = 12 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{TUVW} = 4 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 8 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{NOP} = 15 \text{ cm} + 8 \text{ cm} + 17 \text{ cm} = 40 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{NOP} = 15 \text{ cm} \times 8 \text{ cm} \div 2 = 60 \text{ cm}^2$

EX 2

1.



$$\mathcal{A}_{FGH} = \frac{1}{2} \times FG \times IH = \frac{1}{2} \times 8 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 16 \text{ cm}^2$$

EX 3


1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 4 \times \pi = 8\pi \approx 25,13 \text{ cm}$
 La valeur exacte du périmètre de ce disque est **$8\pi \text{ cm}$** .
 Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **$25,1 \text{ cm}$** et **$25,2 \text{ cm}$** .
 $\mathcal{A}_1 = 4 \times 4 \times \pi = 16\pi \approx 50,27 \text{ cm}^2$
 La valeur exacte de l'aire de ce disque est **$16\pi \text{ cm}^2$** .
 Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont **$50,2 \text{ cm}^2$** et **$50,3 \text{ cm}^2$** .

EX 4

1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
 Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante.
 $\mathcal{A}_{UVWX} = 4 \text{ cm} \times 7 \text{ cm} = \mathbf{28 \text{ cm}^2}$

EX
1

1. $\mathcal{P}_{GHIJ} = 4 \times 5 \text{ cm} = 20 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{GHIJ} = 5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 25 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{VWXY} = (8 \text{ cm} + 3 \text{ cm}) \times 2 = 22 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{VWXY} = 8 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 24 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{RST} = 21 \text{ cm} + 20 \text{ cm} + 29 \text{ cm} = 70 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{RST} = 21 \text{ cm} \times 20 \text{ cm} \div 2 = 210 \text{ cm}^2$

EX
2

$$\mathcal{A}_{DEF} = \frac{1}{2} \times DE \times GF = \frac{1}{2} \times 5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 12,5 \text{ cm}^2$$

EX
3

1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 9 \times \pi = 18\pi \approx 56,55 \text{ cm}$
 La valeur exacte du périmètre de ce disque est **$18\pi \text{ cm}$** .
 Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **$56,5 \text{ cm}$** et **$56,6 \text{ cm}$** .
 $\mathcal{A}_1 = 9 \times 9 \times \pi = 81\pi \approx 254,47 \text{ cm}^2$
 La valeur exacte de l'aire de ce disque est **$81\pi \text{ cm}^2$** .
 Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont **$254,4 \text{ cm}^2$** et **$254,5 \text{ cm}^2$** .

EX
4


1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
 Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante.
 $\mathcal{A}_{JKLM} = 3 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = \mathbf{12 \text{ cm}^2}$



EX 1

1. $\mathcal{P}_{RSTU} = 4 \times 8 \text{ cm} = 32 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{RSTU} = 8 \text{ cm} \times 8 \text{ cm} = 64 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{IJKL} = (10 \text{ cm} + 7 \text{ cm}) \times 2 = 34 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{IJKL} = 10 \text{ cm} \times 7 \text{ cm} = 70 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{VWX} = 21 \text{ cm} + 20 \text{ cm} + 29 \text{ cm} = 70 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{VWX} = 21 \text{ cm} \times 20 \text{ cm} \div 2 = 210 \text{ cm}^2$

EX 2



$$\mathcal{A}_{CDE} = \frac{1}{2} \times CD \times FE = \frac{1}{2} \times 5 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} = 15 \text{ cm}^2$$

EX 3


1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 3 \times \pi = 6\pi \approx 18,85 \text{ cm}$
 La valeur exacte du périmètre de ce disque est $6\pi \text{ cm}$.
 Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont $18,8 \text{ cm}$ et $18,9 \text{ cm}$.
 $\mathcal{A}_1 = 3 \times 3 \times \pi = 9\pi \approx 28,27 \text{ cm}^2$
 La valeur exacte de l'aire de ce disque est $9\pi \text{ cm}^2$.
 Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont $28,2 \text{ cm}^2$ et $28,3 \text{ cm}^2$.

EX 4

1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
 Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante.
 $\mathcal{A}_{KLMN} = 7 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 35 \text{ cm}^2$

EX
1

1. $\mathcal{P}_{TUVW} = 4 \times 4 \text{ cm} = 16 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{TUVW} = 4 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 16 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{LMNO} = (4 \text{ cm} + 3 \text{ cm}) \times 2 = 14 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{LMNO} = 4 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 12 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{GHI} = 5 \text{ cm} + 12 \text{ cm} + 13 \text{ cm} = 30 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{GHI} = 5 \text{ cm} \times 12 \text{ cm} \div 2 = 30 \text{ cm}^2$

EX
2

$$\mathcal{A}_{BCD} = \frac{1}{2} \times BC \times ED = \frac{1}{2} \times 9 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} = 27 \text{ cm}^2$$

EX
3

1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 8 \times \pi = 16\pi \approx 50,27 \text{ cm}$
 La valeur exacte du périmètre de ce disque est **16π** cm.
 Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **50,2** cm et **50,3** cm.
 $\mathcal{A}_1 = 8 \times 8 \times \pi = 64\pi \approx 201,06 \text{ cm}^2$
 La valeur exacte de l'aire de ce disque est **64π** cm².
 Les valeurs approchées au dixième de cm² de l'aire de ce disque sont **201** cm² et **201,1** cm².

EX
4


1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
 Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante.
 $\mathcal{A}_{RSTU} = 7 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = \mathbf{28 \text{ cm}^2}$



EX 1

1. $\mathcal{P}_{TUVW} = 4 \times 6 \text{ cm} = 24 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{TUVW} = 6 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} = 36 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{MNOP} = (11 \text{ cm} + 6 \text{ cm}) \times 2 = 34 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{MNOP} = 11 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} = 66 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{EFG} = 5 \text{ cm} + 12 \text{ cm} + 13 \text{ cm} = 30 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{EFG} = 5 \text{ cm} \times 12 \text{ cm} \div 2 = 30 \text{ cm}^2$

EX 2



$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{1}{2} \times AB \times DC = \frac{1}{2} \times 5 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} = 15 \text{ cm}^2$$

EX 3


1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 9 \times \pi = 18\pi \approx 56,55 \text{ cm}$
 La valeur exacte du périmètre de ce disque est **$18\pi \text{ cm}$** .
 Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **$56,5 \text{ cm}$** et **$56,6 \text{ cm}$** .
 $\mathcal{A}_1 = 9 \times 9 \times \pi = 81\pi \approx 254,47 \text{ cm}^2$
 La valeur exacte de l'aire de ce disque est **$81\pi \text{ cm}^2$** .
 Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont **$254,4 \text{ cm}^2$** et **$254,5 \text{ cm}^2$** .

EX 4

1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
 Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante.
 $\mathcal{A}_{STUV} = 6 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = \mathbf{18 \text{ cm}^2}$

EX
1

1. $\mathcal{P}_{RSTU} = 4 \times 8 \text{ cm} = 32 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{RSTU} = 8 \text{ cm} \times 8 \text{ cm} = 64 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{MNOP} = (9 \text{ cm} + 6 \text{ cm}) \times 2 = 30 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{MNOP} = 9 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} = 54 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{EFG} = 3 \text{ cm} + 4 \text{ cm} + 5 \text{ cm} = 12 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{EFG} = 3 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} \div 2 = 6 \text{ cm}^2$

EX
2

$$\mathcal{A}_{DEF} = \frac{1}{2} \times DE \times GF = \frac{1}{2} \times 9 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 18 \text{ cm}^2$$

EX
3


1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 4 \times \pi = 8\pi \approx 25,13 \text{ cm}$
 La valeur exacte du périmètre de ce disque est **8π cm**.
 Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **25,1 cm** et **25,2 cm**.
 $\mathcal{A}_1 = 4 \times 4 \times \pi = 16\pi \approx 50,27 \text{ cm}^2$
 La valeur exacte de l'aire de ce disque est **$16\pi \text{ cm}^2$** .
 Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont **50,2 cm^2** et **50,3 cm^2** .

EX
4

1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
 Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante.
 $\mathcal{A}_{EFGH} = 7 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = \mathbf{21 \text{ cm}^2}$

EX
1

1. $\mathcal{P}_{TUVW} = 4 \times 8 \text{ cm} = 32 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{TUVW} = 8 \text{ cm} \times 8 \text{ cm} = 64 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{EFGH} = (3 \text{ cm} + 2 \text{ cm}) \times 2 = 10 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{EFGH} = 3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 6 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{LMN} = 6 \text{ cm} + 8 \text{ cm} + 10 \text{ cm} = 24 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{LMN} = 6 \text{ cm} \times 8 \text{ cm} \div 2 = 24 \text{ cm}^2$

EX
2

$$\mathcal{A}_{DEF} = \frac{1}{2} \times DE \times GF = \frac{1}{2} \times 7 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 10,5 \text{ cm}^2$$

EX
3


1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 5 \times \pi = 10\pi \approx 31,42 \text{ cm}$
 La valeur exacte du périmètre de ce disque est **$10\pi \text{ cm}$** .
 Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **$31,4 \text{ cm}$** et **$31,5 \text{ cm}$** .
 $\mathcal{A}_1 = 5 \times 5 \times \pi = 25\pi \approx 78,54 \text{ cm}^2$
 La valeur exacte de l'aire de ce disque est **$25\pi \text{ cm}^2$** .
 Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont **$78,5 \text{ cm}^2$** et **$78,6 \text{ cm}^2$** .

EX
4

1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
 Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante.
 $\mathcal{A}_{IJKL} = 5 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = \mathbf{20 \text{ cm}^2}$

EX
1

1. $\mathcal{P}_{UVWX} = 4 \times 2 \text{ cm} = 8 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{UVWX} = 2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 4 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{GHIJ} = (3 \text{ cm} + 2 \text{ cm}) \times 2 = 10 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{GHIJ} = 3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 6 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{RST} = 21 \text{ cm} + 20 \text{ cm} + 29 \text{ cm} = 70 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{RST} = 21 \text{ cm} \times 20 \text{ cm} \div 2 = 210 \text{ cm}^2$

EX
2

$$\mathcal{A}_{FGH} = \frac{1}{2} \times FG \times IH = \frac{1}{2} \times 8 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 12 \text{ cm}^2$$

EX
3

1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 2 \times \pi = 4\pi \approx 12,57 \text{ cm}$
 La valeur exacte du périmètre de ce disque est **4π cm**.
 Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **12,5 cm** et **12,6 cm**.
 $\mathcal{A}_1 = 2 \times 2 \times \pi = 4\pi \approx 12,57 \text{ cm}^2$
 La valeur exacte de l'aire de ce disque est **$4\pi \text{ cm}^2$** .
 Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont **12,5 cm^2** et **12,6 cm^2** .

EX
4


1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
 Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante.
 $\mathcal{A}_{VWXY} = 5 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = \mathbf{15 \text{ cm}^2}$



EX 1

1. $\mathcal{P}_{FGHI} = 4 \times 7 \text{ cm} = 28 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{FGHI} = 7 \text{ cm} \times 7 \text{ cm} = 49 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{JKLM} = (8 \text{ cm} + 6 \text{ cm}) \times 2 = 28 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{JKLM} = 8 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} = 48 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{VWX} = 12 \text{ cm} + 16 \text{ cm} + 20 \text{ cm} = 48 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{VWX} = 12 \text{ cm} \times 16 \text{ cm} \div 2 = 96 \text{ cm}^2$

EX 2



$$\mathcal{A}_{BCD} = \frac{1}{2} \times BC \times ED = \frac{1}{2} \times 7 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} = 21 \text{ cm}^2$$

EX 3

1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 9 \times \pi = 18\pi \approx 56,55 \text{ cm}$
 La valeur exacte du périmètre de ce disque est **$18\pi \text{ cm}$** .
 Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **$56,5 \text{ cm}$** et **$56,6 \text{ cm}$** .
 $\mathcal{A}_1 = 9 \times 9 \times \pi = 81\pi \approx 254,47 \text{ cm}^2$
 La valeur exacte de l'aire de ce disque est **$81\pi \text{ cm}^2$** .
 Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont **$254,4 \text{ cm}^2$** et **$254,5 \text{ cm}^2$** .

EX 4


1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
 Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante.
 $\mathcal{A}_{STUV} = 6 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = \mathbf{24 \text{ cm}^2}$

EX
1

1. $\mathcal{P}_{VWXY} = 4 \times 3 \text{ cm} = 12 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{VWXY} = 3 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 9 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{IJKL} = (9 \text{ cm} + 5 \text{ cm}) \times 2 = 28 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{IJKL} = 9 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 45 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{RST} = 9 \text{ cm} + 40 \text{ cm} + 41 \text{ cm} = 90 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{RST} = 9 \text{ cm} \times 40 \text{ cm} \div 2 = 180 \text{ cm}^2$

EX
2

1.



$$\mathcal{A}_{DEF} = \frac{1}{2} \times DE \times GF = \frac{1}{2} \times 5 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} = 15 \text{ cm}^2$$

EX
3


1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 6 \times \pi = 12\pi \approx 37,7 \text{ cm}$
 La valeur exacte du périmètre de ce disque est **$12\pi \text{ cm}$** .
 Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **$37,6 \text{ cm}$** et **$37,7 \text{ cm}$** .
 $\mathcal{A}_1 = 6 \times 6 \times \pi = 36\pi \approx 113,1 \text{ cm}^2$
 La valeur exacte de l'aire de ce disque est **$36\pi \text{ cm}^2$** .
 Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont **113 cm^2** et **$113,1 \text{ cm}^2$** .

EX
4

1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
 Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante.
 $\mathcal{A}_{EFGH} = 5 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = \mathbf{20 \text{ cm}^2}$

EX
1

1. $\mathcal{P}_{JKLM} = 4 \times 3 \text{ cm} = 12 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{JKLM} = 3 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 9 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{TUVW} = (3 \text{ cm} + 2 \text{ cm}) \times 2 = 10 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{TUVW} = 3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 6 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{NOP} = 21 \text{ cm} + 20 \text{ cm} + 29 \text{ cm} = 70 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{NOP} = 21 \text{ cm} \times 20 \text{ cm} \div 2 = 210 \text{ cm}^2$

EX
2

$$\mathcal{A}_{DEF} = \frac{1}{2} \times DE \times GF = \frac{1}{2} \times 7 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} = 21 \text{ cm}^2$$

EX
3


1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 8 \times \pi = 16\pi \approx 50,27 \text{ cm}$
 La valeur exacte du périmètre de ce disque est **16π cm**.
 Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **50,2 cm** et **50,3 cm**.
 $\mathcal{A}_1 = 8 \times 8 \times \pi = 64\pi \approx 201,06 \text{ cm}^2$
 La valeur exacte de l'aire de ce disque est **64π cm²**.
 Les valeurs approchées au dixième de cm² de l'aire de ce disque sont **201 cm²** et **201,1 cm²**.

EX
4

1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
 Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante.
 $\mathcal{A}_{KLMN} = 3 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = \mathbf{15 \text{ cm}^2}$

EX
1

1. $\mathcal{P}_{VWXY} = 4 \times 8 \text{ cm} = 32 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{VWXY} = 8 \text{ cm} \times 8 \text{ cm} = 64 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{LMNO} = (11 \text{ cm} + 3 \text{ cm}) \times 2 = 28 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{LMNO} = 11 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 33 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{IJK} = 24 \text{ cm} + 10 \text{ cm} + 26 \text{ cm} = 60 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{IJK} = 24 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} \div 2 = 120 \text{ cm}^2$

EX
2

$$\mathcal{A}_{DEF} = \frac{1}{2} \times DE \times GF = \frac{1}{2} \times 5 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 10 \text{ cm}^2$$

EX
3


1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 3 \times \pi = 6\pi \approx 18,85 \text{ cm}$
 La valeur exacte du périmètre de ce disque est $6\pi \text{ cm}$.
 Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **18,8 cm** et **18,9 cm**.
 $\mathcal{A}_1 = 3 \times 3 \times \pi = 9\pi \approx 28,27 \text{ cm}^2$
 La valeur exacte de l'aire de ce disque est $9\pi \text{ cm}^2$.
 Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont **28,2 cm^2** et **28,3 cm^2** .

EX
4

1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
 Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante.
 $\mathcal{A}_{VWXY} = 4 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = \mathbf{12 \text{ cm}^2}$

EX
1

1. $\mathcal{P}_{IJKL} = 4 \times 4 \text{ cm} = 16 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{IJKL} = 4 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 16 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{TUVW} = (4 \text{ cm} + 3 \text{ cm}) \times 2 = 14 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{TUVW} = 4 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 12 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{FGH} = 6 \text{ cm} + 8 \text{ cm} + 10 \text{ cm} = 24 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{FGH} = 6 \text{ cm} \times 8 \text{ cm} \div 2 = 24 \text{ cm}^2$

EX
2

$$\mathcal{A}_{EFG} = \frac{1}{2} \times EF \times HG = \frac{1}{2} \times 6 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} = 18 \text{ cm}^2$$

EX
3

1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 7 \times \pi = 14\pi \approx 43,98 \text{ cm}$
 La valeur exacte du périmètre de ce disque est **$14\pi \text{ cm}$** .
 Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **$43,9 \text{ cm}$** et **44 cm** .
 $\mathcal{A}_1 = 7 \times 7 \times \pi = 49\pi \approx 153,94 \text{ cm}^2$
 La valeur exacte de l'aire de ce disque est **$49\pi \text{ cm}^2$** .
 Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont **$153,9 \text{ cm}^2$** et **154 cm^2** .

EX
4


1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
 Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante.
 $\mathcal{A}_{EFGH} = 7 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = \mathbf{21 \text{ cm}^2}$



EX 1

1. $\mathcal{P}_{KLMN} = 4 \times 2 \text{ cm} = 8 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{KLMN} = 2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 4 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{EFGH} = (10 \text{ cm} + 4 \text{ cm}) \times 2 = 28 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{EFGH} = 10 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 40 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{TUV} = 24 \text{ cm} + 10 \text{ cm} + 26 \text{ cm} = 60 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{TUV} = 24 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} \div 2 = 120 \text{ cm}^2$

EX 2



1.

$$\mathcal{A}_{EFG} = \frac{1}{2} \times EF \times HG = \frac{1}{2} \times 9 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} = 27 \text{ cm}^2$$

EX 3


1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 6 \times \pi = 12\pi \approx 37,7 \text{ cm}$
 La valeur exacte du périmètre de ce disque est **$12\pi \text{ cm}$** .
 Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **$37,6 \text{ cm}$** et **$37,7 \text{ cm}$** .
 $\mathcal{A}_1 = 6 \times 6 \times \pi = 36\pi \approx 113,1 \text{ cm}^2$
 La valeur exacte de l'aire de ce disque est **$36\pi \text{ cm}^2$** .
 Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont **113 cm^2** et **$113,1 \text{ cm}^2$** .

EX 4

1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
 Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante.
 $\mathcal{A}_{IJKL} = 5 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = \mathbf{15 \text{ cm}^2}$

EX
1

1. $\mathcal{P}_{KLMN} = 4 \times 5 \text{ cm} = 20 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{KLMN} = 5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 25 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{EFGH} = (3 \text{ cm} + 2 \text{ cm}) \times 2 = 10 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{EFGH} = 3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 6 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{RST} = 24 \text{ cm} + 10 \text{ cm} + 26 \text{ cm} = 60 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{RST} = 24 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} \div 2 = 120 \text{ cm}^2$

EX
2

$$\mathcal{A}_{EFG} = \frac{1}{2} \times EF \times HG = \frac{1}{2} \times 9 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} = 27 \text{ cm}^2$$

EX
3


1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 3 \times \pi = 6\pi \approx 18,85 \text{ cm}$
 La valeur exacte du périmètre de ce disque est **$6\pi \text{ cm}$** .
 Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **$18,8 \text{ cm}$** et **$18,9 \text{ cm}$** .
 $\mathcal{A}_1 = 3 \times 3 \times \pi = 9\pi \approx 28,27 \text{ cm}^2$
 La valeur exacte de l'aire de ce disque est **$9\pi \text{ cm}^2$** .
 Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont **$28,2 \text{ cm}^2$** et **$28,3 \text{ cm}^2$** .

EX
4

1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
 Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante.
 $\mathcal{A}_{IJKL} = 3 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = \mathbf{12 \text{ cm}^2}$

EX
1

1. $\mathcal{P}_{GHIJ} = 4 \times 5 \text{ cm} = 20 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{GHIJ} = 5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 25 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{MNOP} = (5 \text{ cm} + 2 \text{ cm}) \times 2 = 14 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{MNOP} = 5 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 10 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{STU} = 9 \text{ cm} + 40 \text{ cm} + 41 \text{ cm} = 90 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{STU} = 9 \text{ cm} \times 40 \text{ cm} \div 2 = 180 \text{ cm}^2$

EX
2

$$\mathcal{A}_{CDE} = \frac{1}{2} \times CD \times FE = \frac{1}{2} \times 8 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 12 \text{ cm}^2$$

EX
3

1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 3 \times \pi = 6\pi \approx 18,85 \text{ cm}$
 La valeur exacte du périmètre de ce disque est $6\pi \text{ cm}$.
 Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont $18,8 \text{ cm}$ et $18,9 \text{ cm}$.
 $\mathcal{A}_1 = 3 \times 3 \times \pi = 9\pi \approx 28,27 \text{ cm}^2$
 La valeur exacte de l'aire de ce disque est $9\pi \text{ cm}^2$.
 Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont $28,2 \text{ cm}^2$ et $28,3 \text{ cm}^2$.

EX
4


1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
 Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante.
 $\mathcal{A}_{EFGH} = 7 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 35 \text{ cm}^2$



EX 1

1. $\mathcal{P}_{VWXY} = 4 \times 5 \text{ cm} = 20 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{VWXY} = 5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 25 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{LMNO} = (5 \text{ cm} + 3 \text{ cm}) \times 2 = 16 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{LMNO} = 5 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 15 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{STU} = 6 \text{ cm} + 8 \text{ cm} + 10 \text{ cm} = 24 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{STU} = 6 \text{ cm} \times 8 \text{ cm} \div 2 = 24 \text{ cm}^2$

EX 2



$$\mathcal{A}_{BCD} = \frac{1}{2} \times BC \times ED = \frac{1}{2} \times 9 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 22,5 \text{ cm}^2$$

EX 3


1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 3 \times \pi = 6\pi \approx 18,85 \text{ cm}$
 La valeur exacte du périmètre de ce disque est **6π cm**.
 Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **18,8 cm** et **18,9 cm**.
 $\mathcal{A}_1 = 3 \times 3 \times \pi = 9\pi \approx 28,27 \text{ cm}^2$
 La valeur exacte de l'aire de ce disque est **$9\pi \text{ cm}^2$** .
 Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont **28,2 cm^2** et **28,3 cm^2** .

EX 4

1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
 Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante.
 $\mathcal{A}_{LMNO} = 4 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = \mathbf{16 \text{ cm}^2}$

EX
1

1. $\mathcal{P}_{EFGH} = 4 \times 8 \text{ cm} = 32 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{EFGH} = 8 \text{ cm} \times 8 \text{ cm} = 64 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{UVWX} = (3 \text{ cm} + 2 \text{ cm}) \times 2 = 10 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{UVWX} = 3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 6 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{JKL} = 6 \text{ cm} + 8 \text{ cm} + 10 \text{ cm} = 24 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{JKL} = 6 \text{ cm} \times 8 \text{ cm} \div 2 = 24 \text{ cm}^2$

EX
2

$$\mathcal{A}_{FGH} = \frac{1}{2} \times FG \times IH = \frac{1}{2} \times 8 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 12 \text{ cm}^2$$

EX
3


1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 4 \times \pi = 8\pi \approx 25,13 \text{ cm}$
 La valeur exacte du périmètre de ce disque est **8π** cm.
 Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **25,1** cm et **25,2** cm.
 $\mathcal{A}_1 = 4 \times 4 \times \pi = 16\pi \approx 50,27 \text{ cm}^2$
 La valeur exacte de l'aire de ce disque est **16π** cm².
 Les valeurs approchées au dixième de cm² de l'aire de ce disque sont **50,2** cm² et **50,3** cm².

EX
4

1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
 Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante.
 $\mathcal{A}_{FGHI} = 4 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = \mathbf{16 \text{ cm}^2}$

EX
1

1. $\mathcal{P}_{IJKL} = 4 \times 8 \text{ cm} = 32 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{IJKL} = 8 \text{ cm} \times 8 \text{ cm} = 64 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{RSTU} = (10 \text{ cm} + 6 \text{ cm}) \times 2 = 32 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{RSTU} = 10 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} = 60 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{VWX} = 3 \text{ cm} + 4 \text{ cm} + 5 \text{ cm} = 12 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{VWX} = 3 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} \div 2 = 6 \text{ cm}^2$

EX
2

$$\mathcal{A}_{CDE} = \frac{1}{2} \times CD \times FE = \frac{1}{2} \times 8 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 12 \text{ cm}^2$$

EX
3

1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 7 \times \pi = 14\pi \approx 43,98 \text{ cm}$
 La valeur exacte du périmètre de ce disque est **$14\pi \text{ cm}$** .
 Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **$43,9 \text{ cm}$** et **44 cm** .
 $\mathcal{A}_1 = 7 \times 7 \times \pi = 49\pi \approx 153,94 \text{ cm}^2$
 La valeur exacte de l'aire de ce disque est **$49\pi \text{ cm}^2$** .
 Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont **$153,9 \text{ cm}^2$** et **154 cm^2** .

EX
4


1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
 Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante.
 $\mathcal{A}_{EFGH} = 3 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = \textbf{15 cm}^2$



EX 1

1. $\mathcal{P}_{FGHI} = 4 \times 3 \text{ cm} = 12 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{FGHI} = 3 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 9 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{RSTU} = (6 \text{ cm} + 4 \text{ cm}) \times 2 = 20 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{RSTU} = 6 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 24 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{JKL} = 15 \text{ cm} + 8 \text{ cm} + 17 \text{ cm} = 40 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{JKL} = 15 \text{ cm} \times 8 \text{ cm} \div 2 = 60 \text{ cm}^2$

EX 2



$$\mathcal{A}_{FGH} = \frac{1}{2} \times FG \times IH = \frac{1}{2} \times 5 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} = 15 \text{ cm}^2$$

EX 3


1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 4 \times \pi = 8\pi \approx 25,13 \text{ cm}$
 La valeur exacte du périmètre de ce disque est **$8\pi \text{ cm}$** .
 Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **$25,1 \text{ cm}$** et **$25,2 \text{ cm}$** .
 $\mathcal{A}_1 = 4 \times 4 \times \pi = 16\pi \approx 50,27 \text{ cm}^2$
 La valeur exacte de l'aire de ce disque est **$16\pi \text{ cm}^2$** .
 Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont **$50,2 \text{ cm}^2$** et **$50,3 \text{ cm}^2$** .

EX 4

1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
 Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante.
 $\mathcal{A}_{VWXY} = 5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = \mathbf{25 \text{ cm}^2}$

EX
1

1. $\mathcal{P}_{LMNO} = 4 \times 5 \text{ cm} = 20 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{LMNO} = 5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 25 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{TUVW} = (5 \text{ cm} + 4 \text{ cm}) \times 2 = 18 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{TUVW} = 5 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 20 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{HIJ} = 9 \text{ cm} + 40 \text{ cm} + 41 \text{ cm} = 90 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{HIJ} = 9 \text{ cm} \times 40 \text{ cm} \div 2 = 180 \text{ cm}^2$

EX
2

$$\mathcal{A}_{CDE} = \frac{1}{2} \times CD \times FE = \frac{1}{2} \times 9 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} = 27 \text{ cm}^2$$

EX
3


1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 6 \times \pi = 12\pi \approx 37,7 \text{ cm}$
 La valeur exacte du périmètre de ce disque est **$12\pi \text{ cm}$** .
 Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **$37,6 \text{ cm}$** et **$37,7 \text{ cm}$** .
 $\mathcal{A}_1 = 6 \times 6 \times \pi = 36\pi \approx 113,1 \text{ cm}^2$
 La valeur exacte de l'aire de ce disque est **$36\pi \text{ cm}^2$** .
 Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont **113 cm^2** et **$113,1 \text{ cm}^2$** .

EX
4

1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
 Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante.
 $\mathcal{A}_{IJKL} = 8 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = \mathbf{32 \text{ cm}^2}$

EX
1

1. $\mathcal{P}_{LMNO} = 4 \times 4 \text{ cm} = 16 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{LMNO} = 4 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 16 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{EFGH} = (3 \text{ cm} + 2 \text{ cm}) \times 2 = 10 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{EFGH} = 3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 6 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{ABC} = 3 \text{ cm} + 4 \text{ cm} + 5 \text{ cm} = 12 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{ABC} = 3 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} \div 2 = 6 \text{ cm}^2$

EX
2

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{1}{2} \times AB \times DC = \frac{1}{2} \times 6 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 9 \text{ cm}^2$$

EX
3

1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 2 \times \pi = 4\pi \approx 12,57 \text{ cm}$
 La valeur exacte du périmètre de ce disque est **4π cm**.
 Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **12,5 cm** et **12,6 cm**.
 $\mathcal{A}_1 = 2 \times 2 \times \pi = 4\pi \approx 12,57 \text{ cm}^2$
 La valeur exacte de l'aire de ce disque est **$4\pi \text{ cm}^2$** .
 Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont **12,5 cm^2** et **12,6 cm^2** .

EX
4


1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
 Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante.
 $\mathcal{A}_{GHIJ} = 4 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} = \mathbf{24 \text{ cm}^2}$



EX 1

1. $\mathcal{P}_{LMNO} = 4 \times 2 \text{ cm} = 8 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{LMNO} = 2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 4 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{TUVW} = (8 \text{ cm} + 7 \text{ cm}) \times 2 = 30 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{TUVW} = 8 \text{ cm} \times 7 \text{ cm} = 56 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{FGH} = 21 \text{ cm} + 20 \text{ cm} + 29 \text{ cm} = 70 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{FGH} = 21 \text{ cm} \times 20 \text{ cm} \div 2 = 210 \text{ cm}^2$

EX 2



$$\mathcal{A}_{EFG} = \frac{1}{2} \times EF \times HG = \frac{1}{2} \times 5 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 10 \text{ cm}^2$$

EX 3

1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 2 \times \pi = 4\pi \approx 12,57 \text{ cm}$
 La valeur exacte du périmètre de ce disque est $4\pi \text{ cm}$.
 Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont $12,5 \text{ cm}$ et $12,6 \text{ cm}$.
 $\mathcal{A}_1 = 2 \times 2 \times \pi = 4\pi \approx 12,57 \text{ cm}^2$
 La valeur exacte de l'aire de ce disque est $4\pi \text{ cm}^2$.
 Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont $12,5 \text{ cm}^2$ et $12,6 \text{ cm}^2$.

EX 4


1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
 Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante.
 $\mathcal{A}_{UVWX} = 7 \text{ cm} \times 7 \text{ cm} = 49 \text{ cm}^2$



EX 1

1. $\mathcal{P}_{VWXY} = 4 \times 4 \text{ cm} = 16 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{VWXY} = 4 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 16 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{FGHI} = (11 \text{ cm} + 9 \text{ cm}) \times 2 = 40 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{FGHI} = 11 \text{ cm} \times 9 \text{ cm} = 99 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{KLM} = 24 \text{ cm} + 10 \text{ cm} + 26 \text{ cm} = 60 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{KLM} = 24 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} \div 2 = 120 \text{ cm}^2$

EX 2



$$\mathcal{A}_{EFG} = \frac{1}{2} \times EF \times HG = \frac{1}{2} \times 6 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 12 \text{ cm}^2$$

EX 3

1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 3 \times \pi = 6\pi \approx 18,85 \text{ cm}$
 La valeur exacte du périmètre de ce disque est **$6\pi \text{ cm}$** .
 Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **$18,8 \text{ cm}$** et **$18,9 \text{ cm}$** .
 $\mathcal{A}_1 = 3 \times 3 \times \pi = 9\pi \approx 28,27 \text{ cm}^2$
 La valeur exacte de l'aire de ce disque est **$9\pi \text{ cm}^2$** .
 Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont **$28,2 \text{ cm}^2$** et **$28,3 \text{ cm}^2$** .

EX 4


1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
 Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante.
 $\mathcal{A}_{GHIJ} = 4 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = \mathbf{12 \text{ cm}^2}$



EX 1

1. $\mathcal{P}_{FGHI} = 4 \times 4 \text{ cm} = 16 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{FGHI} = 4 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 16 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{KLMN} = (5 \text{ cm} + 2 \text{ cm}) \times 2 = 14 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{KLMN} = 5 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 10 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{WXY} = 5 \text{ cm} + 12 \text{ cm} + 13 \text{ cm} = 30 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{WXY} = 5 \text{ cm} \times 12 \text{ cm} \div 2 = 30 \text{ cm}^2$

EX 2



$$\mathcal{A}_{CDE} = \frac{1}{2} \times CD \times FE = \frac{1}{2} \times 5 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} = 15 \text{ cm}^2$$

EX 3


1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 9 \times \pi = 18\pi \approx 56,55 \text{ cm}$
 La valeur exacte du périmètre de ce disque est **$18\pi \text{ cm}$** .
 Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **$56,5 \text{ cm}$** et **$56,6 \text{ cm}$** .
 $\mathcal{A}_1 = 9 \times 9 \times \pi = 81\pi \approx 254,47 \text{ cm}^2$
 La valeur exacte de l'aire de ce disque est **$81\pi \text{ cm}^2$** .
 Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont **$254,4 \text{ cm}^2$** et **$254,5 \text{ cm}^2$** .

EX 4

1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
 Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante.
 $\mathcal{A}_{TUVW} = 7 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = \mathbf{21 \text{ cm}^2}$

EX
1

1. $\mathcal{P}_{JKLM} = 4 \times 4 \text{ cm} = 16 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{JKLM} = 4 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 16 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{RSTU} = (11 \text{ cm} + 7 \text{ cm}) \times 2 = 36 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{RSTU} = 11 \text{ cm} \times 7 \text{ cm} = 77 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{WXY} = 9 \text{ cm} + 40 \text{ cm} + 41 \text{ cm} = 90 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{WXY} = 9 \text{ cm} \times 40 \text{ cm} \div 2 = 180 \text{ cm}^2$

EX
2

$$\mathcal{A}_{BCD} = \frac{1}{2} \times BC \times ED = \frac{1}{2} \times 5 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 10 \text{ cm}^2$$

EX
3

1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 5 \times \pi = 10\pi \approx 31,42 \text{ cm}$
 La valeur exacte du périmètre de ce disque est **10π cm**.
 Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **$31,4$ cm** et **$31,5$ cm**.
 $\mathcal{A}_1 = 5 \times 5 \times \pi = 25\pi \approx 78,54 \text{ cm}^2$
 La valeur exacte de l'aire de ce disque est **$25\pi \text{ cm}^2$** .
 Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont **$78,5 \text{ cm}^2$** et **$78,6 \text{ cm}^2$** .

EX
4


1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
 Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante.
 $\mathcal{A}_{FGHI} = 6 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = \mathbf{18 \text{ cm}^2}$



EX 1

1. $\mathcal{P}_{STUV} = 4 \times 3 \text{ cm} = 12 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{STUV} = 3 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 9 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{JKLM} = (4 \text{ cm} + 2 \text{ cm}) \times 2 = 12 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{JKLM} = 4 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 8 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{EFG} = 12 \text{ cm} + 16 \text{ cm} + 20 \text{ cm} = 48 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{EFG} = 12 \text{ cm} \times 16 \text{ cm} \div 2 = 96 \text{ cm}^2$

EX 2



$$\mathcal{A}_{FGH} = \frac{1}{2} \times FG \times IH = \frac{1}{2} \times 6 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} = 18 \text{ cm}^2$$

EX 3


1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 7 \times \pi = 14\pi \approx 43,98 \text{ cm}$
 La valeur exacte du périmètre de ce disque est **$14\pi \text{ cm}$** .
 Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **$43,9 \text{ cm}$** et **44 cm** .
 $\mathcal{A}_1 = 7 \times 7 \times \pi = 49\pi \approx 153,94 \text{ cm}^2$
 La valeur exacte de l'aire de ce disque est **$49\pi \text{ cm}^2$** .
 Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont **$153,9 \text{ cm}^2$** et **154 cm^2** .

EX 4

1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
 Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante.
 $\mathcal{A}_{EFGH} = 3 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = \mathbf{15 \text{ cm}^2}$

EX
1

1. $\mathcal{P}_{LMNO} = 4 \times 8 \text{ cm} = 32 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{LMNO} = 8 \text{ cm} \times 8 \text{ cm} = 64 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{TUVW} = (5 \text{ cm} + 4 \text{ cm}) \times 2 = 18 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{TUVW} = 5 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 20 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{FGH} = 3 \text{ cm} + 4 \text{ cm} + 5 \text{ cm} = 12 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{FGH} = 3 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} \div 2 = 6 \text{ cm}^2$

EX
2

$$\mathcal{A}_{CDE} = \frac{1}{2} \times CD \times FE = \frac{1}{2} \times 7 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 17,5 \text{ cm}^2$$

EX
3


1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 3 \times \pi = 6\pi \approx 18,85 \text{ cm}$
 La valeur exacte du périmètre de ce disque est **$6\pi \text{ cm}$** .
 Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **$18,8 \text{ cm}$** et **$18,9 \text{ cm}$** .
 $\mathcal{A}_1 = 3 \times 3 \times \pi = 9\pi \approx 28,27 \text{ cm}^2$
 La valeur exacte de l'aire de ce disque est **$9\pi \text{ cm}^2$** .
 Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont **$28,2 \text{ cm}^2$** et **$28,3 \text{ cm}^2$** .

EX
4

1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
 Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante.
 $\mathcal{A}_{FGHI} = 9 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = \mathbf{27 \text{ cm}^2}$

EX
1

1. $\mathcal{P}_{IJKL} = 4 \times 5 \text{ cm} = 20 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{IJKL} = 5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 25 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{EFGH} = (9 \text{ cm} + 3 \text{ cm}) \times 2 = 24 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{EFGH} = 9 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 27 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{UVW} = 6 \text{ cm} + 8 \text{ cm} + 10 \text{ cm} = 24 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{UVW} = 6 \text{ cm} \times 8 \text{ cm} \div 2 = 24 \text{ cm}^2$

EX
2

$$\mathcal{A}_{DEF} = \frac{1}{2} \times DE \times GF = \frac{1}{2} \times 6 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 12 \text{ cm}^2$$

EX
3


1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 8 \times \pi = 16\pi \approx 50,27 \text{ cm}$
 La valeur exacte du périmètre de ce disque est **$16\pi \text{ cm}$** .
 Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **$50,2 \text{ cm}$** et **$50,3 \text{ cm}$** .
 $\mathcal{A}_1 = 8 \times 8 \times \pi = 64\pi \approx 201,06 \text{ cm}^2$
 La valeur exacte de l'aire de ce disque est **$64\pi \text{ cm}^2$** .
 Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont **201 cm^2** et **$201,1 \text{ cm}^2$** .

EX
4

1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
 Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante.
 $\mathcal{A}_{JKLM} = 8 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = \mathbf{40 \text{ cm}^2}$

EX
1

1. $\mathcal{P}_{EFGH} = 4 \times 6 \text{ cm} = 24 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{EFGH} = 6 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} = 36 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{STUV} = (10 \text{ cm} + 5 \text{ cm}) \times 2 = 30 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{STUV} = 10 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 50 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{KLM} = 3 \text{ cm} + 4 \text{ cm} + 5 \text{ cm} = 12 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{KLM} = 3 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} \div 2 = 6 \text{ cm}^2$

EX
2

$$\mathcal{A}_{CDE} = \frac{1}{2} \times CD \times FE = \frac{1}{2} \times 8 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 12 \text{ cm}^2$$

EX
3

1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 8 \times \pi = 16\pi \approx 50,27 \text{ cm}$
 La valeur exacte du périmètre de ce disque est **16π cm**.
 Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **50,2 cm** et **50,3 cm**.
 $\mathcal{A}_1 = 8 \times 8 \times \pi = 64\pi \approx 201,06 \text{ cm}^2$
 La valeur exacte de l'aire de ce disque est **64π cm²**.
 Les valeurs approchées au dixième de cm² de l'aire de ce disque sont **201 cm²** et **201,1 cm²**.

EX
4

1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
 Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante.
 $\mathcal{A}_{HIJK} = 6 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = \mathbf{24 \text{ cm}^2}$