



1. Mesurer la distance entre le point D et la droite (d) .

D
x

(d)


2. Mesurer la distance entre le point C et la droite (d) .

C
x


(d)



1. Mesurer la distance entre le point L et la droite (d) .



2. Mesurer la distance entre le point E et la droite (d) .





1. Mesurer la distance entre le point T et la droite (d) .

T
x

(d)

2. Mesurer la distance entre le point G et la droite (d) .

G
x

(d)

EX
1

1. Mesurer la distance entre le point Z et la droite (d) .

Z
x

(d)

2. Mesurer la distance entre le point J et la droite (d) .

(d)

J
x



1. Mesurer la distance entre le point C et la droite (d) .

C
x

(d)


2. Mesurer la distance entre le point A et la droite (d) .

(d)


A
x

EX
1

1. Mesurer la distance entre le point N et la droite (d) .



2. Mesurer la distance entre le point M et la droite (d) .





1. Mesurer la distance entre le point C et la droite (d) .

C
x

(d)

2. Mesurer la distance entre le point J et la droite (d) .

J
x

(d)

EX
1

1. Mesurer la distance entre le point B et la droite (d) .

(d) $\frac{B}{x}$


2. Mesurer la distance entre le point D et la droite (d) .

(d)


$\frac{D}{x}$



1. Mesurer la distance entre le point A et la droite (d) .



2. Mesurer la distance entre le point C et la droite (d) .





1. Mesurer la distance entre le point Q et la droite (d) .

(d)

Q
x


2. Mesurer la distance entre le point U et la droite (d) .

U
x


(d)



1. Mesurer la distance entre le point T et la droite (d) .




2. Mesurer la distance entre le point A et la droite (d) .






1. Mesurer la distance entre le point T et la droite (d) .



2. Mesurer la distance entre le point J et la droite (d) .





1. Mesurer la distance entre le point M et la droite (d) .

M
x

(d)

2. Mesurer la distance entre le point I et la droite (d) .

(d)

I
x





1. Mesurer la distance entre le point N et la droite (d) .

N
x

(d)


2. Mesurer la distance entre le point X et la droite (d) .

X
x


(d)



1. Mesurer la distance entre le point Y et la droite (d) .



2. Mesurer la distance entre le point V et la droite (d) .





1. Mesurer la distance entre le point Q et la droite (d) .

Q
x

(d)


2. Mesurer la distance entre le point V et la droite (d) .

V
x


(d)



1. Mesurer la distance entre le point M et la droite (d) .




2. Mesurer la distance entre le point Q et la droite (d) .






1. Mesurer la distance entre le point D et la droite (d) .



2. Mesurer la distance entre le point B et la droite (d) .





1. Mesurer la distance entre le point S et la droite (d) .

S
x

(d)


2. Mesurer la distance entre le point B et la droite (d) .

B
x


(d)

EX
1

1. Mesurer la distance entre le point Q et la droite (d) .




2. Mesurer la distance entre le point M et la droite (d) .






1. Mesurer la distance entre le point I et la droite (d) .



2. Mesurer la distance entre le point U et la droite (d) .





1. Mesurer la distance entre le point A et la droite (d) .

(d)

A
x


2. Mesurer la distance entre le point V et la droite (d) .

V
x


(d)

EX
1

1. Mesurer la distance entre le point D et la droite (d) .



2. Mesurer la distance entre le point N et la droite (d) .





1. Mesurer la distance entre le point A et la droite (d) .

A
x

(d)


2. Mesurer la distance entre le point E et la droite (d) .

(d)

E
x




1. Mesurer la distance entre le point V et la droite (d) .




2. Mesurer la distance entre le point Q et la droite (d) .

Q
 $\times$






1. Mesurer la distance entre le point J et la droite (d) .



2. Mesurer la distance entre le point Y et la droite (d) .





1. Mesurer la distance entre le point T et la droite (d) .


 T
 $\times$ (d)

2. Mesurer la distance entre le point L et la droite (d) .


 L
 $\times$ (d)



1. Mesurer la distance entre le point J et la droite (d) .



2. Mesurer la distance entre le point F et la droite (d) .



EX
1

1. Mesurer la distance entre le point C et la droite (d) .

C
x

(d)

2. Mesurer la distance entre le point N et la droite (d) .

N
x

(d)

EX
1

1. Mesurer la distance entre le point J et la droite (d) .

J
x

(d)

2. Mesurer la distance entre le point N et la droite (d) .

(d)


N
x



EX

1


1.



Pour mesurer la distance entre le point D et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point D
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point D et la droite (d) est la longueur $DH = 1,8\text{ cm}$

2.




Pour mesurer la distance entre le point C et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point C
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point C et la droite (d) est la longueur $CH = 2,2\text{ cm}$

EX
1


1.



Pour mesurer la distance entre le point L et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point L
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point L et la droite (d) est la longueur $LH = 3,1\text{cm}$

2.




Pour mesurer la distance entre le point E et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point E
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point E et la droite (d) est la longueur $EH = 2,2\text{cm}$

EX
1


1.



Pour mesurer la distance entre le point T et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point T
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point T et la droite (d) est la longueur $TH = 1,8\text{ cm}$

2.




Pour mesurer la distance entre le point G et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point G
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point G et la droite (d) est la longueur $GH = 2,2\text{ cm}$

EX
1


1.



Pour mesurer la distance entre le point Z et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point Z
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point Z et la droite (d) est la longueur $ZH = 2,1\text{ cm}$

2.



Pour mesurer la distance entre le point J et la droite (d) :


- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point J
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point J et la droite (d) est la longueur $JH = 2,2\text{ cm}$



EX

1


1.



Pour mesurer la distance entre le point C et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point C
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point C et la droite (d) est la longueur $CH = 3,2\text{ cm}$

2.



Pour mesurer la distance entre le point A et la droite (d) :


- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point A
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point A et la droite (d) est la longueur $AH = 1,3\text{ cm}$



EX

1


1.



Pour mesurer la distance entre le point N et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point N
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point N et la droite (d) est la longueur $NH = 1,3\text{cm}$

2.



Pour mesurer la distance entre le point M et la droite (d) :


- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point M
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point M et la droite (d) est la longueur $MH = 2,4\text{cm}$



EX

1


1.



Pour mesurer la distance entre le point C et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point C
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point C et la droite (d) est la longueur $CH = 3,1\text{cm}$

2.




Pour mesurer la distance entre le point J et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point J
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point J et la droite (d) est la longueur $JH = 4,2\text{cm}$

EX
1


1.



Pour mesurer la distance entre le point B et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point B
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point B et la droite (d) est la longueur $BH = 1,8\text{ cm}$

2.




Pour mesurer la distance entre le point D et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point D
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point D et la droite (d) est la longueur $DH = 3,3\text{ cm}$

EX
1


1.



Pour mesurer la distance entre le point A et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point A
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point A et la droite (d) est la longueur $AH = 3,1\text{ cm}$

2.




Pour mesurer la distance entre le point C et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point C
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point C et la droite (d) est la longueur $CH = 3,9\text{ cm}$

EX
1


1.



Pour mesurer la distance entre le point Q et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point Q
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point Q et la droite (d) est la longueur $QH = 2,7\text{cm}$

2.




Pour mesurer la distance entre le point U et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point U
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point U et la droite (d) est la longueur $UH = 5,7\text{cm}$

EX
1


1.



Pour mesurer la distance entre le point T et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point T
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point T et la droite (d) est la longueur $TH = 1,7\text{ cm}$

2.




Pour mesurer la distance entre le point A et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point A
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point A et la droite (d) est la longueur $AH = 1,4\text{ cm}$

EX
1


1.



Pour mesurer la distance entre le point T et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point T
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point T et la droite (d) est la longueur $TH = 4,1\text{ cm}$

2.




Pour mesurer la distance entre le point J et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point J
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point J et la droite (d) est la longueur $JH = 4\text{ cm}$

EX
1


1.



Pour mesurer la distance entre le point M et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point M
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point M et la droite (d) est la longueur $MH = 2,7\text{cm}$

2.




Pour mesurer la distance entre le point I et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point I
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point I et la droite (d) est la longueur $IH = 2,1\text{cm}$

EX
1


1.



Pour mesurer la distance entre le point N et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point N
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point N et la droite (d) est la longueur $NH = 2,8\text{cm}$

2.



Pour mesurer la distance entre le point X et la droite (d) :


- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point X
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point X et la droite (d) est la longueur $XH = 4,2\text{cm}$



EX

1


1.



Pour mesurer la distance entre le point Y et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point Y
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point Y et la droite (d) est la longueur $YH = 1,7\text{ cm}$

2.




Pour mesurer la distance entre le point V et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point V
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point V et la droite (d) est la longueur $VH = 4,9\text{ cm}$

EX
1


1.



Pour mesurer la distance entre le point Q et la droite (d) :


- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point Q
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point Q et la droite (d) est la longueur $QH = 5\text{ cm}$

2.




Pour mesurer la distance entre le point V et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point V
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point V et la droite (d) est la longueur $VH = 2,7\text{ cm}$

EX
1

Pour mesurer la distance entre le point M et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point M
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point M et la droite (d) est la longueur $MH = 2,2\text{cm}$




Pour mesurer la distance entre le point Q et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point Q
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point Q et la droite (d) est la longueur $QH = 1,8\text{cm}$

EX
1


1.



Pour mesurer la distance entre le point D et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point D
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point D et la droite (d) est la longueur $DH = 1,4\text{cm}$

2.




Pour mesurer la distance entre le point B et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point B
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point B et la droite (d) est la longueur $BH = 1,4\text{cm}$

EX
1


1.



Pour mesurer la distance entre le point S et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point S
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point S et la droite (d) est la longueur $SH = 1,4\text{cm}$

2.



Pour mesurer la distance entre le point B et la droite (d) :


- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point B
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point B et la droite (d) est la longueur $BH = 3,9\text{cm}$



EX

1


1.



Pour mesurer la distance entre le point Q et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point Q
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point Q et la droite (d) est la longueur $QH = 1,3\text{cm}$

2.




Pour mesurer la distance entre le point M et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point M
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point M et la droite (d) est la longueur $MH = 2,1\text{cm}$

EX
1


1.



Pour mesurer la distance entre le point I et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point I
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point I et la droite (d) est la longueur $IH = 3,9\text{cm}$

2.



Pour mesurer la distance entre le point U et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point U
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point U et la droite (d) est la longueur $UH = 2,1\text{cm}$



EX

1

1.

 (d) A $2,2\text{ cm}$

Pour mesurer la distance entre le point A et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point A
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point A et la droite (d) est la longueur $AH = 2,2\text{ cm}$

 $2,9\text{ cm}$ H V

2.


 (d)

Pour mesurer la distance entre le point V et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point V
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point V et la droite (d) est la longueur $VH = 2,9\text{ cm}$

EX
1


1.



Pour mesurer la distance entre le point D et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point D
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point D et la droite (d) est la longueur $DH = 1,4\text{cm}$

2.



Pour mesurer la distance entre le point N et la droite (d) :


- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point N
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point N et la droite (d) est la longueur $NH = 1,6\text{cm}$



EX

1


1.



Pour mesurer la distance entre le point A et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point A
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point A et la droite (d) est la longueur $AH = 1,8\text{ cm}$

2.




Pour mesurer la distance entre le point E et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point E
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point E et la droite (d) est la longueur $EH = 1,1\text{ cm}$

EX
1


1.



Pour mesurer la distance entre le point V et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point V
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point V et la droite (d) est la longueur $VH = 2,8\text{ cm}$

2.




Pour mesurer la distance entre le point Q et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point Q
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point Q et la droite (d) est la longueur $QH = 4,7\text{ cm}$

EX
1


1.



Pour mesurer la distance entre le point J et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point J
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point J et la droite (d) est la longueur $JH = 4\text{ cm}$

2.




Pour mesurer la distance entre le point Y et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point Y
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point Y et la droite (d) est la longueur $YH = 3,9\text{ cm}$

EX
1


1.



Pour mesurer la distance entre le point T et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point T
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point T et la droite (d) est la longueur $TH = 2,8\text{ cm}$

2.




Pour mesurer la distance entre le point L et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point L
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point L et la droite (d) est la longueur $LH = 2,7\text{ cm}$

EX
1


1.



Pour mesurer la distance entre le point J et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point J
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point J et la droite (d) est la longueur $JH = 3,1\text{cm}$

2.




Pour mesurer la distance entre le point F et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point F
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point F et la droite (d) est la longueur $FH = 3,5\text{cm}$

EX
1


1.



Pour mesurer la distance entre le point C et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point C
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point C et la droite (d) est la longueur $CH = 4,2\text{ cm}$

2.



Pour mesurer la distance entre le point N et la droite (d) :


- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point N
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point N et la droite (d) est la longueur $NH = 4\text{ cm}$



EX

1


1.



Pour mesurer la distance entre le point J et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point J
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point J et la droite (d) est la longueur $JH = 3,3\text{ cm}$

2.



Pour mesurer la distance entre le point N et la droite (d) :

- on utilise l'équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point N
- si on nomme H le pied de la perpendiculaire, alors la distance entre le point N et la droite (d) est la longueur $NH = 4,7\text{ cm}$