



EX
1

Calculer le périmètre et l'aire des figures suivantes.

1.





2.



EX
1


Calculer le périmètre et l'aire des figures suivantes.




EX
1

Calculer le périmètre et l'aire des figures suivantes.

1.




2.




EX
1

Calculer le périmètre et l'aire des figures suivantes.

1.




2.




EX
1

Calculer le périmètre et l'aire des figures suivantes.

1.




2.




EX
1

Calculer le périmètre et l'aire des figures suivantes.

1.




2.




EX
1

Calculer le périmètre et l'aire des figures suivantes.

1.




2.




EX
1

Calculer le périmètre et l'aire des figures suivantes.

1.




2.




EX
1

Calculer le périmètre et l'aire des figures suivantes.

1.




2.




EX
1

Calculer le périmètre et l'aire des figures suivantes.

1.




2.




EX
1

Calculer le périmètre et l'aire des figures suivantes.

1.




2.




EX
1

Calculer le périmètre et l'aire des figures suivantes.

1.





2.



EX
1


Calculer le périmètre et l'aire des figures suivantes.




EX
1

Calculer le périmètre et l'aire des figures suivantes.

1.




2.




EX
1

Calculer le périmètre et l'aire des figures suivantes.

1.




2.




EX
1

Calculer le périmètre et l'aire des figures suivantes.

1.




2.




EX
1

Calculer le périmètre et l'aire des figures suivantes.

1.





2.





EX
1

Calculer le périmètre et l'aire des figures suivantes.



EX
1


Calculer le périmètre et l'aire des figures suivantes.




EX
1

Calculer le périmètre et l'aire des figures suivantes.

1.




2.




EX
1

Calculer le périmètre et l'aire des figures suivantes.

1.





2.





EX
1

Calculer le périmètre et l'aire des figures suivantes.





EX
1

Calculer le périmètre et l'aire des figures suivantes.





EX 1 Calculer le périmètre et l'aire des figures suivantes.



EX
1


Calculer le périmètre et l'aire des figures suivantes.




EX
1

Calculer le périmètre et l'aire des figures suivantes.

1.




2.




EX
1

Calculer le périmètre et l'aire des figures suivantes.



1.



2.




EX 1 Calculer le périmètre et l'aire des figures suivantes.




EX
1

Calculer le périmètre et l'aire des figures suivantes.

1.





2.



EX
1

Calculer le périmètre et l'aire des figures suivantes.





EX

1

1. La figure est composée d'un rectangle de 8 cm par 4,8 cm et de deux demi-cercles de rayon 2,4 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 8 + 8 + (4,8 \times \pi) \approx 31,08 \text{ cm}$$

$$\mathcal{A}_1 = (8 \times 4,8) + (2,4 \times 2,4 \times \pi) \approx 56,496 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 31$ cm.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 56$ cm^2 .

2. La figure est composée d'un rectangle de 8,5 cm par 6,8 cm et d'un demi cercle de rayon 3,4 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 8,5 + 6,8 + 8,5 + (6,8 \times \pi \div 2) \approx 34,481 \text{ cm.}$$

$$\mathcal{A}_1 = (8,5 \times 6,8) + (3,4 \times 3,4 \times \pi \div 2) \approx 75,958 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 34$ cm.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 75$ cm^2 .



EX

1

1. La figure est composée d'un rectangle de 10,2 cm par 7 cm, d'un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent respectivement 16,8 cm et 7 cm et d'un demi-cercle de rayon 3,5 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 10,2 + 27 + (7 \times \pi \div 2) + 18,2 \approx 66,395 \text{ cm}$$

$$\mathcal{A}_1 = (10,2 \times 7) + (16,8 \times 7 \div 2) + (\pi \times 7 \div 2) \approx 149,442 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 66 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 149 \text{ cm}^2$.

2. La figure est composée d'un rectangle de 8,4 cm par 4,8 cm et d'un demi cercle de rayon 2,4 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 8,4 + 4,8 + 8,4 + (4,8 \times \pi \div 2) \approx 29,139 \text{ cm.}$$

$$\mathcal{A}_1 = (8,4 \times 4,8) + (2,4 \times 2,4 \times \pi \div 2) \approx 49,367 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 29 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 49 \text{ cm}^2$.



EX

1

1. La figure est composée d'un rectangle de 12,8 cm par 8 cm et de deux demi-cercles de rayon 4 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 12,8 + 12,8 + (8 \times \pi) \approx 50,733 \text{ cm}$$

$$\mathcal{A}_1 = (12,8 \times 8) + (4 \times 4 \times \pi) \approx 152,665 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 50 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 152 \text{ cm}^2$.

2. La figure est composée d'un rectangle de 10,4 cm par 9,1 cm et d'un demi cercle de rayon 4,55 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 10,4 + 9,1 + 10,4 + (9,1 \times \pi \div 2) \approx 44,194 \text{ cm.}$$

$$\mathcal{A}_1 = (10,4 \times 9,1) + (4,55 \times 4,55 \times \pi \div 2) \approx 127,159 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 44 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 127 \text{ cm}^2$.



EX

1

1. La figure est composée d'un rectangle de 5,6 cm par 3,9 cm, d'un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent respectivement 8 cm et 3,9 cm et d'un demi-cercle de rayon 1,95 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 5,6 + 13,6 + (3,9 \times \pi \div 2) + 8,9 \approx 34,226 \text{ cm}$$

$$\mathcal{A}_1 = (5,6 \times 3,9) + (8 \times 3,9 \div 2) + (\pi \times 3,9 \div 2) \approx 43,412 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 34 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 43 \text{ cm}^2$.

2. La figure est composée d'un rectangle de 9,6 cm par 4,8 cm et de deux demi-cercles de rayon 2,4 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 9,6 + 9,6 + (4,8 \times \pi) \approx 34,28 \text{ cm}$$

$$\mathcal{A}_1 = (9,6 \times 4,8) + (2,4 \times 2,4 \times \pi) \approx 64,176 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 34 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 64 \text{ cm}^2$.



EX

1

1. La figure est composée d'un rectangle de 11,9 cm par 6,4 cm, d'un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent respectivement 12 cm et 6,4 cm et d'un demi-cercle de rayon 3,2 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 11,9 + 23,9 + (6,4 \times \pi \div 2) + 13,6 \approx 59,453 \text{ cm}$$

$$\mathcal{A}_1 = (11,9 \times 6,4) + (12 \times 6,4 \div 2) + (\pi \times 6,4 \div 2) \approx 130,644 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 59 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 130 \text{ cm}^2$.

2. La figure est composée d'un rectangle de 7,8 cm par 5,2 cm et d'un demi cercle de rayon 2,6 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 7,8 + 5,2 + 7,8 + (5,2 \times \pi \div 2) \approx 28,968 \text{ cm.}$$

$$\mathcal{A}_1 = (7,8 \times 5,2) + (2,6 \times 2,6 \times \pi \div 2) \approx 51,178 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 28 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 51 \text{ cm}^2$.



EX

1

1. La figure est composée d'un rectangle de 6,3 cm par 4,8 cm, d'un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent respectivement 5,5 cm et 4,8 cm et d'un demi-cercle de rayon 2,4 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 6,3 + 11,8 + (4,8 \times \pi \div 2) + 7,3 \approx 32,939 \text{ cm}$$

$$\mathcal{A}_1 = (6,3 \times 4,8) + (5,5 \times 4,8 \div 2) + (\pi \times 4,8 \div 2) \approx 52,487 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 32 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 52 \text{ cm}^2$.

2. La figure est composée d'un rectangle de 12,6 cm par 7,2 cm et de deux demi-cercles de rayon 3,6 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 12,6 + 12,6 + (7,2 \times \pi) \approx 47,819 \text{ cm}$$

$$\mathcal{A}_1 = (12,6 \times 7,2) + (3,6 \times 3,6 \times \pi) \approx 131,435 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 47 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 131 \text{ cm}^2$.



EX

1

1. La figure est composée d'un rectangle de 8,4 cm par 7,2 cm et de deux demi-cercles de rayon 3,6 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 8,4 + 8,4 + (7,2 \times \pi) \approx 39,419 \text{ cm}$$

$$\mathcal{A}_1 = (8,4 \times 7,2) + (3,6 \times 3,6 \times \pi) \approx 101,195 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 39 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 101 \text{ cm}^2$.

2. La figure est composée d'un rectangle de 10,8 cm par 7,2 cm et d'un demi cercle de rayon 3,6 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 10,8 + 7,2 + 10,8 + (7,2 \times \pi \div 2) \approx 40,109 \text{ cm}$$

$$\mathcal{A}_1 = (10,8 \times 7,2) + (3,6 \times 3,6 \times \pi \div 2) \approx 98,117 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 40 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 98 \text{ cm}^2$.



EX

1

1. La figure est composée d'un rectangle de 8,4 cm par 3,6 cm, d'un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent respectivement 7,7 cm et 3,6 cm et d'un demi-cercle de rayon 1,8 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 8,4 + 16,1 + (3,6 \times \pi \div 2) + 8,5 \approx 38,654 \text{ cm}$$

$$\mathcal{A}_1 = (8,4 \times 3,6) + (7,7 \times 3,6 \div 2) + (\pi \times 3,6 \div 2) \approx 49,189 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 38 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 49 \text{ cm}^2$.

2. La figure est composée d'un rectangle de 8,5 cm par 6,8 cm et d'un demi cercle de rayon 3,4 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 8,5 + 6,8 + 8,5 + (6,8 \times \pi \div 2) \approx 34,481 \text{ cm.}$$

$$\mathcal{A}_1 = (8,5 \times 6,8) + (3,4 \times 3,4 \times \pi \div 2) \approx 75,958 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 34 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 75 \text{ cm}^2$.



EX

1

1. La figure est composée d'un rectangle de 7,2 cm par 3,5 cm, d'un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent respectivement 8,4 cm et 3,5 cm et d'un demi-cercle de rayon 1,75 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 7,2 + 15,6 + (3,5 \times \pi \div 2) + 9,1 \approx 37,397 \text{ cm}$$

$$\mathcal{A}_1 = (7,2 \times 3,5) + (8,4 \times 3,5 \div 2) + (\pi \times 3,5 \div 2) \approx 44,71 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 37 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 44 \text{ cm}^2$.

2. La figure est composée d'un rectangle de 7 cm par 5,6 cm et de deux demi-cercles de rayon 2,8 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 7 + 7 + (5,6 \times \pi) \approx 31,593 \text{ cm}$$

$$\mathcal{A}_1 = (7 \times 5,6) + (2,8 \times 2,8 \times \pi) \approx 63,83 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 31 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 63 \text{ cm}^2$.



EX

1

1. La figure est composée d'un rectangle de 8,8 cm par 4 cm, d'un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent respectivement 9,6 cm et 4 cm et d'un demi-cercle de rayon 2 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 8,8 + 18,4 + (4 \times \pi \div 2) + 10,4 \approx 43,883 \text{ cm}$$

$$\mathcal{A}_1 = (8,8 \times 4) + (9,6 \times 4 \div 2) + (\pi \times 4 \div 2) \approx 60,683 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 43 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 60 \text{ cm}^2$.

2. La figure est composée d'un rectangle de 10,5 cm par 7,5 cm et d'un demi cercle de rayon 3,75 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 10,5 + 7,5 + 10,5 + (7,5 \times \pi \div 2) \approx 40,28 \text{ cm}$$

$$\mathcal{A}_1 = (10,5 \times 7,5) + (3,75 \times 3,75 \times \pi \div 2) \approx 100,839 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 40 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 100 \text{ cm}^2$.



EX

1

1. La figure est composée d'un rectangle de 9,8 cm par 5,6 cm et de deux demi-cercles de rayon 2,8 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 9,8 + 9,8 + (5,6 \times \pi) \approx 37,193 \text{ cm}$$

$$\mathcal{A}_1 = (9,8 \times 5,6) + (2,8 \times 2,8 \times \pi) \approx 79,51 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 37 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 79 \text{ cm}^2$.

2. La figure est composée d'un rectangle de 8,8 cm par 3,3 cm et d'un demi cercle de rayon 1,65 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 8,8 + 3,3 + 8,8 + (3,3 \times \pi \div 2) \approx 26,083 \text{ cm.}$$

$$\mathcal{A}_1 = (8,8 \times 3,3) + (1,65 \times 1,65 \times \pi \div 2) \approx 33,316 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 26 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 33 \text{ cm}^2$.



EX

1

1. La figure est composée d'un rectangle de 8,4 cm par 4,2 cm et de deux demi-cercles de rayon 2,1 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 8,4 + 8,4 + (4,2 \times \pi) \approx 29,995 \text{ cm}$$

$$\mathcal{A}_1 = (8,4 \times 4,2) + (2,1 \times 2,1 \times \pi) \approx 49,134 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 29 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 49 \text{ cm}^2$.

2. La figure est composée d'un rectangle de 9,8 cm par 4,2 cm et d'un demi cercle de rayon 2,1 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 9,8 + 4,2 + 9,8 + (4,2 \times \pi \div 2) \approx 30,397 \text{ cm.}$$

$$\mathcal{A}_1 = (9,8 \times 4,2) + (2,1 \times 2,1 \times \pi \div 2) \approx 48,087 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 30 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 48 \text{ cm}^2$.



EX

1

1. La figure est composée d'un rectangle de 7,8 cm par 3,9 cm et d'un demi cercle de rayon 1,95 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 7,8 + 3,9 + 7,8 + (3,9 \times \pi \div 2) \approx 25,626 \text{ cm.}$$

$$\mathcal{A}_1 = (7,8 \times 3,9) + (1,95 \times 1,95 \times \pi \div 2) \approx 36,392 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 25 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 36 \text{ cm}^2$.

2. La figure est composée d'un rectangle de 18,9 cm par 14 cm, d'un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent respectivement 14,7 cm et 14 cm et d'un demi-cercle de rayon 7 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 18,9 + 33,6 + (14 \times \pi \div 2) + 20,3 \approx 94,791 \text{ cm}$$

$$\mathcal{A}_1 = (18,9 \times 14) + (14,7 \times 14 \div 2) + (\pi \times 14 \div 2) \approx 444,469 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 94 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 444 \text{ cm}^2$.



EX

1

1. La figure est composée d'un rectangle de 7,9 cm par 4,8 cm, d'un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent respectivement 5,5 cm et 4,8 cm et d'un demi-cercle de rayon 2,4 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 7,9 + 13,4 + (4,8 \times \pi \div 2) + 7,3 \approx 36,139 \text{ cm}$$

$$\mathcal{A}_1 = (7,9 \times 4,8) + (5,5 \times 4,8 \div 2) + (\pi \times 4,8 \div 2) \approx 60,167 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 36 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 60 \text{ cm}^2$.

2. La figure est composée d'un rectangle de 11,2 cm par 6,4 cm et de deux demi-cercles de rayon 3,2 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 11,2 + 11,2 + (6,4 \times \pi) \approx 42,506 \text{ cm}$$

$$\mathcal{A}_1 = (11,2 \times 6,4) + (3,2 \times 3,2 \times \pi) \approx 103,85 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 42 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 103 \text{ cm}^2$.



EX

1

1. La figure est composée d'un rectangle de 14,4 cm par 9 cm et de deux demi-cercles de rayon 4,5 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 14,4 + 14,4 + (9 \times \pi) \approx 57,074 \text{ cm}$$

$$\mathcal{A}_1 = (14,4 \times 9) + (4,5 \times 4,5 \times \pi) \approx 193,217 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 57 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 193 \text{ cm}^2$.

2. La figure est composée d'un rectangle de 11,2 cm par 9,6 cm, d'un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent respectivement 11 cm et 9,6 cm et d'un demi-cercle de rayon 4,8 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 11,2 + 22,2 + (9,6 \times \pi \div 2) + 14,6 \approx 63,079 \text{ cm}$$

$$\mathcal{A}_1 = (11,2 \times 9,6) + (11 \times 9,6 \div 2) + (\pi \times 9,6 \div 2) \approx 196,511 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 63 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 196 \text{ cm}^2$.



EX

1

1. La figure est composée d'un rectangle de 12,8 cm par 4,8 cm et d'un demi cercle de rayon 2,4 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 12,8 + 4,8 + 12,8 + (4,8 \times \pi \div 2) \approx 37,939 \text{ cm.}$$

$$\mathcal{A}_1 = (12,8 \times 4,8) + (2,4 \times 2,4 \times \pi \div 2) \approx 70,487 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 37 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 70 \text{ cm}^2$.

2. La figure est composée d'un rectangle de 6 cm par 4,8 cm et de deux demi-cercles de rayon 2,4 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 6 + 6 + (4,8 \times \pi) \approx 27,08 \text{ cm}$$

$$\mathcal{A}_1 = (6 \times 4,8) + (2,4 \times 2,4 \times \pi) \approx 46,896 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 27 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 46 \text{ cm}^2$.



EX

1

1. La figure est composée d'un rectangle de 16,5 cm par 14,4 cm, d'un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent respectivement 16,5 cm et 14,4 cm et d'un demi-cercle de rayon 7,2 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 16,5 + 33 + (14,4 \times \pi \div 2) + 21,9 \approx 94,019 \text{ cm}$$

$$\mathcal{A}_1 = (16,5 \times 14,4) + (16,5 \times 14,4 \div 2) + (\pi \times 14,4 \div 2) \approx 437,83 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 94 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 437 \text{ cm}^2$.

2. La figure est composée d'un rectangle de 7,2 cm par 5,4 cm et d'un demi cercle de rayon 2,7 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 7,2 + 5,4 + 7,2 + (5,4 \times \pi \div 2) \approx 28,282 \text{ cm.}$$

$$\mathcal{A}_1 = (7,2 \times 5,4) + (2,7 \times 2,7 \times \pi \div 2) \approx 50,331 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 28 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 50 \text{ cm}^2$.



EX

1

1. La figure est composée d'un rectangle de 13,1 cm par 11,7 cm, d'un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent respectivement 24 cm et 11,7 cm et d'un demi-cercle de rayon 5,85 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 13,1 + 37,1 + (11,7 \times \pi \div 2) + 26,7 \approx 95,278 \text{ cm}$$

$$\mathcal{A}_1 = (13,1 \times 11,7) + (24 \times 11,7 \div 2) + (\pi \times 11,7 \div 2) \approx 347,426 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 95 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 347 \text{ cm}^2$.

2. La figure est composée d'un rectangle de 9,6 cm par 7,2 cm et d'un demi cercle de rayon 3,6 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 9,6 + 7,2 + 9,6 + (7,2 \times \pi \div 2) \approx 37,709 \text{ cm.}$$

$$\mathcal{A}_1 = (9,6 \times 7,2) + (3,6 \times 3,6 \times \pi \div 2) \approx 89,477 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 37 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 89 \text{ cm}^2$.



EX

1

1. La figure est composée d'un rectangle de 6,5 cm par 3,9 cm et d'un demi cercle de rayon 1,95 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 6,5 + 3,9 + 6,5 + (3,9 \times \pi \div 2) \approx 23,026 \text{ cm.}$$

$$\mathcal{A}_1 = (6,5 \times 3,9) + (1,95 \times 1,95 \times \pi \div 2) \approx 31,322 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 23 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 31 \text{ cm}^2$.

2. La figure est composée d'un rectangle de 9 cm par 7,2 cm et de deux demi-cercles de rayon 3,6 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 9 + 9 + (7,2 \times \pi) \approx 40,619 \text{ cm}$$

$$\mathcal{A}_1 = (9 \times 7,2) + (3,6 \times 3,6 \times \pi) \approx 105,515 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 40 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 105 \text{ cm}^2$.



EX

1

1. La figure est composée d'un rectangle de 9 cm par 5,4 cm et de deux demi-cercles de rayon 2,7 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 9 + 9 + (5,4 \times \pi) \approx 34,965 \text{ cm}$$

$$\mathcal{A}_1 = (9 \times 5,4) + (2,7 \times 2,7 \times \pi) \approx 71,502 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 34 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 71 \text{ cm}^2$.

2. La figure est composée d'un rectangle de 12,7 cm par 7,8 cm, d'un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent respectivement 16 cm et 7,8 cm et d'un demi-cercle de rayon 3,9 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 12,7 + 28,7 + (7,8 \times \pi \div 2) + 17,8 \approx 71,452 \text{ cm}$$

$$\mathcal{A}_1 = (12,7 \times 7,8) + (16 \times 7,8 \div 2) + (\pi \times 7,8 \div 2) \approx 185,351 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 71 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 185 \text{ cm}^2$.



EX

1

1. La figure est composée d'un rectangle de 4,7 cm par 1,8 cm, d'un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent respectivement 2,4 cm et 1,8 cm et d'un demi-cercle de rayon 0,9 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 4,7 + 7,1 + (1,8 \times \pi \div 2) + 3 \approx 17,627 \text{ cm}$$

$$\mathcal{A}_1 = (4,7 \times 1,8) + (2,4 \times 1,8 \div 2) + (\pi \times 1,8 \div 2) \approx 11,892 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 17 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 11 \text{ cm}^2$.

2. La figure est composée d'un rectangle de 7,2 cm par 4,8 cm et de deux demi-cercles de rayon 2,4 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 7,2 + 7,2 + (4,8 \times \pi) \approx 29,48 \text{ cm}$$

$$\mathcal{A}_1 = (7,2 \times 4,8) + (2,4 \times 2,4 \times \pi) \approx 52,656 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 29 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 52 \text{ cm}^2$.



EX

1

1. La figure est composée d'un rectangle de 4,8 cm par 3,6 cm et d'un demi cercle de rayon 1,8 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 4,8 + 3,6 + 4,8 + (3,6 \times \pi \div 2) \approx 18,854 \text{ cm.}$$

$$\mathcal{A}_1 = (4,8 \times 3,6) + (1,8 \times 1,8 \times \pi \div 2) \approx 22,369 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 18 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 22 \text{ cm}^2$.

2. La figure est composée d'un rectangle de 7,7 cm par 4,2 cm, d'un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent respectivement 5,6 cm et 4,2 cm et d'un demi-cercle de rayon 2,1 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 7,7 + 13,3 + (4,2 \times \pi \div 2) + 7 \approx 34,597 \text{ cm}$$

$$\mathcal{A}_1 = (7,7 \times 4,2) + (5,6 \times 4,2 \div 2) + (\pi \times 4,2 \div 2) \approx 51,027 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 34 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 51 \text{ cm}^2$.



EX

1

1. La figure est composée d'un rectangle de 11,9 cm par 8,5 cm et d'un demi cercle de rayon 4,25 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 11,9 + 8,5 + 11,9 + (8,5 \times \pi \div 2) \approx 45,651 \text{ cm.}$$

$$\mathcal{A}_1 = (11,9 \times 8,5) + (4,25 \times 4,25 \times \pi \div 2) \approx 129,522 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 45 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 129 \text{ cm}^2$.

2. La figure est composée d'un rectangle de 7,2 cm par 5,4 cm et de deux demi-cercles de rayon 2,7 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 7,2 + 7,2 + (5,4 \times \pi) \approx 31,365 \text{ cm}$$

$$\mathcal{A}_1 = (7,2 \times 5,4) + (2,7 \times 2,7 \times \pi) \approx 61,782 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 31 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 61 \text{ cm}^2$.



EX

1

1. La figure est composée d'un rectangle de 11,2 cm par 4,8 cm et d'un demi cercle de rayon 2,4 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 11,2 + 4,8 + 11,2 + (4,8 \times \pi \div 2) \approx 34,739 \text{ cm.}$$

$$\mathcal{A}_1 = (11,2 \times 4,8) + (2,4 \times 2,4 \times \pi \div 2) \approx 62,807 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 34 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 62 \text{ cm}^2$.

2. La figure est composée d'un rectangle de 16,3 cm par 14 cm, d'un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent respectivement 14,7 cm et 14 cm et d'un demi-cercle de rayon 7 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 16,3 + 31 + (14 \times \pi \div 2) + 20,3 \approx 89,591 \text{ cm}$$

$$\mathcal{A}_1 = (16,3 \times 14) + (14,7 \times 14 \div 2) + (\pi \times 14 \div 2) \approx 408,069 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 89 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 408 \text{ cm}^2$.



EX

1

1. La figure est composée d'un rectangle de 12 cm par 7,5 cm et d'un demi cercle de rayon 3,75 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 12 + 7,5 + 12 + (7,5 \times \pi \div 2) \approx 43,28 \text{ cm.}$$

$$\mathcal{A}_1 = (12 \times 7,5) + (3,75 \times 3,75 \times \pi \div 2) \approx 112,089 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 43$ cm.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 112$ cm^2 .

2. La figure est composée d'un rectangle de 7,2 cm par 5,4 cm et de deux demi-cercles de rayon 2,7 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 7,2 + 7,2 + (5,4 \times \pi) \approx 31,365 \text{ cm}$$

$$\mathcal{A}_1 = (7,2 \times 5,4) + (2,7 \times 2,7 \times \pi) \approx 61,782 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 31$ cm.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 61$ cm^2 .



EX

1

1. La figure est composée d'un rectangle de 12,6 cm par 7,2 cm et de deux demi-cercles de rayon 3,6 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 12,6 + 12,6 + (7,2 \times \pi) \approx 47,819 \text{ cm}$$

$$\mathcal{A}_1 = (12,6 \times 7,2) + (3,6 \times 3,6 \times \pi) \approx 131,435 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 47 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 131 \text{ cm}^2$.

2. La figure est composée d'un rectangle de 12,6 cm par 5,4 cm et d'un demi cercle de rayon 2,7 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 12,6 + 5,4 + 12,6 + (5,4 \times \pi \div 2) \approx 39,082 \text{ cm.}$$

$$\mathcal{A}_1 = (12,6 \times 5,4) + (2,7 \times 2,7 \times \pi \div 2) \approx 79,491 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 39 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 79 \text{ cm}^2$.



EX

1

1. La figure est composée d'un rectangle de 7,2 cm par 4,8 cm, d'un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent respectivement 5,5 cm et 4,8 cm et d'un demi-cercle de rayon 2,4 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 7,2 + 12,7 + (4,8 \times \pi \div 2) + 7,3 \approx 34,739 \text{ cm}$$

$$\mathcal{A}_1 = (7,2 \times 4,8) + (5,5 \times 4,8 \div 2) + (\pi \times 4,8 \div 2) \approx 56,807 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 34 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 56 \text{ cm}^2$.

2. La figure est composée d'un rectangle de 9,6 cm par 8,4 cm et de deux demi-cercles de rayon 4,2 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 9,6 + 9,6 + (8,4 \times \pi) \approx 45,589 \text{ cm}$$

$$\mathcal{A}_1 = (9,6 \times 8,4) + (4,2 \times 4,2 \times \pi) \approx 136,058 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 45 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 136 \text{ cm}^2$.



EX

1

1. La figure est composée d'un rectangle de 11,4 cm par 7,6 cm et d'un demi cercle de rayon 3,8 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 11,4 + 7,6 + 11,4 + (7,6 \times \pi \div 2) \approx 42,338 \text{ cm.}$$

$$\mathcal{A}_1 = (11,4 \times 7,6) + (3,8 \times 3,8 \times \pi \div 2) \approx 109,322 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 42 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 109 \text{ cm}^2$.

2. La figure est composée d'un rectangle de 18,6 cm par 14,4 cm, d'un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent respectivement 16,5 cm et 14,4 cm et d'un demi-cercle de rayon 7,2 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 18,6 + 35,1 + (14,4 \times \pi \div 2) + 21,9 \approx 98,219 \text{ cm}$$

$$\mathcal{A}_1 = (18,6 \times 14,4) + (16,5 \times 14,4 \div 2) + (\pi \times 14,4 \div 2) \approx 468,07 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 98 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 468 \text{ cm}^2$.



EX

1

1. La figure est composée d'un rectangle de 10,8 cm par 9 cm et de deux demi-cercles de rayon 4,5 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 10,8 + 10,8 + (9 \times \pi) \approx 49,874 \text{ cm}$$

$$\mathcal{A}_1 = (10,8 \times 9) + (4,5 \times 4,5 \times \pi) \approx 160,817 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 49 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 160 \text{ cm}^2$.

2. La figure est composée d'un rectangle de 6,5 cm par 3,9 cm et d'un demi cercle de rayon 1,95 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 6,5 + 3,9 + 6,5 + (3,9 \times \pi \div 2) \approx 23,026 \text{ cm.}$$

$$\mathcal{A}_1 = (6,5 \times 3,9) + (1,95 \times 1,95 \times \pi \div 2) \approx 31,322 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 23 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 31 \text{ cm}^2$.



EX

1

1. La figure est composée d'un rectangle de 10,2 cm par 5,1 cm et d'un demi cercle de rayon 2,55 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 10,2 + 5,1 + 10,2 + (5,1 \times \pi \div 2) \approx 33,511 \text{ cm.}$$

$$\mathcal{A}_1 = (10,2 \times 5,1) + (2,55 \times 2,55 \times \pi \div 2) \approx 62,234 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 33 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 62 \text{ cm}^2$.

2. La figure est composée d'un rectangle de 6,8 cm par 2,8 cm, d'un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent respectivement 4,5 cm et 2,8 cm et d'un demi-cercle de rayon 1,4 cm.

$$\mathcal{P}_1 = 6,8 + 11,3 + (2,8 \times \pi \div 2) + 5,3 \approx 27,798 \text{ cm}$$

$$\mathcal{A}_1 = (6,8 \times 2,8) + (4,5 \times 2,8 \div 2) + (\pi \times 2,8 \div 2) \approx 28,418 \text{ cm}^2$$

Une valeur approchée au cm est donc $\mathcal{P}_1 \approx 27 \text{ cm}$.

Une valeur approchée au cm^2 est donc $\mathcal{A}_1 \approx 28 \text{ cm}^2$.