



EX
1

Lire l'abscisse de chacun des points suivants.



EX
2


Lire l'abscisse de chacun des points suivants et donner le résultat sous la forme d'un nombre en écriture décimale.




EX
3

Placer trois points sur un axe gradué.


1. Placer les points : $A(2,506)$, $B(2,528)$, $C(2,533)$



2. Placer les points : $D(7,3)$, $E(9,2)$, $F(12,1)$




3. Placer les points : $G(2,19)$, $H(2,57)$, $I(2,63)$




EX
1

Lire l'abscisse de chacun des points suivants.



EX
2


Lire l'abscisse de chacun des points suivants et donner le résultat sous la forme d'un nombre en écriture décimale.




EX
3

Placer trois points sur un axe gradué.


1. Placer les points : $A(9,7)$, $B(13,8)$, $C(15,1)$



2. Placer les points : $D(1,476)$, $E(1,503)$, $F(1,523)$




3. Placer les points : $G(4,42)$, $H(4,56)$, $I(4,81)$




EX
1

Lire l'abscisse de chacun des points suivants.



EX
2


Lire l'abscisse de chacun des points suivants et donner le résultat sous la forme d'un nombre en écriture décimale.




EX
3

Placer trois points sur un axe gradué.


1. Placer les points : $A(2,8)$, $B(4,4)$, $C(6,2)$



2. Placer les points : $D(5,64)$, $E(5,91)$, $F(6,11)$




3. Placer les points : $G(3,076)$, $H(3,092)$, $I(3,111)$




EX
1

Lire l'abscisse de chacun des points suivants.



EX
2


Lire l'abscisse de chacun des points suivants et donner le résultat sous la forme d'un nombre en écriture décimale.




EX
3

Placer trois points sur un axe gradué.


1. Placer les points : $A(2,7)$, $B(4,5)$, $C(6,3)$



2. Placer les points : $D(6,984)$, $E(7,007)$, $F(7,022)$




3. Placer les points : $G(2,56)$, $H(2,66)$, $I(2,83)$




EX
1

Lire l'abscisse de chacun des points suivants.



EX
2


Lire l'abscisse de chacun des points suivants et donner le résultat sous la forme d'un nombre en écriture décimale.




EX
3

Placer trois points sur un axe gradué.


1. Placer les points : $A(4,971)$, $B(4,996)$, $C(5,022)$



2. Placer les points : $D(7,45)$, $E(7,81)$, $F(7,91)$




3. Placer les points : $G(10,6)$, $H(12,7)$, $I(15,1)$




EX
1

Lire l'abscisse de chacun des points suivants.



EX
2


Lire l'abscisse de chacun des points suivants et donner le résultat sous la forme d'un nombre en écriture décimale.




EX
3

Placer trois points sur un axe gradué.


1. Placer les points : $A(1,4)$, $B(4,7)$, $C(5,1)$



2. Placer les points : $D(2,899)$, $E(2,927)$, $F(2,953)$




3. Placer les points : $G(4,59)$, $H(4,69)$, $I(4,92)$




EX
1

Lire l'abscisse de chacun des points suivants.



EX
2


Lire l'abscisse de chacun des points suivants et donner le résultat sous la forme d'un nombre en écriture décimale.




EX
3

Placer trois points sur un axe gradué.


1. Placer les points : $A(2,409)$, $B(2,416)$, $C(2,441)$



2. Placer les points : $D(1,75)$, $E(2,07)$, $F(2,12)$




3. Placer les points : $G(6,2)$, $H(7,6)$, $I(10,1)$




EX
1

Lire l'abscisse de chacun des points suivants.



EX
2


Lire l'abscisse de chacun des points suivants et donner le résultat sous la forme d'un nombre en écriture décimale.




EX
3

Placer trois points sur un axe gradué.


1. Placer les points : $A(0,883)$, $B(0,919)$, $C(0,923)$



2. Placer les points : $D(2,8)$, $E(3,6)$, $F(5,2)$




3. Placer les points : $G(5,18)$, $H(5,44)$, $I(5,63)$




EX
1

Lire l'abscisse de chacun des points suivants.


EX
2

Lire l'abscisse de chacun des points suivants et donner le résultat sous la forme d'un nombre en écriture décimale.


EX
3

Placer trois points sur un axe gradué.


1. Placer les points : $A(8,504)$, $B(8,534)$, $C(8,552)$



2. Placer les points : $D(2,1)$, $E(4,3)$, $F(7,2)$




3. Placer les points : $G(8,35)$, $H(8,56)$, $I(8,71)$




EX
1




Lire l'abscisse de chacun des points suivants.

EX
2

Lire l'abscisse de chacun des points suivants et donner le résultat sous la forme d'un nombre en écriture décimale.


EX
3

Placer trois points sur un axe gradué.

1. Placer les points : $A(9,7)$, $B(11,6)$, $C(13,3)$ 2. Placer les points : $D(1,67)$, $E(1,97)$, $F(2,13)$ 3. Placer les points : $G(5,113)$, $H(5,138)$, $I(5,152)$ 


EX
1

Lire l'abscisse de chacun des points suivants.



EX
2


Lire l'abscisse de chacun des points suivants et donner le résultat sous la forme d'un nombre en écriture décimale.




EX
3

Placer trois points sur un axe gradué.


1. Placer les points : $A(8,1)$, $B(12,1)$, $C(14,3)$



2. Placer les points : $D(6,722)$, $E(6,731)$, $F(6,763)$




3. Placer les points : $G(5,62)$, $H(5,92)$, $I(6,12)$




EX
1

Lire l'abscisse de chacun des points suivants.



EX
2


Lire l'abscisse de chacun des points suivants et donner le résultat sous la forme d'un nombre en écriture décimale.




EX
3

Placer trois points sur un axe gradué.


1. Placer les points : $A(3,28)$, $B(3,34)$, $C(3,62)$



2. Placer les points : $D(7,1)$, $E(10,7)$, $F(13,1)$




3. Placer les points : $G(6,372)$, $H(6,391)$, $I(6,402)$




EX
1

Lire l'abscisse de chacun des points suivants.



EX
2


Lire l'abscisse de chacun des points suivants et donner le résultat sous la forme d'un nombre en écriture décimale.




EX
3

Placer trois points sur un axe gradué.


1. Placer les points : $A(8,05)$, $B(8,47)$, $C(8,63)$



2. Placer les points : $D(1,9)$, $E(4,2)$, $F(5,3)$




3. Placer les points : $G(5,059)$, $H(5,083)$, $I(5,103)$




EX
1

Lire l'abscisse de chacun des points suivants.



EX
2


Lire l'abscisse de chacun des points suivants et donner le résultat sous la forme d'un nombre en écriture décimale.




EX
3

Placer trois points sur un axe gradué.


1. Placer les points : $A(8,62)$, $B(8,82)$, $C(8,93)$



2. Placer les points : $D(8,9)$, $E(11,3)$, $F(13,1)$




3. Placer les points : $G(9,008)$, $H(9,039)$, $I(9,052)$




EX
1

Lire l'abscisse de chacun des points suivants.


EX
2

Lire l'abscisse de chacun des points suivants et donner le résultat sous la forme d'un nombre en écriture décimale.


EX
3

Placer trois points sur un axe gradué.


1. Placer les points : $A(0,67)$, $B(0,83)$, $C(1,02)$



2. Placer les points : $D(2,8)$, $E(4,4)$, $F(5,3)$




3. Placer les points : $G(6,857)$, $H(6,868)$, $I(6,891)$




EX
1

Lire l'abscisse de chacun des points suivants.



EX
2


Lire l'abscisse de chacun des points suivants et donner le résultat sous la forme d'un nombre en écriture décimale.




EX
3

Placer trois points sur un axe gradué.


1. Placer les points : $A(8,818)$, $B(8,834)$, $C(8,853)$



2. Placer les points : $D(5,42)$, $E(5,78)$, $F(6,03)$




3. Placer les points : $G(10,3)$, $H(11,2)$, $I(14,3)$




EX
1

Lire l'abscisse de chacun des points suivants.



EX
2


Lire l'abscisse de chacun des points suivants et donner le résultat sous la forme d'un nombre en écriture décimale.




EX
3

Placer trois points sur un axe gradué.


1. Placer les points : $A(6,99)$, $B(7,17)$, $C(7,33)$



2. Placer les points : $D(9,471)$, $E(9,511)$, $F(9,522)$




3. Placer les points : $G(5,6)$, $H(7,4)$, $I(9,2)$




EX
1

Lire l'abscisse de chacun des points suivants.



EX
2


Lire l'abscisse de chacun des points suivants et donner le résultat sous la forme d'un nombre en écriture décimale.




EX
3

Placer trois points sur un axe gradué.


1. Placer les points : $A(6,232)$, $B(6,279)$, $C(6,293)$



2. Placer les points : $D(4,4)$, $E(7,5)$, $F(9,2)$




3. Placer les points : $G(0,69)$, $H(0,82)$, $I(1,12)$




EX
1

Lire l'abscisse de chacun des points suivants.


EX
2

Lire l'abscisse de chacun des points suivants et donner le résultat sous la forme d'un nombre en écriture décimale.


EX
3

Placer trois points sur un axe gradué.


1. Placer les points : $A(8,12)$, $B(8,35)$, $C(8,61)$



2. Placer les points : $D(6,156)$, $E(6,194)$, $F(6,202)$




3. Placer les points : $G(6,8)$, $H(8,9)$, $I(10,3)$




EX
1

Lire l'abscisse de chacun des points suivants.



EX
2


Lire l'abscisse de chacun des points suivants et donner le résultat sous la forme d'un nombre en écriture décimale.




EX
3

Placer trois points sur un axe gradué.


1. Placer les points : $A(0,01)$, $B(0,42)$, $C(0,53)$



2. Placer les points : $D(5,9)$, $E(9,7)$, $F(11,3)$




3. Placer les points : $G(3,157)$, $H(3,176)$, $I(3,192)$




EX
1

Lire l'abscisse de chacun des points suivants.



EX
2


Lire l'abscisse de chacun des points suivants et donner le résultat sous la forme d'un nombre en écriture décimale.




EX
3

Placer trois points sur un axe gradué.


1. Placer les points : $A(4,237)$, $B(4,257)$, $C(4,272)$



2. Placer les points : $D(9,17)$, $E(9,28)$, $F(9,52)$




3. Placer les points : $G(9,9)$, $H(11,8)$, $I(12,2)$




EX
1

Lire l'abscisse de chacun des points suivants.


EX
2

Lire l'abscisse de chacun des points suivants et donner le résultat sous la forme d'un nombre en écriture décimale.


EX
3

Placer trois points sur un axe gradué.


1. Placer les points : $A(8,57)$, $B(8,82)$, $C(9,01)$



2. Placer les points : $D(10,6)$, $E(12,1)$, $F(14,2)$




3. Placer les points : $G(9,612)$, $H(9,653)$, $I(9,672)$




EX
1

Lire l'abscisse de chacun des points suivants.



EX
2


Lire l'abscisse de chacun des points suivants et donner le résultat sous la forme d'un nombre en écriture décimale.




EX
3

Placer trois points sur un axe gradué.


1. Placer les points : $A(3,039)$, $B(3,054)$, $C(3,063)$



2. Placer les points : $D(10,5)$, $E(11,9)$, $F(14,3)$




3. Placer les points : $G(8,14)$, $H(8,46)$, $I(8,62)$




EX
1

Lire l'abscisse de chacun des points suivants.



EX
2


Lire l'abscisse de chacun des points suivants et donner le résultat sous la forme d'un nombre en écriture décimale.




EX
3

Placer trois points sur un axe gradué.


1. Placer les points : $A(8,78)$, $B(9,04)$, $C(9,23)$



2. Placer les points : $D(9,4)$, $E(12,6)$, $F(14,3)$




3. Placer les points : $G(4,184)$, $H(4,227)$, $I(4,231)$




EX
1

Lire l'abscisse de chacun des points suivants.



EX
2


Lire l'abscisse de chacun des points suivants et donner le résultat sous la forme d'un nombre en écriture décimale.




EX
3

Placer trois points sur un axe gradué.


1. Placer les points : $A(0,789)$, $B(0,814)$, $C(0,823)$



2. Placer les points : $D(8,6)$, $E(11,2)$, $F(14,1)$




3. Placer les points : $G(6,27)$, $H(6,34)$, $I(6,51)$




EX
1

Lire l'abscisse de chacun des points suivants.



EX
2


Lire l'abscisse de chacun des points suivants et donner le résultat sous la forme d'un nombre en écriture décimale.




EX
3

Placer trois points sur un axe gradué.


1. Placer les points : $A(7,95)$, $B(8,39)$, $C(8,41)$



2. Placer les points : $D(8,9)$, $E(10,8)$, $F(13,2)$




3. Placer les points : $G(3,157)$, $H(3,169)$, $I(3,183)$




EX
1

Lire l'abscisse de chacun des points suivants.


EX
2

Lire l'abscisse de chacun des points suivants et donner le résultat sous la forme d'un nombre en écriture décimale.


EX
3

Placer trois points sur un axe gradué.


1. Placer les points : $A(6,12)$, $B(6,27)$, $C(6,53)$



2. Placer les points : $D(1,653)$, $E(1,678)$, $F(1,692)$




3. Placer les points : $G(3,9)$, $H(5,1)$, $I(7,2)$




EX
1

Lire l'abscisse de chacun des points suivants.



EX
2


Lire l'abscisse de chacun des points suivants et donner le résultat sous la forme d'un nombre en écriture décimale.




EX
3

Placer trois points sur un axe gradué.


1. Placer les points : $A(3,217)$, $B(3,234)$, $C(3,253)$



2. Placer les points : $D(7,3)$, $E(9,3)$, $F(10,2)$




3. Placer les points : $G(9,09)$, $H(9,23)$, $I(9,53)$




EX
1

Lire l'abscisse de chacun des points suivants.



EX
2


Lire l'abscisse de chacun des points suivants et donner le résultat sous la forme d'un nombre en écriture décimale.




EX
3

Placer trois points sur un axe gradué.


1. Placer les points : $A(3,9)$, $B(5,5)$, $C(7,3)$



2. Placer les points : $D(3,11)$, $E(3,49)$, $F(3,71)$




3. Placer les points : $G(8,702)$, $H(8,724)$, $I(8,741)$




EX
1

Lire l'abscisse de chacun des points suivants.



EX
2


Lire l'abscisse de chacun des points suivants et donner le résultat sous la forme d'un nombre en écriture décimale.




EX
3

Placer trois points sur un axe gradué.


1. Placer les points : $A(8,35)$, $B(8,54)$, $C(8,62)$



2. Placer les points : $D(9,8)$, $E(11,1)$, $F(12,2)$




3. Placer les points : $G(9,854)$, $H(9,888)$, $I(9,901)$






EX

1




EX

2



EX


3






EX

1




EX

2



EX

3






Test 6N20


EX

1




EX

2



EX

3






Test 6N20


EX

1




EX

2



EX

3






Test 6N20


EX

1




EX

2



EX

3






Test 6N20


EX

1




EX

2



EX

3






Test 6N20


EX

1




EX

2



EX

3






Test 6N20


EX

1




EX

2



EX

3






Test 6N20


EX

1




EX

2



EX

3






Test 6N20


EX

1




EX

2



EX

3






Test 6N20


EX

1




EX

2



EX

3






Test 6N20


EX

1




EX

2



EX


3






EX

1




EX

2



EX

3






Test 6N20


EX

1




EX

2



EX

3






Test 6N20


EX

1




EX

2



EX

3






Test 6N20


EX

1




EX

2



EX


3






EX

1




EX

2



EX

3






Test 6N20


EX

1




EX

2



EX

3






Test 6N20


EX

1




EX

2



EX


3






EX

1




EX

2



EX

3






Test 6N20


EX

1




EX

2



EX

3






Test 6N20


EX

1




EX

2



EX

3






Test 6N20


EX

1




EX

2



EX

3






Test 6N20


EX

1




EX

2



EX


3






EX

1




EX

2



EX


3






EX

1




EX

2



EX

3






Test 6N20


EX

1




EX

2



EX

3






Test 6N20


EX

1




EX

2



EX

3






Test 6N20


EX

1




EX

2



EX


3






EX

1



EX

2



EX

3

