

**EX 1**

D'après l'exercice 5 du brevet Amérique du sud 2024.

Dans cet exercice, aucune justification n'est attendue pour les réponses apportées aux questions 1 et 2.


À l'aide d'un logiciel de programmation, on définit un bloc Losange pour construire un losange.

Bloc « losange »




Losange obtenu

Point et orientation de départ.



1. Dans le bloc `losange`, par quelles valeurs faut-il remplacer a et b pour obtenir le losange ci-dessus ?
2. On définit ensuite un nouveau bloc nommé `Motif A` :



Parmi les figures ci-dessous, laquelle est obtenue en utilisant le bloc `Motif A` ?



figure 1




figure 3





figure 2

3. On définit un nouveau bloc nommé "Motif Bž" :
En l'exécutant on obtient la figure ci-dessous :



Écrire un script du bloc "Motif Bž".





D'après l'exercice 5 du brevet Amérique du sud 2024.

Dans cet exercice, aucune justification n'est attendue pour les réponses apportées aux questions 1 et 2.

À l'aide d'un logiciel de programmation, on définit un bloc Rectangle pour construire un rectangle.

Bloc « rectangle »



Rectangle obtenu

Point et orientation de départ.



1. Dans le bloc rectangle, par quelles valeurs faut-il remplacer a et b pour obtenir le rectangle ci-dessus ?
2. On définit ensuite un nouveau bloc nommé Motif A :



Parmi les figures ci-dessous, laquelle est obtenue en utilisant le bloc Motif A ?



figure 1




figure 2






figure 3



3. On définit un nouveau bloc nommé `ñMotif Bž` :
En l'exécutant on obtient la figure ci-dessous :



Écrire un script du bloc `ñMotif Bž`.




**EX 1**

D'après l'exercice 5 du brevet Amérique du sud 2024.

Dans cet exercice, aucune justification n'est attendue pour les réponses apportées aux questions 1 et 2.

À l'aide d'un logiciel de programmation, on définit un bloc Rectangle pour construire un rectangle.

Bloc « rectangle »**Rectangle obtenu**

Point et
orientation
de départ.



1. Dans le bloc « rectangle », par quelles valeurs faut-il remplacer a et b pour obtenir le rectangle ci-dessus ?
2. On définit ensuite un nouveau bloc nommé « Motif A » :



Parmi les figures ci-dessous, laquelle est obtenue en utilisant le bloc « Motif A » ?



figure 1




figure 3





figure 2

3. On définit un nouveau bloc nommé "Motif Bz" :
En l'exécutant on obtient la figure ci-dessous :



Écrire un script du bloc "Motif Bz".





D'après l'exercice 5 du brevet Amérique du sud 2024.

Dans cet exercice, aucune justification n'est attendue pour les réponses apportées aux questions 1 et 2.

À l'aide d'un logiciel de programmation, on définit un bloc Rectangle pour construire un rectangle.



Bloc « rectangle »

Rectangle obtenu

Point et orientation de départ.



définir rectangle




stylo en position décriture

répéter 2 fois





- 1. Dans le bloc rectangle, par quelles valeurs faut-il remplacer a et b pour obtenir le rectangle ci-dessus ?
- 2. On définit ensuite un nouveau bloc nommé Motif A :



Parmi les figures ci-dessous, laquelle est obtenue en utilisant le bloc Motif A ?

figure 1




figure 2






figure 3



- 3. On définit un nouveau bloc nommé Motif B :
- En l'exécutant on obtient la figure ci-dessous :



Écrire un script du bloc Motif B.






D'après l'exercice 5 du brevet Amérique du sud 2024.

Dans cet exercice, aucune justification n'est attendue pour les réponses apportées aux questions 1 et 2.

À l'aide d'un logiciel de programmation, on définit un bloc Rectangle pour construire un rectangle.

Bloc « rectangle »




Rectangle obtenu

Point et
orientation
de départ.



1. Dans le bloc `rectangle`, par quelles valeurs faut-il remplacer a et b pour obtenir le rectangle ci-dessus ?
2. On définit ensuite un nouveau bloc nommé `Motif A` :



Parmi les figures ci-dessous, laquelle est obtenue en utilisant le bloc `Motif A` ?



figure 1




figure 2






figure 3



3. On définit un nouveau bloc nommé **ñMotif Bž** :
En l'exécutant on obtient la figure ci-dessous :



Écrire un script du bloc **ñMotif Bž**.






D'après l'exercice 5 du brevet Amérique du sud 2024.

Dans cet exercice, aucune justification n'est attendue pour les réponses apportées aux questions 1 et 2.

À l'aide d'un logiciel de programmation, on définit un bloc Rectangle pour construire un rectangle.

Bloc « rectangle »




Rectangle obtenu

Point et orientation de départ.



1. Dans le bloc « rectangle », par quelles valeurs faut-il remplacer a et b pour obtenir le rectangle ci-dessus ?
2. On définit ensuite un nouveau bloc nommé « Motif A » :



Parmi les figures ci-dessous, laquelle est obtenue en utilisant le bloc « Motif A » ?



figure 1




figure 2






figure 3



3. On définit un nouveau bloc nommé "Motif Bž" :
En l'exécutant on obtient la figure ci-dessous :



Écrire un script du bloc "Motif Bž".




**EX 1**

D'après l'exercice 5 du brevet Amérique du sud 2024.

Dans cet exercice, aucune justification n'est attendue pour les réponses apportées aux questions 1 et 2.

À l'aide d'un logiciel de programmation, on définit un bloc Rectangle pour construire un rectangle.

Bloc « rectangle »**Rectangle obtenu**

Point et orientation de départ.



1. Dans le bloc « rectangle », par quelles valeurs faut-il remplacer a et b pour obtenir le rectangle ci-dessus ?
2. On définit ensuite un nouveau bloc nommé « Motif A » :



Parmi les figures ci-dessous, laquelle est obtenue en utilisant le bloc « Motif A » ?



figure 1




figure 2






figure 3



3. On définit un nouveau bloc nommé "Motif Bž" :
En l'exécutant on obtient la figure ci-dessous :



Écrire un script du bloc "Motif Bž".



**EX 1**

D'après l'exercice 5 du brevet Amérique du sud 2024.

Dans cet exercice, aucune justification n'est attendue pour les réponses apportées aux questions 1 et 2.


À l'aide d'un logiciel de programmation, on définit un bloc Rectangle pour construire un rectangle.

Bloc « rectangle »**Rectangle obtenu**

Point et orientation de départ. →



1. Dans le bloc « rectangle », par quelles valeurs faut-il remplacer a et b pour obtenir le rectangle ci-dessus ?
2. On définit ensuite un nouveau bloc nommé « Motif A » :



Parmi les figures ci-dessous, laquelle est obtenue en utilisant le bloc « Motif A » ?



figure 1




figure 2






figure 3



3. On définit un nouveau bloc nommé `ñMotif Bž` :
En l'exécutant on obtient la figure ci-dessous :



Écrire un script du bloc `ñMotif Bž`.





D'après l'exercice 5 du brevet Amérique du sud 2024.

Dans cet exercice, aucune justification n'est attendue pour les réponses apportées aux questions 1 et 2.

À l'aide d'un logiciel de programmation, on définit un bloc Rectangle pour construire un rectangle.

Bloc « rectangle »



Rectangle obtenu

Point et orientation de départ. →



1. Dans le bloc `rectangle`, par quelles valeurs faut-il remplacer a et b pour obtenir le rectangle ci-dessus ?
2. On définit ensuite un nouveau bloc nommé `Motif A` :



Parmi les figures ci-dessous, laquelle est obtenue en utilisant le bloc `Motif A` ?



figure 1




figure 2





figure 3



3. On définit un nouveau bloc nommé `ñMotif Bž` :
En l'exécutant on obtient la figure ci-dessous :



Écrire un script du bloc `ñMotif Bž`.





D'après l'exercice 5 du brevet Amérique du sud 2024.

Dans cet exercice, aucune justification n'est attendue pour les réponses apportées aux questions 1 et 2.


À l'aide d'un logiciel de programmation, on définit un bloc Losange pour construire un losange.

Bloc « losange »




Losange obtenu

Point et orientation de départ.



1. Dans le bloc `losange`, par quelles valeurs faut-il remplacer a et b pour obtenir le losange ci-dessus ?
2. On définit ensuite un nouveau bloc nommé `Motif A` :



Parmi les figures ci-dessous, laquelle est obtenue en utilisant le bloc `Motif A` ?



figure 1




figure 3





figure 2

3. On définit un nouveau bloc nommé "Motif Bz" :
En l'exécutant on obtient la figure ci-dessous :



Écrire un script du bloc "Motif Bz".






EX 1

D'après l'exercice 5 du brevet Amérique du sud 2024.
Dans cet exercice, aucune justification n'est attendue pour les réponses apportées aux questions 1 et 2.
À l'aide d'un logiciel de programmation, on définit un bloc Losange pour construire un losange.

Bloc « losange »



Losange obtenu



1. Dans le bloc `losange`, par quelles valeurs faut-il remplacer a et b pour obtenir le losange ci-dessus ?
2. On définit ensuite un nouveau bloc nommé `Motif A` :



Parmi les figures ci-dessous, laquelle est obtenue en utilisant le bloc `Motif A` ?





figure 1




figure 3







figure 2

3. On définit un nouveau bloc nommé `ñMotif Bž` :
En l'exécutant on obtient la figure ci-dessous :



Écrire un script du bloc `ñMotif Bž`.






EX 1

D'après l'exercice 5 du brevet Amérique du sud 2024.
Dans cet exercice, aucune justification n'est attendue pour les réponses apportées aux questions 1 et 2.
À l'aide d'un logiciel de programmation, on définit un bloc Carré pour construire un carré.


Bloc « carré »



Carré obtenu



- 1. Dans le bloc `ncarréz`, par quelles valeurs faut-il remplacer *a* et *b* pour obtenir le carré ci-dessus ?
- 2. On définit ensuite un nouveau bloc nommé `ñMotif Až` :



Parmi les figures ci-dessous, laquelle est obtenue en utilisant le bloc `ñMotif Až` ?





figure 1




figure 3





figure 2

3. On définit un nouveau bloc nommé `ñMotif Bž` :
En l'exécutant on obtient la figure ci-dessous :



Écrire un script du bloc `ñMotif Bž`.





D'après l'exercice 5 du brevet Amérique du sud 2024.

Dans cet exercice, aucune justification n'est attendue pour les réponses apportées aux questions 1 et 2.


À l'aide d'un logiciel de programmation, on définit un bloc Carré pour construire un carré.

Bloc « carré »




Carré obtenu

Point et orientation de départ. →



1. Dans le bloc `ncarréz`, par quelles valeurs faut-il remplacer a et b pour obtenir le carré ci-dessus ?
2. On définit ensuite un nouveau bloc nommé `ñMotif Až` :



Parmi les figures ci-dessous, laquelle est obtenue en utilisant le bloc `ñMotif Až` ?



figure 1




figure 2






figure 3



3. On définit un nouveau bloc nommé `ñMotif Bž` :
En l'exécutant on obtient la figure ci-dessous :



Écrire un script du bloc `ñMotif Bž`.






EX 1

D'après l'exercice 5 du brevet Amérique du sud 2024.

Dans cet exercice, aucune justification n'est attendue pour les réponses apportées aux questions 1 et 2.

À l'aide d'un logiciel de programmation, on définit un bloc Rectangle pour construire un rectangle.

Bloc « rectangle »




Rectangle obtenu

Point et orientation de départ.



1. Dans le bloc rectangle, par quelles valeurs faut-il remplacer a et b pour obtenir le rectangle ci-dessus ?
2. On définit ensuite un nouveau bloc nommé Motif A :



Parmi les figures ci-dessous, laquelle est obtenue en utilisant le bloc Motif A ?





figure 1




figure 2






figure 3



3. On définit un nouveau bloc nommé `ñMotif Bž` :
En l'exécutant on obtient la figure ci-dessous :



Écrire un script du bloc `ñMotif Bž`.






D'après l'exercice 5 du brevet Amérique du sud 2024.

Dans cet exercice, aucune justification n'est attendue pour les réponses apportées aux questions 1 et 2.

À l'aide d'un logiciel de programmation, on définit un bloc Rectangle pour construire un rectangle.

Bloc « rectangle »




Rectangle obtenu

Point et orientation de départ. →



1. Dans le bloc rectangle, par quelles valeurs faut-il remplacer a et b pour obtenir le rectangle ci-dessus ?
2. On définit ensuite un nouveau bloc nommé Motif A :



Parmi les figures ci-dessous, laquelle est obtenue en utilisant le bloc Motif A ?



figure 1




figure 2






figure 3



3. On définit un nouveau bloc nommé `ñMotif Bž` :
En l'exécutant on obtient la figure ci-dessous :



Écrire un script du bloc `ñMotif Bž`.






D'après l'exercice 5 du brevet Amérique du sud 2024.

Dans cet exercice, aucune justification n'est attendue pour les réponses apportées aux questions 1 et 2.

À l'aide d'un logiciel de programmation, on définit un bloc Rectangle pour construire un rectangle.

Bloc « rectangle »




Rectangle obtenu

Point et orientation de départ. →



1. Dans le bloc `rectangle`, par quelles valeurs faut-il remplacer a et b pour obtenir le rectangle ci-dessus ?
2. On définit ensuite un nouveau bloc nommé `Motif A` :



Parmi les figures ci-dessous, laquelle est obtenue en utilisant le bloc `Motif A` ?



figure 1




figure 2






figure 3



3. On définit un nouveau bloc nommé `ñMotif Bž` :
En l'exécutant on obtient la figure ci-dessous :



Écrire un script du bloc `ñMotif Bž`.





D'après l'exercice 5 du brevet Amérique du sud 2024.

Dans cet exercice, aucune justification n'est attendue pour les réponses apportées aux questions 1 et 2.


À l'aide d'un logiciel de programmation, on définit un bloc Losange pour construire un losange.

Bloc « losange »




Losange obtenu

Point et
orientation
de départ.



1. Dans le bloc `losange`, par quelles valeurs faut-il remplacer a et b pour obtenir le losange ci-dessus ?
2. On définit ensuite un nouveau bloc nommé `Motif A` :



Parmi les figures ci-dessous, laquelle est obtenue en utilisant le bloc `Motif A` ?



figure 1




figure 3






figure 2

3. On définit un nouveau bloc nommé "Motif Bz" :
En l'exécutant on obtient la figure ci-dessous :



Écrire un script du bloc "Motif Bz".





D'après l'exercice 5 du brevet Amérique du sud 2024.

Dans cet exercice, aucune justification n'est attendue pour les réponses apportées aux questions 1 et 2.


À l'aide d'un logiciel de programmation, on définit un bloc Rectangle pour construire un rectangle.

Bloc « rectangle »



Rectangle obtenu

Point et orientation de départ. →



1. Dans le bloc rectangle, par quelles valeurs faut-il remplacer a et b pour obtenir le rectangle ci-dessus ?
2. On définit ensuite un nouveau bloc nommé Motif A :



Parmi les figures ci-dessous, laquelle est obtenue en utilisant le bloc Motif A ?



figure 1




figure 2





figure 3



3. On définit un nouveau bloc nommé "Motif Bž" :
En l'exécutant on obtient la figure ci-dessous :



Écrire un script du bloc "Motif Bž".





EX 1


D'après l'exercice 5 du brevet Amérique du sud 2024.
Dans cet exercice, aucune justification n'est attendue pour les réponses apportées aux questions 1 et 2.
À l'aide d'un logiciel de programmation, on définit un bloc Losange pour construire un losange.

Bloc « losange »



Losange obtenu

Point et orientation de départ.



1. Dans le bloc `losange`, par quelles valeurs faut-il remplacer a et b pour obtenir le losange ci-dessus ?
2. On définit ensuite un nouveau bloc nommé `Motif A` :



Parmi les figures ci-dessous, laquelle est obtenue en utilisant le bloc `Motif A` ?





figure 1




figure 3







figure 2

3. On définit un nouveau bloc nommé `ñMotif Bž` :
En l'exécutant on obtient la figure ci-dessous :



Écrire un script du bloc `ñMotif Bž`.





D'après l'exercice 5 du brevet Amérique du sud 2024.

Dans cet exercice, aucune justification n'est attendue pour les réponses apportées aux questions 1 et 2.


À l'aide d'un logiciel de programmation, on définit un bloc Carré pour construire un carré.

Bloc « carré »




Carré obtenu

Point et orientation de départ. →



1. Dans le bloc `ncarréz`, par quelles valeurs faut-il remplacer a et b pour obtenir le carré ci-dessus ?
2. On définit ensuite un nouveau bloc nommé `ñMotif Až` :



Parmi les figures ci-dessous, laquelle est obtenue en utilisant le bloc `ñMotif Až` ?



figure 1




figure 2





figure 3



3. On définit un nouveau bloc nommé `ñMotif Bž` :
En l'exécutant on obtient la figure ci-dessous :



Écrire un script du bloc `ñMotif Bž`.





D'après l'exercice 5 du brevet Amérique du sud 2024.


Dans cet exercice, aucune justification n'est attendue pour les réponses apportées aux questions 1 et 2.

À l'aide d'un logiciel de programmation, on définit un bloc Carré pour construire un carré.


Bloc « carré »



Carré obtenu



1. Dans le bloc `ncarréz`, par quelles valeurs faut-il remplacer a et b pour obtenir le carré ci-dessus ?
2. On définit ensuite un nouveau bloc nommé `ñMotif Až` :



Parmi les figures ci-dessous, laquelle est obtenue en utilisant le bloc `ñMotif Až` ?





figure 1




figure 2






figure 3



3. On définit un nouveau bloc nommé `ñMotif Bž` :
En l'exécutant on obtient la figure ci-dessous :



Écrire un script du bloc `ñMotif Bž`.



**EX 1**

D'après l'exercice 5 du brevet Amérique du sud 2024.

Dans cet exercice, aucune justification n'est attendue pour les réponses apportées aux questions 1 et 2.


À l'aide d'un logiciel de programmation, on définit un bloc Carré pour construire un carré.

Bloc « carré »




Carré obtenu

Point et
orientation
de départ.



1. Dans le bloc `ncarréz`, par quelles valeurs faut-il remplacer a et b pour obtenir le carré ci-dessus ?
2. On définit ensuite un nouveau bloc nommé `ñMotif Až` :



Parmi les figures ci-dessous, laquelle est obtenue en utilisant le bloc `ñMotif Až` ?



figure 1




figure 2






figure 3



3. On définit un nouveau bloc nommé `ñMotif Bž` :
En l'exécutant on obtient la figure ci-dessous :



Écrire un script du bloc `ñMotif Bž`.





D'après l'exercice 5 du brevet Amérique du sud 2024.

Dans cet exercice, aucune justification n'est attendue pour les réponses apportées aux questions 1 et 2.


À l'aide d'un logiciel de programmation, on définit un bloc Losange pour construire un losange.

Bloc « losange »




Losange obtenu

Point et
orientation
de départ.



1. Dans le bloc `losange`, par quelles valeurs faut-il remplacer a et b pour obtenir le losange ci-dessus ?
2. On définit ensuite un nouveau bloc nommé `Motif A` :



Parmi les figures ci-dessous, laquelle est obtenue en utilisant le bloc `Motif A` ?



figure 1




figure 3





figure 2

3. On définit un nouveau bloc nommé `ñMotif Bž` :
En l'exécutant on obtient la figure ci-dessous :



Écrire un script du bloc `ñMotif Bž`.



**EX 1**

D'après l'exercice 5 du brevet Amérique du sud 2024.

Dans cet exercice, aucune justification n'est attendue pour les réponses apportées aux questions 1 et 2.


À l'aide d'un logiciel de programmation, on définit un bloc Carré pour construire un carré.

Bloc « carré »




Carré obtenu

Point et orientation de départ. →



1. Dans le bloc `ncarréz`, par quelles valeurs faut-il remplacer a et b pour obtenir le carré ci-dessus ?
2. On définit ensuite un nouveau bloc nommé `ñMotif Až` :



Parmi les figures ci-dessous, laquelle est obtenue en utilisant le bloc `ñMotif Až` ?





figure 1




figure 3





figure 2

3. On définit un nouveau bloc nommé "Motif Bž" :
En l'exécutant on obtient la figure ci-dessous :



Écrire un script du bloc "Motif Bž".





D'après l'exercice 5 du brevet Amérique du sud 2024.

Dans cet exercice, aucune justification n'est attendue pour les réponses apportées aux questions 1 et 2.


À l'aide d'un logiciel de programmation, on définit un bloc Losange pour construire un losange.

Bloc « losange »




Losange obtenu

Point et
orientation
de départ.



1. Dans le bloc `losange`, par quelles valeurs faut-il remplacer a et b pour obtenir le losange ci-dessus ?
2. On définit ensuite un nouveau bloc nommé `Motif A` :



Parmi les figures ci-dessous, laquelle est obtenue en utilisant le bloc `Motif A` ?



figure 1




figure 3





figure 2

3. On définit un nouveau bloc nommé "Motif Bž" :
En l'exécutant on obtient la figure ci-dessous :



Écrire un script du bloc "Motif Bž".





D'après l'exercice 5 du brevet Amérique du sud 2024.

Dans cet exercice, aucune justification n'est attendue pour les réponses apportées aux questions 1 et 2.


À l'aide d'un logiciel de programmation, on définit un bloc Carré pour construire un carré.

Bloc « carré »




Carré obtenu

Point et orientation de départ. →



1. Dans le bloc `ncarréz`, par quelles valeurs faut-il remplacer a et b pour obtenir le carré ci-dessus ?
2. On définit ensuite un nouveau bloc nommé `ñMotif Až` :



Parmi les figures ci-dessous, laquelle est obtenue en utilisant le bloc `ñMotif Až` ?





figure 1




figure 2








figure 3



3. On définit un nouveau bloc nommé `ñMotif Bž` :
En l'exécutant on obtient la figure ci-dessous :



Écrire un script du bloc `ñMotif Bž`.



**EX 1**

D'après l'exercice 5 du brevet Amérique du sud 2024.

Dans cet exercice, aucune justification n'est attendue pour les réponses apportées aux questions 1 et 2.


À l'aide d'un logiciel de programmation, on définit un bloc Carré pour construire un carré.

Bloc « carré »




Carré obtenu

Point et
orientation
de départ.



1. Dans le bloc `ncarréz`, par quelles valeurs faut-il remplacer a et b pour obtenir le carré ci-dessus ?
2. On définit ensuite un nouveau bloc nommé `ñMotif Až` :



Parmi les figures ci-dessous, laquelle est obtenue en utilisant le bloc `ñMotif Až` ?



figure 1




figure 3






figure 2



3. On définit un nouveau bloc nommé `ñMotif Bž` :
En l'exécutant on obtient la figure ci-dessous :



Écrire un script du bloc `ñMotif Bž`.





D'après l'exercice 5 du brevet Amérique du sud 2024.

Dans cet exercice, aucune justification n'est attendue pour les réponses apportées aux questions 1 et 2.

À l'aide d'un logiciel de programmation, on définit un bloc Rectangle pour construire un rectangle.

Bloc « rectangle »



Rectangle obtenu

Point et orientation de départ.



1. Dans le bloc rectangle, par quelles valeurs faut-il remplacer a et b pour obtenir le rectangle ci-dessus ?
2. On définit ensuite un nouveau bloc nommé Motif A :



Parmi les figures ci-dessous, laquelle est obtenue en utilisant le bloc Motif A ?



figure 1




figure 2





figure 3



3. On définit un nouveau bloc nommé "Motif Bz" :
En l'exécutant on obtient la figure ci-dessous :



Écrire un script du bloc "Motif Bz".






EX 1

D'après l'exercice 5 du brevet Amérique du sud 2024.
Dans cet exercice, aucune justification n'est attendue pour les réponses apportées aux questions 1 et 2.
À l'aide d'un logiciel de programmation, on définit un bloc Rectangle pour construire un rectangle.
Bloc « rectangle »



Rectangle obtenu



- 1. Dans le bloc rectangle, par quelles valeurs faut-il remplacer *a* et *b* pour obtenir le rectangle ci-dessus ?
- 2. On définit ensuite un nouveau bloc nommé Motif A :



Parmi les figures ci-dessous, laquelle est obtenue en utilisant le bloc Motif A ?





figure 1




figure 2





figure 3



3. On définit un nouveau bloc nommé `ñMotif Bž` :
En l'exécutant on obtient la figure ci-dessous :



Écrire un script du bloc `ñMotif Bž`.





D'après l'exercice 5 du brevet Amérique du sud 2024.

Dans cet exercice, aucune justification n'est attendue pour les réponses apportées aux questions 1 et 2.

À l'aide d'un logiciel de programmation, on définit un bloc Rectangle pour construire un rectangle.

Bloc « rectangle »



Rectangle obtenu

Point et orientation de départ.



1. Dans le bloc rectangle, par quelles valeurs faut-il remplacer a et b pour obtenir le rectangle ci-dessus ?
2. On définit ensuite un nouveau bloc nommé Motif A :



Parmi les figures ci-dessous, laquelle est obtenue en utilisant le bloc Motif A ?



figure 1




figure 2






figure 3



3. On définit un nouveau bloc nommé "Motif Bz" :
En l'exécutant on obtient la figure ci-dessous :




Écrire un script du bloc "Motif Bz".



EX
1

1. La figure ci-dessus est un losange dont les côtés sont de même mesure, il faut donc remplacer a par 20.
Il faut remplacer b par 2 car les instructions de la boucle ne construisent que deux côtés.
2. La figure obtenue en utilisant le bloc « Motif A » est la figure 3.
En effet, la figure 1 est obtenue en utilisant un angle de 60° et la figure 2 comporte 6 losanges.
3. Voici un script du bloc « Motif B » :




**EX 1**

1. Le rectangle ci-dessus, a une largeur qui est la moitié de sa longueur, il faut donc remplacer a par 12.5.
Il faut remplacer b par 2 car les instructions de la boucle ne construisent que deux côtés.
2. La figure obtenue en utilisant le bloc « Motif A » est la figure 3.
En effet, la figure 1 est obtenue en utilisant un angle de 60° et la figure 2 comporte 8 rectangles.
3. Voici un script du bloc « Motif B » :




**EX 1**

1. Le rectangle ci-dessus, a une largeur qui est la moitié de sa longueur, il faut donc remplacer a par 12.5.
Il faut remplacer b par 2 car les instructions de la boucle ne construisent que deux côtés.
2. La figure obtenue en utilisant le bloc « Motif A » est la figure 3.
En effet, la figure 1 est obtenue en utilisant un angle de 60° et la figure 2 comporte 8 rectangles.
3. Voici un script du bloc « Motif B » :




**EX 1**

1. Le rectangle ci-dessus, a une largeur qui est la moitié de sa longueur, il faut donc remplacer a par 10.
Il faut remplacer b par 2 car les instructions de la boucle ne construisent que deux côtés.
2. La figure obtenue en utilisant le bloc « Motif A » est la figure 3.
En effet, la figure 1 est obtenue en utilisant un angle de 60° et la figure 2 comporte 8 rectangles.
3. Voici un script du bloc « Motif B » :




**EX 1**

1. Le rectangle ci-dessus, a une largeur qui est la moitié de sa longueur, il faut donc remplacer a par 12.5.
Il faut remplacer b par 2 car les instructions de la boucle ne construisent que deux côtés.
2. La figure obtenue en utilisant le bloc « Motif A » est la figure 3.
En effet, la figure 1 est obtenue en utilisant un angle de 60° et la figure 2 comporte 8 rectangles.
3. Voici un script du bloc « Motif B » :



**EX 1**

1. Le rectangle ci-dessus, a une largeur qui est la moitié de sa longueur, il faut donc remplacer a par 10.
Il faut remplacer b par 2 car les instructions de la boucle ne construisent que deux côtés.
2. La figure obtenue en utilisant le bloc « Motif A » est la figure 3.
En effet, la figure 1 est obtenue en utilisant un angle de 60° et la figure 2 comporte 8 rectangles.
3. Voici un script du bloc « Motif B » :



**EX 1**

1. Le rectangle ci-dessus, a une largeur qui est la moitié de sa longueur, il faut donc remplacer a par 10.
Il faut remplacer b par 2 car les instructions de la boucle ne construisent que deux côtés.
2. La figure obtenue en utilisant le bloc « Motif A » est la figure 3.
En effet, la figure 1 est obtenue en utilisant un angle de 60° et la figure 2 comporte 8 rectangles.
3. Voici un script du bloc « Motif B » :






1. Le rectangle ci-dessus, a une largeur qui est la moitié de sa longueur, il faut donc remplacer a par 10.
Il faut remplacer b par 2 car les instructions de la boucle ne construisent que deux côtés.
2. La figure obtenue en utilisant le bloc « Motif A » est la figure 3.
En effet, la figure 1 est obtenue en utilisant un angle de 60° et la figure 2 comporte 8 rectangles.
3. Voici un script du bloc « Motif B » :




**EX 1**

1. Le rectangle ci-dessus, a une largeur qui est la moitié de sa longueur, il faut donc remplacer a par 10.
Il faut remplacer b par 2 car les instructions de la boucle ne construisent que deux côtés.
2. La figure obtenue en utilisant le bloc « Motif A » est la figure 3.
En effet, la figure 1 est obtenue en utilisant un angle de 60° et la figure 2 comporte 8 rectangles.
3. Voici un script du bloc « Motif B » :






1. La figure ci-dessus est un losange dont les côtés sont de même mesure, il faut donc remplacer a par 25.
Il faut remplacer b par 2 car les instructions de la boucle ne construisent que deux côtés.
2. La figure obtenue en utilisant le bloc « Motif A » est la figure 3.
En effet, la figure 1 est obtenue en utilisant un angle de 60° et la figure 2 comporte 6 losanges.
3. Voici un script du bloc « Motif B » :





1. La figure ci-dessus est un losange dont les côtés sont de même mesure, il faut donc remplacer a par 25.
Il faut remplacer b par 2 car les instructions de la boucle ne construisent que deux côtés.
2. La figure obtenue en utilisant le bloc « Motif A » est la figure 3.
En effet, la figure 1 est obtenue en utilisant un angle de 60° et la figure 2 comporte 6 losanges.
3. Voici un script du bloc « Motif B » :






1. La figure ci-dessus est un carré dont les côtés sont de même mesure, il faut donc remplacer a par 25.
Il faut remplacer b par 2 car les instructions de la boucle ne construisent que deux côtés.
2. La figure obtenue en utilisant le bloc « Motif A » est la figure 3.
En effet, la figure 1 est obtenue en utilisant un angle de 60° et la figure 2 comporte 6 carrés.
3. Voici un script du bloc « Motif B » :





1. La figure ci-dessus est un carré dont les côtés sont de même mesure, il faut donc remplacer a par 20.
Il faut remplacer b par 2 car les instructions de la boucle ne construisent que deux côtés.
2. La figure obtenue en utilisant le bloc « Motif A » est la figure 3.
En effet, la figure 1 est obtenue en utilisant un angle de 60° et la figure 2 comporte 6 carrés.
3. Voici un script du bloc « Motif B » :





1. Le rectangle ci-dessus, a une largeur qui est la moitié de sa longueur, il faut donc remplacer a par 12.5.
Il faut remplacer b par 2 car les instructions de la boucle ne construisent que deux côtés.
2. La figure obtenue en utilisant le bloc « Motif A » est la figure 3.
En effet, la figure 1 est obtenue en utilisant un angle de 60° et la figure 2 comporte 8 rectangles.
3. Voici un script du bloc « Motif B » :



**EX 1**

1. Le rectangle ci-dessus, a une largeur qui est la moitié de sa longueur, il faut donc remplacer a par 10.
Il faut remplacer b par 2 car les instructions de la boucle ne construisent que deux côtés.
2. La figure obtenue en utilisant le bloc « Motif A » est la figure 3.
En effet, la figure 1 est obtenue en utilisant un angle de 60° et la figure 2 comporte 8 rectangles.
3. Voici un script du bloc « Motif B » :




**EX 1**

1. Le rectangle ci-dessus, a une largeur qui est la moitié de sa longueur, il faut donc remplacer a par 10.
Il faut remplacer b par 2 car les instructions de la boucle ne construisent que deux côtés.
2. La figure obtenue en utilisant le bloc « Motif A » est la figure 3.
En effet, la figure 1 est obtenue en utilisant un angle de 60° et la figure 2 comporte 8 rectangles.
3. Voici un script du bloc « Motif B » :




**EX 1**

1. La figure ci-dessus est un losange dont les côtés sont de même mesure, il faut donc remplacer a par 20.
Il faut remplacer b par 2 car les instructions de la boucle ne construisent que deux côtés.
2. La figure obtenue en utilisant le bloc « Motif A » est la figure 3.
En effet, la figure 1 est obtenue en utilisant un angle de 60° et la figure 2 comporte 6 losanges.
3. Voici un script du bloc « Motif B » :




**EX 1**

1. Le rectangle ci-dessus, a une largeur qui est la moitié de sa longueur, il faut donc remplacer a par 10.
Il faut remplacer b par 2 car les instructions de la boucle ne construisent que deux côtés.
2. La figure obtenue en utilisant le bloc « Motif A » est la figure 3.
En effet, la figure 1 est obtenue en utilisant un angle de 60° et la figure 2 comporte 8 rectangles.
3. Voici un script du bloc « Motif B » :






1. La figure ci-dessus est un losange dont les côtés sont de même mesure, il faut donc remplacer a par 25.
Il faut remplacer b par 2 car les instructions de la boucle ne construisent que deux côtés.
2. La figure obtenue en utilisant le bloc « Motif A » est la figure 3.
En effet, la figure 1 est obtenue en utilisant un angle de 60° et la figure 2 comporte 6 losanges.
3. Voici un script du bloc « Motif B » :






1. La figure ci-dessus est un carré dont les côtés sont de même mesure, il faut donc remplacer a par 25.
Il faut remplacer b par 2 car les instructions de la boucle ne construisent que deux côtés.
2. La figure obtenue en utilisant le bloc « Motif A » est la figure 3.
En effet, la figure 1 est obtenue en utilisant un angle de 60° et la figure 2 comporte 6 carrés.
3. Voici un script du bloc « Motif B » :





1. La figure ci-dessus est un carré dont les côtés sont de même mesure, il faut donc remplacer a par 20.
Il faut remplacer b par 2 car les instructions de la boucle ne construisent que deux côtés.
2. La figure obtenue en utilisant le bloc « Motif A » est la figure 3.
En effet, la figure 1 est obtenue en utilisant un angle de 60° et la figure 2 comporte 6 carrés.
3. Voici un script du bloc « Motif B » :






1. La figure ci-dessus est un carré dont les côtés sont de même mesure, il faut donc remplacer a par 25.
Il faut remplacer b par 2 car les instructions de la boucle ne construisent que deux côtés.
2. La figure obtenue en utilisant le bloc « Motif A » est la figure 3.
En effet, la figure 1 est obtenue en utilisant un angle de 60° et la figure 2 comporte 6 carrés.
3. Voici un script du bloc « Motif B » :




**EX 1**

1. La figure ci-dessus est un losange dont les côtés sont de même mesure, il faut donc remplacer a par 25.
Il faut remplacer b par 2 car les instructions de la boucle ne construisent que deux côtés.
2. La figure obtenue en utilisant le bloc « Motif A » est la figure 3.
En effet, la figure 1 est obtenue en utilisant un angle de 60° et la figure 2 comporte 6 losanges.
3. Voici un script du bloc « Motif B » :





1. La figure ci-dessus est un carré dont les côtés sont de même mesure, il faut donc remplacer a par 25.
Il faut remplacer b par 2 car les instructions de la boucle ne construisent que deux côtés.
2. La figure obtenue en utilisant le bloc « Motif A » est la figure 3.
En effet, la figure 1 est obtenue en utilisant un angle de 60° et la figure 2 comporte 6 carrés.
3. Voici un script du bloc « Motif B » :




**EX 1**

1. La figure ci-dessus est un losange dont les côtés sont de même mesure, il faut donc remplacer a par 25.
Il faut remplacer b par 2 car les instructions de la boucle ne construisent que deux côtés.
2. La figure obtenue en utilisant le bloc « Motif A » est la figure 3.
En effet, la figure 1 est obtenue en utilisant un angle de 60° et la figure 2 comporte 6 losanges.
3. Voici un script du bloc « Motif B » :






1. La figure ci-dessus est un carré dont les côtés sont de même mesure, il faut donc remplacer a par 25.
Il faut remplacer b par 2 car les instructions de la boucle ne construisent que deux côtés.
2. La figure obtenue en utilisant le bloc « Motif A » est la figure 3.
En effet, la figure 1 est obtenue en utilisant un angle de 60° et la figure 2 comporte 6 carrés.
3. Voici un script du bloc « Motif B » :






1. La figure ci-dessus est un carré dont les côtés sont de même mesure, il faut donc remplacer a par 25.
Il faut remplacer b par 2 car les instructions de la boucle ne construisent que deux côtés.
2. La figure obtenue en utilisant le bloc « Motif A » est la figure 3.
En effet, la figure 1 est obtenue en utilisant un angle de 60° et la figure 2 comporte 6 carrés.
3. Voici un script du bloc « Motif B » :




**EX 1**

1. Le rectangle ci-dessus, a une largeur qui est la moitié de sa longueur, il faut donc remplacer a par 12.5.
Il faut remplacer b par 2 car les instructions de la boucle ne construisent que deux côtés.
2. La figure obtenue en utilisant le bloc « Motif A » est la figure 3.
En effet, la figure 1 est obtenue en utilisant un angle de 60° et la figure 2 comporte 8 rectangles.
3. Voici un script du bloc « Motif B » :





1. Le rectangle ci-dessus, a une largeur qui est la moitié de sa longueur, il faut donc remplacer a par 10.
Il faut remplacer b par 2 car les instructions de la boucle ne construisent que deux côtés.
2. La figure obtenue en utilisant le bloc « Motif A » est la figure 3.
En effet, la figure 1 est obtenue en utilisant un angle de 60° et la figure 2 comporte 8 rectangles.
3. Voici un script du bloc « Motif B » :





1. Le rectangle ci-dessus, a une largeur qui est la moitié de sa longueur, il faut donc remplacer a par 12.5.
Il faut remplacer b par 2 car les instructions de la boucle ne construisent que deux côtés.
2. La figure obtenue en utilisant le bloc « Motif A » est la figure 3.
En effet, la figure 1 est obtenue en utilisant un angle de 60° et la figure 2 comporte 8 rectangles.
3. Voici un script du bloc « Motif B » :

