



EX
1

Donner le nom de chacun des solides.


1.




4.




7.




2.




5.




8.



3.




6.


EX
2

De quels solides simples sont composés les solides suivants ?


1.




3.



2.




4.




EX
1

Donner le nom de chacun des solides.


1.




3.




6.




4.




7.




2.



5.



8.


EX
2

De quels solides simples sont composés les solides suivants ?


1.




3.



2.




4.




EX
1

Donner le nom de chacun des solides.


1.




3.




6.




2.




4.




7.



5.




8.


EX
2

De quels solides simples sont composés les solides suivants ?


1.



3.



2.




4.




EX
1

Donner le nom de chacun des solides.


1.




3.




6.




2.




4.




7.



5.




8.


EX
2

De quels solides simples sont composés les solides suivants?


1.



3.



2.




4.




EX
1

Donner le nom de chacun des solides.


1.




4.




7.




2.




5.




8.



3.




6.


EX
2

De quels solides simples sont composés les solides suivants ?


1.




3.



2.




4.




EX
1

Donner le nom de chacun des solides.


1.




4.




7.




2.




5.




8.



3.




6.


EX
2

De quels solides simples sont composés les solides suivants?

1.




3.



2.




4.




EX
1

Donner le nom de chacun des solides.


1.




4.




7.




2.




5.




8.



3.




6.


EX
2

De quels solides simples sont composés les solides suivants ?


1.




3.



2.




4.




EX
1

Donner le nom de chacun des solides.


1.




4.




7.




2.




5.




8.



3.




6.


EX
2

De quels solides simples sont composés les solides suivants ?

1.




3.



2.




4.




EX
1

Donner le nom de chacun des solides.


1.




3.




6.




2.




4.




7.



5.



8.


EX
2

De quels solides simples sont composés les solides suivants?


1.




3.



2.




4.




EX
1

Donner le nom de chacun des solides.


1.




4.




7.




2.




5.




8.



3.




6.


EX
2

De quels solides simples sont composés les solides suivants?

1.




3.



2.




4.




EX
1

Donner le nom de chacun des solides.


1.




4.




7.




2.




5.




8.



3.




6.


EX
2

De quels solides simples sont composés les solides suivants ?


1.



3.



2.




4.




EX
1

Donner le nom de chacun des solides.


1.




3.




6.




2.




4.




7.



5.




8.


EX
2

De quels solides simples sont composés les solides suivants?


1.




3.



2.




4.




EX
1

Donner le nom de chacun des solides.


1.




3.




6.




2.




4.




7.



5.




8.


EX
2

De quels solides simples sont composés les solides suivants?

1.




3.



2.




4.




EX
1

Donner le nom de chacun des solides.


1.




4.




7.




2.




5.




8.



3.




6.


EX
2

De quels solides simples sont composés les solides suivants ?


1.




3.



2.




4.




EX
1

Donner le nom de chacun des solides.


1.




4.




7.




2.




5.




8.



3.




6.


EX
2

De quels solides simples sont composés les solides suivants ?


1.




3.



2.




4.




EX
1

Donner le nom de chacun des solides.


1.




4.




7.




2.




5.




8.



3.




6.


EX
2

De quels solides simples sont composés les solides suivants?


1.




3.



2.




4.




EX
1

Donner le nom de chacun des solides.


1.




4.




6.




2.




7.




3.



5.




8.


EX
2

De quels solides simples sont composés les solides suivants ?


1.



3.



2.




4.




EX
1

Donner le nom de chacun des solides.


1.




4.




7.




2.




5.




8.



3.




6.


EX
2

De quels solides simples sont composés les solides suivants ?


1.




3.



2.




4.




EX
1

Donner le nom de chacun des solides.


1.




4.




7.




2.




5.




8.



3.



6.


EX
2

De quels solides simples sont composés les solides suivants?


1.




3.



2.




4.




EX
1

Donner le nom de chacun des solides.


1.




4.




7.




2.




5.




8.



3.




6.


EX
2

De quels solides simples sont composés les solides suivants?


1.




3.



2.




4.




EX
1

Donner le nom de chacun des solides.


1.




4.




7.




2.




5.




8.



3.




6.


EX
2

De quels solides simples sont composés les solides suivants ?


1.




3.



2.




4.




EX
1

Donner le nom de chacun des solides.


1.




4.




7.




2.




5.




8.



3.




6.


EX
2

De quels solides simples sont composés les solides suivants ?


1.




3.



2.




4.




EX
1

Donner le nom de chacun des solides.


1.




4.




7.




2.




5.




8.



3.




6.


EX
2

De quels solides simples sont composés les solides suivants ?


1.




3.



2.




4.




EX
1

Donner le nom de chacun des solides.


1.




4.




7.




2.




5.




8.



3.




6.


EX
2

De quels solides simples sont composés les solides suivants?

1.




3.



2.




4.




EX
1

Donner le nom de chacun des solides.


1.




3.




6.




2.




4.




7.



5.




8.


EX
2

De quels solides simples sont composés les solides suivants?


1.




3.



2.




4.




EX
1

Donner le nom de chacun des solides.


1.




4.




6.




2.




7.




3.



5.




8.


EX
2

De quels solides simples sont composés les solides suivants ?


1.




3.



2.




4.




EX
1

Donner le nom de chacun des solides.


1.




4.




7.




2.




5.




8.



3.



6.


EX
2

De quels solides simples sont composés les solides suivants ?


1.




3.



2.




4.




EX
1

Donner le nom de chacun des solides.


1.




3.




6.




2.




4.




7.



5.



8.


EX
2

De quels solides simples sont composés les solides suivants ?


1.




3.



2.




4.




EX
1

Donner le nom de chacun des solides.


1.




4.




7.




2.




5.




8.



3.




6.


EX
2

De quels solides simples sont composés les solides suivants?


1.



3.



2.




4.




EX
1

Donner le nom de chacun des solides.


1.




4.




7.




2.




5.




8.



3.




6.


EX
2

De quels solides simples sont composés les solides suivants?


1.




3.



2.



4.



EX
1

1. Prisme droit avec une base ayant 4 sommets.
2. Prisme droit avec une base ayant 5 sommets.
3. Prisme droit avec une base ayant 7 sommets.
4. Prisme droit avec une base ayant 3 sommets.
5. Prisme droit avec une base ayant 8 sommets.
6. Prisme droit avec une base ayant 6 sommets.
7. Prisme droit avec une base ayant 4 sommets.
8. Prisme droit avec une base ayant 5 sommets.

EX
2

1. Ce solide est composé d'un cylindre au milieu avec un cône au-dessus et un autre en dessous.
2. Ce solide est composé d'un prisme droit à base triangulaire au milieu avec une pyramide au dessus et une autre en dessous, toutes les deux à base triangulaire.
3. Ce solide est composé de deux pyramides à la même base triangulaire.
4. Ce solide est composé d'un prisme droit à base rectangulaire (aussi appelé parallélépipède rectangle ou pavé droit) avec au-dessus une pyramide à base rectangulaire.

EX
1

1. Prisme droit avec une base ayant 4 sommets.
2. Prisme droit avec une base ayant 6 sommets.
3. Prisme droit avec une base ayant 5 sommets.
4. Prisme droit avec une base ayant 4 sommets.
5. Prisme droit avec une base ayant 3 sommets.
6. Prisme droit avec une base ayant 8 sommets.
7. Prisme droit avec une base ayant 3 sommets.
8. Prisme droit avec une base ayant 5 sommets.

EX
2

1. Ce solide est composé d'un cylindre avec un cône au-dessus.
2. Ce solide est composé de deux cônes ayant la même base.
3. Ce solide est composé d'un cylindre au milieu avec un cône au-dessus et un autre en dessous.
4. Ce solide est composé d'un prisme droit à base octogonale au milieu avec une pyramide au dessus et une autre en dessous, toutes les deux à base octogonale.

EX
1

1. Prisme droit avec une base ayant 8 sommets.
2. Prisme droit avec une base ayant 7 sommets.
3. Prisme droit avec une base ayant 7 sommets.
4. Prisme droit avec une base ayant 3 sommets.
5. Prisme droit avec une base ayant 8 sommets.
6. Prisme droit avec une base ayant 5 sommets.
7. Prisme droit avec une base ayant 5 sommets.
8. Prisme droit avec une base ayant 6 sommets.

EX
2

1. Ce solide est composé de deux pyramides à la même base hexagonale.
2. Ce solide est composé d'un prisme droit à base octogonale au milieu avec une pyramide au dessus et une autre en dessous, toutes les deux à base octogonale.
3. Ce solide est composé d'un cylindre au milieu avec un cône au-dessus et un autre en dessous.
4. Ce solide est composé d'un cylindre avec un cône au-dessus.

EX
1

1. Prisme droit avec une base ayant 4 sommets.
2. Prisme droit avec une base ayant 7 sommets.
3. Prisme droit avec une base ayant 8 sommets.
4. Prisme droit avec une base ayant 7 sommets.
5. Prisme droit avec une base ayant 3 sommets.
6. Prisme droit avec une base ayant 5 sommets.
7. Prisme droit avec une base ayant 6 sommets.
8. Prisme droit avec une base ayant 8 sommets.

EX
2

1. Ce solide est composé d'un cylindre au milieu avec un cône au-dessus et un autre en dessous.
2. Ce solide est composé d'un prisme droit à base rectangulaire (aussi appelé parallélépipède rectangle ou pavé droit) avec au-dessus une pyramide à base rectangulaire.
3. Ce solide est composé d'un prisme droit à base octogonale au milieu avec une pyramide au dessus et une autre en dessous, toutes les deux à base octogonale.
4. Ce solide est composé d'un cylindre avec un cône au-dessus.

EX
1

1. Prisme droit avec une base ayant 5 sommets.
2. Prisme droit avec une base ayant 3 sommets.
3. Prisme droit avec une base ayant 7 sommets.
4. Prisme droit avec une base ayant 6 sommets.
5. Prisme droit avec une base ayant 8 sommets.
6. Prisme droit avec une base ayant 4 sommets.
7. Prisme droit avec une base ayant 7 sommets.
8. Prisme droit avec une base ayant 5 sommets.

EX
2

1. Ce solide est composé d'un cylindre avec un cône en dessous.
2. Ce solide est composé d'un prisme droit à base hexagonale avec au-dessus une pyramide à base hexagonale.
3. Ce solide est composé de deux cônes ayant la même base.
4. Ce solide est composé de deux pyramides à la même base hexagonale.

EX
1

1. Prisme droit avec une base ayant 8 sommets.
2. Prisme droit avec une base ayant 3 sommets.
3. Prisme droit avec une base ayant 4 sommets.
4. Prisme droit avec une base ayant 7 sommets.
5. Prisme droit avec une base ayant 6 sommets.
6. Prisme droit avec une base ayant 5 sommets.
7. Prisme droit avec une base ayant 7 sommets.
8. Prisme droit avec une base ayant 8 sommets.

EX
2

1. Ce solide est composé de deux pyramides à la même base triangulaire.
2. Ce solide est composé d'un cylindre avec un cône au-dessus.
3. Ce solide est composé de deux cônes ayant la même base.
4. Ce solide est composé d'un cylindre au milieu avec un cône au-dessus et un autre en dessous.

EX
1

1. Prisme droit avec une base ayant 3 sommets.
2. Prisme droit avec une base ayant 3 sommets.
3. Prisme droit avec une base ayant 5 sommets.
4. Prisme droit avec une base ayant 8 sommets.
5. Prisme droit avec une base ayant 7 sommets.
6. Prisme droit avec une base ayant 8 sommets.
7. Prisme droit avec une base ayant 4 sommets.
8. Prisme droit avec une base ayant 6 sommets.

EX
2

1. Ce solide est composé d'un prisme droit à base triangulaire au milieu avec une pyramide au dessus et une autre en dessous, toutes les deux à base triangulaire.
2. Ce solide est composé de deux cônes ayant la même base.
3. Ce solide est composé d'un cylindre au milieu avec un cône au-dessus et un autre en dessous.
4. Ce solide est composé d'un cylindre avec un cône au-dessus.

EX
1

1. Prisme droit avec une base ayant 7 sommets.
2. Prisme droit avec une base ayant 7 sommets.
3. Prisme droit avec une base ayant 8 sommets.
4. Prisme droit avec une base ayant 6 sommets.
5. Prisme droit avec une base ayant 4 sommets.
6. Prisme droit avec une base ayant 5 sommets.
7. Prisme droit avec une base ayant 4 sommets.
8. Prisme droit avec une base ayant 5 sommets.

EX
2

1. Ce solide est composé d'un cylindre au milieu avec un cône au-dessus et un autre en dessous.
2. Ce solide est composé d'un cylindre avec un cône au-dessus.
3. Ce solide est composé d'un prisme droit à base octogonale au milieu avec une pyramide au dessus et une autre en dessous, toutes les deux à base octogonale.
4. Ce solide est composé d'un cylindre avec un cône en dessous.

EX
1

1. Prisme droit avec une base ayant 7 sommets.
2. Prisme droit avec une base ayant 5 sommets.
3. Prisme droit avec une base ayant 8 sommets.
4. Prisme droit avec une base ayant 7 sommets.
5. Prisme droit avec une base ayant 5 sommets.
6. Prisme droit avec une base ayant 3 sommets.
7. Prisme droit avec une base ayant 4 sommets.
8. Prisme droit avec une base ayant 8 sommets.

EX
2

1. Ce solide est composé d'un cylindre avec un cône au-dessus.
2. Ce solide est composé d'un prisme droit à base hexagonale avec au-dessus une pyramide à base hexagonale.
3. Ce solide est composé d'un cylindre avec un cône en dessous.
4. Ce solide est composé d'un prisme droit à base octogonale au milieu avec une pyramide au dessus et une autre en dessous, toutes les deux à base octogonale.

EX
1

1. Prisme droit avec une base ayant 7 sommets.
2. Prisme droit avec une base ayant 4 sommets.
3. Prisme droit avec une base ayant 8 sommets.
4. Prisme droit avec une base ayant 5 sommets.
5. Prisme droit avec une base ayant 4 sommets.
6. Prisme droit avec une base ayant 5 sommets.
7. Prisme droit avec une base ayant 3 sommets.
8. Prisme droit avec une base ayant 8 sommets.

EX
2

1. Ce solide est composé d'un prisme droit à base pentagonale avec au-dessus une pyramide à base pentagonale.
2. Ce solide est composé d'un cylindre avec un cône au-dessus.
3. Ce solide est composé de deux cônes ayant la même base.
4. Ce solide est composé de deux pyramides à la même base triangulaire.

EX
1

1. Prisme droit avec une base ayant 3 sommets.
2. Prisme droit avec une base ayant 6 sommets.
3. Prisme droit avec une base ayant 5 sommets.
4. Prisme droit avec une base ayant 3 sommets.
5. Prisme droit avec une base ayant 5 sommets.
6. Prisme droit avec une base ayant 4 sommets.
7. Prisme droit avec une base ayant 6 sommets.
8. Prisme droit avec une base ayant 4 sommets.

EX
2

1. Ce solide est composé d'un cylindre au milieu avec un cône au-dessus et un autre en dessous.
2. Ce solide est composé de deux cônes ayant la même base.
3. Ce solide est composé d'un cylindre avec un cône en dessous.
4. Ce solide est composé d'un cylindre avec un cône au-dessus.

EX
1

1. Prisme droit avec une base ayant 7 sommets.
2. Prisme droit avec une base ayant 5 sommets.
3. Prisme droit avec une base ayant 8 sommets.
4. Prisme droit avec une base ayant 6 sommets.
5. Prisme droit avec une base ayant 3 sommets.
6. Prisme droit avec une base ayant 4 sommets.
7. Prisme droit avec une base ayant 7 sommets.
8. Prisme droit avec une base ayant 5 sommets.

EX
2

1. Ce solide est composé d'un prisme droit à base pentagonale au milieu avec une pyramide au dessus et une autre en dessous, toutes les deux à base pentagonale.
2. Ce solide est composé de deux cônes ayant la même base.
3. Ce solide est composé d'un cylindre avec un cône en dessous.
4. Ce solide est composé de deux pyramides à la même base octogonale.

EX
1

1. Prisme droit avec une base ayant 8 sommets.
2. Prisme droit avec une base ayant 7 sommets.
3. Prisme droit avec une base ayant 5 sommets.
4. Prisme droit avec une base ayant 3 sommets.
5. Prisme droit avec une base ayant 4 sommets.
6. Prisme droit avec une base ayant 4 sommets.
7. Prisme droit avec une base ayant 5 sommets.
8. Prisme droit avec une base ayant 6 sommets.

EX
2

1. Ce solide est composé d'un cylindre au milieu avec un cône au-dessus et un autre en dessous.
2. Ce solide est composé d'un cylindre avec un cône au-dessus.
3. Ce solide est composé de deux pyramides à la même base rectangulaire.
4. Ce solide est composé d'un cylindre avec un cône en dessous.

EX
1

1. Prisme droit avec une base ayant 3 sommets.
2. Prisme droit avec une base ayant 7 sommets.
3. Prisme droit avec une base ayant 4 sommets.
4. Prisme droit avec une base ayant 5 sommets.
5. Prisme droit avec une base ayant 3 sommets.
6. Prisme droit avec une base ayant 7 sommets.
7. Prisme droit avec une base ayant 6 sommets.
8. Prisme droit avec une base ayant 8 sommets.

EX
2

1. Ce solide est composé d'un prisme droit à base triangulaire au milieu avec une pyramide au dessus et une autre en dessous, toutes les deux à base triangulaire.
2. Ce solide est composé d'un prisme droit à base pentagonale avec au-dessus une pyramide à base pentagonale.
3. Ce solide est composé d'un cylindre avec un cône en dessous.
4. Ce solide est composé d'un prisme droit à base pentagonale avec en dessous une pyramide à base pentagonale.

EX
1

1. Prisme droit avec une base ayant 6 sommets.
2. Prisme droit avec une base ayant 4 sommets.
3. Prisme droit avec une base ayant 3 sommets.
4. Prisme droit avec une base ayant 8 sommets.
5. Prisme droit avec une base ayant 3 sommets.
6. Prisme droit avec une base ayant 5 sommets.
7. Prisme droit avec une base ayant 7 sommets.
8. Prisme droit avec une base ayant 8 sommets.

EX
2

1. Ce solide est composé d'un cylindre avec un cône en dessous.
2. Ce solide est composé d'un prisme droit à base octogonale au milieu avec une pyramide au dessus et une autre en dessous, toutes les deux à base octogonale.
3. Ce solide est composé d'un prisme droit à base rectangulaire (aussi appelé parallélépipède rectangle ou pavé droit) avec au-dessus une pyramide à base rectangulaire.
4. Ce solide est composé d'un prisme droit à base triangulaire avec en dessous une pyramide à base triangulaire.

EX
1

1. Prisme droit avec une base ayant 7 sommets.
2. Prisme droit avec une base ayant 4 sommets.
3. Prisme droit avec une base ayant 3 sommets.
4. Prisme droit avec une base ayant 4 sommets.
5. Prisme droit avec une base ayant 6 sommets.
6. Prisme droit avec une base ayant 8 sommets.
7. Prisme droit avec une base ayant 5 sommets.
8. Prisme droit avec une base ayant 7 sommets.

EX
2

1. Ce solide est composé d'un prisme droit à base hexagonale au milieu avec une pyramide au dessus et une autre en dessous, toutes les deux à base hexagonale.
2. Ce solide est composé d'un cylindre avec un cône en dessous.
3. Ce solide est composé d'un cylindre avec un cône au-dessus.
4. Ce solide est composé d'un cylindre au milieu avec un cône au-dessus et un autre en dessous.

EX
1

1. Prisme droit avec une base ayant 4 sommets.
2. Prisme droit avec une base ayant 6 sommets.
3. Prisme droit avec une base ayant 7 sommets.
4. Prisme droit avec une base ayant 8 sommets.
5. Prisme droit avec une base ayant 8 sommets.
6. Prisme droit avec une base ayant 7 sommets.
7. Prisme droit avec une base ayant 5 sommets.
8. Prisme droit avec une base ayant 3 sommets.

EX
2

1. Ce solide est composé d'un prisme droit à base hexagonale avec au-dessus une pyramide à base hexagonale.
2. Ce solide est composé d'un prisme droit à base hexagonale au milieu avec une pyramide au dessus et une autre en dessous, toutes les deux à base hexagonale.
3. Ce solide est composé d'un cylindre avec un cône en dessous.
4. Ce solide est composé d'un cylindre avec un cône au-dessus.

EX
1

1. Prisme droit avec une base ayant 3 sommets.
2. Prisme droit avec une base ayant 4 sommets.
3. Prisme droit avec une base ayant 4 sommets.
4. Prisme droit avec une base ayant 6 sommets.
5. Prisme droit avec une base ayant 6 sommets.
6. Prisme droit avec une base ayant 3 sommets.
7. Prisme droit avec une base ayant 7 sommets.
8. Prisme droit avec une base ayant 5 sommets.

EX
2

1. Ce solide est composé d'un prisme droit à base octogonale avec en dessous une pyramide à base octogonale.
2. Ce solide est composé d'un prisme droit à base rectangulaire (aussi appelé parallélépipède rectangle ou pavé droit) au milieu avec une pyramide au dessus et une autre en dessous, toutes les deux à base rectangulaire.
3. Ce solide est composé de deux pyramides à la même base triangulaire.
4. Ce solide est composé d'un prisme droit à base rectangulaire (aussi appelé parallélépipède rectangle ou pavé droit) avec au-dessus une pyramide à base rectangulaire.

EX
1

1. Prisme droit avec une base ayant 7 sommets.
2. Prisme droit avec une base ayant 3 sommets.
3. Prisme droit avec une base ayant 4 sommets.
4. Prisme droit avec une base ayant 6 sommets.
5. Prisme droit avec une base ayant 5 sommets.
6. Prisme droit avec une base ayant 8 sommets.
7. Prisme droit avec une base ayant 6 sommets.
8. Prisme droit avec une base ayant 8 sommets.

EX
2

1. Ce solide est composé d'un cylindre avec un cône au-dessus.
2. Ce solide est composé d'un prisme droit à base hexagonale avec au-dessus une pyramide à base hexagonale.
3. Ce solide est composé de deux cônes ayant la même base.
4. Ce solide est composé d'un prisme droit à base pentagonale avec en dessous une pyramide à base pentagonale.

EX
1

1. Prisme droit avec une base ayant 4 sommets.
2. Prisme droit avec une base ayant 8 sommets.
3. Prisme droit avec une base ayant 7 sommets.
4. Prisme droit avec une base ayant 3 sommets.
5. Prisme droit avec une base ayant 3 sommets.
6. Prisme droit avec une base ayant 8 sommets.
7. Prisme droit avec une base ayant 5 sommets.
8. Prisme droit avec une base ayant 5 sommets.

EX
2

1. Ce solide est composé d'un cylindre avec un cône au-dessus.
2. Ce solide est composé de deux pyramides à la même base octogonale.
3. Ce solide est composé d'un prisme droit à base hexagonale au milieu avec une pyramide au dessus et une autre en dessous, toutes les deux à base hexagonale.
4. Ce solide est composé d'un prisme droit à base pentagonale avec au-dessus une pyramide à base pentagonale.

EX
1

1. Prisme droit avec une base ayant 4 sommets.
2. Prisme droit avec une base ayant 7 sommets.
3. Prisme droit avec une base ayant 6 sommets.
4. Prisme droit avec une base ayant 5 sommets.
5. Prisme droit avec une base ayant 8 sommets.
6. Prisme droit avec une base ayant 8 sommets.
7. Prisme droit avec une base ayant 4 sommets.
8. Prisme droit avec une base ayant 3 sommets.

EX
2

1. Ce solide est composé d'un cylindre avec un cône en dessous.
2. Ce solide est composé d'un prisme droit à base triangulaire avec en dessous une pyramide à base triangulaire.
3. Ce solide est composé d'un prisme droit à base rectangulaire (aussi appelé parallélépipède rectangle ou pavé droit) avec au-dessus une pyramide à base rectangulaire.
4. Ce solide est composé de deux cônes ayant la même base.

EX
1

1. Prisme droit avec une base ayant 6 sommets.
2. Prisme droit avec une base ayant 7 sommets.
3. Prisme droit avec une base ayant 5 sommets.
4. Prisme droit avec une base ayant 3 sommets.
5. Prisme droit avec une base ayant 3 sommets.
6. Prisme droit avec une base ayant 8 sommets.
7. Prisme droit avec une base ayant 6 sommets.
8. Prisme droit avec une base ayant 8 sommets.

EX
2

1. Ce solide est composé de deux pyramides à la même base triangulaire.
2. Ce solide est composé d'un prisme droit à base octogonale au milieu avec une pyramide au dessus et une autre en dessous, toutes les deux à base octogonale.
3. Ce solide est composé d'un cylindre au milieu avec un cône au-dessus et un autre en dessous.
4. Ce solide est composé d'un prisme droit à base hexagonale avec en dessous une pyramide à base hexagonale.

EX
1

1. Prisme droit avec une base ayant 8 sommets.
2. Prisme droit avec une base ayant 6 sommets.
3. Prisme droit avec une base ayant 7 sommets.
4. Prisme droit avec une base ayant 8 sommets.
5. Prisme droit avec une base ayant 4 sommets.
6. Prisme droit avec une base ayant 3 sommets.
7. Prisme droit avec une base ayant 7 sommets.
8. Prisme droit avec une base ayant 5 sommets.

EX
2

1. Ce solide est composé d'un cylindre au milieu avec un cône au-dessus et un autre en dessous.
2. Ce solide est composé d'un prisme droit à base pentagonale avec en dessous une pyramide à base pentagonale.
3. Ce solide est composé d'un cylindre avec un cône au-dessus.
4. Ce solide est composé d'un prisme droit à base octogonale au milieu avec une pyramide au dessus et une autre en dessous, toutes les deux à base octogonale.

EX
1

1. Prisme droit avec une base ayant 4 sommets.
2. Prisme droit avec une base ayant 3 sommets.
3. Prisme droit avec une base ayant 3 sommets.
4. Prisme droit avec une base ayant 6 sommets.
5. Prisme droit avec une base ayant 8 sommets.
6. Prisme droit avec une base ayant 4 sommets.
7. Prisme droit avec une base ayant 8 sommets.
8. Prisme droit avec une base ayant 5 sommets.

EX
2

1. Ce solide est composé d'un prisme droit à base hexagonale au milieu avec une pyramide au dessus et une autre en dessous, toutes les deux à base hexagonale.
2. Ce solide est composé d'un cylindre avec un cône au-dessus.
3. Ce solide est composé de deux cônes ayant la même base.
4. Ce solide est composé de deux pyramides à la même base octogonale.

EX
1

1. Prisme droit avec une base ayant 5 sommets.
2. Prisme droit avec une base ayant 4 sommets.
3. Prisme droit avec une base ayant 4 sommets.
4. Prisme droit avec une base ayant 5 sommets.
5. Prisme droit avec une base ayant 6 sommets.
6. Prisme droit avec une base ayant 6 sommets.
7. Prisme droit avec une base ayant 3 sommets.
8. Prisme droit avec une base ayant 3 sommets.

EX
2

1. Ce solide est composé d'un cylindre avec un cône au-dessus.
2. Ce solide est composé de deux cônes ayant la même base.
3. Ce solide est composé de deux pyramides à la même base rectangulaire.
4. Ce solide est composé d'un cylindre avec un cône en dessous.

EX
1

1. Prisme droit avec une base ayant 7 sommets.
2. Prisme droit avec une base ayant 3 sommets.
3. Prisme droit avec une base ayant 4 sommets.
4. Prisme droit avec une base ayant 8 sommets.
5. Prisme droit avec une base ayant 5 sommets.
6. Prisme droit avec une base ayant 6 sommets.
7. Prisme droit avec une base ayant 6 sommets.
8. Prisme droit avec une base ayant 3 sommets.

EX
2

1. Ce solide est composé de deux pyramides à la même base octogonale.
2. Ce solide est composé d'un cylindre avec un cône en dessous.
3. Ce solide est composé de deux cônes ayant la même base.
4. Ce solide est composé d'un prisme droit à base hexagonale avec au-dessus une pyramide à base hexagonale.

EX
1

1. Prisme droit avec une base ayant 4 sommets.
2. Prisme droit avec une base ayant 3 sommets.
3. Prisme droit avec une base ayant 5 sommets.
4. Prisme droit avec une base ayant 5 sommets.
5. Prisme droit avec une base ayant 4 sommets.
6. Prisme droit avec une base ayant 3 sommets.
7. Prisme droit avec une base ayant 8 sommets.
8. Prisme droit avec une base ayant 6 sommets.

EX
2

1. Ce solide est composé d'un cylindre avec un cône au-dessus.
2. Ce solide est composé d'un prisme droit à base triangulaire avec au-dessus une pyramide à base triangulaire.
3. Ce solide est composé d'un prisme droit à base octogonale au milieu avec une pyramide au dessus et une autre en dessous, toutes les deux à base octogonale.
4. Ce solide est composé d'un prisme droit à base pentagonale avec en dessous une pyramide à base pentagonale.

EX
1

1. Prisme droit avec une base ayant 6 sommets.
2. Prisme droit avec une base ayant 4 sommets.
3. Prisme droit avec une base ayant 5 sommets.
4. Prisme droit avec une base ayant 3 sommets.
5. Prisme droit avec une base ayant 7 sommets.
6. Prisme droit avec une base ayant 5 sommets.
7. Prisme droit avec une base ayant 6 sommets.
8. Prisme droit avec une base ayant 7 sommets.

EX
2

1. Ce solide est composé d'un prisme droit à base rectangulaire (aussi appelé parallélépipède rectangle ou pavé droit) avec au-dessus une pyramide à base rectangulaire.
2. Ce solide est composé de deux cônes ayant la même base.
3. Ce solide est composé d'un prisme droit à base rectangulaire (aussi appelé parallélépipède rectangle ou pavé droit) avec en dessous une pyramide à base rectangulaire.
4. Ce solide est composé d'un prisme droit à base octogonale au milieu avec une pyramide au dessus et une autre en dessous, toutes les deux à base octogonale.

EX
1

1. Prisme droit avec une base ayant 7 sommets.
2. Prisme droit avec une base ayant 6 sommets.
3. Prisme droit avec une base ayant 8 sommets.
4. Prisme droit avec une base ayant 8 sommets.
5. Prisme droit avec une base ayant 4 sommets.
6. Prisme droit avec une base ayant 5 sommets.
7. Prisme droit avec une base ayant 4 sommets.
8. Prisme droit avec une base ayant 5 sommets.

EX
2

1. Ce solide est composé de deux cônes ayant la même base.
2. Ce solide est composé d'un cylindre avec un cône en dessous.
3. Ce solide est composé d'un cylindre au milieu avec un cône au-dessus et un autre en dessous.
4. Ce solide est composé d'un cylindre avec un cône au-dessus.

EX
1

1. Prisme droit avec une base ayant 7 sommets.
2. Prisme droit avec une base ayant 8 sommets.
3. Prisme droit avec une base ayant 4 sommets.
4. Prisme droit avec une base ayant 7 sommets.
5. Prisme droit avec une base ayant 8 sommets.
6. Prisme droit avec une base ayant 6 sommets.
7. Prisme droit avec une base ayant 6 sommets.
8. Prisme droit avec une base ayant 4 sommets.

EX
2

1. Ce solide est composé d'un cylindre avec un cône au-dessus.
2. Ce solide est composé d'un prisme droit à base hexagonale avec en dessous une pyramide à base hexagonale.
3. Ce solide est composé d'un prisme droit à base rectangulaire (aussi appelé parallélépipède rectangle ou pavé droit) au milieu avec une pyramide au dessus et une autre en dessous, toutes les deux à base rectangulaire.
4. Ce solide est composé d'un cylindre avec un cône en dessous.