



Test 6P15



Au supermarché, Mehdi achète 5 bouteilles de jus de fruits et paie 11,50 €. Manon achète 2 bouteilles de jus de fruits et paie 4,60 €.

- a.** Combien paiera Vanessa pour 4 bouteilles de jus de fruits?
- b.** Combien paiera Laurent pour 7 bouteilles de jus de fruits?
- c.** Combien paiera Yasmine pour 3 bouteilles de jus de fruits?
- d.** Quel est le nombre maximum de bouteilles de jus de fruits que Carine peut acheter avec 43,70 €?





À la boulangerie, Laurent achète 7 pains au chocolat et paie 5,95 €.

Arthur achète 3 pains au chocolat et paie 2,55 €.

- a.** Combien paiera Mehdi pour 4 pains au chocolat?
- b.** Combien paiera Cyril pour 28 pains au chocolat?
- c.** Combien paiera Dalila pour 10 pains au chocolat?
- d.** Quel est le nombre maximum de pains au chocolat que Rémi peut acheter avec 11,05 €?





Au supermarché, Nacim achète 9 bouteilles de jus de fruits et paie 17,10 €. Guillaume achète 4 bouteilles de jus de fruits et paie 7,60 €.

- a.** Combien paiera Pablo pour 18 bouteilles de jus de fruits?
- b.** Combien paiera Elsa pour 5 bouteilles de jus de fruits?
- c.** Combien paiera Carine pour 13 bouteilles de jus de fruits?
- d.** Quel est le nombre maximum de bouteilles de jus de fruits que Nadia peut acheter avec 19 €?





À la boulangerie, Julie achète 7 pains au chocolat et paie 5,60 €.

Léa achète 3 pains au chocolat et paie 2,40 €.

- a.** Combien paiera Guillaume pour 35 pains au chocolat?
- b.** Combien paiera Magalie pour 10 pains au chocolat?
- c.** Combien paiera Teresa pour 4 pains au chocolat?
- d.** Quel est le nombre maximum de pains au chocolat que Marina peut acheter avec 14,40 €?





À la boulangerie, Pablo achète 9 pains au chocolat et paie 6,30 €.

Magalie achète 2 pains au chocolat et paie 1,40 €.

- a.** Combien paiera Nawel pour 10 pains au chocolat?
- b.** Combien paiera Teresa pour 7 pains au chocolat?
- c.** Combien paiera Karole pour 11 pains au chocolat?
- d.** Quel est le nombre maximum de pains au chocolat que David peut acheter avec 9,10 €?



Test 6P15



À la boulangerie, Corinne achète 9 pains au chocolat et paie 7,20 €.

Magalie achète 7 pains au chocolat et paie 5,60 €.

- a.** Combien paiera Jean-Claude pour 16 pains au chocolat?
- b.** Combien paiera Manon pour 18 pains au chocolat?
- c.** Combien paiera Elsa pour 2 pains au chocolat?
- d.** Quel est le nombre maximum de pains au chocolat que Aude peut acheter avec 9,60 €?





À la boulangerie, Bernard achète 9 pains au chocolat et paie 6,75 €.
José achète 5 pains au chocolat et paie 3,75 €.

- a.** Combien paiera Fernando pour 14 pains au chocolat?
- b.** Combien paiera David pour 15 pains au chocolat?
- c.** Combien paiera Yasmine pour 4 pains au chocolat?
- d.** Quel est le nombre maximum de pains au chocolat que Nacim peut acheter avec 8,25 €?





À la charcuterie, Joachim achète 9 tranches de jambon et paie 21,60 €.
Bernard achète 6 tranches de jambon et paie 14,40 €.

- a.** Combien paiera Lisa pour 27 tranches de jambon?
- b.** Combien paiera Magalie pour 15 tranches de jambon?
- c.** Combien paiera Farida pour 3 tranches de jambon?
- d.** Quel est le nombre maximum de tranches de jambon que Pablo peut acheter avec 40,80 €?





À la boulangerie, Victor achète 8 croissants et paie 8,40 €.

Lisa achète 5 croissants et paie 5,25 €.

- a.** Combien paiera Dalila pour 40 croissants?
- b.** Combien paiera Nacim pour 13 croissants?
- c.** Combien paiera Pablo pour 3 croissants?
- d.** Quel est le nombre maximum de croissants que Cyril peut acheter avec 11,55 €?





Test 6P15



À la boulangerie, Vanessa achète 7 croissants et paie 7,35 €.

Julie achète 4 croissants et paie 4,20 €.

- a.** Combien paiera Bernard pour 11 croissants?
- b.** Combien paiera Corinne pour 3 croissants?
- c.** Combien paiera Magalie pour 12 croissants?
- d.** Quel est le nombre maximum de croissants que Marina peut acheter avec 19,95 €?





Test 6P15



À la boulangerie, Kamel achète 7 baguettes et paie 7,70 €.

Fernando achète 5 baguettes et paie 5,50 €.

- a.** Combien paiera Laurent pour 21 baguettes?
- b.** Combien paiera Dalila pour 12 baguettes?
- c.** Combien paiera Marina pour 2 baguettes?
- d.** Quel est le nombre maximum de baguettes que Nacim peut acheter avec 15,40 €?





À la boulangerie, Léa achète 8 baguettes et paie 7,20 €.

Jean-Claude achète 6 baguettes et paie 5,40 €.

- a.** Combien paiera Marina pour 14 baguettes?
- b.** Combien paiera Elsa pour 32 baguettes?
- c.** Combien paiera Karole pour 2 baguettes?
- d.** Quel est le nombre maximum de baguettes que Joachim peut acheter avec 16,20 €?





À la boulangerie, Elsa achète 7 baguettes et paie 8,40 €.

Karole achète 2 baguettes et paie 2,40 €.

- a.** Combien paiera Karim pour 35 baguettes?
- b.** Combien paiera Manon pour 9 baguettes?
- c.** Combien paiera Carine pour 5 baguettes?
- d.** Quel est le nombre maximum de baguettes que Teresa peut acheter avec 22,80 €?





À la boulangerie, Kamel achète 5 croissants et paie 5,25 €.

Karole achète 2 croissants et paie 2,10 €.

- a.** Combien paiera Nacim pour 7 croissants?
- b.** Combien paiera Joachim pour 25 croissants?
- c.** Combien paiera Victor pour 3 croissants?
- d.** Quel est le nombre maximum de croissants que Jean-Claude peut acheter avec 11,55 €?





À la boulangerie, Cyril achète 9 pains au chocolat et paie 6,30 €.
Yasmine achète 7 pains au chocolat et paie 4,90 €.

- a.** Combien paiera Marina pour 16 pains au chocolat?
- b.** Combien paiera Nadia pour 45 pains au chocolat?
- c.** Combien paiera David pour 2 pains au chocolat?
- d.** Quel est le nombre maximum de pains au chocolat que Julie peut acheter avec 11,90 €?





Test 6P15



À la boulangerie, Benjamin achète 9 croissants et paie 10,35 €.

Aude achète 2 croissants et paie 2,30 €.

- a.** Combien paiera José pour 7 croissants?
- b.** Combien paiera Bernard pour 11 croissants?
- c.** Combien paiera Béatrice pour 10 croissants?
- d.** Quel est le nombre maximum de croissants que Marina peut acheter avec 14,95 €?





Test 6P15



Au supermarché, Bernard achète 8 bouteilles de jus de fruits et paie 16,80 €.

Karole achète 3 bouteilles de jus de fruits et paie 6,30 €.

- a.** Combien paiera Victor pour 5 bouteilles de jus de fruits?
- b.** Combien paiera José pour 9 bouteilles de jus de fruits?
- c.** Combien paiera Rémi pour 11 bouteilles de jus de fruits?
- d.** Quel est le nombre maximum de bouteilles de jus de fruits que Pablo peut acheter avec 33,60 €?





À la boulangerie, David achète 7 baguettes et paie 9,10 €.

Lisa achète 5 baguettes et paie 6,50 €.

- a.** Combien paiera Benjamin pour 2 baguettes?
- b.** Combien paiera Victor pour 12 baguettes?
- c.** Combien paiera Elsa pour 21 baguettes?
- d.** Quel est le nombre maximum de baguettes que Corinne peut acheter avec 18,20 €?





À la boulangerie, Julie achète 8 croissants et paie 7,60 €.

Magalie achète 6 croissants et paie 5,70 €.

- a.** Combien paiera Nadia pour 14 croissants?
- b.** Combien paiera Laurent pour 2 croissants?
- c.** Combien paiera Fernando pour 40 croissants?
- d.** Quel est le nombre maximum de croissants que Manon peut acheter avec 16,15 €?





Test 6P15



À la boulangerie, Karim achète 8 pains au chocolat et paie 6,40 €.
Joachim achète 6 pains au chocolat et paie 4,80 €.

- a.** Combien paiera David pour 2 pains au chocolat?
- b.** Combien paiera Pablo pour 18 pains au chocolat?
- c.** Combien paiera Benjamin pour 14 pains au chocolat?
- d.** Quel est le nombre maximum de pains au chocolat que Julie peut acheter avec 9,60 €?





À la boulangerie, Lisa achète 9 baguettes et paie 8,10 €.

Laurent achète 7 baguettes et paie 6,30 €.

- a.** Combien paiera Yazid pour 16 baguettes?
- b.** Combien paiera Joachim pour 2 baguettes?
- c.** Combien paiera Guillaume pour 21 baguettes?
- d.** Quel est le nombre maximum de baguettes que Pablo peut acheter avec 9,90 €?





Test 6P15



À la charcuterie, Fernando achète 8 tranches de jambon et paie 19,20 €. Nawel achète 3 tranches de jambon et paie 7,20 €.

- a.** Combien paiera Teresa pour 5 tranches de jambon?
- b.** Combien paiera Farida pour 16 tranches de jambon?
- c.** Combien paiera Kamel pour 11 tranches de jambon?
- d.** Quel est le nombre maximum de tranches de jambon que Nacim peut acheter avec 43,20 €?





À la charcuterie, Nadia achète 9 tranches de jambon et paie 21,60 €.

Manon achète 7 tranches de jambon et paie 16,80 €.

- a.** Combien paiera Joachim pour 28 tranches de jambon?
- b.** Combien paiera Karim pour 2 tranches de jambon?
- c.** Combien paiera Yazid pour 16 tranches de jambon?
- d.** Quel est le nombre maximum de tranches de jambon que Yasmine peut acheter avec 24 €?





À la boulangerie, Jean-Claude achète 7 croissants et paie 8,75 €.

Aude achète 5 croissants et paie 6,25 €.

- a.** Combien paiera Manon pour 12 croissants?
- b.** Combien paiera Arthur pour 20 croissants?
- c.** Combien paiera Bernard pour 2 croissants?
- d.** Quel est le nombre maximum de croissants que Mehdi peut acheter avec 16,25 €?





Test 6P15



À la boulangerie, Laurent achète 9 pains au chocolat et paie 7,65 €.

Victor achète 7 pains au chocolat et paie 5,95 €.

- a.** Combien paiera Nacim pour 14 pains au chocolat?
- b.** Combien paiera Manon pour 16 pains au chocolat?
- c.** Combien paiera Cyril pour 2 pains au chocolat?
- d.** Quel est le nombre maximum de pains au chocolat que David peut acheter avec 11,05 €?





Test 6P15



À la boulangerie, Karim achète 8 pains au chocolat et paie 5,60 €.

Kamel achète 3 pains au chocolat et paie 2,10 €.

- a.** Combien paiera Joachim pour 11 pains au chocolat?
- b.** Combien paiera David pour 40 pains au chocolat?
- c.** Combien paiera Guillaume pour 5 pains au chocolat?
- d.** Quel est le nombre maximum de pains au chocolat que Mehdi peut acheter avec 10,50 €?





Test 6P15



À la boulangerie, Marina achète 7 croissants et paie 8,75 €.

José achète 4 croissants et paie 5 €.

- a.** Combien paiera Manon pour 11 croissants?
- b.** Combien paiera Arthur pour 21 croissants?
- c.** Combien paiera Lisa pour 3 croissants?
- d.** Quel est le nombre maximum de croissants que Magalie peut acheter avec 17,50 €?





Test 6P15



À la charcuterie, Teresa achète 5 tranches de jambon et paie 11 €.

Yazid achète 3 tranches de jambon et paie 6,60 €.

- a.** Combien paiera Corinne pour 10 tranches de jambon?
- b.** Combien paiera Magalie pour 2 tranches de jambon?
- c.** Combien paiera David pour 8 tranches de jambon?
- d.** Quel est le nombre maximum de tranches de jambon que José peut acheter avec 41,80 €?





À la boulangerie, Julie achète 9 baguettes et paie 10,80 €.

Léa achète 7 baguettes et paie 8,40 €.

- a.** Combien paiera Bernard pour 16 baguettes?
- b.** Combien paiera Manon pour 2 baguettes?
- c.** Combien paiera Karole pour 27 baguettes?
- d.** Quel est le nombre maximum de baguettes que Joachim peut acheter avec 21,60 €?





Test 6P15



Au supermarché, Victor achète 7 bouteilles de jus de fruits et paie 16,10 €. Dalila achète 5 bouteilles de jus de fruits et paie 11,50 €.

- a.** Combien paiera Arthur pour 15 bouteilles de jus de fruits?
- b.** Combien paiera Bernard pour 12 bouteilles de jus de fruits?
- c.** Combien paiera Karim pour 2 bouteilles de jus de fruits?
- d.** Quel est le nombre maximum de bouteilles de jus de fruits que Marina peut acheter avec 25,30 €?



**EX 1**

C'est une situation de proportionnalité. Nous pouvons donc utiliser les propriétés de linéarité de la proportionnalité.

C'est ce que nous allons faire pour les trois premières questions.

a. Pour 5 bouteilles de jus de fruits, on paie 11,50 €.

Pour 2 bouteilles de jus de fruits, on paie 4,60 €.

Donc pour 2×2 bouteilles de jus de fruits, on paie $2 \times 4,60$ €.

$$2 \times 4,60 \text{ €} = 9,20 \text{ €}$$

Vanessa paiera donc **9,20** € pour 4 bouteilles de jus de fruits.

b. Pour 5 bouteilles de jus de fruits, on paie 11,50 €.

Pour 2 bouteilles de jus de fruits, on paie 4,60 €.

Donc pour 5 bouteilles de jus de fruits + 2 bouteilles de jus de fruits, on paie $11,50 \text{ €} + 4,60 \text{ €}$.

$$11,50 \text{ €} + 4,60 \text{ €} = 16,10 \text{ €}$$

Laurent paiera donc **16,10** € pour 7 bouteilles de jus de fruits.

c. Pour 5 bouteilles de jus de fruits, on paie 11,50 €.

Pour 2 bouteilles de jus de fruits, on paie 4,60 €.

Donc pour 5 bouteilles de jus de fruits – 2 bouteilles de jus de fruits, on paie $11,50 \text{ €} - 4,60 \text{ €}$.

$$11,50 \text{ €} - 4,60 \text{ €} = 6,90 \text{ €}$$

Yasmine paiera donc **6,90** € pour 3 bouteilles de jus de fruits.

d. On peut utiliser l'une ou l'autre des informations de l'énoncé pour répondre en revenant à l'unité.

Par exemple, pour 5 bouteilles de jus de fruits, on paie 11,50 €.

Donc 1 bouteille de jus de fruits coûte $11,50 \text{ €} \div 5 = 2,30 \text{ €}$.

Pour 43,70 €, nous aurons donc $43,70 \text{ €} \div 2,30 \text{ €} = 19$.

Avec **43,70** €, Carine peut donc acheter **19** bouteilles de jus de fruits.

**EX 1**

C'est une situation de proportionnalité. Nous pouvons donc utiliser les propriétés de linéarité de la proportionnalité.

C'est ce que nous allons faire pour les trois premières questions.

a. Pour 7 pains au chocolat, on paie 5,95 €.

Pour 3 pains au chocolat, on paie 2,55 €.

Donc pour 7 pains au chocolat – 3 pains au chocolat, on paie $5,95 \text{ €} - 2,55 \text{ €}$.

$$5,95 \text{ €} - 2,55 \text{ €} = 3,40 \text{ €}$$

Mehdi paiera donc **3,40 €** pour 4 pains au chocolat.

b. Pour 7 pains au chocolat, on paie 5,95 €.

Pour 3 pains au chocolat, on paie 2,55 €.

Donc pour 4×7 pains au chocolat, on paie $4 \times 5,95 \text{ €}$.

$$4 \times 5,95 \text{ €} = 23,80 \text{ €}$$

Cyril paiera donc **23,80 €** pour 28 pains au chocolat.

c. Pour 7 pains au chocolat, on paie 5,95 €.

Pour 3 pains au chocolat, on paie 2,55 €.

Donc pour 7 pains au chocolat + 3 pains au chocolat, on paie $5,95 \text{ €} + 2,55 \text{ €}$.

$$5,95 \text{ €} + 2,55 \text{ €} = 8,50 \text{ €}$$

Dalila paiera donc **8,50 €** pour 10 pains au chocolat.

d. On peut utiliser l'une ou l'autre des informations de l'énoncé pour répondre en revenant à l'unité.

Par exemple, pour 7 pains au chocolat, on paie 5,95 €.

Donc 1 pain au chocolat coûte $5,95 \text{ €} \div 7 = 0,85 \text{ €}$.

Pour 11,05 €, nous aurons donc $11,05 \text{ €} \div 0,85 \text{ €} = 13$.

Avec **11,05 €**, Rémi peut donc acheter **13** pains au chocolat.

**EX 1**

C'est une situation de proportionnalité. Nous pouvons donc utiliser les propriétés de linéarité de la proportionnalité.

C'est ce que nous allons faire pour les trois premières questions.

a. Pour 9 bouteilles de jus de fruits, on paie 17,10 €.

Pour 4 bouteilles de jus de fruits, on paie 7,60 €.

Donc pour 2×9 bouteilles de jus de fruits, on paie $2 \times 17,10$ €.

$$2 \times 17,10 \text{ €} = 34,20 \text{ €}$$

Pablo paiera donc **34,20** € pour 18 bouteilles de jus de fruits.

b. Pour 9 bouteilles de jus de fruits, on paie 17,10 €.

Pour 4 bouteilles de jus de fruits, on paie 7,60 €.

Donc pour 9 bouteilles de jus de fruits – 4 bouteilles de jus de fruits, on paie $17,10 \text{ €} - 7,60 \text{ €}$.

$$17,10 \text{ €} - 7,60 \text{ €} = 9,50 \text{ €}$$

Elsa paiera donc **9,50** € pour 5 bouteilles de jus de fruits.

c. Pour 9 bouteilles de jus de fruits, on paie 17,10 €.

Pour 4 bouteilles de jus de fruits, on paie 7,60 €.

Donc pour 9 bouteilles de jus de fruits + 4 bouteilles de jus de fruits, on paie $17,10 \text{ €} + 7,60 \text{ €}$.

$$17,10 \text{ €} + 7,60 \text{ €} = 24,70 \text{ €}$$

Carine paiera donc **24,70** € pour 13 bouteilles de jus de fruits.

d. On peut utiliser l'une ou l'autre des informations de l'énoncé pour répondre en revenant à l'unité.

Par exemple, pour 9 bouteilles de jus de fruits, on paie 17,10 €.

Donc 1 bouteille de jus de fruits coûte $17,10 \text{ €} \div 9 = 1,90 \text{ €}$.

Pour 19 €, nous aurons donc $19 \text{ €} \div 1,90 \text{ €} = 10$.

Avec **19** €, Nadia peut donc acheter **10** bouteilles de jus de fruits.



C'est une situation de proportionnalité. Nous pouvons donc utiliser les propriétés de linéarité de la proportionnalité.

C'est ce que nous allons faire pour les trois premières questions.

a. Pour 7 pains au chocolat, on paie 5,60 €.

Pour 3 pains au chocolat, on paie 2,40 €.

Donc pour 5×7 pains au chocolat, on paie $5 \times 5,60$ €.

$$5 \times 5,60 \text{ €} = 28 \text{ €}$$

Guillaume paiera donc **28** € pour 35 pains au chocolat.

b. Pour 7 pains au chocolat, on paie 5,60 €.

Pour 3 pains au chocolat, on paie 2,40 €.

Donc pour 7 pains au chocolat + 3 pains au chocolat, on paie $5,60 \text{ €} + 2,40 \text{ €}$.

$$5,60 \text{ €} + 2,40 \text{ €} = 8 \text{ €}$$

Magalie paiera donc **8** € pour 10 pains au chocolat.

c. Pour 7 pains au chocolat, on paie 5,60 €.

Pour 3 pains au chocolat, on paie 2,40 €.

Donc pour 7 pains au chocolat – 3 pains au chocolat, on paie $5,60 \text{ €} - 2,40 \text{ €}$.

$$5,60 \text{ €} - 2,40 \text{ €} = 3,20 \text{ €}$$

Teresa paiera donc **3,20** € pour 4 pains au chocolat.

d. On peut utiliser l'une ou l'autre des informations de l'énoncé pour répondre en revenant à l'unité.

Par exemple, pour 7 pains au chocolat, on paie 5,60 €.

Donc 1 pain au chocolat coûte $5,60 \text{ €} \div 7 = 0,80 \text{ €}$.

Pour 14,40 €, nous aurons donc $14,40 \text{ €} \div 0,80 \text{ €} = 18$.

Avec **14,40** €, Marina peut donc acheter **18** pains au chocolat.

**EX**
1

C'est une situation de proportionnalité. Nous pouvons donc utiliser les propriétés de linéarité de la proportionnalité.

C'est ce que nous allons faire pour les trois premières questions.

a. Pour 9 pains au chocolat, on paie 6,30 €.

Pour 2 pains au chocolat, on paie 1,40 €.

Donc pour 5×2 pains au chocolat, on paie $5 \times 1,40$ €.

$$5 \times 1,40 \text{ €} = 7 \text{ €}$$

Nawel paiera donc **7** € pour 10 pains au chocolat.

b. Pour 9 pains au chocolat, on paie 6,30 €.

Pour 2 pains au chocolat, on paie 1,40 €.

Donc pour 9 pains au chocolat – 2 pains au chocolat, on paie $6,30 \text{ €} - 1,40 \text{ €}$.

$$6,30 \text{ €} - 1,40 \text{ €} = 4,90 \text{ €}$$

Teresa paiera donc **4,90** € pour 7 pains au chocolat.

c. Pour 9 pains au chocolat, on paie 6,30 €.

Pour 2 pains au chocolat, on paie 1,40 €.

Donc pour 9 pains au chocolat + 2 pains au chocolat, on paie $6,30 \text{ €} + 1,40 \text{ €}$.

$$6,30 \text{ €} + 1,40 \text{ €} = 7,70 \text{ €}$$

Karole paiera donc **7,70** € pour 11 pains au chocolat.

d. On peut utiliser l'une ou l'autre des informations de l'énoncé pour répondre en revenant à l'unité.

Par exemple, pour 9 pains au chocolat, on paie 6,30 €.

Donc 1 pain au chocolat coûte $6,30 \text{ €} \div 9 = 0,70 \text{ €}$.

Pour 9,10 €, nous aurons donc $9,10 \text{ €} \div 0,70 \text{ €} = 13$.

Avec **9,10** €, David peut donc acheter **13** pains au chocolat.

**EX 1**

C'est une situation de proportionnalité. Nous pouvons donc utiliser les propriétés de linéarité de la proportionnalité.

C'est ce que nous allons faire pour les trois premières questions.

a. Pour 9 pains au chocolat, on paie 7,20 €.

Pour 7 pains au chocolat, on paie 5,60 €.

Donc pour 9 pains au chocolat + 7 pains au chocolat, on paie 7,20 € + 5,60 €.

$$7,20 \text{ €} + 5,60 \text{ €} = 12,80 \text{ €}$$

Jean-Claude paiera donc **12,80 €** pour 16 pains au chocolat.

b. Pour 9 pains au chocolat, on paie 7,20 €.

Pour 7 pains au chocolat, on paie 5,60 €.

Donc pour 2×9 pains au chocolat, on paie $2 \times 7,20 \text{ €}$.

$$2 \times 7,20 \text{ €} = 14,40 \text{ €}$$

Manon paiera donc **14,40 €** pour 18 pains au chocolat.

c. Pour 9 pains au chocolat, on paie 7,20 €.

Pour 7 pains au chocolat, on paie 5,60 €.

Donc pour 9 pains au chocolat – 7 pains au chocolat, on paie 7,20 € - 5,60 €.

$$7,20 \text{ €} - 5,60 \text{ €} = 1,60 \text{ €}$$

Elsa paiera donc **1,60 €** pour 2 pains au chocolat.

d. On peut utiliser l'une ou l'autre des informations de l'énoncé pour répondre en revenant à l'unité.

Par exemple, pour 9 pains au chocolat, on paie 7,20 €.

Donc 1 pain au chocolat coûte $7,20 \text{ €} \div 9 = 0,80 \text{ €}$.

Pour 9,60 €, nous aurons donc $9,60 \text{ €} \div 0,80 \text{ €} = 12$.

Avec **9,60 €**, Aude peut donc acheter **12** pains au chocolat.

**EX 1**

C'est une situation de proportionnalité. Nous pouvons donc utiliser les propriétés de linéarité de la proportionnalité.

C'est ce que nous allons faire pour les trois premières questions.

a. Pour 9 pains au chocolat, on paie 6,75 €.

Pour 5 pains au chocolat, on paie 3,75 €.

Donc pour 9 pains au chocolat + 5 pains au chocolat, on paie 6,75 € + 3,75 €.

$$6,75 \text{ €} + 3,75 \text{ €} = 10,50 \text{ €}$$

Fernando paiera donc **10,50** € pour 14 pains au chocolat.

b. Pour 9 pains au chocolat, on paie 6,75 €.

Pour 5 pains au chocolat, on paie 3,75 €.

Donc pour 3×5 pains au chocolat, on paie $3 \times 3,75$ €.

$$3 \times 3,75 \text{ €} = 11,25 \text{ €}$$

David paiera donc **11,25** € pour 15 pains au chocolat.

c. Pour 9 pains au chocolat, on paie 6,75 €.

Pour 5 pains au chocolat, on paie 3,75 €.

Donc pour 9 pains au chocolat – 5 pains au chocolat, on paie 6,75 € - 3,75 €.

$$6,75 \text{ €} - 3,75 \text{ €} = 3 \text{ €}$$

Yasmine paiera donc **3** € pour 4 pains au chocolat.

d. On peut utiliser l'une ou l'autre des informations de l'énoncé pour répondre en revenant à l'unité.

Par exemple, pour 9 pains au chocolat, on paie 6,75 €.

Donc 1 pain au chocolat coûte $6,75 \text{ €} \div 9 = 0,75 \text{ €}$.

Pour 8,25 €, nous aurons donc $8,25 \text{ €} \div 0,75 \text{ €} = 11$.

Avec **8,25** €, Nacim peut donc acheter **11** pains au chocolat.

**EX 1**

C'est une situation de proportionnalité. Nous pouvons donc utiliser les propriétés de linéarité de la proportionnalité.

C'est ce que nous allons faire pour les trois premières questions.

a. Pour 9 tranches de jambon, on paie 21,60 €.

Pour 6 tranches de jambon, on paie 14,40 €.

Donc pour 3×9 tranches de jambon, on paie $3 \times 21,60$ €.

$$3 \times 21,60 \text{ €} = 64,80 \text{ €}$$

Lisa paiera donc **64,80** € pour 27 tranches de jambon.

b. Pour 9 tranches de jambon, on paie 21,60 €.

Pour 6 tranches de jambon, on paie 14,40 €.

Donc pour 9 tranches de jambon + 6 tranches de jambon, on paie $21,60 \text{ €} + 14,40 \text{ €}$.

$$21,60 \text{ €} + 14,40 \text{ €} = 36 \text{ €}$$

Magalie paiera donc **36** € pour 15 tranches de jambon.

c. Pour 9 tranches de jambon, on paie 21,60 €.

Pour 6 tranches de jambon, on paie 14,40 €.

Donc pour 9 tranches de jambon – 6 tranches de jambon, on paie $21,60 \text{ €} - 14,40 \text{ €}$.

$$21,60 \text{ €} - 14,40 \text{ €} = 7,20 \text{ €}$$

Farida paiera donc **7,20** € pour 3 tranches de jambon.

d. On peut utiliser l'une ou l'autre des informations de l'énoncé pour répondre en revenant à l'unité.

Par exemple, pour 9 tranches de jambon, on paie 21,60 €.

Donc 1 tranche de jambon coûte $21,60 \text{ €} \div 9 = 2,40 \text{ €}$.

Pour 40,80 €, nous aurons donc $40,80 \text{ €} \div 2,40 \text{ €} = 17$.

Avec **40,80** €, Pablo peut donc acheter **17** tranches de jambon.

**EX 1**

C'est une situation de proportionnalité. Nous pouvons donc utiliser les propriétés de linéarité de la proportionnalité.

C'est ce que nous allons faire pour les trois premières questions.

a. Pour 8 croissants, on paie 8,40 €.

Pour 5 croissants, on paie 5,25 €.

Donc pour 5×8 croissants, on paie $5 \times 8,40$ €.

$$5 \times 8,40 \text{ €} = 42 \text{ €}$$

Dalila paiera donc **42** € pour 40 croissants.

b. Pour 8 croissants, on paie 8,40 €.

Pour 5 croissants, on paie 5,25 €.

Donc pour 8 croissants + 5 croissants, on paie $8,40 \text{ €} + 5,25 \text{ €}$.

$$8,40 \text{ €} + 5,25 \text{ €} = 13,65 \text{ €}$$

Nacim paiera donc **13,65** € pour 13 croissants.

c. Pour 8 croissants, on paie 8,40 €.

Pour 5 croissants, on paie 5,25 €.

Donc pour 8 croissants – 5 croissants, on paie $8,40 \text{ €} - 5,25 \text{ €}$.

$$8,40 \text{ €} - 5,25 \text{ €} = 3,15 \text{ €}$$

Pablo paiera donc **3,15** € pour 3 croissants.

d. On peut utiliser l'une ou l'autre des informations de l'énoncé pour répondre en revenant à l'unité.

Par exemple, pour 8 croissants, on paie 8,40 €.

Donc 1 croissant coûte $8,40 \text{ €} \div 8 = 1,05 \text{ €}$.

Pour 11,55 €, nous aurons donc $11,55 \text{ €} \div 1,05 \text{ €} = 11$.

Avec **11,55** €, Cyril peut donc acheter **11** croissants.

**EX 1**

C'est une situation de proportionnalité. Nous pouvons donc utiliser les propriétés de linéarité de la proportionnalité.

C'est ce que nous allons faire pour les trois premières questions.

a. Pour 7 croissants, on paie 7,35 €.

Pour 4 croissants, on paie 4,20 €.

Donc pour 7 croissants + 4 croissants, on paie 7,35 € + 4,20 €.

$$7,35 \text{ €} + 4,20 \text{ €} = 11,55 \text{ €}$$

Bernard paiera donc **11,55** € pour 11 croissants.

b. Pour 7 croissants, on paie 7,35 €.

Pour 4 croissants, on paie 4,20 €.

Donc pour 7 croissants - 4 croissants, on paie 7,35 € - 4,20 €.

$$7,35 \text{ €} - 4,20 \text{ €} = 3,15 \text{ €}$$

Corinne paiera donc **3,15** € pour 3 croissants.

c. Pour 7 croissants, on paie 7,35 €.

Pour 4 croissants, on paie 4,20 €.

Donc pour 3 × 4 croissants, on paie 3 × 4,20 €.

$$3 \times 4,20 \text{ €} = 12,60 \text{ €}$$

Magalie paiera donc **12,60** € pour 12 croissants.

d. On peut utiliser l'une ou l'autre des informations de l'énoncé pour répondre en revenant à l'unité.

Par exemple, pour 7 croissants, on paie 7,35 €.

Donc 1 croissant coûte $7,35 \text{ €} \div 7 = 1,05 \text{ €}$.

Pour 19,95 €, nous aurons donc $19,95 \text{ €} \div 1,05 \text{ €} = 19$.

Avec **19,95** €, Marina peut donc acheter **19** croissants.

**EX 1**

C'est une situation de proportionnalité. Nous pouvons donc utiliser les propriétés de linéarité de la proportionnalité.

C'est ce que nous allons faire pour les trois premières questions.

a. Pour 7 baguettes, on paie 7,70 €.

Pour 5 baguettes, on paie 5,50 €.

Donc pour 3×7 baguettes, on paie $3 \times 7,70$ €.

$$3 \times 7,70 \text{ €} = 23,10 \text{ €}$$

Laurent paiera donc **23,10** € pour 21 baguettes.

b. Pour 7 baguettes, on paie 7,70 €.

Pour 5 baguettes, on paie 5,50 €.

Donc pour 7 baguettes + 5 baguettes, on paie $7,70 \text{ €} + 5,50 \text{ €}$.

$$7,70 \text{ €} + 5,50 \text{ €} = 13,20 \text{ €}$$

Dalila paiera donc **13,20** € pour 12 baguettes.

c. Pour 7 baguettes, on paie 7,70 €.

Pour 5 baguettes, on paie 5,50 €.

Donc pour 7 baguettes – 5 baguettes, on paie $7,70 \text{ €} - 5,50 \text{ €}$.

$$7,70 \text{ €} - 5,50 \text{ €} = 2,20 \text{ €}$$

Marina paiera donc **2,20** € pour 2 baguettes.

d. On peut utiliser l'une ou l'autre des informations de l'énoncé pour répondre en revenant à l'unité.

Par exemple, pour 7 baguettes, on paie 7,70 €.

Donc 1 baguette coûte $7,70 \text{ €} \div 7 = 1,10 \text{ €}$.

Pour 15,40 €, nous aurons donc $15,40 \text{ €} \div 1,10 \text{ €} = 14$.

Avec **15,40** €, Nacim peut donc acheter **14** baguettes.

**EX 1**

C'est une situation de proportionnalité. Nous pouvons donc utiliser les propriétés de linéarité de la proportionnalité.

C'est ce que nous allons faire pour les trois premières questions.

a. Pour 8 baguettes, on paie 7,20 €.

Pour 6 baguettes, on paie 5,40 €.

Donc pour 8 baguettes + 6 baguettes, on paie 7,20 € + 5,40 €.

$$7,20 \text{ €} + 5,40 \text{ €} = 12,60 \text{ €}$$

Marina paiera donc **12,60** € pour 14 baguettes.

b. Pour 8 baguettes, on paie 7,20 €.

Pour 6 baguettes, on paie 5,40 €.

Donc pour 4×8 baguettes, on paie $4 \times 7,20$ €.

$$4 \times 7,20 \text{ €} = 28,80 \text{ €}$$

Elsa paiera donc **28,80** € pour 32 baguettes.

c. Pour 8 baguettes, on paie 7,20 €.

Pour 6 baguettes, on paie 5,40 €.

Donc pour 8 baguettes - 6 baguettes, on paie 7,20 € - 5,40 €.

$$7,20 \text{ €} - 5,40 \text{ €} = 1,80 \text{ €}$$

Karole paiera donc **1,80** € pour 2 baguettes.

d. On peut utiliser l'une ou l'autre des informations de l'énoncé pour répondre en revenant à l'unité.

Par exemple, pour 8 baguettes, on paie 7,20 €.

Donc 1 baguette coûte $7,20 \text{ €} \div 8 = 0,90 \text{ €}$.

Pour 16,20 €, nous aurons donc $16,20 \text{ €} \div 0,90 \text{ €} = 18$.

Avec **16,20** €, Joachim peut donc acheter **18** baguettes.



C'est une situation de proportionnalité. Nous pouvons donc utiliser les propriétés de linéarité de la proportionnalité.

C'est ce que nous allons faire pour les trois premières questions.

a. Pour 7 baguettes, on paie 8,40 €.

Pour 2 baguettes, on paie 2,40 €.

Donc pour 5×7 baguettes, on paie $5 \times 8,40$ €.

$$5 \times 8,40 \text{ €} = 42 \text{ €}$$

Karim paiera donc **42** € pour 35 baguettes.

b. Pour 7 baguettes, on paie 8,40 €.

Pour 2 baguettes, on paie 2,40 €.

Donc pour 7 baguettes + 2 baguettes, on paie $8,40 \text{ €} + 2,40 \text{ €}$.

$$8,40 \text{ €} + 2,40 \text{ €} = 10,80 \text{ €}$$

Manon paiera donc **10,80** € pour 9 baguettes.

c. Pour 7 baguettes, on paie 8,40 €.

Pour 2 baguettes, on paie 2,40 €.

Donc pour 7 baguettes - 2 baguettes, on paie $8,40 \text{ €} - 2,40 \text{ €}$.

$$8,40 \text{ €} - 2,40 \text{ €} = 6 \text{ €}$$

Carine paiera donc **6** € pour 5 baguettes.

d. On peut utiliser l'une ou l'autre des informations de l'énoncé pour répondre en revenant à l'unité.

Par exemple, pour 7 baguettes, on paie 8,40 €.

Donc 1 baguette coûte $8,40 \text{ €} \div 7 = 1,20 \text{ €}$.

Pour 22,80 €, nous aurons donc $22,80 \text{ €} \div 1,20 \text{ €} = 19$.

Avec **22,80** €, Teresa peut donc acheter **19** baguettes.



C'est une situation de proportionnalité. Nous pouvons donc utiliser les propriétés de linéarité de la proportionnalité.

C'est ce que nous allons faire pour les trois premières questions.

a. Pour 5 croissants, on paie 5,25 €.

Pour 2 croissants, on paie 2,10 €.

Donc pour 5 croissants + 2 croissants, on paie 5,25 € + 2,10 €.

$$5,25 \text{ €} + 2,10 \text{ €} = 7,35 \text{ €}$$

Nacim paiera donc **7,35** € pour 7 croissants.

b. Pour 5 croissants, on paie 5,25 €.

Pour 2 croissants, on paie 2,10 €.

Donc pour 5×5 croissants, on paie $5 \times 5,25$ €.

$$5 \times 5,25 \text{ €} = 26,25 \text{ €}$$

Joachim paiera donc **26,25** € pour 25 croissants.

c. Pour 5 croissants, on paie 5,25 €.

Pour 2 croissants, on paie 2,10 €.

Donc pour 5 croissants - 2 croissants, on paie 5,25 € - 2,10 €.

$$5,25 \text{ €} - 2,10 \text{ €} = 3,15 \text{ €}$$

Victor paiera donc **3,15** € pour 3 croissants.

d. On peut utiliser l'une ou l'autre des informations de l'énoncé pour répondre en revenant à l'unité.

Par exemple, pour 5 croissants, on paie 5,25 €.

Donc 1 croissant coûte $5,25 \text{ €} \div 5 = 1,05 \text{ €}$.

Pour 11,55 €, nous aurons donc $11,55 \text{ €} \div 1,05 \text{ €} = 11$.

Avec **11,55** €, Jean-Claude peut donc acheter **11** croissants.

**EX 1**

C'est une situation de proportionnalité. Nous pouvons donc utiliser les propriétés de linéarité de la proportionnalité.

C'est ce que nous allons faire pour les trois premières questions.

a. Pour 9 pains au chocolat, on paie 6,30 €.

Pour 7 pains au chocolat, on paie 4,90 €.

Donc pour 9 pains au chocolat + 7 pains au chocolat, on paie 6,30 € + 4,90 €.

$$6,30 \text{ €} + 4,90 \text{ €} = 11,20 \text{ €}$$

Marina paiera donc **11,20** € pour 16 pains au chocolat.

b. Pour 9 pains au chocolat, on paie 6,30 €.

Pour 7 pains au chocolat, on paie 4,90 €.

Donc pour 5×9 pains au chocolat, on paie $5 \times 6,30$ €.

$$5 \times 6,30 \text{ €} = 31,50 \text{ €}$$

Nadia paiera donc **31,50** € pour 45 pains au chocolat.

c. Pour 9 pains au chocolat, on paie 6,30 €.

Pour 7 pains au chocolat, on paie 4,90 €.

Donc pour 9 pains au chocolat – 7 pains au chocolat, on paie 6,30 € - 4,90 €.

$$6,30 \text{ €} - 4,90 \text{ €} = 1,40 \text{ €}$$

David paiera donc **1,40** € pour 2 pains au chocolat.

d. On peut utiliser l'une ou l'autre des informations de l'énoncé pour répondre en revenant à l'unité.

Par exemple, pour 9 pains au chocolat, on paie 6,30 €.

Donc 1 pain au chocolat coûte $6,30 \text{ €} \div 9 = 0,70 \text{ €}$.

Pour 11,90 €, nous aurons donc $11,90 \text{ €} \div 0,70 \text{ €} = 17$.

Avec **11,90** €, Julie peut donc acheter **17** pains au chocolat.



C'est une situation de proportionnalité. Nous pouvons donc utiliser les propriétés de linéarité de la proportionnalité.

C'est ce que nous allons faire pour les trois premières questions.

a. Pour 9 croissants, on paie 10,35 €.

Pour 2 croissants, on paie 2,30 €.

Donc pour 9 croissants – 2 croissants, on paie 10,35 € - 2,30 €.

$10,35 \text{ €} - 2,30 \text{ €} = 8,05 \text{ €}$

José paiera donc **8,05 €** pour 7 croissants.

b. Pour 9 croissants, on paie 10,35 €.

Pour 2 croissants, on paie 2,30 €.

Donc pour 9 croissants + 2 croissants, on paie 10,35 € + 2,30 €.

$10,35 \text{ €} + 2,30 \text{ €} = 12,65 \text{ €}$

Bernard paiera donc **12,65 €** pour 11 croissants.

c. Pour 9 croissants, on paie 10,35 €.

Pour 2 croissants, on paie 2,30 €.

Donc pour 5×2 croissants, on paie $5 \times 2,30 \text{ €}$.

$5 \times 2,30 \text{ €} = 11,50 \text{ €}$

Béatrice paiera donc **11,50 €** pour 10 croissants.

d. On peut utiliser l'une ou l'autre des informations de l'énoncé pour répondre en revenant à l'unité.

Par exemple, pour 9 croissants, on paie 10,35 €.

Donc 1 croissant coûte $10,35 \text{ €} \div 9 = 1,15 \text{ €}$.

Pour 14,95 €, nous aurons donc $14,95 \text{ €} \div 1,15 \text{ €} = 13$.

Avec **14,95 €**, Marina peut donc acheter **13** croissants.

**EX 1**

C'est une situation de proportionnalité. Nous pouvons donc utiliser les propriétés de linéarité de la proportionnalité.

C'est ce que nous allons faire pour les trois premières questions.

a. Pour 8 bouteilles de jus de fruits, on paie 16,80 €.

Pour 3 bouteilles de jus de fruits, on paie 6,30 €.

Donc pour 8 bouteilles de jus de fruits – 3 bouteilles de jus de fruits, on paie 16,80 € - 6,30 €.

$$16,80 \text{ €} - 6,30 \text{ €} = 10,50 \text{ €}$$

Victor paiera donc **10,50 €** pour 5 bouteilles de jus de fruits.

b. Pour 8 bouteilles de jus de fruits, on paie 16,80 €.

Pour 3 bouteilles de jus de fruits, on paie 6,30 €.

Donc pour 3×3 bouteilles de jus de fruits, on paie $3 \times 6,30 \text{ €}$.

$$3 \times 6,30 \text{ €} = 18,90 \text{ €}$$

José paiera donc **18,90 €** pour 9 bouteilles de jus de fruits.

c. Pour 8 bouteilles de jus de fruits, on paie 16,80 €.

Pour 3 bouteilles de jus de fruits, on paie 6,30 €.

Donc pour 8 bouteilles de jus de fruits + 3 bouteilles de jus de fruits, on paie 16,80 € + 6,30 €.

$$16,80 \text{ €} + 6,30 \text{ €} = 23,10 \text{ €}$$

Rémi paiera donc **23,10 €** pour 11 bouteilles de jus de fruits.

d. On peut utiliser l'une ou l'autre des informations de l'énoncé pour répondre en revenant à l'unité.

Par exemple, pour 8 bouteilles de jus de fruits, on paie 16,80 €.

Donc 1 bouteille de jus de fruits coûte $16,80 \text{ €} \div 8 = 2,10 \text{ €}$.

Pour 33,60 €, nous aurons donc $33,60 \text{ €} \div 2,10 \text{ €} = 16$.

Avec **33,60 €**, Pablo peut donc acheter **16** bouteilles de jus de fruits.



C'est une situation de proportionnalité. Nous pouvons donc utiliser les propriétés de linéarité de la proportionnalité.

C'est ce que nous allons faire pour les trois premières questions.

a. Pour 7 baguettes, on paie 9,10 €.

Pour 5 baguettes, on paie 6,50 €.

Donc pour 7 baguettes – 5 baguettes, on paie 9,10 € - 6,50 €.

$$9,10 \text{ €} - 6,50 \text{ €} = 2,60 \text{ €}$$

Benjamin paiera donc **2,60** € pour 2 baguettes.

b. Pour 7 baguettes, on paie 9,10 €.

Pour 5 baguettes, on paie 6,50 €.

Donc pour 7 baguettes + 5 baguettes, on paie 9,10 € + 6,50 €.

$$9,10 \text{ €} + 6,50 \text{ €} = 15,60 \text{ €}$$

Victor paiera donc **15,60** € pour 12 baguettes.

c. Pour 7 baguettes, on paie 9,10 €.

Pour 5 baguettes, on paie 6,50 €.

Donc pour 3×7 baguettes, on paie $3 \times 9,10$ €.

$$3 \times 9,10 \text{ €} = 27,30 \text{ €}$$

Elsa paiera donc **27,30** € pour 21 baguettes.

d. On peut utiliser l'une ou l'autre des informations de l'énoncé pour répondre en revenant à l'unité.

Par exemple, pour 7 baguettes, on paie 9,10 €.

Donc 1 baguette coûte $9,10 \text{ €} \div 7 = 1,30 \text{ €}$.

Pour 18,20 €, nous aurons donc $18,20 \text{ €} \div 1,30 \text{ €} = 14$.

Avec **18,20** €, Corinne peut donc acheter **14** baguettes.

**EX 1**

C'est une situation de proportionnalité. Nous pouvons donc utiliser les propriétés de linéarité de la proportionnalité.

C'est ce que nous allons faire pour les trois premières questions.

a. Pour 8 croissants, on paie 7,60 €.

Pour 6 croissants, on paie 5,70 €.

Donc pour 8 croissants + 6 croissants, on paie 7,60 € + 5,70 €.

$$7,60 \text{ €} + 5,70 \text{ €} = 13,30 \text{ €}$$

Nadia paiera donc **13,30** € pour 14 croissants.

b. Pour 8 croissants, on paie 7,60 €.

Pour 6 croissants, on paie 5,70 €.

Donc pour 8 croissants - 6 croissants, on paie 7,60 € - 5,70 €.

$$7,60 \text{ €} - 5,70 \text{ €} = 1,90 \text{ €}$$

Laurent paiera donc **1,90** € pour 2 croissants.

c. Pour 8 croissants, on paie 7,60 €.

Pour 6 croissants, on paie 5,70 €.

Donc pour 5×8 croissants, on paie $5 \times 7,60$ €.

$$5 \times 7,60 \text{ €} = 38 \text{ €}$$

Fernando paiera donc **38** € pour 40 croissants.

d. On peut utiliser l'une ou l'autre des informations de l'énoncé pour répondre en revenant à l'unité.

Par exemple, pour 8 croissants, on paie 7,60 €.

Donc 1 croissant coûte $7,60 \text{ €} \div 8 = 0,95 \text{ €}$.

Pour 16,15 €, nous aurons donc $16,15 \text{ €} \div 0,95 \text{ €} = 17$.

Avec **16,15** €, Manon peut donc acheter **17** croissants.



C'est une situation de proportionnalité. Nous pouvons donc utiliser les propriétés de linéarité de la proportionnalité.

C'est ce que nous allons faire pour les trois premières questions.

a. Pour 8 pains au chocolat, on paie 6,40 €.

Pour 6 pains au chocolat, on paie 4,80 €.

Donc pour 8 pains au chocolat – 6 pains au chocolat, on paie 6,40 € - 4,80 €.

$$6,40 \text{ €} - 4,80 \text{ €} = 1,60 \text{ €}$$

David paiera donc **1,60** € pour 2 pains au chocolat.

b. Pour 8 pains au chocolat, on paie 6,40 €.

Pour 6 pains au chocolat, on paie 4,80 €.

Donc pour 3×6 pains au chocolat, on paie $3 \times 4,80$ €.

$$3 \times 4,80 \text{ €} = 14,40 \text{ €}$$

Pablo paiera donc **14,40** € pour 18 pains au chocolat.

c. Pour 8 pains au chocolat, on paie 6,40 €.

Pour 6 pains au chocolat, on paie 4,80 €.

Donc pour 8 pains au chocolat + 6 pains au chocolat, on paie 6,40 € + 4,80 €.

$$6,40 \text{ €} + 4,80 \text{ €} = 11,20 \text{ €}$$

Benjamin paiera donc **11,20** € pour 14 pains au chocolat.

d. On peut utiliser l'une ou l'autre des informations de l'énoncé pour répondre en revenant à l'unité.

Par exemple, pour 8 pains au chocolat, on paie 6,40 €.

Donc 1 pain au chocolat coûte $6,40 \text{ €} \div 8 = 0,80 \text{ €}$.

Pour 9,60 €, nous aurons donc $9,60 \text{ €} \div 0,80 \text{ €} = 12$.

Avec **9,60** €, Julie peut donc acheter **12** pains au chocolat.



EX

1

C'est une situation de proportionnalité. Nous pouvons donc utiliser les propriétés de linéarité de la proportionnalité.

C'est ce que nous allons faire pour les trois premières questions.

a. Pour 9 baguettes, on paie 8,10 €.

Pour 7 baguettes, on paie 6,30 €.

Donc pour 9 baguettes + 7 baguettes, on paie 8,10 € + 6,30 €.

$$8,10 \text{ €} + 6,30 \text{ €} = 14,40 \text{ €}$$

Yazid paiera donc **14,40** € pour 16 baguettes.

b. Pour 9 baguettes, on paie 8,10 €.

Pour 7 baguettes, on paie 6,30 €.

Donc pour 9 baguettes - 7 baguettes, on paie 8,10 € - 6,30 €.

$$8,10 \text{ €} - 6,30 \text{ €} = 1,80 \text{ €}$$

Joachim paiera donc **1,80** € pour 2 baguettes.

c. Pour 9 baguettes, on paie 8,10 €.

Pour 7 baguettes, on paie 6,30 €.

Donc pour 3×7 baguettes, on paie $3 \times 6,30$ €.

$$3 \times 6,30 \text{ €} = 18,90 \text{ €}$$

Guillaume paiera donc **18,90** € pour 21 baguettes.

d. On peut utiliser l'une ou l'autre des informations de l'énoncé pour répondre en revenant à l'unité.

Par exemple, pour 9 baguettes, on paie 8,10 €.

Donc 1 baguette coûte $8,10 \text{ €} \div 9 = 0,90 \text{ €}$.

Pour 9,90 €, nous aurons donc $9,90 \text{ €} \div 0,90 \text{ €} = 11$.

Avec **9,90** €, Pablo peut donc acheter **11** baguettes.

**EX 1**

C'est une situation de proportionnalité. Nous pouvons donc utiliser les propriétés de linéarité de la proportionnalité.

C'est ce que nous allons faire pour les trois premières questions.

a. Pour 8 tranches de jambon, on paie 19,20 €.

Pour 3 tranches de jambon, on paie 7,20 €.

Donc pour 8 tranches de jambon – 3 tranches de jambon, on paie 19,20 € - 7,20 €.

$$19,20 \text{ €} - 7,20 \text{ €} = 12 \text{ €}$$

Teresa paiera donc **12 €** pour 5 tranches de jambon.

b. Pour 8 tranches de jambon, on paie 19,20 €.

Pour 3 tranches de jambon, on paie 7,20 €.

Donc pour 2×8 tranches de jambon, on paie $2 \times 19,20 \text{ €}$.

$$2 \times 19,20 \text{ €} = 38,40 \text{ €}$$

Farida paiera donc **38,40 €** pour 16 tranches de jambon.

c. Pour 8 tranches de jambon, on paie 19,20 €.

Pour 3 tranches de jambon, on paie 7,20 €.

Donc pour 8 tranches de jambon + 3 tranches de jambon, on paie 19,20 € + 7,20 €.

$$19,20 \text{ €} + 7,20 \text{ €} = 26,40 \text{ €}$$

Kamel paiera donc **26,40 €** pour 11 tranches de jambon.

d. On peut utiliser l'une ou l'autre des informations de l'énoncé pour répondre en revenant à l'unité.

Par exemple, pour 8 tranches de jambon, on paie 19,20 €.

Donc 1 tranche de jambon coûte $19,20 \text{ €} \div 8 = 2,40 \text{ €}$.

Pour 43,20 €, nous aurons donc $43,20 \text{ €} \div 2,40 \text{ €} = 18$.

Avec **43,20 €**, Nacim peut donc acheter **18** tranches de jambon.

**EX 1**

C'est une situation de proportionnalité. Nous pouvons donc utiliser les propriétés de linéarité de la proportionnalité.

C'est ce que nous allons faire pour les trois premières questions.

a. Pour 9 tranches de jambon, on paie 21,60 €.

Pour 7 tranches de jambon, on paie 16,80 €.

Donc pour 4×7 tranches de jambon, on paie $4 \times 16,80$ €.

$$4 \times 16,80 \text{ €} = 67,20 \text{ €}$$

Joachim paiera donc **67,20** € pour 28 tranches de jambon.

b. Pour 9 tranches de jambon, on paie 21,60 €.

Pour 7 tranches de jambon, on paie 16,80 €.

Donc pour 9 tranches de jambon – 7 tranches de jambon, on paie $21,60 \text{ €} - 16,80 \text{ €}$.

$$21,60 \text{ €} - 16,80 \text{ €} = 4,80 \text{ €}$$

Karim paiera donc **4,80** € pour 2 tranches de jambon.

c. Pour 9 tranches de jambon, on paie 21,60 €.

Pour 7 tranches de jambon, on paie 16,80 €.

Donc pour 9 tranches de jambon + 7 tranches de jambon, on paie $21,60 \text{ €} + 16,80 \text{ €}$.

$$21,60 \text{ €} + 16,80 \text{ €} = 38,40 \text{ €}$$

Yazid paiera donc **38,40** € pour 16 tranches de jambon.

d. On peut utiliser l'une ou l'autre des informations de l'énoncé pour répondre en revenant à l'unité.

Par exemple, pour 9 tranches de jambon, on paie 21,60 €.

Donc 1 tranche de jambon coûte $21,60 \text{ €} \div 9 = 2,40 \text{ €}$.

Pour 24 €, nous aurons donc $24 \text{ €} \div 2,40 \text{ €} = 10$.

Avec **24** €, Yasmine peut donc acheter **10** tranches de jambon.



C'est une situation de proportionnalité. Nous pouvons donc utiliser les propriétés de linéarité de la proportionnalité.

C'est ce que nous allons faire pour les trois premières questions.

a. Pour 7 croissants, on paie 8,75 €.

Pour 5 croissants, on paie 6,25 €.

Donc pour 7 croissants + 5 croissants, on paie 8,75 € + 6,25 €.

$$8,75 \text{ €} + 6,25 \text{ €} = 15 \text{ €}$$

Manon paiera donc **15 €** pour 12 croissants.

b. Pour 7 croissants, on paie 8,75 €.

Pour 5 croissants, on paie 6,25 €.

Donc pour 4×5 croissants, on paie $4 \times 6,25 \text{ €}$.

$$4 \times 6,25 \text{ €} = 25 \text{ €}$$

Arthur paiera donc **25 €** pour 20 croissants.

c. Pour 7 croissants, on paie 8,75 €.

Pour 5 croissants, on paie 6,25 €.

Donc pour 7 croissants - 5 croissants, on paie 8,75 € - 6,25 €.

$$8,75 \text{ €} - 6,25 \text{ €} = 2,50 \text{ €}$$

Bernard paiera donc **2,50 €** pour 2 croissants.

d. On peut utiliser l'une ou l'autre des informations de l'énoncé pour répondre en revenant à l'unité.

Par exemple, pour 7 croissants, on paie 8,75 €.

Donc 1 croissant coûte $8,75 \text{ €} \div 7 = 1,25 \text{ €}$.

Pour 16,25 €, nous aurons donc $16,25 \text{ €} \div 1,25 \text{ €} = 13$.

Avec **16,25 €**, Mehdi peut donc acheter **13** croissants.



C'est une situation de proportionnalité. Nous pouvons donc utiliser les propriétés de linéarité de la proportionnalité.

C'est ce que nous allons faire pour les trois premières questions.

a. Pour 9 pains au chocolat, on paie 7,65 €.

Pour 7 pains au chocolat, on paie 5,95 €.

Donc pour 2×7 pains au chocolat, on paie $2 \times 5,95$ €.

$$2 \times 5,95 \text{ €} = 11,90 \text{ €}$$

Nacim paiera donc **11,90** € pour 14 pains au chocolat.

b. Pour 9 pains au chocolat, on paie 7,65 €.

Pour 7 pains au chocolat, on paie 5,95 €.

Donc pour 9 pains au chocolat + 7 pains au chocolat, on paie $7,65 \text{ €} + 5,95 \text{ €}$.

$$7,65 \text{ €} + 5,95 \text{ €} = 13,60 \text{ €}$$

Manon paiera donc **13,60** € pour 16 pains au chocolat.

c. Pour 9 pains au chocolat, on paie 7,65 €.

Pour 7 pains au chocolat, on paie 5,95 €.

Donc pour 9 pains au chocolat – 7 pains au chocolat, on paie $7,65 \text{ €} - 5,95 \text{ €}$.

$$7,65 \text{ €} - 5,95 \text{ €} = 1,70 \text{ €}$$

Cyril paiera donc **1,70** € pour 2 pains au chocolat.

d. On peut utiliser l'une ou l'autre des informations de l'énoncé pour répondre en revenant à l'unité.

Par exemple, pour 9 pains au chocolat, on paie 7,65 €.

Donc 1 pain au chocolat coûte $7,65 \text{ €} \div 9 = 0,85 \text{ €}$.

Pour 11,05 €, nous aurons donc $11,05 \text{ €} \div 0,85 \text{ €} = 13$.

Avec **11,05** €, David peut donc acheter **13** pains au chocolat.

**EX**
1

C'est une situation de proportionnalité. Nous pouvons donc utiliser les propriétés de linéarité de la proportionnalité.

C'est ce que nous allons faire pour les trois premières questions.

a. Pour 8 pains au chocolat, on paie 5,60 €.

Pour 3 pains au chocolat, on paie 2,10 €.

Donc pour 8 pains au chocolat + 3 pains au chocolat, on paie 5,60 € + 2,10 €.

$$5,60 \text{ €} + 2,10 \text{ €} = 7,70 \text{ €}$$

Joachim paiera donc **7,70 €** pour 11 pains au chocolat.

b. Pour 8 pains au chocolat, on paie 5,60 €.

Pour 3 pains au chocolat, on paie 2,10 €.

Donc pour 5×8 pains au chocolat, on paie $5 \times 5,60 \text{ €}$.

$$5 \times 5,60 \text{ €} = 28 \text{ €}$$

David paiera donc **28 €** pour 40 pains au chocolat.

c. Pour 8 pains au chocolat, on paie 5,60 €.

Pour 3 pains au chocolat, on paie 2,10 €.

Donc pour 8 pains au chocolat – 3 pains au chocolat, on paie 5,60 € - 2,10 €.

$$5,60 \text{ €} - 2,10 \text{ €} = 3,50 \text{ €}$$

Guillaume paiera donc **3,50 €** pour 5 pains au chocolat.

d. On peut utiliser l'une ou l'autre des informations de l'énoncé pour répondre en revenant à l'unité.

Par exemple, pour 8 pains au chocolat, on paie 5,60 €.

Donc 1 pain au chocolat coûte $5,60 \text{ €} \div 8 = 0,70 \text{ €}$.

Pour 10,50 €, nous aurons donc $10,50 \text{ €} \div 0,70 \text{ €} = 15$.

Avec **10,50 €**, Mehdi peut donc acheter **15** pains au chocolat.

**EX**
1

C'est une situation de proportionnalité. Nous pouvons donc utiliser les propriétés de linéarité de la proportionnalité.

C'est ce que nous allons faire pour les trois premières questions.

a. Pour 7 croissants, on paie 8,75 €.

Pour 4 croissants, on paie 5 €.

Donc pour 7 croissants + 4 croissants, on paie 8,75 € + 5 €.

$$8,75 \text{ €} + 5 \text{ €} = 13,75 \text{ €}$$

Manon paiera donc **13,75** € pour 11 croissants.

b. Pour 7 croissants, on paie 8,75 €.

Pour 4 croissants, on paie 5 €.

Donc pour 3×7 croissants, on paie $3 \times 8,75$ €.

$$3 \times 8,75 \text{ €} = 26,25 \text{ €}$$

Arthur paiera donc **26,25** € pour 21 croissants.

c. Pour 7 croissants, on paie 8,75 €.

Pour 4 croissants, on paie 5 €.

Donc pour 7 croissants – 4 croissants, on paie 8,75 € - 5 €.

$$8,75 \text{ €} - 5 \text{ €} = 3,75 \text{ €}$$

Lisa paiera donc **3,75** € pour 3 croissants.

d. On peut utiliser l'une ou l'autre des informations de l'énoncé pour répondre en revenant à l'unité.

Par exemple, pour 7 croissants, on paie 8,75 €.

Donc 1 croissant coûte $8,75 \text{ €} \div 7 = 1,25 \text{ €}$.

Pour 17,50 €, nous aurons donc $17,50 \text{ €} \div 1,25 \text{ €} = 14$.

Avec **17,50** €, Magalie peut donc acheter **14** croissants.

**EX 1**

C'est une situation de proportionnalité. Nous pouvons donc utiliser les propriétés de linéarité de la proportionnalité.

C'est ce que nous allons faire pour les trois premières questions.

a. Pour 5 tranches de jambon, on paie 11 €.

Pour 3 tranches de jambon, on paie 6,60 €.

Donc pour 2×5 tranches de jambon, on paie 2×11 €.

$$2 \times 11 \text{ €} = 22 \text{ €}$$

Corinne paiera donc **22** € pour 10 tranches de jambon.

b. Pour 5 tranches de jambon, on paie 11 €.

Pour 3 tranches de jambon, on paie 6,60 €.

Donc pour 5 tranches de jambon – 3 tranches de jambon, on paie $11 \text{ €} - 6,60 \text{ €}$.

$$11 \text{ €} - 6,60 \text{ €} = 4,40 \text{ €}$$

Magalie paiera donc **4,40** € pour 2 tranches de jambon.

c. Pour 5 tranches de jambon, on paie 11 €.

Pour 3 tranches de jambon, on paie 6,60 €.

Donc pour 5 tranches de jambon + 3 tranches de jambon, on paie $11 \text{ €} + 6,60 \text{ €}$.

$$11 \text{ €} + 6,60 \text{ €} = 17,60 \text{ €}$$

David paiera donc **17,60** € pour 8 tranches de jambon.

d. On peut utiliser l'une ou l'autre des informations de l'énoncé pour répondre en revenant à l'unité.

Par exemple, pour 5 tranches de jambon, on paie 11 €.

Donc 1 tranche de jambon coûte $11 \text{ €} \div 5 = 2,20 \text{ €}$.

Pour 41,80 €, nous aurons donc $41,80 \text{ €} \div 2,20 \text{ €} = 19$.

Avec **41,80** €, José peut donc acheter **19** tranches de jambon.



C'est une situation de proportionnalité. Nous pouvons donc utiliser les propriétés de linéarité de la proportionnalité.

C'est ce que nous allons faire pour les trois premières questions.

a. Pour 9 baguettes, on paie 10,80 €.

Pour 7 baguettes, on paie 8,40 €.

Donc pour 9 baguettes + 7 baguettes, on paie 10,80 € + 8,40 €.

$$10,80 \text{ €} + 8,40 \text{ €} = 19,20 \text{ €}$$

Bernard paiera donc **19,20** € pour 16 baguettes.

b. Pour 9 baguettes, on paie 10,80 €.

Pour 7 baguettes, on paie 8,40 €.

Donc pour 9 baguettes - 7 baguettes, on paie 10,80 € - 8,40 €.

$$10,80 \text{ €} - 8,40 \text{ €} = 2,40 \text{ €}$$

Manon paiera donc **2,40** € pour 2 baguettes.

c. Pour 9 baguettes, on paie 10,80 €.

Pour 7 baguettes, on paie 8,40 €.

Donc pour 3×9 baguettes, on paie $3 \times 10,80$ €.

$$3 \times 10,80 \text{ €} = 32,40 \text{ €}$$

Karole paiera donc **32,40** € pour 27 baguettes.

d. On peut utiliser l'une ou l'autre des informations de l'énoncé pour répondre en revenant à l'unité.

Par exemple, pour 9 baguettes, on paie 10,80 €.

Donc 1 baguette coûte $10,80 \text{ €} \div 9 = 1,20 \text{ €}$.

Pour 21,60 €, nous aurons donc $21,60 \text{ €} \div 1,20 \text{ €} = 18$.

Avec **21,60** €, Joachim peut donc acheter **18** baguettes.

**EX 1**

C'est une situation de proportionnalité. Nous pouvons donc utiliser les propriétés de linéarité de la proportionnalité.

C'est ce que nous allons faire pour les trois premières questions.

a. Pour 7 bouteilles de jus de fruits, on paie 16,10 €.

Pour 5 bouteilles de jus de fruits, on paie 11,50 €.

Donc pour 3×5 bouteilles de jus de fruits, on paie $3 \times 11,50$ €.

$$3 \times 11,50 \text{ €} = 34,50 \text{ €}$$

Arthur paiera donc **34,50** € pour 15 bouteilles de jus de fruits.

b. Pour 7 bouteilles de jus de fruits, on paie 16,10 €.

Pour 5 bouteilles de jus de fruits, on paie 11,50 €.

Donc pour 7 bouteilles de jus de fruits + 5 bouteilles de jus de fruits, on paie 16,10 € + 11,50 €.

$$16,10 \text{ €} + 11,50 \text{ €} = 27,60 \text{ €}$$

Bernard paiera donc **27,60** € pour 12 bouteilles de jus de fruits.

c. Pour 7 bouteilles de jus de fruits, on paie 16,10 €.

Pour 5 bouteilles de jus de fruits, on paie 11,50 €.

Donc pour 7 bouteilles de jus de fruits – 5 bouteilles de jus de fruits, on paie 16,10 € - 11,50 €.

$$16,10 \text{ €} - 11,50 \text{ €} = 4,60 \text{ €}$$

Karim paiera donc **4,60** € pour 2 bouteilles de jus de fruits.

d. On peut utiliser l'une ou l'autre des informations de l'énoncé pour répondre en revenant à l'unité.

Par exemple, pour 7 bouteilles de jus de fruits, on paie 16,10 €.

Donc 1 bouteille de jus de fruits coûte $16,10 \text{ €} \div 7 = 2,30 \text{ €}$.

Pour 25,30 €, nous aurons donc $25,30 \text{ €} \div 2,30 \text{ €} = 11$.

Avec **25,30** €, Marina peut donc acheter **11** bouteilles de jus de fruits.