



Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 10(8b + 4)$$

$$B = (3c + 8) \times 7$$

$$C = (9y + 1) \times (-6)$$

$$D = 6(7a - 9)$$



Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -11(8y + 7) - 9$$

$$B = -5a(-8a + 6)$$

$$C = (-5b + 4) \times (-8b)$$

$$D = 11x(9x - 1)$$





Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 4(2b + 9)$$

$$B = (5t + 2) \times (-8)$$

$$C = (-6a + 4) \times 9$$

$$D = 7(-z - 2)$$



Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -8x(6x - 9)$$

$$B = 6(x - 8) + 9$$

$$C = (8y - 2) \times 3y$$

$$D = (4z + 9) \times (-10z)$$





Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 8(6c - 1)$$

$$B = (-7b - 3) \times (-10)$$

$$C = 11(5a + 7)$$

$$D = (4b + 7) \times 10$$



Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -8z(7z - 6)$$

$$B = (-6t + 7) \times (-5t)$$

$$C = -6(a - 8) + 7$$

$$D = (-3a + 6) \times (-10a)$$





Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (-9a + 2) \times 4$$

$$B = -3(8y - 2)$$

$$C = -3(-8a + 4)$$

$$D = (5x + 6) \times (-2)$$



Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (7t - 4) \times 9t$$

$$B = 10y(4y - 8)$$

$$C = 3(2t + 9) + 5$$

$$D = 9z(-5z + 6)$$





Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -3(-2t - 1)$$

$$B = (-4a - 7) \times 2$$

$$C = -9(-c + 7)$$

$$D = (-8y + 6) \times 4$$



Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -7(-5t - 8) + 3$$

$$B = -4c(5c + 3)$$

$$C = (-4t - 8) \times 2t$$

$$D = -4z(7z - 9)$$





Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (-9a + 7) \times (-3)$$

$$B = 11(t - 5)$$

$$C = (4a - 8) \times (-11)$$

$$D = -2(-7a - 8)$$



Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -9(-4y - 3) + 6$$

$$B = (8z + 1) \times (-4z)$$

$$C = -10y(7y + 8)$$

$$D = (9a - 3) \times 8a$$





Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 11(-4x - 9)$$

$$B = (-a + 6) \times (-4)$$

$$C = 7(-c + 5)$$

$$D = (3t + 2) \times (-5)$$



Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (5z - 4) \times 11z$$

$$B = 2(-5t + 7) + 4$$

$$C = -2t(-7t + 6)$$

$$D = -4(6a - 1) - 8$$





Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (9x - 2) \times (-5)$$

$$B = -4(z + 7)$$

$$C = (-9b - 3) \times (-5)$$

$$D = 2(-4c - 5)$$



Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (-7z - 8) \times 10z$$

$$B = -10(6y + 7) - 8$$

$$C = -10b(9b + 8)$$

$$D = (5x + 6) \times (-10x)$$





Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -8(9z + 1)$$

$$B = (9y + 1) \times 7$$

$$C = 4(5t - 7)$$

$$D = (-3t + 6) \times 9$$



Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 7(-8z - 1) - 6$$

$$B = (-7x - 9) \times (-10x)$$

$$C = -4z(6z + 8)$$

$$D = 3t(8t + 1)$$





Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -10(-8x + 9)$$

$$B = (-4c + 1) \times (-11)$$

$$C = 6(8x - 2)$$

$$D = (y + 5) \times 6$$



Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -10c(3c + 7)$$

$$B = 11(9y - 7) - 8$$

$$C = (-7z + 8) \times 2z$$

$$D = 11(7c + 1) + 2$$



**EX**
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -7(-6t + 3)$$

$$B = (2c - 9) \times (-7)$$

$$C = (-9t + 2) \times 5$$

$$D = 6(-2z - 9)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -8a(-5a + 7)$$

$$B = 7(-y + 9) - 4$$

$$C = (-7b + 1) \times (-8b)$$

$$D = -5t(-9t + 1)$$





Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 8(3z + 7)$$

$$B = (-3y - 7) \times 6$$

$$C = 8(6t + 4)$$

$$D = (8z - 3) \times (-2)$$



Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (2z - 6) \times 9z$$

$$B = 8(9z + 4) + 6$$

$$C = 11y(-y - 5)$$

$$D = (2z + 6) \times (-3z)$$





Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (5a + 1) \times (-4)$$

$$B = 7(4t - 1)$$

$$C = -7(5b - 2)$$

$$D = (-z - 5) \times (-9)$$



Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 10a(5a - 2)$$

$$B = -6(-7a + 8) - 3$$

$$C = (3z + 9) \times (-10z)$$

$$D = (-4t + 1) \times (-5t)$$





Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 7(-8a - 9)$$

$$B = (7y + 3) \times 10$$

$$C = (-c - 7) \times (-9)$$

$$D = -2(-9x + 7)$$



Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (-9y - 5) \times 7y$$

$$B = -4x(7x + 8)$$

$$C = 6(8y - 4) + 7$$

$$D = -8b(-5b - 2)$$



**EX**
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -5(4t + 8)$$

$$B = (-6y - 9) \times 3$$

$$C = -8(4z - 3)$$

$$D = (-9t + 4) \times 3$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 8b(-7b + 1)$$

$$B = -9(5z + 2) - 6$$

$$C = (6b - 9) \times (-4b)$$

$$D = (-y - 9) \times (-6y)$$





Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 5(-z + 9)$$

$$B = (-6x + 7) \times 4$$

$$C = (-3t + 1) \times 2$$

$$D = -7(-3x + 6)$$



Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -4(3b - 5) + 6$$

$$B = -11z(2z - 1)$$

$$C = (2c + 9) \times (-6c)$$

$$D = -10(5b - 2) - 8$$





Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (-8t - 9) \times (-6)$$

$$B = 8(9a - 3)$$

$$C = (-6y + 2) \times 8$$

$$D = 7(z - 8)$$



Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 4(-5b + 8) + 6$$

$$B = (5z - 1) \times 9z$$

$$C = 11x(-2x - 4)$$

$$D = -10c(c - 5)$$





Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (3x - 8) \times (-7)$$

$$B = -7(-5b - 6)$$

$$C = (-7c + 1) \times 2$$

$$D = -2(3z + 9)$$



Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 9(-7x - 4) - 6$$

$$B = (-7t + 2) \times 4t$$

$$C = 2a(-3a + 1)$$

$$D = 7(-2b + 6) - 8$$





Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (-c + 4) \times 5$$

$$B = 8(-3a + 7)$$

$$C = (9z + 2) \times 4$$

$$D = -8(a + 5)$$



Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 10t(5t + 4)$$

$$B = (6t - 4) \times 9t$$

$$C = 11(7b + 2) - 4$$

$$D = 8(9z - 3) - 4$$





Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (-3x - 4) \times 5$$

$$B = -6(-z + 7)$$

$$C = (-9b - 8) \times 2$$

$$D = 4(a - 8)$$



Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -7a(6a + 1)$$

$$B = -11(6a + 5) + 7$$

$$C = (5y + 1) \times 8y$$

$$D = 10(3c + 1) + 8$$





Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -8(a - 3)$$

$$B = (2a - 5) \times 6$$

$$C = -8(9x + 7)$$

$$D = (4t - 1) \times (-3)$$



Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (-8y - 5) \times 6y$$

$$B = -2(-8c + 7) + 6$$

$$C = -5x(-6x + 9)$$

$$D = -3y(-7y + 1)$$





Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 7(-9z + 2)$$

$$B = (4y - 9) \times 2$$

$$C = 2(7a + 6)$$

$$D = (-5x + 6) \times (-4)$$



Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (5a + 7) \times (-3a)$$

$$B = -10b(-8b - 5)$$

$$C = 11(-y + 7) + 9$$

$$D = 4(-2x - 1) - 6$$





Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (-z - 2) \times (-3)$$

$$B = 3(b - 8)$$

$$C = (7b + 3) \times (-8)$$

$$D = 11(-5z - 6)$$



Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (7a + 8) \times 6a$$

$$B = -5c(6c + 9)$$

$$C = -5(t + 6) + 3$$

$$D = 9a(-6a - 2)$$





Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (-2b - 8) \times 11$$

$$B = 3(-7x - 8)$$

$$C = (6y - 1) \times 7$$

$$D = 10(5b - 9)$$



Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (2b + 5) \times 3b$$

$$B = -4(-9b - 6) - 3$$

$$C = 4x(x + 5)$$

$$D = (4a - 6) \times 3a$$



**EX**
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (-2c - 6) \times (-5)$$

$$B = -5(3a + 8)$$

$$C = -8(7t + 4)$$

$$D = (-7t - 2) \times (-5)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -8(4z - 3) - 7$$

$$B = (-2t + 5) \times (-3t)$$

$$C = -3y(-6y + 9)$$

$$D = 11(8y - 3) + 4$$





Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (5t - 2) \times (-11)$$

$$B = 9(7b - 2)$$

$$C = (8a - 9) \times 11$$

$$D = -10(-7t + 9)$$



Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (4c + 3) \times 8c$$

$$B = -8b(9b - 2)$$

$$C = -3(7y + 1) + 4$$

$$D = (4y - 3) \times 7y$$





Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (b + 9) \times (-6)$$

$$B = 8(5y - 1)$$

$$C = (-x + 6) \times (-8)$$

$$D = -3(-2a - 8)$$



Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 2(9x - 4) - 7$$

$$B = (-9b + 1) \times 6b$$

$$C = -7c(9c - 1)$$

$$D = -9(2y + 5) + 7$$





Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 3(-8b + 9)$$

$$B = (7z + 1) \times (-4)$$

$$C = (-6c + 1) \times 9$$

$$D = 9(-5c + 6)$$



Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -9(6b - 7) + 5$$

$$B = (-9x + 8) \times (-6x)$$

$$C = 2b(-7b - 3)$$

$$D = -2t(6t - 8)$$



**EX**
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (-9y + 2) \times (-4)$$

$$B = -5(-3x - 9)$$

$$C = -2(5c - 7)$$

$$D = (-4y - 7) \times (-2)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (-x + 2) \times 9x$$

$$B = -2(9z + 5) + 4$$

$$C = -2a(-a + 7)$$

$$D = 8(-7z - 3) + 4$$





Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 7(8x + 4)$$

$$B = (5b - 7) \times (-9)$$

$$C = 7(8a + 5)$$

$$D = (5z - 2) \times (-4)$$



Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -8(7y + 1) + 6$$

$$B = (-3b - 4) \times (-6b)$$

$$C = -3y(-7y + 9)$$

$$D = -9t(4t + 7)$$





EX

1

1. $A = 10(8b + 4)$
 $A = 10 \times 8b + 10 \times 4$
En réduisant l'expression, on obtient :
 $A = 80b + 40.$

2. $B = (3c + 8) \times 7$
 $B = 7 \times 3c + 7 \times 8$
En réduisant l'expression, on obtient :
 $B = 21c + 56.$

3. $C = (9y + 1) \times (-6)$
 $C = -6 \times 9y + (-6) \times 1$
En réduisant l'expression, on obtient :
 $C = -54y - 6.$

4. $D = 6(7a - 9)$
 $D = 6 \times 7a + 6 \times (-9)$
En réduisant l'expression, on obtient :
 $D = 42a - 54.$

EX

2

1. $A = -11(8y + 7) - 9$
 $A = -11 \times 8y + (-11) \times 7 - 9$
En réduisant l'expression, on obtient :
 $A = -88y - 86.$

2. $B = -5a(-8a + 6)$
 $B = -5a \times (-8a) + (-5a) \times 6$
En réduisant l'expression, on obtient :
 $B = 40a^2 - 30a.$

3. $C = (-5b + 4) \times (-8b)$
 $C = -8b \times (-5b) + (-8b) \times 4$
En réduisant l'expression, on obtient :
 $C = 40b^2 - 32b.$

4. $D = 11x(9x - 1)$
 $D = 11x \times 9x + 11x \times (-1)$
En réduisant l'expression, on obtient :
 $D = 99x^2 - 11x.$

**EX**
1

1. $A = 4(2b + 9)$

$A = 4 \times 2b + 4 \times 9$

En réduisant l'expression, on obtient :

$A = 8b + 36.$

2. $B = (5t + 2) \times (-8)$

$B = -8 \times 5t + (-8) \times 2$

En réduisant l'expression, on obtient :

$B = -40t - 16.$

3. $C = (-6a + 4) \times 9$

$C = 9 \times (-6a) + 9 \times 4$

En réduisant l'expression, on obtient :

$C = -54a + 36.$

4. $D = 7(-z - 2)$

$D = 7 \times (-z) + 7 \times (-2)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$D = -7z - 14.$

EX
2

1. $A = -8x(6x - 9)$

$A = -8x \times 6x + (-8x) \times (-9)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$A = -48x^2 + 72x.$

2. $B = 6(x - 8) + 9$

$B = 6 \times x + 6 \times (-8) + 9$

En réduisant l'expression, on obtient :

$B = 6x - 39.$

3. $C = (8y - 2) \times 3y$

$C = 3y \times 8y + 3y \times (-2)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$C = 24y^2 - 6y.$

4. $D = (4z + 9) \times (-10z)$

$D = -10z \times 4z + (-10z) \times 9$

En réduisant l'expression, on obtient :

$D = -40z^2 - 90z.$

**EX**
1

1. $A = 8(6c - 1)$

$A = 8 \times 6c + 8 \times (-1)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$A = 48c - 8.$

2. $B = (-7b - 3) \times (-10)$

$B = -10 \times (-7b) + (-10) \times (-3)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$B = 70b + 30.$

3. $C = 11(5a + 7)$

$C = 11 \times 5a + 11 \times 7$

En réduisant l'expression, on obtient :

$C = 55a + 77.$

4. $D = (4b + 7) \times 10$

$D = 10 \times 4b + 10 \times 7$

En réduisant l'expression, on obtient :

$D = 40b + 70.$

EX
2

1. $A = -8z(7z - 6)$

$A = -8z \times 7z + (-8z) \times (-6)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$A = -56z^2 + 48z.$

2. $B = (-6t + 7) \times (-5t)$

$B = -5t \times (-6t) + (-5t) \times 7$

En réduisant l'expression, on obtient :

$B = 30t^2 - 35t.$

3. $C = -6(a - 8) + 7$

$C = -6 \times a + (-6) \times (-8) + 7$

En réduisant l'expression, on obtient :

$C = -6a + 55.$

4. $D = (-3a + 6) \times (-10a)$

$D = -10a \times (-3a) + (-10a) \times 6$

En réduisant l'expression, on obtient :

$D = 30a^2 - 60a.$

**EX**
1

1. $A = (-9a + 2) \times 4$

$A = 4 \times (-9a) + 4 \times 2$

En réduisant l'expression, on obtient :

$A = -36a + 8.$

2. $B = -3(8y - 2)$

$B = -3 \times 8y + (-3) \times (-2)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$B = -24y + 6.$

3. $C = -3(-8a + 4)$

$C = -3 \times (-8a) + (-3) \times 4$

En réduisant l'expression, on obtient :

$C = 24a - 12.$

4. $D = (5x + 6) \times (-2)$

$D = -2 \times 5x + (-2) \times 6$

En réduisant l'expression, on obtient :

$D = -10x - 12.$

EX
2

1. $A = (7t - 4) \times 9t$

$A = 9t \times 7t + 9t \times (-4)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$A = 63t^2 - 36t.$

2. $B = 10y(4y - 8)$

$B = 10y \times 4y + 10y \times (-8)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$B = 40y^2 - 80y.$

3. $C = 3(2t + 9) + 5$

$C = 3 \times 2t + 3 \times 9 + 5$

En réduisant l'expression, on obtient :

$C = 6t + 32.$

4. $D = 9z(-5z + 6)$

$D = 9z \times (-5z) + 9z \times 6$

En réduisant l'expression, on obtient :

$D = -45z^2 + 54z.$



EX

1

1. $A = -3(-2t - 1)$

$$A = -3 \times (-2t) + (-3) \times (-1)$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$A = 6t + 3.$$

2. $B = (-4a - 7) \times 2$

$$B = 2 \times (-4a) + 2 \times (-7)$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$B = -8a - 14.$$

3. $C = -9(-c + 7)$

$$C = -9 \times (-c) + (-9) \times 7$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$C = 9c - 63.$$

4. $D = (-8y + 6) \times 4$

$$D = 4 \times (-8y) + 4 \times 6$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$D = -32y + 24.$$

EX

2

1. $A = -7(-5t - 8) + 3$

$$A = -7 \times (-5t) + (-7) \times (-8) + 3$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$A = 35t + 59.$$

2. $B = -4c(5c + 3)$

$$B = -4c \times 5c + (-4c) \times 3$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$B = -20c^2 - 12c.$$

3. $C = (-4t - 8) \times 2t$

$$C = 2t \times (-4t) + 2t \times (-8)$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$C = -8t^2 - 16t.$$

4. $D = -4z(7z - 9)$

$$D = -4z \times 7z + (-4z) \times (-9)$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$D = -28z^2 + 36z.$$



EX

1

1. $A = (-9a + 7) \times (-3)$

$$A = -3 \times (-9a) + (-3) \times 7$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$A = 27a - 21.$$

2. $B = 11(t - 5)$

$$B = 11 \times t + 11 \times (-5)$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$B = 11t - 55.$$

3. $C = (4a - 8) \times (-11)$

$$C = -11 \times 4a + (-11) \times (-8)$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$C = -44a + 88.$$

4. $D = -2(-7a - 8)$

$$D = -2 \times (-7a) + (-2) \times (-8)$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$D = 14a + 16.$$

EX

2

1. $A = -9(-4y - 3) + 6$

$$A = -9 \times (-4y) + (-9) \times (-3) + 6$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$A = 36y + 33.$$

2. $B = (8z + 1) \times (-4z)$

$$B = -4z \times 8z + (-4z) \times 1$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$B = -32z^2 - 4z.$$

3. $C = -10y(7y + 8)$

$$C = -10y \times 7y + (-10y) \times 8$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$C = -70y^2 - 80y.$$

4. $D = (9a - 3) \times 8a$

$$D = 8a \times 9a + 8a \times (-3)$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$D = 72a^2 - 24a.$$

**EX**
1

1. $A = 11(-4x - 9)$

$A = 11 \times (-4x) + 11 \times (-9)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$A = -44x - 99.$

2. $B = (-a + 6) \times (-4)$

$B = -4 \times (-a) + (-4) \times 6$

En réduisant l'expression, on obtient :

$B = 4a - 24.$

3. $C = 7(-c + 5)$

$C = 7 \times (-c) + 7 \times 5$

En réduisant l'expression, on obtient :

$C = -7c + 35.$

4. $D = (3t + 2) \times (-5)$

$D = -5 \times 3t + (-5) \times 2$

En réduisant l'expression, on obtient :

$D = -15t - 10.$

EX
2

1. $A = (5z - 4) \times 11z$

$A = 11z \times 5z + 11z \times (-4)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$A = 55z^2 - 44z.$

2. $B = 2(-5t + 7) + 4$

$B = 2 \times (-5t) + 2 \times 7 + 4$

En réduisant l'expression, on obtient :

$B = -10t + 18.$

3. $C = -2t(-7t + 6)$

$C = -2t \times (-7t) + (-2t) \times 6$

En réduisant l'expression, on obtient :

$C = 14t^2 - 12t.$

4. $D = -4(6a - 1) - 8$

$D = -4 \times 6a + (-4) \times (-1) - 8$

En réduisant l'expression, on obtient :

$D = -24a - 4.$

**EX**
1

1. $A = (9x - 2) \times (-5)$

$A = -5 \times 9x + (-5) \times (-2)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$A = -45x + 10.$

2. $B = -4(z + 7)$

$B = -4 \times z + (-4) \times 7$

En réduisant l'expression, on obtient :

$B = -4z - 28.$

3. $C = (-9b - 3) \times (-5)$

$C = -5 \times (-9b) + (-5) \times (-3)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$C = 45b + 15.$

4. $D = 2(-4c - 5)$

$D = 2 \times (-4c) + 2 \times (-5)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$D = -8c - 10.$

EX
2

1. $A = (-7z - 8) \times 10z$

$A = 10z \times (-7z) + 10z \times (-8)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$A = -70z^2 - 80z.$

2. $B = -10(6y + 7) - 8$

$B = -10 \times 6y + (-10) \times 7 - 8$

En réduisant l'expression, on obtient :

$B = -60y - 78.$

3. $C = -10b(9b + 8)$

$C = -10b \times 9b + (-10b) \times 8$

En réduisant l'expression, on obtient :

$C = -90b^2 - 80b.$

4. $D = (5x + 6) \times (-10x)$

$D = -10x \times 5x + (-10x) \times 6$

En réduisant l'expression, on obtient :

$D = -50x^2 - 60x.$



EX

1

1. $A = -8(9z + 1)$

$$A = -8 \times 9z + (-8) \times 1$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$A = -72z - 8.$$

2. $B = (9y + 1) \times 7$

$$B = 7 \times 9y + 7 \times 1$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$B = 63y + 7.$$

3. $C = 4(5t - 7)$

$$C = 4 \times 5t + 4 \times (-7)$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$C = 20t - 28.$$

4. $D = (-3t + 6) \times 9$

$$D = 9 \times (-3t) + 9 \times 6$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$D = -27t + 54.$$

EX

2

1. $A = 7(-8z - 1) - 6$

$$A = 7 \times (-8z) + 7 \times (-1) - 6$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$A = -56z - 13.$$

2. $B = (-7x - 9) \times (-10x)$

$$B = -10x \times (-7x) + (-10x) \times (-9)$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$B = 70x^2 + 90x.$$

3. $C = -4z(6z + 8)$

$$C = -4z \times 6z + (-4z) \times 8$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$C = -24z^2 - 32z.$$

4. $D = 3t(8t + 1)$

$$D = 3t \times 8t + 3t \times 1$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$D = 24t^2 + 3t.$$

**EX**
1

1. $A = -10(-8x + 9)$

$A = -10 \times (-8x) + (-10) \times 9$

En réduisant l'expression, on obtient :

$A = 80x - 90.$

2. $B = (-4c + 1) \times (-11)$

$B = -11 \times (-4c) + (-11) \times 1$

En réduisant l'expression, on obtient :

$B = 44c - 11.$

3. $C = 6(8x - 2)$

$C = 6 \times 8x + 6 \times (-2)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$C = 48x - 12.$

4. $D = (y + 5) \times 6$

$D = 6 \times y + 6 \times 5$

En réduisant l'expression, on obtient :

$D = 6y + 30.$

EX
2

1. $A = -10c(3c + 7)$

$A = -10c \times 3c + (-10c) \times 7$

En réduisant l'expression, on obtient :

$A = -30c^2 - 70c.$

2. $B = 11(9y - 7) - 8$

$B = 11 \times 9y + 11 \times (-7) - 8$

En réduisant l'expression, on obtient :

$B = 99y - 85.$

3. $C = (-7z + 8) \times 2z$

$C = 2z \times (-7z) + 2z \times 8$

En réduisant l'expression, on obtient :

$C = -14z^2 + 16z.$

4. $D = 11(7c + 1) + 2$

$D = 11 \times 7c + 11 \times 1 + 2$

En réduisant l'expression, on obtient :

$D = 77c + 13.$

**EX**
1

1. $A = -7(-6t + 3)$

$A = -7 \times (-6t) + (-7) \times 3$

En réduisant l'expression, on obtient :

$A = 42t - 21.$

2. $B = (2c - 9) \times (-7)$

$B = -7 \times 2c + (-7) \times (-9)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$B = -14c + 63.$

3. $C = (-9t + 2) \times 5$

$C = 5 \times (-9t) + 5 \times 2$

En réduisant l'expression, on obtient :

$C = -45t + 10.$

4. $D = 6(-2z - 9)$

$D = 6 \times (-2z) + 6 \times (-9)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$D = -12z - 54.$

EX
2

1. $A = -8a(-5a + 7)$

$A = -8a \times (-5a) + (-8a) \times 7$

En réduisant l'expression, on obtient :

$A = 40a^2 - 56a.$

2. $B = 7(-y + 9) - 4$

$B = 7 \times (-y) + 7 \times 9 - 4$

En réduisant l'expression, on obtient :

$B = -7y + 59.$

3. $C = (-7b + 1) \times (-8b)$

$C = -8b \times (-7b) + (-8b) \times 1$

En réduisant l'expression, on obtient :

$C = 56b^2 - 8b.$

4. $D = -5t(-9t + 1)$

$D = -5t \times (-9t) + (-5t) \times 1$

En réduisant l'expression, on obtient :

$D = 45t^2 - 5t.$

**EX**
1

1. $A = 8(3z + 7)$

$A = 8 \times 3z + 8 \times 7$

En réduisant l'expression, on obtient :

$A = 24z + 56.$

2. $B = (-3y - 7) \times 6$

$B = 6 \times (-3y) + 6 \times (-7)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$B = -18y - 42.$

3. $C = 8(6t + 4)$

$C = 8 \times 6t + 8 \times 4$

En réduisant l'expression, on obtient :

$C = 48t + 32.$

4. $D = (8z - 3) \times (-2)$

$D = -2 \times 8z + (-2) \times (-3)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$D = -16z + 6.$

EX
2

1. $A = (2z - 6) \times 9z$

$A = 9z \times 2z + 9z \times (-6)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$A = 18z^2 - 54z.$

2. $B = 8(9z + 4) + 6$

$B = 8 \times 9z + 8 \times 4 + 6$

En réduisant l'expression, on obtient :

$B = 72z + 38.$

3. $C = 11y(-y - 5)$

$C = 11y \times (-y) + 11y \times (-5)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$C = -11y^2 - 55y.$

4. $D = (2z + 6) \times (-3z)$

$D = -3z \times 2z + (-3z) \times 6$

En réduisant l'expression, on obtient :

$D = -6z^2 - 18z.$



EX

1

1. $A = (5a + 1) \times (-4)$

$$A = -4 \times 5a + (-4) \times 1$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$A = -20a - 4.$$

2. $B = 7(4t - 1)$

$$B = 7 \times 4t + 7 \times (-1)$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$B = 28t - 7.$$

3. $C = -7(5b - 2)$

$$C = -7 \times 5b + (-7) \times (-2)$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$C = -35b + 14.$$

4. $D = (-z - 5) \times (-9)$

$$D = -9 \times (-z) + (-9) \times (-5)$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$D = 9z + 45.$$

EX

2

1. $A = 10a(5a - 2)$

$$A = 10a \times 5a + 10a \times (-2)$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$A = 50a^2 - 20a.$$

2. $B = -6(-7a + 8) - 3$

$$B = -6 \times (-7a) + (-6) \times 8 - 3$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$B = 42a - 51.$$

3. $C = (3z + 9) \times (-10z)$

$$C = -10z \times 3z + (-10z) \times 9$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$C = -30z^2 - 90z.$$

4. $D = (-4t + 1) \times (-5t)$

$$D = -5t \times (-4t) + (-5t) \times 1$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$D = 20t^2 - 5t.$$

**EX**
1

1. $A = 7(-8a - 9)$
 $A = 7 \times (-8a) + 7 \times (-9)$
En réduisant l'expression, on obtient :
 $A = -56a - 63.$

2. $B = (7y + 3) \times 10$
 $B = 10 \times 7y + 10 \times 3$
En réduisant l'expression, on obtient :
 $B = 70y + 30.$

3. $C = (-c - 7) \times (-9)$
 $C = -9 \times (-c) + (-9) \times (-7)$
En réduisant l'expression, on obtient :
 $C = 9c + 63.$

4. $D = -2(-9x + 7)$
 $D = -2 \times (-9x) + (-2) \times 7$
En réduisant l'expression, on obtient :
 $D = 18x - 14.$

EX
2

1. $A = (-9y - 5) \times 7y$
 $A = 7y \times (-9y) + 7y \times (-5)$
En réduisant l'expression, on obtient :
 $A = -63y^2 - 35y.$

2. $B = -4x(7x + 8)$
 $B = -4x \times 7x + (-4x) \times 8$
En réduisant l'expression, on obtient :
 $B = -28x^2 - 32x.$

3. $C = 6(8y - 4) + 7$
 $C = 6 \times 8y + 6 \times (-4) + 7$
En réduisant l'expression, on obtient :
 $C = 48y - 17.$

4. $D = -8b(-5b - 2)$
 $D = -8b \times (-5b) + (-8b) \times (-2)$
En réduisant l'expression, on obtient :
 $D = 40b^2 + 16b.$

**EX**
1

1. $A = -5(4t + 8)$

$A = -5 \times 4t + (-5) \times 8$

En réduisant l'expression, on obtient :

$A = -20t - 40.$

2. $B = (-6y - 9) \times 3$

$B = 3 \times (-6y) + 3 \times (-9)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$B = -18y - 27.$

3. $C = -8(4z - 3)$

$C = -8 \times 4z + (-8) \times (-3)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$C = -32z + 24.$

4. $D = (-9t + 4) \times 3$

$D = 3 \times (-9t) + 3 \times 4$

En réduisant l'expression, on obtient :

$D = -27t + 12.$

EX
2

1. $A = 8b(-7b + 1)$

$A = 8b \times (-7b) + 8b \times 1$

En réduisant l'expression, on obtient :

$A = -56b^2 + 8b.$

2. $B = -9(5z + 2) - 6$

$B = -9 \times 5z + (-9) \times 2 - 6$

En réduisant l'expression, on obtient :

$B = -45z - 24.$

3. $C = (6b - 9) \times (-4b)$

$C = -4b \times 6b + (-4b) \times (-9)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$C = -24b^2 + 36b.$

4. $D = (-y - 9) \times (-6y)$

$D = -6y \times (-y) + (-6y) \times (-9)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$D = 6y^2 + 54y.$



EX

1

1. $A = 5(-z + 9)$

$$A = 5 \times (-z) + 5 \times 9$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$A = -5z + 45.$$

2. $B = (-6x + 7) \times 4$

$$B = 4 \times (-6x) + 4 \times 7$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$B = -24x + 28.$$

3. $C = (-3t + 1) \times 2$

$$C = 2 \times (-3t) + 2 \times 1$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$C = -6t + 2.$$

4. $D = -7(-3x + 6)$

$$D = -7 \times (-3x) + (-7) \times 6$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$D = 21x - 42.$$

EX

2

1. $A = -4(3b - 5) + 6$

$$A = -4 \times 3b + (-4) \times (-5) + 6$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$A = -12b + 26.$$

2. $B = -11z(2z - 1)$

$$B = -11z \times 2z + (-11z) \times (-1)$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$B = -22z^2 + 11z.$$

3. $C = (2c + 9) \times (-6c)$

$$C = -6c \times 2c + (-6c) \times 9$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$C = -12c^2 - 54c.$$

4. $D = -10(5b - 2) - 8$

$$D = -10 \times 5b + (-10) \times (-2) - 8$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$D = -50b + 12.$$

**EX**
1

1. $A = (-8t - 9) \times (-6)$

$A = -6 \times (-8t) + (-6) \times (-9)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$A = 48t + 54.$

2. $B = 8(9a - 3)$

$B = 8 \times 9a + 8 \times (-3)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$B = 72a - 24.$

3. $C = (-6y + 2) \times 8$

$C = 8 \times (-6y) + 8 \times 2$

En réduisant l'expression, on obtient :

$C = -48y + 16.$

4. $D = 7(z - 8)$

$D = 7 \times z + 7 \times (-8)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$D = 7z - 56.$

EX
2

1. $A = 4(-5b + 8) + 6$

$A = 4 \times (-5b) + 4 \times 8 + 6$

En réduisant l'expression, on obtient :

$A = -20b + 38.$

2. $B = (5z - 1) \times 9z$

$B = 9z \times 5z + 9z \times (-1)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$B = 45z^2 - 9z.$

3. $C = 11x(-2x - 4)$

$C = 11x \times (-2x) + 11x \times (-4)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$C = -22x^2 - 44x.$

4. $D = -10c(c - 5)$

$D = -10c \times c + (-10c) \times (-5)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$D = -10c^2 + 50c.$



EX

1

1. $A = (3x - 8) \times (-7)$

$$A = -7 \times 3x + (-7) \times (-8)$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$A = -21x + 56.$$

2. $B = -7(-5b - 6)$

$$B = -7 \times (-5b) + (-7) \times (-6)$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$B = 35b + 42.$$

3. $C = (-7c + 1) \times 2$

$$C = 2 \times (-7c) + 2 \times 1$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$C = -14c + 2.$$

4. $D = -2(3z + 9)$

$$D = -2 \times 3z + (-2) \times 9$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$D = -6z - 18.$$

EX

2

1. $A = 9(-7x - 4) - 6$

$$A = 9 \times (-7x) + 9 \times (-4) - 6$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$A = -63x - 42.$$

2. $B = (-7t + 2) \times 4t$

$$B = 4t \times (-7t) + 4t \times 2$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$B = -28t^2 + 8t.$$

3. $C = 2a(-3a + 1)$

$$C = 2a \times (-3a) + 2a \times 1$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$C = -6a^2 + 2a.$$

4. $D = 7(-2b + 6) - 8$

$$D = 7 \times (-2b) + 7 \times 6 - 8$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$D = -14b + 34.$$

**EX**
1

1. $A = (-c + 4) \times 5$
 $A = 5 \times (-c) + 5 \times 4$
En réduisant l'expression, on obtient :
 $A = -5c + 20.$

2. $B = 8(-3a + 7)$
 $B = 8 \times (-3a) + 8 \times 7$
En réduisant l'expression, on obtient :
 $B = -24a + 56.$

3. $C = (9z + 2) \times 4$
 $C = 4 \times 9z + 4 \times 2$
En réduisant l'expression, on obtient :
 $C = 36z + 8.$

4. $D = -8(a + 5)$
 $D = -8 \times a + (-8) \times 5$
En réduisant l'expression, on obtient :
 $D = -8a - 40.$

EX
2

1. $A = 10t(5t + 4)$
 $A = 10t \times 5t + 10t \times 4$
En réduisant l'expression, on obtient :
 $A = 50t^2 + 40t.$

2. $B = (6t - 4) \times 9t$
 $B = 9t \times 6t + 9t \times (-4)$
En réduisant l'expression, on obtient :
 $B = 54t^2 - 36t.$

3. $C = 11(7b + 2) - 4$
 $C = 11 \times 7b + 11 \times 2 - 4$
En réduisant l'expression, on obtient :
 $C = 77b + 18.$

4. $D = 8(9z - 3) - 4$
 $D = 8 \times 9z + 8 \times (-3) - 4$
En réduisant l'expression, on obtient :
 $D = 72z - 28.$

**EX**
1

1. $A = (-3x - 4) \times 5$

$A = 5 \times (-3x) + 5 \times (-4)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$A = -15x - 20.$

2. $B = -6(-z + 7)$

$B = -6 \times (-z) + (-6) \times 7$

En réduisant l'expression, on obtient :

$B = 6z - 42.$

3. $C = (-9b - 8) \times 2$

$C = 2 \times (-9b) + 2 \times (-8)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$C = -18b - 16.$

4. $D = 4(a - 8)$

$D = 4 \times a + 4 \times (-8)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$D = 4a - 32.$

EX
2

1. $A = -7a(6a + 1)$

$A = -7a \times 6a + (-7a) \times 1$

En réduisant l'expression, on obtient :

$A = -42a^2 - 7a.$

2. $B = -11(6a + 5) + 7$

$B = -11 \times 6a + (-11) \times 5 + 7$

En réduisant l'expression, on obtient :

$B = -66a - 48.$

3. $C = (5y + 1) \times 8y$

$C = 8y \times 5y + 8y \times 1$

En réduisant l'expression, on obtient :

$C = 40y^2 + 8y.$

4. $D = 10(3c + 1) + 8$

$D = 10 \times 3c + 10 \times 1 + 8$

En réduisant l'expression, on obtient :

$D = 30c + 18.$

**EX**
1

1. $A = -8(a - 3)$
 $A = -8 \times a + (-8) \times (-3)$
En réduisant l'expression, on obtient :
 $A = -8a + 24.$

2. $B = (2a - 5) \times 6$
 $B = 6 \times 2a + 6 \times (-5)$
En réduisant l'expression, on obtient :
 $B = 12a - 30.$

3. $C = -8(9x + 7)$
 $C = -8 \times 9x + (-8) \times 7$
En réduisant l'expression, on obtient :
 $C = -72x - 56.$

4. $D = (4t - 1) \times (-3)$
 $D = -3 \times 4t + (-3) \times (-1)$
En réduisant l'expression, on obtient :
 $D = -12t + 3.$

EX
2

1. $A = (-8y - 5) \times 6y$
 $A = 6y \times (-8y) + 6y \times (-5)$
En réduisant l'expression, on obtient :
 $A = -48y^2 - 30y.$

2. $B = -2(-8c + 7) + 6$
 $B = -2 \times (-8c) + (-2) \times 7 + 6$
En réduisant l'expression, on obtient :
 $B = 16c - 8.$

3. $C = -5x(-6x + 9)$
 $C = -5x \times (-6x) + (-5x) \times 9$
En réduisant l'expression, on obtient :
 $C = 30x^2 - 45x.$

4. $D = -3y(-7y + 1)$
 $D = -3y \times (-7y) + (-3y) \times 1$
En réduisant l'expression, on obtient :
 $D = 21y^2 - 3y.$

**EX**
1

1. $A = 7(-9z + 2)$

$A = 7 \times (-9z) + 7 \times 2$

En réduisant l'expression, on obtient :

$A = -63z + 14.$

2. $B = (4y - 9) \times 2$

$B = 2 \times 4y + 2 \times (-9)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$B = 8y - 18.$

3. $C = 2(7a + 6)$

$C = 2 \times 7a + 2 \times 6$

En réduisant l'expression, on obtient :

$C = 14a + 12.$

4. $D = (-5x + 6) \times (-4)$

$D = -4 \times (-5x) + (-4) \times 6$

En réduisant l'expression, on obtient :

$D = 20x - 24.$

EX
2

1. $A = (5a + 7) \times (-3a)$

$A = -3a \times 5a + (-3a) \times 7$

En réduisant l'expression, on obtient :

$A = -15a^2 - 21a.$

2. $B = -10b(-8b - 5)$

$B = -10b \times (-8b) + (-10b) \times (-5)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$B = 80b^2 + 50b.$

3. $C = 11(-y + 7) + 9$

$C = 11 \times (-y) + 11 \times 7 + 9$

En réduisant l'expression, on obtient :

$C = -11y + 86.$

4. $D = 4(-2x - 1) - 6$

$D = 4 \times (-2x) + 4 \times (-1) - 6$

En réduisant l'expression, on obtient :

$D = -8x - 10.$

**EX**
1

1. $A = (-z - 2) \times (-3)$
 $A = -3 \times (-z) + (-3) \times (-2)$
En réduisant l'expression, on obtient :
 $A = 3z + 6.$

2. $B = 3(b - 8)$
 $B = 3 \times b + 3 \times (-8)$
En réduisant l'expression, on obtient :
 $B = 3b - 24.$

3. $C = (7b + 3) \times (-8)$
 $C = -8 \times 7b + (-8) \times 3$
En réduisant l'expression, on obtient :
 $C = -56b - 24.$

4. $D = 11(-5z - 6)$
 $D = 11 \times (-5z) + 11 \times (-6)$
En réduisant l'expression, on obtient :
 $D = -55z - 66.$

EX
2

1. $A = (7a + 8) \times 6a$
 $A = 6a \times 7a + 6a \times 8$
En réduisant l'expression, on obtient :
 $A = 42a^2 + 48a.$

2. $B = -5c(6c + 9)$
 $B = -5c \times 6c + (-5c) \times 9$
En réduisant l'expression, on obtient :
 $B = -30c^2 - 45c.$

3. $C = -5(t + 6) + 3$
 $C = -5 \times t + (-5) \times 6 + 3$
En réduisant l'expression, on obtient :
 $C = -5t - 27.$

4. $D = 9a(-6a - 2)$
 $D = 9a \times (-6a) + 9a \times (-2)$
En réduisant l'expression, on obtient :
 $D = -54a^2 - 18a.$

**EX**
1

1. $A = (-2b - 8) \times 11$

$A = 11 \times (-2b) + 11 \times (-8)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$A = -22b - 88.$

2. $B = 3(-7x - 8)$

$B = 3 \times (-7x) + 3 \times (-8)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$B = -21x - 24.$

3. $C = (6y - 1) \times 7$

$C = 7 \times 6y + 7 \times (-1)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$C = 42y - 7.$

4. $D = 10(5b - 9)$

$D = 10 \times 5b + 10 \times (-9)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$D = 50b - 90.$

EX
2

1. $A = (2b + 5) \times 3b$

$A = 3b \times 2b + 3b \times 5$

En réduisant l'expression, on obtient :

$A = 6b^2 + 15b.$

2. $B = -4(-9b - 6) - 3$

$B = -4 \times (-9b) + (-4) \times (-6) - 3$

En réduisant l'expression, on obtient :

$B = 36b + 21.$

3. $C = 4x(x + 5)$

$C = 4x \times x + 4x \times 5$

En réduisant l'expression, on obtient :

$C = 4x^2 + 20x.$

4. $D = (4a - 6) \times 3a$

$D = 3a \times 4a + 3a \times (-6)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$D = 12a^2 - 18a.$



EX

1

1. $A = (-2c - 6) \times (-5)$

$$A = -5 \times (-2c) + (-5) \times (-6)$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$A = 10c + 30.$$

2. $B = -5(3a + 8)$

$$B = -5 \times 3a + (-5) \times 8$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$B = -15a - 40.$$

3. $C = -8(7t + 4)$

$$C = -8 \times 7t + (-8) \times 4$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$C = -56t - 32.$$

4. $D = (-7t - 2) \times (-5)$

$$D = -5 \times (-7t) + (-5) \times (-2)$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$D = 35t + 10.$$

EX

2

1. $A = -8(4z - 3) - 7$

$$A = -8 \times 4z + (-8) \times (-3) - 7$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$A = -32z + 17.$$

2. $B = (-2t + 5) \times (-3t)$

$$B = -3t \times (-2t) + (-3t) \times 5$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$B = 6t^2 - 15t.$$

3. $C = -3y(-6y + 9)$

$$C = -3y \times (-6y) + (-3y) \times 9$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$C = 18y^2 - 27y.$$

4. $D = 11(8y - 3) + 4$

$$D = 11 \times 8y + 11 \times (-3) + 4$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$D = 88y - 29.$$

**EX**
1

1. $A = (5t - 2) \times (-11)$

$A = -11 \times 5t + (-11) \times (-2)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$A = -55t + 22.$

2. $B = 9(7b - 2)$

$B = 9 \times 7b + 9 \times (-2)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$B = 63b - 18.$

3. $C = (8a - 9) \times 11$

$C = 11 \times 8a + 11 \times (-9)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$C = 88a - 99.$

4. $D = -10(-7t + 9)$

$D = -10 \times (-7t) + (-10) \times 9$

En réduisant l'expression, on obtient :

$D = 70t - 90.$

EX
2

1. $A = (4c + 3) \times 8c$

$A = 8c \times 4c + 8c \times 3$

En réduisant l'expression, on obtient :

$A = 32c^2 + 24c.$

2. $B = -8b(9b - 2)$

$B = -8b \times 9b + (-8b) \times (-2)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$B = -72b^2 + 16b.$

3. $C = -3(7y + 1) + 4$

$C = -3 \times 7y + (-3) \times 1 + 4$

En réduisant l'expression, on obtient :

$C = -21y + 1.$

4. $D = (4y - 3) \times 7y$

$D = 7y \times 4y + 7y \times (-3)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$D = 28y^2 - 21y.$



EX

1

1. $A = (b + 9) \times (-6)$

$$A = -6 \times b + (-6) \times 9$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$A = -6b - 54.$$

2. $B = 8(5y - 1)$

$$B = 8 \times 5y + 8 \times (-1)$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$B = 40y - 8.$$

3. $C = (-x + 6) \times (-8)$

$$C = -8 \times (-x) + (-8) \times 6$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$C = 8x - 48.$$

4. $D = -3(-2a - 8)$

$$D = -3 \times (-2a) + (-3) \times (-8)$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$D = 6a + 24.$$

EX

2

1. $A = 2(9x - 4) - 7$

$$A = 2 \times 9x + 2 \times (-4) - 7$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$A = 18x - 15.$$

2. $B = (-9b + 1) \times 6b$

$$B = 6b \times (-9b) + 6b \times 1$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$B = -54b^2 + 6b.$$

3. $C = -7c(9c - 1)$

$$C = -7c \times 9c + (-7c) \times (-1)$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$C = -63c^2 + 7c.$$

4. $D = -9(2y + 5) + 7$

$$D = -9 \times 2y + (-9) \times 5 + 7$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$D = -18y - 38.$$

**EX**
1

1. $A = 3(-8b + 9)$
 $A = 3 \times (-8b) + 3 \times 9$
En réduisant l'expression, on obtient :
 $A = -24b + 27.$
2. $B = (7z + 1) \times (-4)$
 $B = -4 \times 7z + (-4) \times 1$
En réduisant l'expression, on obtient :
 $B = -28z - 4.$
3. $C = (-6c + 1) \times 9$
 $C = 9 \times (-6c) + 9 \times 1$
En réduisant l'expression, on obtient :
 $C = -54c + 9.$
4. $D = 9(-5c + 6)$
 $D = 9 \times (-5c) + 9 \times 6$
En réduisant l'expression, on obtient :
 $D = -45c + 54.$

EX
2

1. $A = -9(6b - 7) + 5$
 $A = -9 \times 6b + (-9) \times (-7) + 5$
En réduisant l'expression, on obtient :
 $A = -54b + 68.$
2. $B = (-9x + 8) \times (-6x)$
 $B = -6x \times (-9x) + (-6x) \times 8$
En réduisant l'expression, on obtient :
 $B = 54x^2 - 48x.$
3. $C = 2b(-7b - 3)$
 $C = 2b \times (-7b) + 2b \times (-3)$
En réduisant l'expression, on obtient :
 $C = -14b^2 - 6b.$
4. $D = -2t(6t - 8)$
 $D = -2t \times 6t + (-2t) \times (-8)$
En réduisant l'expression, on obtient :
 $D = -12t^2 + 16t.$



EX

1

1. $A = (-9y + 2) \times (-4)$

$$A = -4 \times (-9y) + (-4) \times 2$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$A = 36y - 8.$$

2. $B = -5(-3x - 9)$

$$B = -5 \times (-3x) + (-5) \times (-9)$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$B = 15x + 45.$$

3. $C = -2(5c - 7)$

$$C = -2 \times 5c + (-2) \times (-7)$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$C = -10c + 14.$$

4. $D = (-4y - 7) \times (-2)$

$$D = -2 \times (-4y) + (-2) \times (-7)$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$D = 8y + 14.$$

EX

2

1. $A = (-x + 2) \times 9x$

$$A = 9x \times (-x) + 9x \times 2$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$A = -9x^2 + 18x.$$

2. $B = -2(9z + 5) + 4$

$$B = -2 \times 9z + (-2) \times 5 + 4$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$B = -18z - 6.$$

3. $C = -2a(-a + 7)$

$$C = -2a \times (-a) + (-2a) \times 7$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$C = 2a^2 - 14a.$$

4. $D = 8(-7z - 3) + 4$

$$D = 8 \times (-7z) + 8 \times (-3) + 4$$

En réduisant l'expression, on obtient :

$$D = -56z - 20.$$

**EX**
1

1. $A = 7(8x + 4)$

$A = 7 \times 8x + 7 \times 4$

En réduisant l'expression, on obtient :

$A = 56x + 28.$

2. $B = (5b - 7) \times (-9)$

$B = -9 \times 5b + (-9) \times (-7)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$B = -45b + 63.$

3. $C = 7(8a + 5)$

$C = 7 \times 8a + 7 \times 5$

En réduisant l'expression, on obtient :

$C = 56a + 35.$

4. $D = (5z - 2) \times (-4)$

$D = -4 \times 5z + (-4) \times (-2)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$D = -20z + 8.$

EX
2

1. $A = -8(7y + 1) + 6$

$A = -8 \times 7y + (-8) \times 1 + 6$

En réduisant l'expression, on obtient :

$A = -56y - 2.$

2. $B = (-3b - 4) \times (-6b)$

$B = -6b \times (-3b) + (-6b) \times (-4)$

En réduisant l'expression, on obtient :

$B = 18b^2 + 24b.$

3. $C = -3y(-7y + 9)$

$C = -3y \times (-7y) + (-3y) \times 9$

En réduisant l'expression, on obtient :

$C = 21y^2 - 27y.$

4. $D = -9t(4t + 7)$

$D = -9t \times 4t + (-9t) \times 7$

En réduisant l'expression, on obtient :

$D = -36t^2 - 63t.$