



**EX**
1

Dans cet exercices, toutes les longueurs sont données en cm.

1. Trace un agrandissement de coefficient 3 du rectangle GIMU.




2. Trace un agrandissement de coefficient 0,5 du carré PGCV.




**EX**
1

Dans cet exercices, toutes les longueurs sont données en cm.

1. Trace un agrandissement de coefficient 1,5 du triangle TLH.




2. Trace un agrandissement de coefficient 3 du triangle URF.




**EX**
1

Dans cet exercices, toutes les longueurs sont données en cm.

1. Trace un agrandissement du rectangle ZUBF de telle sorte que la longueur du côté associé à [ZU] mesurera 2.




2. Trace un agrandissement de coefficient 0,5 du triangle CFV.




**EX**
1

Dans cet exercices, toutes les longueurs sont données en cm.

1. Trace un agrandissement de coefficient 2 du rectangle HLRM.




2. Trace un agrandissement de coefficient 2 du carré KCZV.




**EX**
1

Dans cet exercices, toutes les longueurs sont données en cm.

1. Trace une réduction de coefficient 0,75 du carré ATBR.




2. Trace un agrandissement de coefficient 2 du rectangle AKSQ.






EX 1 Dans cet exercices, toutes les longueurs sont données en cm.

1. Trace un agrandissement de coefficient 0,5 du triangle BAZ.




2. Trace une réduction de coefficient 0,75 du triangle KZH.




**EX**
1

Dans cet exercices, toutes les longueurs sont données en cm.

1. Trace une réduction de coefficient 0,25 du rectangle LUVP.




2. Trace une réduction de coefficient 0,75 du triangle JNA.




**EX**
1

Dans cet exercices, toutes les longueurs sont données en cm.

1. Trace une réduction du triangle VNH de telle sorte que la longueur du côté associé à [NH] mesurera 7,5.




2. Trace un agrandissement de coefficient 0,5 du triangle JIS.




**EX**
1

Dans cet exercices, toutes les longueurs sont données en cm.

1. Trace un agrandissement du triangle ZTR de telle sorte que la longueur du côté associé à [TR] mesurera 15.




2. Trace un agrandissement de coefficient 1,5 du carré ZKBL.




**EX**
1

Dans cet exercices, toutes les longueurs sont données en cm.

1. Trace un agrandissement de coefficient 2 du carré UTCB.




2. Trace un agrandissement du triangle SUC de telle sorte que la longueur du côté associé à [UC] mesurera 30.




**EX**
1

Dans cet exercices, toutes les longueurs sont données en cm.

1. Trace une réduction de coefficient 0,75 du triangle AJL.




2. Trace un agrandissement de coefficient 1,5 du triangle TVP.




**EX**
1

Dans cet exercices, toutes les longueurs sont données en cm.

1. Trace un agrandissement du triangle NHQ de telle sorte que la longueur du côté associé à [HQ] mesurera 15.




2. Trace une réduction de coefficient 0,25 du triangle NCJ.




**EX**
1

Dans cet exercices, toutes les longueurs sont données en cm.

1. Trace un agrandissement de coefficient 2 du triangle THR.




2. Trace un agrandissement du rectangle TZLQ de telle sorte que la longueur du côté associé à [TZ] mesurera 24.




**EX**
1

Dans cet exercices, toutes les longueurs sont données en cm.

1. Trace une réduction de coefficient 0,25 du triangle VFC.




2. Trace un agrandissement de coefficient 2 du carré AZQK.




**EX**
1

Dans cet exercices, toutes les longueurs sont données en cm.

1. Trace un agrandissement de coefficient 0,5 du rectangle JAMS.




2. Trace un agrandissement de coefficient 0,5 du carré JCAI.




**EX**
1

Dans cet exercices, toutes les longueurs sont données en cm.

1. Trace une réduction du rectangle ASMT de telle sorte que la longueur du côté associé à [AS] mesurera 3.




2. Trace un agrandissement de coefficient 0,5 du triangle FTI.




**EX**
1

Dans cet exercices, toutes les longueurs sont données en cm.

1. Trace un agrandissement de coefficient 2 du triangle JIG.




2. Trace un agrandissement du rectangle SNKZ de telle sorte que la longueur du côté associé à [SN] mesurera 21.




**EX**
1

Dans cet exercices, toutes les longueurs sont données en cm.

1. Trace une réduction du triangle QUP de telle sorte que la longueur du côté associé à [UP] mesurera 9.




2. Trace une réduction de coefficient 0,75 du triangle ZLM.




**EX**
1

Dans cet exercices, toutes les longueurs sont données en cm.

1. Trace une réduction de coefficient 0,75 du triangle RVK.




2. Trace un agrandissement du triangle CPN de telle sorte que la longueur du côté associé à [PN] mesurera 5.






EX 1 Dans cet exercices, toutes les longueurs sont données en cm.

1. Trace un agrandissement de coefficient 0,5 du triangle ILN.




2. Trace un agrandissement du triangle VRB de telle sorte que la longueur du côté associé à [RB] mesurera 22.




EX 1 Dans cet exercices, toutes les longueurs sont données en cm.

1. Trace une réduction de coefficient 0,25 du carré FUCT.




2. Trace une réduction du triangle KPT de telle sorte que la longueur du côté associé à [PT] mesurera 2.




**EX**
1

Dans cet exercices, toutes les longueurs sont données en cm.

1. Trace un agrandissement de coefficient 0,5 du triangle SFH.




2. Trace une réduction de coefficient 0,75 du carré NUPR.




**EX**
1

Dans cet exercices, toutes les longueurs sont données en cm.

1. Trace un agrandissement de coefficient 2 du rectangle KBZG.




2. Trace une réduction de coefficient 0,25 du triangle ABI.




**EX**
1

Dans cet exercices, toutes les longueurs sont données en cm.

1. Trace un agrandissement de coefficient 0,5 du rectangle TLNF.




2. Trace un agrandissement de coefficient 1,5 du triangle RIB.




**EX**
1

Dans cet exercices, toutes les longueurs sont données en cm.

1. Trace un agrandissement de coefficient 1,5 du rectangle NIJU.




2. Trace un agrandissement du triangle JBK de telle sorte que la longueur du côté associé à [BK] mesurera 16,5.




**EX**
1

Dans cet exercices, toutes les longueurs sont données en cm.

1. Trace une réduction de coefficient 0,25 du rectangle HGQT.




2. Trace un agrandissement de coefficient 2 du triangle CIT.






EX 1 Dans cet exercices, toutes les longueurs sont données en cm.

1. Trace un agrandissement de coefficient 3 du triangle TVN.




2. Trace un agrandissement du triangle LIT de telle sorte que la longueur du côté associé à [IT] mesurera 10.




**EX**
1

Dans cet exercices, toutes les longueurs sont données en cm.

1. Trace un agrandissement de coefficient 1,5 du triangle ZKM.




2. Trace un agrandissement du rectangle JPHC de telle sorte que la longueur du côté associé à [JP] mesurera 6.




**EX**
1

Dans cet exercices, toutes les longueurs sont données en cm.

1. Trace une réduction de coefficient 0,25 du triangle GZU.




2. Trace une réduction du triangle FNZ de telle sorte que la longueur du côté associé à [NZ] mesurera 10,5.




**EX**
1

Dans cet exercices, toutes les longueurs sont données en cm.

1. Trace un agrandissement du rectangle TJIB de telle sorte que la longueur du côté associé à [TJ] mesurera 3,5.



2. Trace une réduction de coefficient 0,25 du triangle LFU.




EX
1

1. Effectuer un agrandissement de coefficient 3 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.

$$4 \times 3 = 12 \quad 5 \times 3 = 15$$

Le rectangle issu d'un agrandissement du rectangle GIMU de coefficient 3 possède donc des côtés de longueur respective **12** et **15**.

En voici, une réalisation ci-dessous.




2. Effectuer un agrandissement de coefficient 0,5 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.

$$7 \times 0,5 = 3,5$$

Le carré issu d'un agrandissement du carré PGCV de coefficient 0,5 possède donc des côtés de longueur **3,5**.

En voici, une réalisation ci-dessous.




EX
1

1. Effectuer un agrandissement de coefficient 1,5 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.

$$5 \times 1,5 = 7,5 \quad 7 \times 1,5 = 10,5 \quad 3 \times 1,5 = 4,5$$

Le triangle issu d'un agrandissement du triangle TLH de coefficient 1,5 possède donc des côtés de longueur respective **7,5**; **10,5** et **4,5**.

En voici, une réalisation ci-dessous.




2. Effectuer un agrandissement de coefficient 3 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.

$$8 \times 3 = 24$$

Le triangle équilatéral issu d'un agrandissement du triangle URF de coefficient 3 possède donc des côtés de longueur **24**.

En voici, une réalisation ci-dessous.



EX
1


1. Effectuer un agrandissement implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.
Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur rectangle par sa longueur associée dans le rectangle actuel : $2 \div 4 = 0.5$. Le coefficient de proportionnalité est donc 0.5.

Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 0.5.

$$10 \times 0.5 = 5$$

Le rectangle issu d'un agrandissement du rectangle ZUBF de coefficient 0,5 possède donc des côtés de longueur respective **2** et **5**.

En voici, une réalisation ci-dessous.




2. Effectuer un agrandissement de coefficient 0,5 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.

$$7 \times 0.5 = 3,5$$

Le triangle équilatéral issu d'un agrandissement du triangle CFV de coefficient 0,5 possède donc des côtés de longueur **3,5**.

En voici, une réalisation ci-dessous.




EX
1

1. Effectuer un agrandissement de coefficient 2 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.

$$5 \times 2 = 10 \quad 7 \times 2 = 14$$

Le rectangle issu d'un agrandissement du rectangle HLRM de coefficient 2 possède donc des côtés de longueur respective **10** et **14**.

En voici, une réalisation ci-dessous.




2. Effectuer un agrandissement de coefficient 2 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.

$$4 \times 2 = 8$$

Le carré issu d'un agrandissement du carré KCZV de coefficient 2 possède donc des côtés de longueur **8**.

En voici, une réalisation ci-dessous.




EX
1

1. Effectuer une réduction de coefficient 0,75 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,75 = \frac{3}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.

$$10 \times 0,75 = 7,5 \text{ ou bien } 10 \div 4 = 7,5$$

Le carré issu d'une réduction du carré ATBR de coefficient 0,75 possède donc des côtés de longueur **7,5**.

En voici, une réalisation ci-dessous.




2. Effectuer un agrandissement de coefficient 2 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.

$$7 \times 2 = 14 \quad 5 \times 2 = 10$$

Le rectangle issu d'un agrandissement du rectangle AKSQ de coefficient 2 possède donc des côtés de longueur respective **14** et **10**.

En voici, une réalisation ci-dessous.




EX
1

1. Effectuer un agrandissement de coefficient 0,5 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.

$$5 \times 0,5 = 2,5 \quad 8 \times 0,5 = 4 \quad 12 \times 0,5 = 6$$

Le triangle issu d'un agrandissement du triangle BAZ de coefficient 0,5 possède donc des côtés de longueur respective **2,5**; **4** et **6**.

En voici, une réalisation ci-dessous.




2. Effectuer une réduction de coefficient 0,75 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,75 = \frac{3}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.

$$10 \times 0,75 = 7,5 \quad \text{ou bien} \quad 10 \div 4 = 7,5$$

Le triangle équilatéral issu d'une réduction du triangle KZH de coefficient 0,75 possède donc des côtés de longueur **7,5**.

En voici, une réalisation ci-dessous.




EX
1

1. Effectuer une réduction de coefficient 0,25 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,25 = \frac{1}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.

$$10 \times 0,25 = 2,5 \quad 8 \times 0,25 = 2 \quad \text{ou bien} \quad 10 \div 4 = 2,5 \quad 8 \div 4 = 2$$

Le rectangle issu d'une réduction du rectangle LUVP de coefficient 0,25 possède donc des côtés de longueur respective **2,5** et **2**.

En voici, une réalisation ci-dessous.




2. Effectuer une réduction de coefficient 0,75 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,75 = \frac{3}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.

$$12 \times 0,75 = 9 \quad \text{ou bien} \quad 12 \div 4 = 9$$

Le triangle équilatéral issu d'une réduction du triangle JNA de coefficient 0,75 possède donc des côtés de longueur **9**.

En voici, une réalisation ci-dessous.



EX
1

1. Effectuer une réduction implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.


Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur triangle par sa longueur associée dans le triangle actuel : $7,5 \div 10 = 0,75$. Le coefficient de proportionnalité est donc 0,75.

Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 0,75, ou bien, comme $0,75 = \frac{3}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.

$$8 \times 0,75 = 6 \quad 12 \times 0,75 = 9 \quad \text{ou bien} \quad 8 \div 4 = 6 \quad 12 \div 4 = 9$$

Le triangle issu d'une réduction du triangle VNH de coefficient 0,75 possède donc des côtés de longueur respective 7,5; 9 et 6.

En voici, une réalisation ci-dessous.




2. Effectuer un agrandissement de coefficient 0,5 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.

$$8 \times 0,5 = 4 \quad 11 \times 0,5 = 5,5 \quad 16 \times 0,5 = 8$$


Le triangle issu d'un agrandissement du triangle JIS de coefficient 0,5 possède donc des côtés de longueur respective 4; 5,5 et 8.

En voici, une réalisation ci-dessous.




EX
1

1. Effectuer un agrandissement implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.
Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur triangle par sa longueur associée dans le triangle actuel : $15 \div 10 = 1.5$. Le coefficient de proportionnalité est donc 1.5.
Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 1.5.
 $5 \times 1.5 = 7,5$ $11 \times 1.5 = 16,5$
Le triangle issu d'un agrandissement du triangle ZTR de coefficient 1,5 possède donc des côtés de longueur respective 15; **16,5** et **7,5**.
En voici, une réalisation ci-dessous.



2. Effectuer un agrandissement de coefficient 1,5 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.
 $4 \times 1.5 = 6$
Le carré issu d'un agrandissement du carré ZKBL de coefficient 1,5 possède donc des côtés de longueur **6**.
En voici, une réalisation ci-dessous.




EX
1

1. Effectuer un agrandissement de coefficient 2 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.

$$5 \times 2 = 10$$

Le carré issu d'un agrandissement du carré UTCB de coefficient 2 possède donc des côtés de longueur **10**.

En voici, une réalisation ci-dessous.



2. Effectuer un agrandissement implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.

Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur triangle par sa longueur associée dans le triangle actuel : $30 \div 10 = 3$. Le coefficient de proportionnalité est donc 3.

Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 3.


$$8 \times 3 = 24 \quad 11 \times 3 = 33$$

Le triangle issu d'un agrandissement du triangle SUC de coefficient 3 possède donc des côtés de longueur respective 30; **33** et **24**.

En voici, une réalisation ci-dessous.



Test 6P14




EX
1

1. Effectuer une réduction de coefficient 0,75 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,75 = \frac{3}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.

$$6 \times 0,75 = 4,5 \quad \text{ou bien} \quad 6 \div 4 = 4,5$$

Le triangle équilatéral issu d'une réduction du triangle AJL de coefficient 0,75 possède donc des côtés de longueur **4,5**.

En voici, une réalisation ci-dessous.




2. Effectuer un agrandissement de coefficient 1,5 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.

$$8 \times 1,5 = 12 \quad 11 \times 1,5 = 16,5 \quad 14 \times 1,5 = 21$$


Le triangle issu d'un agrandissement du triangle TVP de coefficient 1,5 possède donc des côtés de longueur respective **12**; **16,5** et **21**.

En voici, une réalisation ci-dessous.




EX
1

1. Effectuer un agrandissement implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.
Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur triangle par sa longueur associée dans le triangle actuel : $15 \div 10 = 1.5$. Le coefficient de proportionnalité est donc 1.5.
Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 1.5.
 $8 \times 1.5 = 12$ $7 \times 1.5 = 10,5$
Le triangle issu d'un agrandissement du triangle NHQ de coefficient 1,5 possède donc des côtés de longueur respective 15; **10,5** et **12**.
En voici, une réalisation ci-dessous.



2. Effectuer une réduction de coefficient 0,25 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,25 = \frac{1}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.
 $8 \times 0.25 = 2$ ou bien $8 \div 4 = 2$
Le triangle équilatéral issu d'une réduction du triangle NCJ de coefficient 0,25 possède donc des côtés de longueur **2**.
En voici, une réalisation ci-dessous.




EX
1

1. Effectuer un agrandissement de coefficient 2 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.

$$8 \times 2 = 16 \quad 11 \times 2 = 22 \quad 10 \times 2 = 20$$

Le triangle issu d'un agrandissement du triangle THR de coefficient 2 possède donc des côtés de longueur respective **16**; **22** et **20**.

En voici, une réalisation ci-dessous.



2. Effectuer un agrandissement implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.

Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur rectangle par sa longueur associée dans le rectangle actuel : $24 \div 8 = 3$. Le coefficient de proportionnalité est donc 3.

Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 3.


$$7 \times 3 = 21$$

Le rectangle issu d'un agrandissement du rectangle TZLQ de coefficient 3 possède donc des côtés de longueur respective **24** et **21**.

En voici, une réalisation ci-dessous.



Test 6P14





Test 6P14


EX
1

1. Effectuer une réduction de coefficient 0,25 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,25 = \frac{1}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.

$$10 \times 0,25 = 2,5 \quad 8 \times 0,25 = 2 \quad 14 \times 0,25 = 3,5 \quad \text{ou bien} \quad 10 \div 4 = 2,5 \quad 8 \div 4 = 2 \quad 14 \div 4 = 3,5$$

Le triangle issu d'une réduction du triangle VFC de coefficient 0,25 possède donc des côtés de longueur respective **2,5**; **2** et **3,5**.

En voici, une réalisation ci-dessous.




2. Effectuer un agrandissement de coefficient 2 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.

$$5 \times 2 = 10$$

Le carré issu d'un agrandissement du carré AZQK de coefficient 2 possède donc des côtés de longueur **10**.

En voici, une réalisation ci-dessous.




EX
1

1. Effectuer un agrandissement de coefficient 0,5 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.

$$5 \times 0,5 = 2,5 \quad 8 \times 0,5 = 4$$

Le rectangle issu d'un agrandissement du rectangle JAMS de coefficient 0,5 possède donc des côtés de longueur respective **2,5** et **4**.

En voici, une réalisation ci-dessous.




2. Effectuer un agrandissement de coefficient 0,5 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.

$$5 \times 0,5 = 2,5$$

Le carré issu d'un agrandissement du carré JCAI de coefficient 0,5 possède donc des côtés de longueur **2,5**.

En voici, une réalisation ci-dessous.



EX
1

1. Effectuer une réduction implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.


Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur rectangle par sa longueur associée dans le rectangle actuel : $3 \div 12 = 0.25$. Le coefficient de proportionnalité est donc 0.25.

Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 0.25 ou bien, comme $0,25 = \frac{1}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.

$$14 \times 0.25 = 3,5 \quad \text{ou bien} \quad 14 \div 4 = 3,5$$

Le rectangle issu d'une réduction du rectangle ASMT de coefficient 0,25 possède donc des côtés de longueur respective **3** et **3,5**.

En voici, une réalisation ci-dessous.




2. Effectuer un agrandissement de coefficient 0,5 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.

$$5 \times 0.5 = 2,5$$

Le triangle équilatéral issu d'un agrandissement du triangle FTI de coefficient 0,5 possède donc des côtés de longueur **2,5**.

En voici, une réalisation ci-dessous.




EX
1

1. Effectuer un agrandissement de coefficient 2 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.

$$8 \times 2 = 16$$

Le triangle équilatéral issu d'un agrandissement du triangle JIG de coefficient 2 possède donc des côtés de longueur **16**.

En voici, une réalisation ci-dessous.



2. Effectuer un agrandissement implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.

Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur rectangle par sa longueur associée dans le rectangle actuel : $21 \div 7 = 3$. Le coefficient de proportionnalité est donc 3.

Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 3.


$$10 \times 3 = 30$$

Le rectangle issu d'un agrandissement du rectangle SNKZ de coefficient 3 possède donc des côtés de longueur respective **21** et **30**.

En voici, une réalisation ci-dessous.



Test 6P14



EX
1

1. Effectuer une réduction implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.


Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur triangle par sa longueur associée dans le triangle actuel : $9 \div 12 = 0.75$. Le coefficient de proportionnalité est donc 0.75.

Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 0.75, ou bien, comme $0,75 = \frac{3}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.

$$10 \times 0.75 = 7,5 \quad 8 \times 0.75 = 6 \quad \text{ou bien} \quad 10 \div 4 = 2,5 \quad 8 \div 4 = 2$$

Le triangle issu d'une réduction du triangle QUP de coefficient 0,75 possède donc des côtés de longueur respective 9; **6** et **7,5**.

En voici, une réalisation ci-dessous.




2. Effectuer une réduction de coefficient 0,75 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,75 = \frac{3}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.

$$8 \times 0.75 = 6 \quad \text{ou bien} \quad 8 \div 4 = 2$$

Le triangle équilatéral issu d'une réduction du triangle ZLM de coefficient 0,75 possède donc des côtés de longueur **6**.

En voici, une réalisation ci-dessous.




EX
1

1. Effectuer une réduction de coefficient 0,75 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,75 = \frac{3}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.

$$10 \times 0,75 = 7,5 \quad 12 \times 0,75 = 9 \quad 8 \times 0,75 = 6 \quad \text{ou bien} \quad 10 \div 4 = 7,5 \quad 12 \div 4 = 9 \quad 8 \div 4 = 6$$

Le triangle issu d'une réduction du triangle RVK de coefficient 0,75 possède donc des côtés de longueur respective **7,5**; **9** et **6**.

En voici, une réalisation ci-dessous.




2. Effectuer un agrandissement implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.
Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur triangle par sa longueur associée dans le triangle actuel : $5 \div 10 = 0,5$. Le coefficient de proportionnalité est donc 0,5.

Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 0,5.

$$8 \times 0,5 = 4 \quad 7 \times 0,5 = 3,5$$

Le triangle issu d'un agrandissement du triangle CPN de coefficient 0,5 possède donc des côtés de longueur respective 5; **3,5** et **4**.

En voici, une réalisation ci-dessous.




EX
1

1. Effectuer un agrandissement de coefficient 0,5 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.

$$5 \times 0,5 = 2,5 \quad 10 \times 0,5 = 5 \quad 13 \times 0,5 = 6,5$$

Le triangle issu d'un agrandissement du triangle ILN de coefficient 0,5 possède donc des côtés de longueur respective **2,5**; **5** et **6,5**.

En voici, une réalisation ci-dessous.



2. Effectuer un agrandissement implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.


Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur triangle par sa longueur associée dans le triangle actuel : $22 \div 11 = 2$. Le coefficient de proportionnalité est donc 2.

Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 2.

$$8 \times 2 = 16 \quad 5 \times 2 = 10$$

Le triangle issu d'un agrandissement du triangle VRB de coefficient 2 possède donc des côtés de longueur respective 22; **10** et **16**.

En voici, une réalisation ci-dessous.




EX
1

1. Effectuer une réduction de coefficient 0,25 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,25 = \frac{1}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.

$$12 \times 0,25 = 3 \text{ ou bien } 12 \div 4 = 3$$

Le carré issu d'une réduction du carré FUCT de coefficient 0,25 possède donc des côtés de longueur **3**.

En voici, une réalisation ci-dessous.



2. Effectuer une réduction implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.


Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur triangle par sa longueur associée dans le triangle actuel : $2 \div 8 = 0,25$. Le coefficient de proportionnalité est donc 0.25.

Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 0.25, ou bien, comme $0,25 = \frac{1}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.

$$6 \times 0,25 = 1,5 \quad 10 \times 0,25 = 2,5 \quad \text{ou bien} \quad 6 \div 4 = 1,5 \quad 10 \div 4 = 2,5$$

Le triangle issu d'une réduction du triangle KPT de coefficient 0,25 possède donc des côtés de longueur respective 2; **2,5** et **1,5**.

En voici, une réalisation ci-dessous.




EX
1

1. Effectuer un agrandissement de coefficient 0,5 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.

$$8 \times 0,5 = 4 \quad 10 \times 0,5 = 5 \quad 11 \times 0,5 = 5,5$$

Le triangle issu d'un agrandissement du triangle SFH de coefficient 0,5 possède donc des côtés de longueur respective **4**; **5** et **5,5**.

En voici, une réalisation ci-dessous.




2. Effectuer une réduction de coefficient 0,75 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,75 = \frac{3}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.

$$6 \times 0,75 = 4,5 \quad \text{ou bien} \quad 6 \div 4 = 4,5$$

Le carré issu d'une réduction du carré NUPR de coefficient 0,75 possède donc des côtés de longueur **4,5**.

En voici, une réalisation ci-dessous.




EX
1

1. Effectuer un agrandissement de coefficient 2 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.

$$8 \times 2 = 16 \quad 7 \times 2 = 14$$

Le rectangle issu d'un agrandissement du rectangle KBZG de coefficient 2 possède donc des côtés de longueur respective **16** et **14**.

En voici, une réalisation ci-dessous.




2. Effectuer une réduction de coefficient 0,25 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,25 = \frac{1}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.

$$10 \times 0,25 = 2,5 \quad 8 \times 0,25 = 2 \quad 12 \times 0,25 = 3 \quad \text{ou bien} \quad 10 \div 4 = 2,5 \quad 8 \div 4 = 2 \quad 12 \div 4 = 3$$

Le triangle issu d'une réduction du triangle ABI de coefficient 0,25 possède donc des côtés de longueur respective **2,5**; **2** et **3**.

En voici, une réalisation ci-dessous.




EX
1

1. Effectuer un agrandissement de coefficient 0,5 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.

$$5 \times 0,5 = 2,5 \quad 7 \times 0,5 = 3,5$$

Le rectangle issu d'un agrandissement du rectangle TLNF de coefficient 0,5 possède donc des côtés de longueur respective **2,5** et **3,5**.

En voici, une réalisation ci-dessous.




2. Effectuer un agrandissement de coefficient 1,5 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.

$$5 \times 1,5 = 7,5$$

Le triangle équilatéral issu d'un agrandissement du triangle RIB de coefficient 1,5 possède donc des côtés de longueur **7,5**.

En voici, une réalisation ci-dessous.




EX
1

1. Effectuer un agrandissement de coefficient 1,5 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.

$$5 \times 1,5 = 7,5 \quad 8 \times 1,5 = 12$$

Le rectangle issu d'un agrandissement du rectangle NIJU de coefficient 1,5 possède donc des côtés de longueur respective **7,5** et **12**.

En voici, une réalisation ci-dessous.



2. Effectuer un agrandissement implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.


Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur triangle par sa longueur associée dans le triangle actuel : $16,5 \div 11 = 1,5$. Le coefficient de proportionnalité est donc 1.5.

Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 1.5.

$$8 \times 1,5 = 12 \quad 5 \times 1,5 = 7,5$$

Le triangle issu d'un agrandissement du triangle JBK de coefficient 1,5 possède donc des côtés de longueur respective 16,5; **7,5** et **12**.

En voici, une réalisation ci-dessous.




EX
1

1. Effectuer une réduction de coefficient 0,25 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,25 = \frac{1}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.

$$10 \times 0,25 = 2,5 \quad 12 \times 0,25 = 3 \quad \text{ou bien} \quad 10 \div 4 = 2,5 \quad 12 \div 4 = 3$$

Le rectangle issu d'une réduction du rectangle HGQT de coefficient 0,25 possède donc des côtés de longueur respective **2,5** et **3**.

En voici, une réalisation ci-dessous.




2. Effectuer un agrandissement de coefficient 2 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.

$$7 \times 2 = 14 \quad 5 \times 2 = 10 \quad 11 \times 2 = 22$$

Le triangle issu d'un agrandissement du triangle CIT de coefficient 2 possède donc des côtés de longueur respective **14**; **10** et **22**.

En voici, une réalisation ci-dessous.




EX
1

1. Effectuer un agrandissement de coefficient 3 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.

$$4 \times 3 = 12$$

Le triangle équilatéral issu d'un agrandissement du triangle TVN de coefficient 3 possède donc des côtés de longueur **12**.

En voici, une réalisation ci-dessous.



2. Effectuer un agrandissement implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.


Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur triangle par sa longueur associée dans le triangle actuel : $10 \div 5 = 2$. Le coefficient de proportionnalité est donc 2.

Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 2.

$$7 \times 2 = 14 \quad 8 \times 2 = 16$$

Le triangle issu d'un agrandissement du triangle LIT de coefficient 2 possède donc des côtés de longueur respective 10; **16** et **14**.

En voici, une réalisation ci-dessous.




EX
1

1. Effectuer un agrandissement de coefficient 1,5 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.

$$8 \times 1,5 = 12 \quad 10 \times 1,5 = 15 \quad 3 \times 1,5 = 4,5$$

Le triangle issu d'un agrandissement du triangle ZKM de coefficient 1,5 possède donc des côtés de longueur respective **12**; **15** et **4,5**.

En voici, une réalisation ci-dessous.



2. Effectuer un agrandissement implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.


Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur rectangle par sa longueur associée dans le rectangle actuel : $6 \div 4 = 1,5$. Le coefficient de proportionnalité est donc 1.5.

Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 1.5.

$$7 \times 1,5 = 10,5$$

Le rectangle issu d'un agrandissement du rectangle JPHC de coefficient 1,5 possède donc des côtés de longueur respective **6** et **10,5**.

En voici, une réalisation ci-dessous.





Test 6P14


EX
1

1. Effectuer une réduction de coefficient 0,25 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,25 = \frac{1}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.

$$12 \times 0,25 = 3 \text{ ou bien } 12 \div 4 = 3$$

Le triangle équilatéral issu d'une réduction du triangle GZU de coefficient 0,25 possède donc des côtés de longueur **3**.

En voici, une réalisation ci-dessous.



2. Effectuer une réduction implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.


Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur triangle par sa longueur associée dans le triangle actuel : $10,5 \div 14 = 0,75$. Le coefficient de proportionnalité est donc 0,75.

Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 0,75, ou bien, comme $0,75 = \frac{3}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.

$$12 \times 0,75 = 9 \quad 10 \times 0,75 = 7,5 \quad \text{ou bien} \quad 12 \div 4 = 9 \quad 10 \div 4 = 7,5$$

Le triangle issu d'une réduction du triangle FNZ de coefficient 0,75 possède donc des côtés de longueur respective 10,5; **7,5** et **9**.

En voici, une réalisation ci-dessous.



EX
1


1. Effectuer un agrandissement implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.
Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur rectangle par sa longueur associée dans le rectangle actuel : $3,5 \div 7 = 0,5$. Le coefficient de proportionnalité est donc 0.5.

Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 0.5.

$$11 \times 0,5 = 5,5$$

Le rectangle issu d'un agrandissement du rectangle TJIB de coefficient 0,5 possède donc des côtés de longueur respective **3,5** et **5,5**.

En voici, une réalisation ci-dessous.



2. Effectuer une réduction de coefficient 0,25 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,25 = \frac{1}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.

$$12 \times 0,25 = 3 \quad 10 \times 0,25 = 2,5 \quad 8 \times 0,25 = 2 \quad \text{ou bien} \quad 12 \div 4 = 3 \quad 10 \div 4 = 2,5 \quad 8 \div 4 = 2$$

Le triangle issu d'une réduction du triangle LFU de coefficient 0,25 possède donc des côtés de longueur respective **3**; **2,5** et **2**.

En voici, une réalisation ci-dessous.

