





Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).






Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).






Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).






Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).






Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).






Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).






Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).






Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).






Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).






Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).






Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).






Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).






Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).






Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).






Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).






Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).






Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).






Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).






Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).






Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).






Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).






Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).






Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).






Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).






Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).






Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).






Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).






Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).






Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).





Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).



**EX**
1

Le triangle MON est rectangle en M donc d'après le théorème de Pythagore, on a :

$$ON^2 = MO^2 + MN^2$$

$$\text{D'où } MO^2 = ON^2 - MN^2.$$

$$MO^2 = 5,5^2 - 3,3^2$$

$$MO^2 = 30,25 - 10,89$$

$$MO^2 = 19,36$$

$$MO = \sqrt{19,36} \text{ cm}$$

$$\text{Donc } MO = \mathbf{4,4 \text{ cm}}.$$

**EX
1**

Le triangle EFG est rectangle en E donc d'après le théorème de Pythagore, on a :

$$FG^2 = EF^2 + EG^2$$

$$\text{D'où } EF^2 = FG^2 - EG^2.$$

$$EF^2 = 6,9^2 - 4,9^2$$

$$EF^2 = 47,61 - 24,01$$

$$EF^2 = 23,6$$

$$EF = \sqrt{23,6} \text{ cm}$$

$$\text{Donc } EF \approx \mathbf{4,9 \text{ cm}}.$$

**EX
1**

Le triangle RTS est rectangle en R donc d'après le théorème de Pythagore, on a :

$$TS^2 = RT^2 + RS^2$$

$$\text{D'où } RT^2 = TS^2 - RS^2.$$

$$RT^2 = 5,4^2 - 2,8^2$$

$$RT^2 = 29,16 - 7,84$$

$$RT^2 = 21,32$$

$$RT = \sqrt{21,32} \text{ cm}$$

$$\text{Donc } RT \approx \mathbf{4,6 \text{ cm.}}$$



**EX 1**

Le triangle STU est rectangle en S donc d'après le théorème de Pythagore, on a :

$$TU^2 = ST^2 + SU^2$$

$$TU^2 = 4,5^2 + 4,5^2$$

$$TU^2 = 20,25 + 20,25$$

$$TU^2 = 40,5$$

$$TU = \sqrt{40,5} \text{ cm}$$

Donc $TU \approx 6,4 \text{ cm}$.



**EX
1**

Le triangle GIH est rectangle en G donc d'après le théorème de Pythagore, on a :

$$IH^2 = GI^2 + GH^2$$

$$\text{D'où } GI^2 = IH^2 - GH^2.$$

$$GI^2 = 6,3^2 - 4,7^2$$

$$GI^2 = 39,69 - 22,09$$

$$GI^2 = 17,6$$

$$GI = \sqrt{17,6} \text{ cm}$$

$$\text{Donc } GI \approx \mathbf{4,2 \text{ cm}}.$$



**EX**
1

Le triangle NPO est rectangle en N donc d'après le théorème de Pythagore, on a :

$$PO^2 = NP^2 + NO^2$$

$$\text{D'où } NP^2 = PO^2 - NO^2.$$

$$NP^2 = 5,4^2 - 2,9^2$$

$$NP^2 = 29,16 - 8,41$$

$$NP^2 = 20,75$$

$$NP = \sqrt{20,75} \text{ cm}$$

$$\text{Donc } NP \approx \mathbf{4,6 \text{ cm.}}$$

**EX
1**

Le triangle VWX est rectangle en V donc d'après le théorème de Pythagore, on a :

$$WX^2 = VW^2 + VX^2$$

$$WX^2 = 4,9^2 + 3,8^2$$

$$WX^2 = 24,01 + 14,44$$

$$WX^2 = 38,45$$

$$WX = \sqrt{38,45} \text{ cm}$$

Donc $WX \approx \mathbf{6,2 \text{ cm}}$.



**EX**
1

Le triangle GIH est rectangle en G donc d'après le théorème de Pythagore, on a :

$$IH^2 = GI^2 + GH^2$$

$$\text{D'où } GI^2 = IH^2 - GH^2.$$

$$GI^2 = 4,3^2 - 3,5^2$$

$$GI^2 = 18,49 - 12,25$$

$$GI^2 = 6,24$$

$$GI = \sqrt{6,24} \text{ cm}$$

$$\text{Donc } GI \approx \mathbf{2,5 \text{ cm}}.$$

**EX**
1

Le triangle MNO est rectangle en M donc d'après le théorème de Pythagore, on a :

$$NO^2 = MN^2 + MO^2$$

$$\text{D'où } MN^2 = NO^2 - MO^2.$$

$$MN^2 = 5,6^2 - 3,5^2$$

$$MN^2 = 31,36 - 12,25$$

$$MN^2 = 19,11$$

$$MN = \sqrt{19,11} \text{ cm}$$

$$\text{Donc } MN \approx \mathbf{4,4 \text{ cm}}.$$

**EX**
1

Le triangle VXW est rectangle en V donc d'après le théorème de Pythagore, on a :

$$XW^2 = VX^2 + VW^2$$

$$\text{D'où } VX^2 = XW^2 - VW^2.$$

$$VX^2 = 5,7^2 - 4,3^2$$

$$VX^2 = 32,49 - 18,49$$

$$VX^2 = 14$$

$$VX = \sqrt{14} \text{ cm}$$

$$\text{Donc } VX \approx \mathbf{3,7 \text{ cm.}}$$

**EX
1**

Le triangle MNO est rectangle en M donc d'après le théorème de Pythagore, on a :

$$NO^2 = MN^2 + MO^2$$

$$NO^2 = 3,2^2 + 3,6^2$$

$$NO^2 = 10,24 + 12,96$$

$$NO^2 = 23,2$$

$$NO = \sqrt{23,2} \text{ cm}$$

Donc $NO \approx 4,8 \text{ cm}$.

**EX
1**

Le triangle STU est rectangle en S donc d'après le théorème de Pythagore, on a :

$$TU^2 = ST^2 + SU^2$$

$$\text{D'où } ST^2 = TU^2 - SU^2.$$

$$ST^2 = 5,7^2 - 3,3^2$$

$$ST^2 = 32,49 - 10,89$$

$$ST^2 = 21,6$$

$$ST = \sqrt{21,6} \text{ cm}$$

$$\text{Donc } ST \approx \mathbf{4,6 \text{ cm.}}$$

**EX
1**

Le triangle KLM est rectangle en K donc d'après le théorème de Pythagore, on a :

$$LM^2 = KL^2 + KM^2$$

$$LM^2 = 2,9^2 + 2,2^2$$

$$LM^2 = 8,41 + 4,84$$

$$LM^2 = 13,25$$

$$LM = \sqrt{13,25} \text{ cm}$$

Donc $LM \approx \mathbf{3,6 \text{ cm}}$.

**EX
1**

Le triangle IJK est rectangle en I donc d'après le théorème de Pythagore, on a :

$$JK^2 = IJ^2 + IK^2$$

$$\text{D'où } IJ^2 = JK^2 - IK^2.$$

$$IJ^2 = 6^2 - 4,7^2$$

$$IJ^2 = 36 - 22,09$$

$$IJ^2 = 13,91$$

$$IJ = \sqrt{13,91} \text{ cm}$$

$$\text{Donc } IJ \approx \mathbf{3,7 \text{ cm}}.$$

**EX**
1

Le triangle LMN est rectangle en L donc d'après le théorème de Pythagore, on a :

$$MN^2 = LM^2 + LN^2$$

$$\text{D'où } LM^2 = MN^2 - LN^2.$$

$$LM^2 = 4,4^2 - 2,5^2$$

$$LM^2 = 19,36 - 6,25$$

$$LM^2 = 13,11$$

$$LM = \sqrt{13,11} \text{ cm}$$

$$\text{Donc } LM \approx \mathbf{3,6 \text{ cm}}.$$

**EX**
1

Le triangle MNO est rectangle en M donc d'après le théorème de Pythagore, on a :

$$NO^2 = MN^2 + MO^2$$

$$NO^2 = 3^2 + 5^2$$

$$NO^2 = 9 + 25$$

$$NO^2 = 34$$

$$NO = \sqrt{34} \text{ cm}$$

Donc $NO \approx 5,8 \text{ cm}$.

**EX 1**

Le triangle RTS est rectangle en R donc d'après le théorème de Pythagore, on a :

$$TS^2 = RT^2 + RS^2$$

$$\text{D'où } RT^2 = TS^2 - RS^2.$$

$$RT^2 = 5,4^2 - 3,9^2$$

$$RT^2 = 29,16 - 15,21$$

$$RT^2 = 13,95$$

$$RT = \sqrt{13,95} \text{ cm}$$

$$\text{Donc } RT \approx \mathbf{3,7 \text{ cm.}}$$

**EX 1**

Le triangle TUV est rectangle en T donc d'après le théorème de Pythagore, on a :

$$UV^2 = TU^2 + TV^2$$

$$\text{D'où } TU^2 = UV^2 - TV^2.$$

$$TU^2 = 4,6^2 - 2,4^2$$

$$TU^2 = 21,16 - 5,76$$

$$TU^2 = 15,4$$

$$TU = \sqrt{15,4} \text{ cm}$$

$$\text{Donc } TU \approx \mathbf{3,9 \text{ cm.}}$$

**EX**
1

Le triangle MNO est rectangle en M donc d'après le théorème de Pythagore, on a :

$$NO^2 = MN^2 + MO^2$$

$$NO^2 = 2,3^2 + 2,6^2$$

$$NO^2 = 5,29 + 6,76$$

$$NO^2 = 12,05$$

$$NO = \sqrt{12,05} \text{ cm}$$

Donc $NO \approx 3,5 \text{ cm}$.

**EX
1**

Le triangle KLM est rectangle en K donc d'après le théorème de Pythagore, on a :

$$LM^2 = KL^2 + KM^2$$

$$\text{D'où } KL^2 = LM^2 - KM^2.$$

$$KL^2 = 3,8^2 - 2,6^2$$

$$KL^2 = 14,44 - 6,76$$

$$KL^2 = 7,68$$

$$KL = \sqrt{7,68} \text{ cm}$$

$$\text{Donc } KL \approx \mathbf{2,8 \text{ cm}}.$$

**EX
1**

Le triangle STU est rectangle en S donc d'après le théorème de Pythagore, on a :

$$TU^2 = ST^2 + SU^2$$

$$\text{D'où } ST^2 = TU^2 - SU^2.$$

$$ST^2 = 5,6^2 - 3,5^2$$

$$ST^2 = 31,36 - 12,25$$

$$ST^2 = 19,11$$

$$ST = \sqrt{19,11} \text{ cm}$$

$$\text{Donc } ST \approx \mathbf{4,4 \text{ cm.}}$$

**EX**
1

Le triangle HIJ est rectangle en H donc d'après le théorème de Pythagore, on a :

$$IJ^2 = HI^2 + HJ^2$$

$$\text{D'où } HI^2 = IJ^2 - HJ^2.$$

$$HI^2 = 5,1^2 - 3,7^2$$

$$HI^2 = 26,01 - 13,69$$

$$HI^2 = 12,32$$

$$HI = \sqrt{12,32} \text{ cm}$$

$$\text{Donc } HI \approx \mathbf{3,5 \text{ cm}}.$$

**EX**
1

Le triangle RST est rectangle en R donc d'après le théorème de Pythagore, on a :

$$ST^2 = RS^2 + RT^2$$

$$\text{D'où } RS^2 = ST^2 - RT^2.$$

$$RS^2 = 5,6^2 - 3,6^2$$

$$RS^2 = 31,36 - 12,96$$

$$RS^2 = 18,4$$

$$RS = \sqrt{18,4} \text{ cm}$$

$$\text{Donc } RS \approx \mathbf{4,3 \text{ cm}}.$$

**EX
1**

Le triangle LMN est rectangle en L donc d'après le théorème de Pythagore, on a :

$$NM^2 = LN^2 + LM^2$$

$$\text{D'où } LN^2 = NM^2 - LM^2.$$

$$LN^2 = 6,3^2 - 4,3^2$$

$$LN^2 = 39,69 - 18,49$$

$$LN^2 = 21,2$$

$$LN = \sqrt{21,2} \text{ cm}$$

$$\text{Donc } LN \approx \mathbf{4,6 \text{ cm.}}$$

**EX
1**

Le triangle STU est rectangle en S donc d'après le théorème de Pythagore, on a :

$$TU^2 = ST^2 + SU^2$$

$$\text{D'où } ST^2 = TU^2 - SU^2.$$

$$ST^2 = 5,4^2 - 4,8^2$$

$$ST^2 = 29,16 - 23,04$$

$$ST^2 = 6,12$$

$$ST = \sqrt{6,12} \text{ cm}$$

$$\text{Donc } ST \approx \mathbf{2,5 \text{ cm}}.$$

**EX
1**

Le triangle KML est rectangle en K donc d'après le théorème de Pythagore, on a :

$$ML^2 = KM^2 + KL^2$$

$$\text{D'où } KM^2 = ML^2 - KL^2.$$

$$KM^2 = 6,8^2 - 4,7^2$$

$$KM^2 = 46,24 - 22,09$$

$$KM^2 = 24,15$$

$$KM = \sqrt{24,15} \text{ cm}$$

$$\text{Donc } KM \approx \mathbf{4,9 \text{ cm}}.$$

**EX
1**

Le triangle KML est rectangle en K donc d'après le théorème de Pythagore, on a :

$$ML^2 = KM^2 + KL^2$$

$$\text{D'où } KM^2 = ML^2 - KL^2.$$

$$KM^2 = 4,9^2 - 3,1^2$$

$$KM^2 = 24,01 - 9,61$$

$$KM^2 = 14,4$$

$$KM = \sqrt{14,4} \text{ cm}$$

$$\text{Donc } KM \approx \mathbf{3,8 \text{ cm}}.$$

**EX
1**

Le triangle VWX est rectangle en V donc d'après le théorème de Pythagore, on a :

$$WX^2 = VW^2 + VX^2$$

$$WX^2 = 4,1^2 + 5^2$$

$$WX^2 = 16,81 + 25$$

$$WX^2 = 41,81$$

$$WX = \sqrt{41,81} \text{ cm}$$

Donc $WX \approx \mathbf{6,5 \text{ cm}}$.

**EX 1**

Le triangle ABC est rectangle en A donc d'après le théorème de Pythagore, on a :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

$$\text{D'où } AB^2 = BC^2 - AC^2.$$

$$AB^2 = 4,6^2 - 3,9^2$$

$$AB^2 = 21,16 - 15,21$$

$$AB^2 = 5,95$$

$$AB = \sqrt{5,95} \text{ cm}$$

$$\text{Donc } AB \approx \mathbf{2,4 \text{ cm.}}$$

**EX**
1

Le triangle WXY est rectangle en W donc d'après le théorème de Pythagore, on a :

$$XY^2 = WX^2 + WY^2$$

$$XY^2 = 4,5^2 + 2,4^2$$

$$XY^2 = 20,25 + 5,76$$

$$XY^2 = 26,01$$

$$XY = \sqrt{26,01} \text{ cm}$$

Donc $XY = \mathbf{5,1 \text{ cm}}$.