



1. La température ressentie dépend de la vitesse du vent et de la température ambiante.
Pour un vent de 17 km/h, on peut calculer la Température Ressentie (T_R) à partir de la Température Ambiante (T_A) à l'aide de la formule suivante : $T_R = 1,25T_A - 4,77$.
En s'aidant d'un tableau, calculer les températures ressenties correspondant à des températures ambiantes de 3 °C, 4 °C et 6 °C.
2. La distance de freinage d'un véhicule dépend de l'état de la route et de la vitesse à laquelle il roulait avant de commencer à freiner.
Sur une route mouillée, on peut calculer la Distance de Freinage (DF) en mètres à partir de sa vitesse initiale (v_0) en km/h à l'aide de la formule $DF = \frac{v_0^2}{220,32}$.
En s'aidant d'un tableau, calculer les distances de freinage correspondant à des vitesses de 115 km/h, 44 km/h et 21 km/h.





1. La température ressentie dépend de la vitesse du vent et de la température ambiante.

Pour un vent de 16 km/h, on peut calculer la Température Ressentie (T_R) à partir de la Température Ambiante (T_A) à l'aide de la formule suivante : $T_R = 1,24T_A - 4,6$.

En s'aidant d'un tableau, calculer les températures ressenties correspondant à des températures ambiantes de 3 °C, 6 °C et 8 °C.

2. La distance de freinage d'un véhicule dépend de l'état de la route et de la vitesse à laquelle il roulait avant de commencer à freiner.

Sur une route mouillée, on peut calculer la Distance de Freinage (DF) en mètres à partir de sa vitesse initiale (v_0) en km/h à l'aide de la formule $DF = \frac{v_0^2}{220,32}$.

En s'aidant d'un tableau, calculer les distances de freinage correspondant à des vitesses de 30 km/h, 70 km/h et 67 km/h.





1. La température ressentie dépend de la vitesse du vent et de la température ambiante.

Pour un vent de 26 km/h, on peut calculer la Température Ressentie (T_R) à partir de la Température Ambiante (T_A) à l'aide de la formule suivante : $T_R = 1,29T_A - 6,03$.

En s'aidant d'un tableau, calculer les températures ressenties correspondant à des températures ambiantes de 1 °C, 6 °C et 8 °C.

2. La distance de freinage d'un véhicule dépend de l'état de la route et de la vitesse à laquelle il roulait avant de commencer à freiner.

Sur une route sèche, on peut calculer la Distance de Freinage (DF) en mètres à partir de sa vitesse initiale (v_0) en m/s à l'aide de la formule $DF = \frac{v_0^2}{22}$.

En s'aidant d'un tableau, calculer les distances de freinage correspondant à des vitesses de 24 m/s, 33 m/s et 19 m/s.





1. La température ressentie dépend de la vitesse du vent et de la température ambiante.

Pour un vent de 8 km/h, on peut calculer la Température Ressentie (T_R) à partir de la Température Ambiante (T_A) à l'aide de la formule suivante : $T_R = 1,17T_A - 2,74$. En s'aidant d'un tableau, calculer les températures ressenties correspondant à des températures ambiantes de 0 °C, 1 °C et 8 °C.

2. La distance de freinage d'un véhicule dépend de l'état de la route et de la vitesse à laquelle il roulait avant de commencer à freiner.

Sur une route sèche, on peut calculer la Distance de Freinage (DF) en mètres à partir de sa vitesse initiale (v_0) en m/s à l'aide de la formule $DF = \frac{v_0^2}{22}$. En s'aidant d'un tableau, calculer les distances de freinage correspondant à des vitesses de 36 m/s, 23 m/s et 17 m/s.





1. La distance de freinage d'un véhicule dépend de l'état de la route et de la vitesse à laquelle il roulait avant de commencer à freiner.

Sur une route sèche, on peut calculer la Distance de Freinage (DF) en mètres à partir de sa vitesse initiale (v_0) en km/h à l'aide de la formule $DF = \frac{v_0^2}{285,12}$.

En s'aidant d'un tableau, calculer les distances de freinage correspondant à des vitesses de 28 km/h, 31 km/h et 128 km/h.

2. La température ressentie dépend de la vitesse du vent et de la température ambiante.

Pour un vent de 30 km/h, on peut calculer la Température Ressentie (T_R) à partir de la Température Ambiante (T_A) à l'aide de la formule suivante : $T_R = 1,3T_A - 6,47$.

En s'aidant d'un tableau, calculer les températures ressenties correspondant à des températures ambiantes de 0 °C, 3 °C et 8 °C.





1. La distance de freinage d'un véhicule dépend de l'état de la route et de la vitesse à laquelle il roulait avant de commencer à freiner.
Sur une route mouillée, on peut calculer la Distance de Freinage (DF) en mètres à partir de sa vitesse initiale (v_0) en km/h à l'aide de la formule $DF = \frac{v_0^2}{220,32}$.
En s'aidant d'un tableau, calculer les distances de freinage correspondant à des vitesses de 19 km/h, 116 km/h et 52 km/h.
2. La température ressentie dépend de la vitesse du vent et de la température ambiante.
Pour un vent de 14 km/h, on peut calculer la Température Ressentie (T_R) à partir de la Température Ambiante (T_A) à l'aide de la formule suivante : $T_R = 1,23T_A - 4,22$.
En s'aidant d'un tableau, calculer les températures ressenties correspondant à des températures ambiantes de 10 °C, 2 °C et 7 °C.





1. La distance de freinage d'un véhicule dépend de l'état de la route et de la vitesse à laquelle il roulait avant de commencer à freiner.

Sur une route mouillée, on peut calculer la Distance de Freinage (DF) en mètres à partir de sa vitesse initiale (v_0) en km/h à l'aide de la formule $DF = \frac{v_0^2}{220,32}$.

En s'aidant d'un tableau, calculer les distances de freinage correspondant à des vitesses de 126 km/h, 99 km/h et 121 km/h.

2. La température ressentie dépend de la vitesse du vent et de la température ambiante.

Pour un vent de 40 km/h, on peut calculer la Température Ressentie (T_R) à partir de la Température Ambiante (T_A) à l'aide de la formule suivante : $T_R = 1,34T_A - 7,4$.

En s'aidant d'un tableau, calculer les températures ressenties correspondant à des températures ambiantes de 7 °C, 8 °C et 9 °C.





1. La distance de freinage d'un véhicule dépend de l'état de la route et de la vitesse à laquelle il roulait avant de commencer à freiner.

Sur une route sèche, on peut calculer la Distance de Freinage (DF) en mètres à partir de sa vitesse initiale (v_0) en km/h à l'aide de la formule $DF = \frac{v_0^2}{285,12}$.

En s'aidant d'un tableau, calculer les distances de freinage correspondant à des vitesses de 86 km/h, 84 km/h et 11 km/h.

2. La température ressentie dépend de la vitesse du vent et de la température ambiante.

Pour un vent de 16 km/h, on peut calculer la Température Ressentie (T_R) à partir de la Température Ambiante (T_A) à l'aide de la formule suivante : $T_R = 1,24T_A - 4,6$.

En s'aidant d'un tableau, calculer les températures ressenties correspondant à des températures ambiantes de 0 °C, 4 °C et 7 °C.





1. La distance de freinage d'un véhicule dépend de l'état de la route et de la vitesse à laquelle il roulait avant de commencer à freiner.

Sur une route mouillée, on peut calculer la Distance de Freinage (DF) en mètres à partir de sa vitesse initiale (v_0) en m/s à l'aide de la formule $DF = \frac{v_0^2}{17}$.

En s'aidant d'un tableau, calculer les distances de freinage correspondant à des vitesses de 14 m/s, 29 m/s et 19 m/s.

2. La température ressentie dépend de la vitesse du vent et de la température ambiante.

Pour un vent de 36 km/h, on peut calculer la Température Ressentie (T_R) à partir de la Température Ambiante (T_A) à l'aide de la formule suivante : $T_R = 1,32T_A - 7,05$.

En s'aidant d'un tableau, calculer les températures ressenties correspondant à des températures ambiantes de 0 °C, 6 °C et 9 °C.





1. La température ressentie dépend de la vitesse du vent et de la température ambiante.

Pour un vent de 16 km/h, on peut calculer la Température Ressentie (T_R) à partir de la Température Ambiante (T_A) à l'aide de la formule suivante : $T_R = 1,24T_A - 4,6$.

En s'aidant d'un tableau, calculer les températures ressenties correspondant à des températures ambiantes de 3 °C, 5 °C et 6 °C.

2. La distance de freinage d'un véhicule dépend de l'état de la route et de la vitesse à laquelle il roulait avant de commencer à freiner.

Sur une route mouillée, on peut calculer la Distance de Freinage (DF) en mètres à partir de sa vitesse initiale (v_0) en m/s à l'aide de la formule $DF = \frac{v_0^2}{17}$.

En s'aidant d'un tableau, calculer les distances de freinage correspondant à des vitesses de 26 m/s, 11 m/s et 12 m/s.





1. La température ressentie dépend de la vitesse du vent et de la température ambiante.

Pour un vent de 44 km/h, on peut calculer la Température Ressentie (T_R) à partir de la Température Ambiante (T_A) à l'aide de la formule suivante : $T_R = 1,35T_A - 7,71$.

En s'aidant d'un tableau, calculer les températures ressenties correspondant à des températures ambiantes de 0 °C, 3 °C et 6 °C.

2. La distance de freinage d'un véhicule dépend de l'état de la route et de la vitesse à laquelle il roulait avant de commencer à freiner.

Sur une route sèche, on peut calculer la Distance de Freinage (DF) en mètres à partir de sa vitesse initiale (v_0) en m/s à l'aide de la formule $DF = \frac{v_0^2}{22}$.

En s'aidant d'un tableau, calculer les distances de freinage correspondant à des vitesses de 30 m/s, 35 m/s et 20 m/s.





1. La distance de freinage d'un véhicule dépend de l'état de la route et de la vitesse à laquelle il roulait avant de commencer à freiner.

Sur une route sèche, on peut calculer la Distance de Freinage (DF) en mètres à partir de sa vitesse initiale (v_0) en km/h à l'aide de la formule $DF = \frac{v_0^2}{285,12}$.

En s'aidant d'un tableau, calculer les distances de freinage correspondant à des vitesses de 38 km/h, 92 km/h et 30 km/h.

2. La température ressentie dépend de la vitesse du vent et de la température ambiante.

Pour un vent de 27 km/h, on peut calculer la Température Ressentie (T_R) à partir de la Température Ambiante (T_A) à l'aide de la formule suivante : $T_R = 1,29T_A - 6,15$.

En s'aidant d'un tableau, calculer les températures ressenties correspondant à des températures ambiantes de 0 °C, 10 °C et 6 °C.





1. La température ressentie dépend de la vitesse du vent et de la température ambiante.

Pour un vent de 22 km/h, on peut calculer la Température Ressentie (T_R) à partir de la Température Ambiante (T_A) à l'aide de la formule suivante : $T_R = 1,27T_A - 5,52$.

En s'aidant d'un tableau, calculer les températures ressenties correspondant à des températures ambiantes de 0 °C, 4 °C et 9 °C.

2. La distance de freinage d'un véhicule dépend de l'état de la route et de la vitesse à laquelle il roulait avant de commencer à freiner.

Sur une route mouillée, on peut calculer la Distance de Freinage (DF) en mètres à partir de sa vitesse initiale (v_0) en m/s à l'aide de la formule $DF = \frac{v_0^2}{17}$.

En s'aidant d'un tableau, calculer les distances de freinage correspondant à des vitesses de 13 m/s, 33 m/s et 30 m/s.





1. La distance de freinage d'un véhicule dépend de l'état de la route et de la vitesse à laquelle il roulait avant de commencer à freiner.

Sur une route mouillée, on peut calculer la Distance de Freinage (DF) en mètres à partir de sa vitesse initiale (v_0) en m/s à l'aide de la formule $DF = \frac{v_0^2}{17}$.

En s'aidant d'un tableau, calculer les distances de freinage correspondant à des vitesses de 31 m/s, 23 m/s et 21 m/s.

2. La température ressentie dépend de la vitesse du vent et de la température ambiante.

Pour un vent de 3 km/h, on peut calculer la Température Ressentie (T_R) à partir de la Température Ambiante (T_A) à l'aide de la formule suivante : $T_R = 1,08T_A - 0,95$. En s'aidant d'un tableau, calculer les températures ressenties correspondant à des températures ambiantes de 0 °C, 7 °C et 8 °C.





1. La distance de freinage d'un véhicule dépend de l'état de la route et de la vitesse à laquelle il roulait avant de commencer à freiner.

Sur une route sèche, on peut calculer la Distance de Freinage (DF) en mètres à partir de sa vitesse initiale (v_0) en km/h à l'aide de la formule $DF = \frac{v_0^2}{285,12}$.

En s'aidant d'un tableau, calculer les distances de freinage correspondant à des vitesses de 57 km/h, 70 km/h et 87 km/h.

2. La température ressentie dépend de la vitesse du vent et de la température ambiante.

Pour un vent de 39 km/h, on peut calculer la Température Ressentie (T_R) à partir de la Température Ambiante (T_A) à l'aide de la formule suivante : $T_R = 1,33T_A - 7,31$.

En s'aidant d'un tableau, calculer les températures ressenties correspondant à des températures ambiantes de 10 °C, 3 °C et 8 °C.





1. La distance de freinage d'un véhicule dépend de l'état de la route et de la vitesse à laquelle il roulait avant de commencer à freiner.
Sur une route mouillée, on peut calculer la Distance de Freinage (DF) en mètres à partir de sa vitesse initiale (v_0) en km/h à l'aide de la formule $DF = \frac{v_0^2}{220,32}$.
En s'aidant d'un tableau, calculer les distances de freinage correspondant à des vitesses de 57 km/h, 41 km/h et 26 km/h.
2. La température ressentie dépend de la vitesse du vent et de la température ambiante.
Pour un vent de 46 km/h, on peut calculer la Température Ressentie (T_R) à partir de la Température Ambiante (T_A) à l'aide de la formule suivante : $T_R = 1,35T_A - 7,86$.
En s'aidant d'un tableau, calculer les températures ressenties correspondant à des températures ambiantes de 0 °C, 3 °C et 8 °C.





1. La température ressentie dépend de la vitesse du vent et de la température ambiante.

Pour un vent de 2 km/h, on peut calculer la Température Ressentie (T_R) à partir de la Température Ambiante (T_A) à l'aide de la formule suivante : $T_R = 1,05T_A - 0,64$. En s'aidant d'un tableau, calculer les températures ressenties correspondant à des températures ambiantes de 2 °C, 7 °C et 8 °C.

2. La distance de freinage d'un véhicule dépend de l'état de la route et de la vitesse à laquelle il roulait avant de commencer à freiner.

Sur une route sèche, on peut calculer la Distance de Freinage (DF) en mètres à partir de sa vitesse initiale (v_0) en km/h à l'aide de la formule $DF = \frac{v_0^2}{285,12}$.

En s'aidant d'un tableau, calculer les distances de freinage correspondant à des vitesses de 80 km/h, 122 km/h et 112 km/h.





1. La température ressentie dépend de la vitesse du vent et de la température ambiante.
Pour un vent de 43 km/h, on peut calculer la Température Ressentie (T_R) à partir de la Température Ambiante (T_A) à l'aide de la formule suivante : $T_R = 1,35T_A - 7,63$.
En s'aidant d'un tableau, calculer les températures ressenties correspondant à des températures ambiantes de 1 °C, 3 °C et 4 °C.
2. La distance de freinage d'un véhicule dépend de l'état de la route et de la vitesse à laquelle il roulait avant de commencer à freiner.
Sur une route sèche, on peut calculer la Distance de Freinage (DF) en mètres à partir de sa vitesse initiale (v_0) en km/h à l'aide de la formule $DF = \frac{v_0^2}{285,12}$.
En s'aidant d'un tableau, calculer les distances de freinage correspondant à des vitesses de 36 km/h, 64 km/h et 35 km/h.





1. La température ressentie dépend de la vitesse du vent et de la température ambiante.

Pour un vent de 44 km/h, on peut calculer la Température Ressentie (T_R) à partir de la Température Ambiante (T_A) à l'aide de la formule suivante : $T_R = 1,35T_A - 7,71$.

En s'aidant d'un tableau, calculer les températures ressenties correspondant à des températures ambiantes de 10 °C, 6 °C et 9 °C.

2. La distance de freinage d'un véhicule dépend de l'état de la route et de la vitesse à laquelle il roulait avant de commencer à freiner.

Sur une route mouillée, on peut calculer la Distance de Freinage (DF) en mètres à partir de sa vitesse initiale (v_0) en km/h à l'aide de la formule $DF = \frac{v_0^2}{220,32}$.

En s'aidant d'un tableau, calculer les distances de freinage correspondant à des vitesses de 81 km/h, 97 km/h et 119 km/h.





1. La température ressentie dépend de la vitesse du vent et de la température ambiante.

Pour un vent de 16 km/h, on peut calculer la Température Ressentie (T_R) à partir de la Température Ambiante (T_A) à l'aide de la formule suivante : $T_R = 1,24T_A - 4,6$.

En s'aidant d'un tableau, calculer les températures ressenties correspondant à des températures ambiantes de 1 °C, 2 °C et 3 °C.

2. La distance de freinage d'un véhicule dépend de l'état de la route et de la vitesse à laquelle il roulait avant de commencer à freiner.

Sur une route mouillée, on peut calculer la Distance de Freinage (DF) en mètres à partir de sa vitesse initiale (v_0) en m/s à l'aide de la formule $DF = \frac{v_0^2}{17}$.

En s'aidant d'un tableau, calculer les distances de freinage correspondant à des vitesses de 31 m/s, 21 m/s et 34 m/s.





1. La distance de freinage d'un véhicule dépend de l'état de la route et de la vitesse à laquelle il roulait avant de commencer à freiner.

Sur une route sèche, on peut calculer la Distance de Freinage (DF) en mètres à partir de sa vitesse initiale (v_0) en km/h à l'aide de la formule $DF = \frac{v_0^2}{285,12}$.

En s'aidant d'un tableau, calculer les distances de freinage correspondant à des vitesses de 127 km/h, 51 km/h et 103 km/h.

2. La température ressentie dépend de la vitesse du vent et de la température ambiante.

Pour un vent de 31 km/h, on peut calculer la Température Ressentie (T_R) à partir de la Température Ambiante (T_A) à l'aide de la formule suivante : $T_R = 1,31T_A - 6,58$.

En s'aidant d'un tableau, calculer les températures ressenties correspondant à des températures ambiantes de 5 °C, 7 °C et 8 °C.





1. La distance de freinage d'un véhicule dépend de l'état de la route et de la vitesse à laquelle il roulait avant de commencer à freiner.

Sur une route mouillée, on peut calculer la Distance de Freinage (DF) en mètres à partir de sa vitesse initiale (v_0) en m/s à l'aide de la formule $DF = \frac{v_0^2}{17}$.

En s'aidant d'un tableau, calculer les distances de freinage correspondant à des vitesses de 33 m/s, 27 m/s et 21 m/s.

2. La température ressentie dépend de la vitesse du vent et de la température ambiante.

Pour un vent de 5 km/h, on peut calculer la Température Ressentie (T_R) à partir de la Température Ambiante (T_A) à l'aide de la formule suivante : $T_R = 1,13T_A - 1,59$. En s'aidant d'un tableau, calculer les températures ressenties correspondant à des températures ambiantes de 0 °C, 3 °C et 8 °C.





1. La distance de freinage d'un véhicule dépend de l'état de la route et de la vitesse à laquelle il roulait avant de commencer à freiner.

Sur une route sèche, on peut calculer la Distance de Freinage (DF) en mètres à partir de sa vitesse initiale (v_0) en km/h à l'aide de la formule $DF = \frac{v_0^2}{285,12}$.

En s'aidant d'un tableau, calculer les distances de freinage correspondant à des vitesses de 24 km/h, 14 km/h et 84 km/h.

2. La température ressentie dépend de la vitesse du vent et de la température ambiante.

Pour un vent de 43 km/h, on peut calculer la Température Ressentie (T_R) à partir de la Température Ambiante (T_A) à l'aide de la formule suivante : $T_R = 1,35T_A - 7,63$.

En s'aidant d'un tableau, calculer les températures ressenties correspondant à des températures ambiantes de 10 °C, 2 °C et 9 °C.





1. La distance de freinage d'un véhicule dépend de l'état de la route et de la vitesse à laquelle il roulait avant de commencer à freiner.

Sur une route mouillée, on peut calculer la Distance de Freinage (DF) en mètres à partir de sa vitesse initiale (v_0) en m/s à l'aide de la formule $DF = \frac{v_0^2}{17}$.

En s'aidant d'un tableau, calculer les distances de freinage correspondant à des vitesses de 19 m/s, 34 m/s et 24 m/s.

2. La température ressentie dépend de la vitesse du vent et de la température ambiante.

Pour un vent de 6 km/h, on peut calculer la Température Ressentie (T_R) à partir de la Température Ambiante (T_A) à l'aide de la formule suivante : $T_R = 1,15T_A - 2,02$. En s'aidant d'un tableau, calculer les températures ressenties correspondant à des températures ambiantes de 5 °C, 8 °C et 9 °C.





1. La distance de freinage d'un véhicule dépend de l'état de la route et de la vitesse à laquelle il roulait avant de commencer à freiner.

Sur une route mouillée, on peut calculer la Distance de Freinage (DF) en mètres à partir de sa vitesse initiale (v_0) en m/s à l'aide de la formule $DF = \frac{v_0^2}{17}$.

En s'aidant d'un tableau, calculer les distances de freinage correspondant à des vitesses de 35 m/s, 32 m/s et 12 m/s.

2. La température ressentie dépend de la vitesse du vent et de la température ambiante.

Pour un vent de 18 km/h, on peut calculer la Température Ressentie (T_R) à partir de la Température Ambiante (T_A) à l'aide de la formule suivante : $T_R = 1,25T_A - 4,94$.

En s'aidant d'un tableau, calculer les températures ressenties correspondant à des températures ambiantes de 2 °C, 3 °C et 6 °C.





1. La distance de freinage d'un véhicule dépend de l'état de la route et de la vitesse à laquelle il roulait avant de commencer à freiner.

Sur une route sèche, on peut calculer la Distance de Freinage (DF) en mètres à partir de sa vitesse initiale (v_0) en km/h à l'aide de la formule $DF = \frac{v_0^2}{285,12}$.

En s'aidant d'un tableau, calculer les distances de freinage correspondant à des vitesses de 22 km/h, 19 km/h et 106 km/h.

2. La température ressentie dépend de la vitesse du vent et de la température ambiante.

Pour un vent de 50 km/h, on peut calculer la Température Ressentie (T_R) à partir de la Température Ambiante (T_A) à l'aide de la formule suivante : $T_R = 1,36T_A - 8,14$.

En s'aidant d'un tableau, calculer les températures ressenties correspondant à des températures ambiantes de 10 °C, 4 °C et 5 °C.





1. La température ressentie dépend de la vitesse du vent et de la température ambiante.

Pour un vent de 40 km/h, on peut calculer la Température Ressentie (T_R) à partir de la Température Ambiante (T_A) à l'aide de la formule suivante : $T_R = 1,34T_A - 7,4$.

En s'aidant d'un tableau, calculer les températures ressenties correspondant à des températures ambiantes de 2 °C, 4 °C et 5 °C.

2. La distance de freinage d'un véhicule dépend de l'état de la route et de la vitesse à laquelle il roulait avant de commencer à freiner.

Sur une route sèche, on peut calculer la Distance de Freinage (DF) en mètres à partir de sa vitesse initiale (v_0) en km/h à l'aide de la formule $DF = \frac{v_0^2}{285,12}$.

En s'aidant d'un tableau, calculer les distances de freinage correspondant à des vitesses de 62 km/h, 102 km/h et 127 km/h.





1. La température ressentie dépend de la vitesse du vent et de la température ambiante.
Pour un vent de 40 km/h, on peut calculer la Température Ressentie (T_R) à partir de la Température Ambiante (T_A) à l'aide de la formule suivante :
 $T_R = 1,34T_A - 7,4$.
En s'aidant d'un tableau, calculer les températures ressenties correspondant à des températures ambiantes de 1 °C, 2 °C et 7 °C.
2. La distance de freinage d'un véhicule dépend de l'état de la route et de la vitesse à laquelle il roulait avant de commencer à freiner.
Sur une route sèche, on peut calculer la Distance de Freinage (DF) en mètres à partir de sa vitesse initiale (v_0) en km/h à l'aide de la formule $DF = \frac{v_0^2}{285,12}$.
En s'aidant d'un tableau, calculer les distances de freinage correspondant à des vitesses de 55 km/h, 87 km/h et 104 km/h.





1. La température ressentie dépend de la vitesse du vent et de la température ambiante.

Pour un vent de 4 km/h, on peut calculer la Température Ressentie (T_R) à partir de la Température Ambiante (T_A) à l'aide de la formule suivante : $T_R = 1,11T_A - 1,27$. En s'aidant d'un tableau, calculer les températures ressenties correspondant à des températures ambiantes de 2 °C, 7 °C et 8 °C.

2. La distance de freinage d'un véhicule dépend de l'état de la route et de la vitesse à laquelle il roulait avant de commencer à freiner.

Sur une route mouillée, on peut calculer la Distance de Freinage (DF) en mètres à partir de sa vitesse initiale (v_0) en m/s à l'aide de la formule $DF = \frac{v_0^2}{17}$.

En s'aidant d'un tableau, calculer les distances de freinage correspondant à des vitesses de 25 m/s, 17 m/s et 12 m/s.





1. La distance de freinage d'un véhicule dépend de l'état de la route et de la vitesse à laquelle il roulait avant de commencer à freiner.

Sur une route sèche, on peut calculer la Distance de Freinage (DF) en mètres à partir de sa vitesse initiale (v_0) en m/s à l'aide de la formule $DF = \frac{v_0^2}{22}$.

En s'aidant d'un tableau, calculer les distances de freinage correspondant à des vitesses de 23 m/s, 21 m/s et 13 m/s.

2. La température ressentie dépend de la vitesse du vent et de la température ambiante.

Pour un vent de 14 km/h, on peut calculer la Température Ressentie (T_R) à partir de la Température Ambiante (T_A) à l'aide de la formule suivante : $T_R = 1,23T_A - 4,22$.

En s'aidant d'un tableau, calculer les températures ressenties correspondant à des températures ambiantes de 0 °C, 2 °C et 7 °C.



EX
1

1.

Température Ambiante en °C (T_A)	3	4	6
Température Ressentie en °C (T_R)	-1,02	0,23	2,73

2.

Vitesse initiale en km/h(v_0)	115	44	21
Distance de Freinage en m(DF)	60,03	8,79	2,00



**EX**
1

1.

Température Ambiante en °C (T_A)	3	6	8
Température Ressentie en °C (T_R)	-0,88	2,84	5,32

2.

Vitesse initiale en km/h(v_0)	30	70	67
Distance de Freinage en m(DF)	4,08	22,24	20,37



**EX**
1

1.

Température Ambiante en °C (T_A)	1	6	8
Température Ressentie en °C (T_R)	-4,74	1,71	4,29

2.

Vitesse initiale en m/s(v_0)	24	33	19
Distance de Freinage en m(DF)	26,18	49,50	16,41



**EX**
1

1.

Température Ambiante en °C (T_A)	0	1	8
Température Ressentie en °C (T_R)	-2,74	-1,57	6,62

2.

Vitesse initiale en m/s(v_0)	36	23	17
Distance de Freinage en m(DF)	58,91	24,05	13,14



**EX**
1

1.

Vitesse initiale en km/h(v_0)	28	31	128
Distance de Freinage en m(DF)	2,75	3,37	57,46

2.

Température Ambiante en °C (T_A)	0	3	8
Température Ressentie en °C (T_R)	-6,47	-2,57	3,93



**EX**
1

1.

Vitesse initiale en km/h(v_0)	19	116	52
Distance de Freinage en m(DF)	1,64	61,07	12,27

2.

Température Ambiante en °C (T_A)	10	2	7
Température Ressentie en °C (T_R)	8,08	-1,76	4,39



EX
1

1.

Vitesse initiale en km/h(v_0)	126	99	121
Distance de Freinage en m(DF)	72,06	44,49	66,45

2.

Température Ambiante en °C (T_A)	7	8	9
Température Ressentie en °C (T_R)	1,98	3,32	4,66



**EX**
1

1.

Vitesse initiale en km/h(v_0)	86	84	11
Distance de Freinage en m(DF)	25,94	24,75	0,42

2.

Température Ambiante en °C (T_A)	0	4	7
Température Ressentie en °C (T_R)	-4,60	0,36	4,08



EX
1

1.

Vitesse initiale en $\text{m/s}(v_0)$	14	29	19
Distance de Freinage en $\text{m}(DF)$	11,53	49,47	21,24

2.

Température Ambiante en $^{\circ}\text{C}(T_A)$	0	6	9
Température Ressentie en $^{\circ}\text{C}(T_R)$	-7,05	0,87	4,83

**EX**
1

1.

Température Ambiante en °C (T_A)	3	5	6
Température Ressentie en °C (T_R)	-0,88	1,60	2,84

2.

Vitesse initiale en m/s(v_0)	26	11	12
Distance de Freinage en m(DF)	39,76	7,12	8,47

**EX**
1

1.

Température Ambiante en °C (T_A)	0	3	6
Température Ressentie en °C (T_R)	-7,71	-3,66	0,39

2.

Vitesse initiale en m/s(v_0)	30	35	20
Distance de Freinage en m(DF)	40,91	55,68	18,18



**EX**
1

1.

Vitesse initiale en km/h(v_0)	38	92	30
Distance de Freinage en m(DF)	5,06	29,69	3,16

2.

Température Ambiante en °C (T_A)	0	10	6
Température Ressentie en °C (T_R)	-6,15	6,75	1,59



**EX**
1

1.

Température Ambiante en °C (T_A)	0	4	9
Température Ressentie en °C (T_R)	-5,52	-0,44	5,91

2.

Vitesse initiale en m/s(v_0)	13	33	30
Distance de Freinage en m(DF)	9,94	64,06	52,94



EX
1

1.

Vitesse initiale en $\text{m/s}(v_0)$	31	23	21
Distance de Freinage en $\text{m}(DF)$	56,53	31,12	25,94

2.

Température Ambiante en $^{\circ}\text{C}(T_A)$	0	7	8
Température Ressentie en $^{\circ}\text{C}(T_R)$	-0,95	6,61	7,69



**EX**
1

1.

Vitesse initiale en km/h(v_0)	57	70	87
Distance de Freinage en m(DF)	11,40	17,19	26,55

2.

Température Ambiante en °C (T_A)	10	3	8
Température Ressentie en °C (T_R)	5,99	-3,32	3,33



**EX**
1

1.

Vitesse initiale en km/h(v_0)	57	41	26
Distance de Freinage en m(DF)	14,75	7,63	3,07

2.

Température Ambiante en °C (T_A)	0	3	8
Température Ressentie en °C (T_R)	-7,86	-3,81	2,94



**EX**
1

1.

Température Ambiante en °C (T_A)	2	7	8
Température Ressentie en °C (T_R)	1,46	6,71	7,76

2.

Vitesse initiale en km/h(v_0)	80	122	112
Distance de Freinage en m(DF)	22,45	52,20	44,00



**EX**
1

1.

Température Ambiante en °C (T_A)	1	3	4
Température Ressentie en °C (T_R)	-6,28	-3,58	-2,23

2.

Vitesse initiale en km/h(v_0)	36	64	35
Distance de Freinage en m(DF)	4,55	14,37	4,30

**EX**
1

1.

Température Ambiante en °C (T_A)	10	6	9
Température Ressentie en °C (T_R)	5,79	0,39	4,44

2.

Vitesse initiale en km/h(v_0)	81	97	119
Distance de Freinage en m(DF)	29,78	42,71	64,27

**EX**
1

1.

Température Ambiante en °C (T_A)	1	2	3
Température Ressentie en °C (T_R)	-3,36	-2,12	-0,88

2.

Vitesse initiale en m/s(v_0)	31	21	34
Distance de Freinage en m(DF)	56,53	25,94	68

**EX**
1

1.

Vitesse initiale en km/h(v_0)	127	51	103
Distance de Freinage en m(DF)	56,57	9,12	37,21

2.

Température Ambiante en °C (T_A)	5	7	8
Température Ressentie en °C (T_R)	-0,03	2,59	3,90



EX
1

1.

Vitesse initiale en $\text{m/s}(v_0)$	33	27	21
Distance de Freinage en $\text{m}(DF)$	64,06	42,88	25,94

2.

Température Ambiante en $^{\circ}\text{C}(T_A)$	0	3	8
Température Ressentie en $^{\circ}\text{C}(T_R)$	-1,59	1,80	7,45



**EX**
1

1.

Vitesse initiale en km/h(v_0)	24	14	84
Distance de Freinage en m(DF)	2,02	0,69	24,75

2.

Température Ambiante en °C (T_A)	10	2	9
Température Ressentie en °C (T_R)	5,87	-4,93	4,52



**EX**
1

1.

Vitesse initiale en m/s(v_0)	19	34	24
Distance de Freinage en m(DF)	21,24	68	33,88

2.

Température Ambiante en °C (T_A)	5	8	9
Température Ressentie en °C (T_R)	3,73	7,18	8,33



**EX**
1

1.

Vitesse initiale en m/s(v_0)	35	32	12
Distance de Freinage en m(DF)	72,06	60,24	8,47

2.

Température Ambiante en °C (T_A)	2	3	6
Température Ressentie en °C (T_R)	-2,44	-1,19	2,56



**EX**
1

1.

Vitesse initiale en km/h(v_0)	22	19	106
Distance de Freinage en m(DF)	1,70	1,27	39,41

2.

Température Ambiante en °C (T_A)	10	4	5
Température Ressentie en °C (T_R)	5,46	-2,70	-1,34



**EX**
1

1.

Température Ambiante en °C (T_A)	2	4	5
Température Ressentie en °C (T_R)	-4,72	-2,04	-0,70

2.

Vitesse initiale en km/h(v_0)	62	102	127
Distance de Freinage en m(DF)	13,48	36,49	56,57



EX
1

1.

Température Ambiante en °C (T_A)	1	2	7
Température Ressentie en °C (T_R)	-6,06	-4,72	1,98

2.

Vitesse initiale en km/h(v_0)	55	87	104
Distance de Freinage en m(DF)	10,61	26,55	37,93

**EX**
1

1.

Température Ambiante en °C (T_A)	2	7	8
Température Ressentie en °C (T_R)	0,95	6,50	7,61

2.

Vitesse initiale en m/s(v_0)	25	17	12
Distance de Freinage en m(DF)	36,76	17	8,47



**EX**
1

1.

Vitesse initiale en m/s(v_0)	23	21	13
Distance de Freinage en m(DF)	24,05	20,05	7,68

2.

Température Ambiante en °C (T_A)	0	2	7
Température Ressentie en °C (T_R)	-4,22	-1,76	4,39

