

**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{4}{10}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{10}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{1}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{24}{10}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{10}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{4}{7}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{7}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**


1. Placer la fraction $\frac{2}{10}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{10}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{2}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{3}{8}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{8}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{5}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{5}{10}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{10}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{3}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{1}{4}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{4}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{17}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{2}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{2}{7}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{7}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{4}{7}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{7}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{9}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{2}{9}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{9}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{2}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{1}{7}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{7}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.




2. Placer la fraction $\frac{9}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.




**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{2}{4}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{4}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{4}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{3}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.




2. Placer la fraction $\frac{7}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{1}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{2}{10}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{10}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{11}{4}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{4}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.




2. Placer la fraction $\frac{1}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{3}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{4}{8}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{8}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{25}{9}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{9}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.




2. Placer la fraction $\frac{2}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{4}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{1}{4}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{4}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{3}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{5}{4}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{4}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{4}{8}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{8}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{4}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{9}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.




2. Placer la fraction $\frac{3}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**


1. Placer la fraction $\frac{2}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{2}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{2}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.




2. Placer la fraction $\frac{5}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**


1. Placer la fraction $\frac{1}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{7}{9}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{9}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{1}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.




2. Placer la fraction $\frac{23}{8}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{8}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{1}{8}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{8}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{2}{4}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{4}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{1}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{4}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{1}{8}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{8}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{2}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{2}{9}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{9}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.




2. Placer la fraction $\frac{10}{8}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{8}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{1}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{3}{4}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{4}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{3}{7}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{7}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{17}{10}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{10}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{3}{8}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{8}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{6}{7}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{7}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{9}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.




2. Placer la fraction $\frac{8}{10}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{10}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{1}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{2}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{3}{4}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{4}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{7}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{1}{7}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{7}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{2}{4}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{4}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{5}{7}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{7}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{11}{4}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{4}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{4}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{2}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{2}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{18}{10}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{10}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{1}{4}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{4}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{5}{8}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{8}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{1}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{14}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{5}{9}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{9}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{2}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{5}{10}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{10}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{11}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{1}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{2}{4}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{4}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{2}{7}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{7}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.




2. Placer la fraction $\frac{16}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.




**EX 1**


1. Placer la fraction $\frac{2}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{3}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{3}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{14}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{5}{8}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{8}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{4}{10}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{10}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{11}{7}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{7}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{4}{8}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{8}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{1}{4}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{4}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{2}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{7}{10}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{10}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{11}{10}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{10}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{1}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{2}{7}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{7}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{11}{4}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{4}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{2}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{6}{8}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{8}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{4}{8}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{8}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{8}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{4}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{8}{9}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{9}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{3}{7}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{7}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{4}{9}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{9}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.




2. Placer la fraction $\frac{10}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{2}{7}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{7}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{3}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{8}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{2}{4}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{4}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{5}{9}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{9}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{1}{7}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{7}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{6}{7}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{7}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.




2. Placer la fraction $\frac{5}{4}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{4}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. $\frac{4}{10} = 4 \times \frac{1}{10}$ donc pour placer $\frac{4}{10}$ il faut reporter 4 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{10}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 4 fois sur la droite graduée.




2. $\frac{1}{6} = 1 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{1}{6}$ il faut reporter 1 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 1 fois sur la droite graduée.

**EX 2**

1. $\frac{24}{10} = 24 \times \frac{1}{10}$ donc pour placer $\frac{24}{10}$ il faut reporter 24 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{10}$.


On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 24 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{24}{10} = 2 + \frac{4}{10}$.




Il suffit donc de reporter 4 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{10}$ à partir de 2.



2. $\frac{4}{7} = 4 \times \frac{1}{7}$ donc pour placer $\frac{4}{7}$ il faut reporter 4 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{7}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 4 fois sur la droite graduée.



**EX 1**


1. $\frac{2}{10} = 2 \times \frac{1}{10}$ donc pour placer $\frac{2}{10}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{10}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.



2. $\frac{2}{3} = 2 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{2}{3}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.

**EX 2**

1. $\frac{3}{8} = 3 \times \frac{1}{8}$ donc pour placer $\frac{3}{8}$ il faut reporter 3 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{8}$.


On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 3 fois sur la droite graduée.






2. $\frac{5}{3} = 5 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{5}{3}$ il faut reporter 5 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 5 fois sur la droite graduée.




On peut aussi remarquer que $\frac{5}{3} = 1 + \frac{2}{3}$.

Il suffit donc de reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$ à partir de 1.



**EX 1**

1. $\frac{5}{10} = 5 \times \frac{1}{10}$ donc pour placer $\frac{5}{10}$ il faut reporter 5 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{10}$.
On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 5 fois sur la droite graduée.



2. $\frac{3}{5} = 3 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{3}{5}$ il faut reporter 3 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$.
On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 3 fois sur la droite graduée.


**EX 2**

1. $\frac{1}{4} = 1 \times \frac{1}{4}$ donc pour placer $\frac{1}{4}$ il faut reporter 1 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$.
On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 1 fois sur la droite graduée.





2. $\frac{17}{6} = 17 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{17}{6}$ il faut reporter 17 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.
On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 17 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{17}{6} = 2 + \frac{5}{6}$.

Il suffit donc de reporter 5 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$ à partir de 2.



**EX 1**

1. $\frac{2}{6} = 2 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{2}{6}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.



2. $\frac{2}{7} = 2 \times \frac{1}{7}$ donc pour placer $\frac{2}{7}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{7}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.

**EX 2**

1. $\frac{4}{7} = 4 \times \frac{1}{7}$ donc pour placer $\frac{4}{7}$ il faut reporter 4 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{7}$.


On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 4 fois sur la droite graduée.






2. $\frac{9}{5} = 9 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{9}{5}$ il faut reporter 9 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 9 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{9}{5} = 1 + \frac{4}{5}$.

Il suffit donc de reporter 4 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$ à partir de 1.



**EX 1**


1. $\frac{2}{9} = 2 \times \frac{1}{9}$ donc pour placer $\frac{2}{9}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{9}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.



2. $\frac{2}{5} = 2 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{2}{5}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.

**EX 2**

1. $\frac{1}{7} = 1 \times \frac{1}{7}$ donc pour placer $\frac{1}{7}$ il faut reporter 1 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{7}$.


On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 1 fois sur la droite graduée.






2. $\frac{9}{5} = 9 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{9}{5}$ il faut reporter 9 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 9 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{9}{5} = 1 + \frac{4}{5}$.


Il suffit donc de reporter 4 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$ à partir de 1.



**EX 1**


1. $\frac{2}{4} = 2 \times \frac{1}{4}$ donc pour placer $\frac{2}{4}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.



2. $\frac{4}{5} = 4 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{4}{5}$ il faut reporter 4 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 4 fois sur la droite graduée.

**EX 2**

1. $\frac{3}{5} = 3 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{3}{5}$ il faut reporter 3 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$.


On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 3 fois sur la droite graduée.






2. $\frac{7}{5} = 7 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{7}{5}$ il faut reporter 7 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 7 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{7}{5} = 1 + \frac{2}{5}$.

Il suffit donc de reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$ à partir de 1.



**EX 1**

1. $\frac{1}{6} = 1 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{1}{6}$ il faut reporter 1 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 1 fois sur la droite graduée.




2. $\frac{2}{10} = 2 \times \frac{1}{10}$ donc pour placer $\frac{2}{10}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{10}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.

**EX 2**

1. $\frac{11}{4} = 11 \times \frac{1}{4}$ donc pour placer $\frac{11}{4}$ il faut reporter 11 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 11 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{11}{4} = 2 + \frac{3}{4}$.




Il suffit donc de reporter 3 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$ à partir de 2.



2. $\frac{1}{3} = 1 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{1}{3}$ il faut reporter 1 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 1 fois sur la droite graduée.



**EX 1**


1. $\frac{3}{5} = 3 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{3}{5}$ il faut reporter 3 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 3 fois sur la droite graduée.




2. $\frac{4}{8} = 4 \times \frac{1}{8}$ donc pour placer $\frac{4}{8}$ il faut reporter 4 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{8}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 4 fois sur la droite graduée.

**EX 2**

1. $\frac{25}{9} = 25 \times \frac{1}{9}$ donc pour placer $\frac{25}{9}$ il faut reporter 25 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{9}$.


On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 25 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{25}{9} = 2 + \frac{7}{9}$.



Il suffit donc de reporter 7 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{9}$ à partir de 2.



2. $\frac{2}{3} = 2 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{2}{3}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.


On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.



**EX 1**

1. $\frac{4}{6} = 4 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{4}{6}$ il faut reporter 4 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 4 fois sur la droite graduée.



2. $\frac{1}{4} = 1 \times \frac{1}{4}$ donc pour placer $\frac{1}{4}$ il faut reporter 1 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 1 fois sur la droite graduée.

**EX 2**

1. $\frac{3}{5} = 3 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{3}{5}$ il faut reporter 3 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 3 fois sur la droite graduée.





2. $\frac{5}{4} = 5 \times \frac{1}{4}$ donc pour placer $\frac{5}{4}$ il faut reporter 5 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 5 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{5}{4} = 1 + \frac{1}{4}$.


Il suffit donc de reporter 1 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$ à partir de 1.



**EX 1**


1. $\frac{4}{8} = 4 \times \frac{1}{8}$ donc pour placer $\frac{4}{8}$ il faut reporter 4 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{8}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 4 fois sur la droite graduée.




2. $\frac{4}{6} = 4 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{4}{6}$ il faut reporter 4 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 4 fois sur la droite graduée.

**EX 2**

1. $\frac{9}{5} = 9 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{9}{5}$ il faut reporter 9 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$.


On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 9 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{9}{5} = 1 + \frac{4}{5}$.



Il suffit donc de reporter 4 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$ à partir de 1.



2. $\frac{3}{6} = 3 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{3}{6}$ il faut reporter 3 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 3 fois sur la droite graduée.






EX

1


1. $\frac{2}{5} = 2 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{2}{5}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.



2. $\frac{2}{3} = 2 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{2}{3}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.



EX

2

1. $\frac{2}{6} = 2 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{2}{6}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.


On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.






2. $\frac{5}{3} = 5 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{5}{3}$ il faut reporter 5 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 5 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{5}{3} = 1 + \frac{2}{3}$.

Il suffit donc de reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$ à partir de 1.



**EX 1**


1. $\frac{1}{3} = 1 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{1}{3}$ il faut reporter 1 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 1 fois sur la droite graduée.



2. $\frac{7}{9} = 7 \times \frac{1}{9}$ donc pour placer $\frac{7}{9}$ il faut reporter 7 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{9}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 7 fois sur la droite graduée.

**EX 2**

1. $\frac{1}{3} = 1 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{1}{3}$ il faut reporter 1 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.


On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 1 fois sur la droite graduée.





2. $\frac{23}{8} = 23 \times \frac{1}{8}$ donc pour placer $\frac{23}{8}$ il faut reporter 23 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{8}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 23 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{23}{8} = 2 + \frac{7}{8}$.

Il suffit donc de reporter 7 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{8}$ à partir de 2.






EX

1


1. $\frac{1}{8} = 1 \times \frac{1}{8}$ donc pour placer $\frac{1}{8}$ il faut reporter 1 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{8}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 1 fois sur la droite graduée.



2. $\frac{2}{4} = 2 \times \frac{1}{4}$ donc pour placer $\frac{2}{4}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.



EX

2

1. $\frac{1}{6} = 1 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{1}{6}$ il faut reporter 1 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 1 fois sur la droite graduée.





2. $\frac{4}{3} = 4 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{4}{3}$ il faut reporter 4 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 4 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{4}{3} = 1 + \frac{1}{3}$.

Il suffit donc de reporter 1 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$ à partir de 1.



**EX 1**


1. $\frac{1}{8} = 1 \times \frac{1}{8}$ donc pour placer $\frac{1}{8}$ il faut reporter 1 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{8}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 1 fois sur la droite graduée.



2. $\frac{2}{5} = 2 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{2}{5}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.

**EX 2**

1. $\frac{2}{9} = 2 \times \frac{1}{9}$ donc pour placer $\frac{2}{9}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{9}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.





2. $\frac{10}{8} = 10 \times \frac{1}{8}$ donc pour placer $\frac{10}{8}$ il faut reporter 10 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{8}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 10 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{10}{8} = 1 + \frac{2}{8}$.

Il suffit donc de reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{8}$ à partir de 1.






EX

1


1. $\frac{1}{3} = 1 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{1}{3}$ il faut reporter 1 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 1 fois sur la droite graduée.



2. $\frac{3}{4} = 3 \times \frac{1}{4}$ donc pour placer $\frac{3}{4}$ il faut reporter 3 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 3 fois sur la droite graduée.



EX

2


1. $\frac{3}{7} = 3 \times \frac{1}{7}$ donc pour placer $\frac{3}{7}$ il faut reporter 3 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{7}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 3 fois sur la droite graduée.






2. $\frac{17}{10} = 17 \times \frac{1}{10}$ donc pour placer $\frac{17}{10}$ il faut reporter 17 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{10}$.
On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 17 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{17}{10} = 1 + \frac{7}{10}$.


Il suffit donc de reporter 7 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{10}$ à partir de 1.



**EX 1**


1. $\frac{3}{8} = 3 \times \frac{1}{8}$ donc pour placer $\frac{3}{8}$ il faut reporter 3 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{8}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 3 fois sur la droite graduée.




2. $\frac{6}{7} = 6 \times \frac{1}{7}$ donc pour placer $\frac{6}{7}$ il faut reporter 6 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{7}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 6 fois sur la droite graduée.

**EX 2**

1. $\frac{9}{5} = 9 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{9}{5}$ il faut reporter 9 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$.


On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 9 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{9}{5} = 1 + \frac{4}{5}$.



Il suffit donc de reporter 4 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$ à partir de 1.



2. $\frac{8}{10} = 8 \times \frac{1}{10}$ donc pour placer $\frac{8}{10}$ il faut reporter 8 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{10}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 8 fois sur la droite graduée.



**EX 1**


1. $\frac{1}{3} = 1 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{1}{3}$ il faut reporter 1 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 1 fois sur la droite graduée.



2. $\frac{2}{3} = 2 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{2}{3}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.

**EX 2**

1. $\frac{3}{4} = 3 \times \frac{1}{4}$ donc pour placer $\frac{3}{4}$ il faut reporter 3 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$.


On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 3 fois sur la droite graduée.





2. $\frac{7}{3} = 7 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{7}{3}$ il faut reporter 7 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 7 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{7}{3} = 2 + \frac{1}{3}$.

Il suffit donc de reporter 1 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$ à partir de 2.



**EX 1**


1. $\frac{1}{7} = 1 \times \frac{1}{7}$ donc pour placer $\frac{1}{7}$ il faut reporter 1 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{7}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 1 fois sur la droite graduée.



2. $\frac{2}{4} = 2 \times \frac{1}{4}$ donc pour placer $\frac{2}{4}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.

**EX 2**

1. $\frac{5}{7} = 5 \times \frac{1}{7}$ donc pour placer $\frac{5}{7}$ il faut reporter 5 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{7}$.


On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 5 fois sur la droite graduée.





2. $\frac{11}{4} = 11 \times \frac{1}{4}$ donc pour placer $\frac{11}{4}$ il faut reporter 11 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 11 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{11}{4} = 2 + \frac{3}{4}$.


Il suffit donc de reporter 3 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$ à partir de 2.



**EX 1**


1. $\frac{4}{5} = 4 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{4}{5}$ il faut reporter 4 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 4 fois sur la droite graduée.



2. $\frac{2}{3} = 2 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{2}{3}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.

**EX 2**


1. $\frac{2}{6} = 2 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{2}{6}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.






2. $\frac{18}{10} = 18 \times \frac{1}{10}$ donc pour placer $\frac{18}{10}$ il faut reporter 18 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{10}$.
On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 18 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{18}{10} = 1 + \frac{8}{10}$.

Il suffit donc de reporter 8 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{10}$ à partir de 1.





EX

1

1. $\frac{1}{4} = 1 \times \frac{1}{4}$ donc pour placer $\frac{1}{4}$ il faut reporter 1 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 1 fois sur la droite graduée.



2. $\frac{5}{8} = 5 \times \frac{1}{8}$ donc pour placer $\frac{5}{8}$ il faut reporter 5 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{8}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 5 fois sur la droite graduée.




EX

2

1. $\frac{1}{3} = 1 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{1}{3}$ il faut reporter 1 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.


On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 1 fois sur la droite graduée.





2. $\frac{14}{5} = 14 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{14}{5}$ il faut reporter 14 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 14 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{14}{5} = 2 + \frac{4}{5}$.

Il suffit donc de reporter 4 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$ à partir de 2.





EX

1

1. $\frac{5}{9} = 5 \times \frac{1}{9}$ donc pour placer $\frac{5}{9}$ il faut reporter 5 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{9}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 5 fois sur la droite graduée.



2. $\frac{2}{6} = 2 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{2}{6}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.



EX

2

1. $\frac{5}{10} = 5 \times \frac{1}{10}$ donc pour placer $\frac{5}{10}$ il faut reporter 5 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{10}$.


On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 5 fois sur la droite graduée.





2. $\frac{11}{5} = 11 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{11}{5}$ il faut reporter 11 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 11 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{11}{5} = 2 + \frac{1}{5}$.

Il suffit donc de reporter 1 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$ à partir de 2.



**EX 1**


1. $\frac{1}{6} = 1 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{1}{6}$ il faut reporter 1 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 1 fois sur la droite graduée.



2. $\frac{2}{4} = 2 \times \frac{1}{4}$ donc pour placer $\frac{2}{4}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.

**EX 2**

1. $\frac{2}{7} = 2 \times \frac{1}{7}$ donc pour placer $\frac{2}{7}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{7}$.


On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.





2. $\frac{16}{6} = 16 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{16}{6}$ il faut reporter 16 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 16 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{16}{6} = 2 + \frac{4}{6}$.


Il suffit donc de reporter 4 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$ à partir de 2.



**EX 1**


1. $\frac{2}{5} = 2 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{2}{5}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.



2. $\frac{3}{5} = 3 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{3}{5}$ il faut reporter 3 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 3 fois sur la droite graduée.

**EX 2**

1. $\frac{3}{5} = 3 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{3}{5}$ il faut reporter 3 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$.


On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 3 fois sur la droite graduée.





2. $\frac{14}{5} = 14 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{14}{5}$ il faut reporter 14 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 14 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{14}{5} = 2 + \frac{4}{5}$.


Il suffit donc de reporter 4 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$ à partir de 2.



**EX 1**


1. $\frac{5}{8} = 5 \times \frac{1}{8}$ donc pour placer $\frac{5}{8}$ il faut reporter 5 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{8}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 5 fois sur la droite graduée.




2. $\frac{4}{10} = 4 \times \frac{1}{10}$ donc pour placer $\frac{4}{10}$ il faut reporter 4 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{10}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 4 fois sur la droite graduée.

**EX 2**

1. $\frac{11}{7} = 11 \times \frac{1}{7}$ donc pour placer $\frac{11}{7}$ il faut reporter 11 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{7}$.


On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 11 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{11}{7} = 1 + \frac{4}{7}$.




Il suffit donc de reporter 4 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{7}$ à partir de 1.



2. $\frac{4}{8} = 4 \times \frac{1}{8}$ donc pour placer $\frac{4}{8}$ il faut reporter 4 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{8}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 4 fois sur la droite graduée.



**EX 1**


1. $\frac{1}{4} = 1 \times \frac{1}{4}$ donc pour placer $\frac{1}{4}$ il faut reporter 1 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 1 fois sur la droite graduée.



2. $\frac{2}{3} = 2 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{2}{3}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.

**EX 2**

1. $\frac{7}{10} = 7 \times \frac{1}{10}$ donc pour placer $\frac{7}{10}$ il faut reporter 7 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{10}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 7 fois sur la droite graduée.






2. $\frac{11}{10} = 11 \times \frac{1}{10}$ donc pour placer $\frac{11}{10}$ il faut reporter 11 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{10}$.
On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 11 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{11}{10} = 1 + \frac{1}{10}$.

Il suffit donc de reporter 1 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{10}$ à partir de 1.



**EX 1**

1. $\frac{1}{3} = 1 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{1}{3}$ il faut reporter 1 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 1 fois sur la droite graduée.




2. $\frac{2}{7} = 2 \times \frac{1}{7}$ donc pour placer $\frac{2}{7}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{7}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.

**EX 2**

1. $\frac{11}{4} = 11 \times \frac{1}{4}$ donc pour placer $\frac{11}{4}$ il faut reporter 11 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 11 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{11}{4} = 2 + \frac{3}{4}$.



Il suffit donc de reporter 3 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$ à partir de 2.



2. $\frac{2}{5} = 2 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{2}{5}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$.


On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.



**EX 1**


1. $\frac{6}{8} = 6 \times \frac{1}{8}$ donc pour placer $\frac{6}{8}$ il faut reporter 6 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{8}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 6 fois sur la droite graduée.




2. $\frac{4}{8} = 4 \times \frac{1}{8}$ donc pour placer $\frac{4}{8}$ il faut reporter 4 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{8}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 4 fois sur la droite graduée.

**EX 2**

1. $\frac{8}{3} = 8 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{8}{3}$ il faut reporter 8 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.


On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 8 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{8}{3} = 2 + \frac{2}{3}$.



Il suffit donc de reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$ à partir de 2.



2. $\frac{4}{5} = 4 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{4}{5}$ il faut reporter 4 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$.


On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 4 fois sur la droite graduée.



**EX 1**


1. $\frac{8}{9} = 8 \times \frac{1}{9}$ donc pour placer $\frac{8}{9}$ il faut reporter 8 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{9}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 8 fois sur la droite graduée.



2. $\frac{3}{7} = 3 \times \frac{1}{7}$ donc pour placer $\frac{3}{7}$ il faut reporter 3 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{7}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 3 fois sur la droite graduée.

**EX 2**

1. $\frac{4}{9} = 4 \times \frac{1}{9}$ donc pour placer $\frac{4}{9}$ il faut reporter 4 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{9}$.


On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 4 fois sur la droite graduée.






2. $\frac{10}{6} = 10 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{10}{6}$ il faut reporter 10 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 10 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{10}{6} = 1 + \frac{4}{6}$.

Il suffit donc de reporter 4 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$ à partir de 1.






EX

1


1. $\frac{2}{7} = 2 \times \frac{1}{7}$ donc pour placer $\frac{2}{7}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{7}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.



2. $\frac{3}{6} = 3 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{3}{6}$ il faut reporter 3 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 3 fois sur la droite graduée.




EX

2

1. $\frac{8}{5} = 8 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{8}{5}$ il faut reporter 8 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$.


On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 8 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{8}{5} = 1 + \frac{3}{5}$.



Il suffit donc de reporter 3 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$ à partir de 1.



2. $\frac{2}{4} = 2 \times \frac{1}{4}$ donc pour placer $\frac{2}{4}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$.


On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.



**EX 1**

1. $\frac{5}{9} = 5 \times \frac{1}{9}$ donc pour placer $\frac{5}{9}$ il faut reporter 5 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{9}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 5 fois sur la droite graduée.



2. $\frac{1}{7} = 1 \times \frac{1}{7}$ donc pour placer $\frac{1}{7}$ il faut reporter 1 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{7}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 1 fois sur la droite graduée.

**EX 2**

1. $\frac{6}{7} = 6 \times \frac{1}{7}$ donc pour placer $\frac{6}{7}$ il faut reporter 6 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{7}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 6 fois sur la droite graduée.





2. $\frac{5}{4} = 5 \times \frac{1}{4}$ donc pour placer $\frac{5}{4}$ il faut reporter 5 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 5 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{5}{4} = 1 + \frac{1}{4}$.

Il suffit donc de reporter 1 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$ à partir de 1.

