



1. Soit f la fonction linéaire telle que $f(15) = -60$.
Donner l'expression de $f(x)$.
2. Soit g la fonction linéaire telle que $g(21) = -210$.
Donner l'expression de $g(x)$.
3. Soit h la fonction linéaire telle que $h(9) = -72$.
Donner l'expression de $h(x)$.
4. Soit i la fonction linéaire telle que $i(13) = -65$.
Donner l'expression de $i(x)$.
5. Soit j la fonction linéaire telle que $j(11) = -99$.
Donner l'expression de $j(x)$.
6. Soit k la fonction linéaire telle que $k(7) = -70$.
Donner l'expression de $k(x)$.
7. Soit l la fonction linéaire telle que $l(7) = -49$.
Donner l'expression de $l(x)$.
8. Soit m la fonction linéaire telle que $m(17) = -136$.
Donner l'expression de $m(x)$.
9. Soit n la fonction linéaire telle que $n(9) = -63$.
Donner l'expression de $n(x)$.
10. Soit o la fonction linéaire telle que $o(17) = 85$.
Donner l'expression de $o(x)$.



**EX 1**

1. Comme $f(15) = -60$, le coefficient a tel que de $f(x) = ax$ vérifie
 $a \times 15 = -60$.
Soit $a = \frac{-60}{15} = -4$.
Donc $f(x) = -4x$.
2. Comme $g(21) = -210$, le coefficient a tel que de $g(x) = ax$ vérifie
 $a \times 21 = -210$.
Soit $a = \frac{-210}{21} = -10$.
Donc $g(x) = -10x$.
3. Comme $h(9) = -72$, le coefficient a tel que de $h(x) = ax$ vérifie
 $a \times 9 = -72$.
Soit $a = \frac{-72}{9} = -8$.
Donc $h(x) = -8x$.
4. Comme $i(13) = -65$, le coefficient a tel que de $i(x) = ax$ vérifie
 $a \times 13 = -65$.
Soit $a = \frac{-65}{13} = -5$.
Donc $i(x) = -5x$.
5. Comme $j(11) = -99$, le coefficient a tel que de $j(x) = ax$ vérifie
 $a \times 11 = -99$.
Soit $a = \frac{-99}{11} = -9$.
Donc $j(x) = -9x$.
6. Comme $k(7) = -70$, le coefficient a tel que de $k(x) = ax$ vérifie
 $a \times 7 = -70$.
Soit $a = \frac{-70}{7} = -10$.
Donc $k(x) = -10x$.
7. Comme $l(7) = -49$, le coefficient a tel que de $l(x) = ax$ vérifie $a \times 7 = -49$.
Soit $a = \frac{-49}{7} = -7$.
Donc $l(x) = -7x$.
8. Comme $m(17) = -136$, le coefficient a tel que de $m(x) = ax$ vérifie
 $a \times 17 = -136$.
Soit $a = \frac{-136}{17} = -8$.
Donc $m(x) = -8x$.



9. Comme $n(9) = -63$, le coefficient a tel que de $n(x) = ax$ vérifie $a \times 9 = -63$.

$$\text{Soit } a = \frac{-63}{9} = -7.$$

$$\text{Donc } n(x) = -7x.$$

10. Comme $o(17) = 85$, le coefficient a tel que de $o(x) = ax$ vérifie $a \times 17 = 85$.

$$\text{Soit } a = \frac{85}{17} = 5.$$

$$\text{Donc } o(x) = 5x.$$