



1. Soit $f(x) = 8x$.
Calculer l'antécédent de -16 par f .
2. Soit $g(x) = 9x$.
Calculer l'antécédent de 18 par g .
3. Soit $h(x) = -8x$.
Calculer l'antécédent de -16 par h .
4. Soit $i(x) = -8x$.
Calculer l'antécédent de 40 par i .
5. Soit $j(x) = 2x$.
Calculer l'antécédent de 10 par j .
6. Soit $k(x) = -5x$.
Calculer l'antécédent de 35 par k .
7. Soit $l(x) = -6x$.
Calculer l'antécédent de -54 par l .
8. Soit $m(x) = 4x$.
Calculer l'antécédent de 8 par m .
9. Soit $n(x) = 6x$.
Calculer l'antécédent de 48 par n .
10. Soit $o(x) = 2x$.
Calculer l'antécédent de -20 par o .



**EX 1**

1. Posons b l'antécédent de -16 , alors $f(b) = 8 \times b = -16$.
Donc $b = \frac{-16}{8} = -2.$
2. Posons b l'antécédent de 18 , alors $g(b) = 9 \times b = 18$.
Donc $b = \frac{18}{9} = 2.$
3. Posons b l'antécédent de -16 , alors $h(b) = -8 \times b = -16$.
Donc $b = \frac{-16}{-8} = 2.$
4. Posons b l'antécédent de 40 , alors $i(b) = -8 \times b = 40$.
Donc $b = \frac{40}{-8} = -5.$
5. Posons b l'antécédent de 10 , alors $j(b) = 2 \times b = 10$.
Donc $b = \frac{10}{2} = 5.$
6. Posons b l'antécédent de 35 , alors $k(b) = -5 \times b = 35$.
Donc $b = \frac{35}{-5} = -7.$
7. Posons b l'antécédent de -54 , alors $l(b) = -6 \times b = -54$.
Donc $b = \frac{-54}{-6} = 9.$
8. Posons b l'antécédent de 8 , alors $m(b) = 4 \times b = 8$.
Donc $b = \frac{8}{4} = 2.$
9. Posons b l'antécédent de 48 , alors $n(b) = 6 \times b = 48$.
Donc $b = \frac{48}{6} = 8.$
10. Posons b l'antécédent de -20 , alors $o(b) = 2 \times b = -20$.
Donc $b = \frac{-20}{2} = -10.$