



1. Soit f la fonction linéaire telle que $f(21) = -147$.
Donner l'expression de $f(x)$.
2. Soit g la fonction linéaire telle que $g(5) = -35$.
Donner l'expression de $g(x)$.





1. Soit f la fonction linéaire telle que $f(7) = 70$.
Donner l'expression de $f(x)$.
2. Soit g la fonction linéaire telle que $g(5) = -40$.
Donner l'expression de $g(x)$.





1. Soit f la fonction linéaire telle que $f(17) = 170$.
Donner l'expression de $f(x)$.
2. Soit g la fonction linéaire telle que $g(13) = -130$.
Donner l'expression de $g(x)$.





1. Soit f la fonction linéaire telle que $f(9) = 72$.
Donner l'expression de $f(x)$.
2. Soit g la fonction linéaire telle que $g(7) = 49$.
Donner l'expression de $g(x)$.





1. Soit f la fonction linéaire telle que $f(21) = 42$.
Donner l'expression de $f(x)$.
2. Soit g la fonction linéaire telle que $g(5) = 35$.
Donner l'expression de $g(x)$.





1. Soit f la fonction linéaire telle que $f(7) = -28$.
Donner l'expression de $f(x)$.
2. Soit g la fonction linéaire telle que $g(15) = 60$.
Donner l'expression de $g(x)$.





1. Soit f la fonction linéaire telle que $f(11) = 77$.
Donner l'expression de $f(x)$.
2. Soit g la fonction linéaire telle que $g(5) = -25$.
Donner l'expression de $g(x)$.





1. Soit f la fonction linéaire telle que $f(19) = 57$.
Donner l'expression de $f(x)$.
2. Soit g la fonction linéaire telle que $g(7) = 70$.
Donner l'expression de $g(x)$.





1. Soit f la fonction linéaire telle que $f(11) = -22$.
Donner l'expression de $f(x)$.
2. Soit g la fonction linéaire telle que $g(9) = 18$.
Donner l'expression de $g(x)$.





1. Soit f la fonction linéaire telle que $f(21) = 168$.
Donner l'expression de $f(x)$.
2. Soit g la fonction linéaire telle que $g(21) = 126$.
Donner l'expression de $g(x)$.





1. Soit f la fonction linéaire telle que $f(11) = -22$.
Donner l'expression de $f(x)$.
2. Soit g la fonction linéaire telle que $g(17) = -170$.
Donner l'expression de $g(x)$.





1. Soit f la fonction linéaire telle que $f(9) = 72$.
Donner l'expression de $f(x)$.
2. Soit g la fonction linéaire telle que $g(21) = 189$.
Donner l'expression de $g(x)$.





1. Soit f la fonction linéaire telle que $f(7) = -14$.
Donner l'expression de $f(x)$.
2. Soit g la fonction linéaire telle que $g(9) = -63$.
Donner l'expression de $g(x)$.





1. Soit f la fonction linéaire telle que $f(15) = -150$.
Donner l'expression de $f(x)$.
2. Soit g la fonction linéaire telle que $g(7) = 70$.
Donner l'expression de $g(x)$.





1. Soit f la fonction linéaire telle que $f(21) = 147$.
Donner l'expression de $f(x)$.
2. Soit g la fonction linéaire telle que $g(21) = -210$.
Donner l'expression de $g(x)$.





1. Soit f la fonction linéaire telle que $f(7) = -70$.
Donner l'expression de $f(x)$.
2. Soit g la fonction linéaire telle que $g(17) = -34$.
Donner l'expression de $g(x)$.





1. Soit f la fonction linéaire telle que $f(5) = -35$.
Donner l'expression de $f(x)$.
2. Soit g la fonction linéaire telle que $g(11) = -77$.
Donner l'expression de $g(x)$.





1. Soit f la fonction linéaire telle que $f(17) = 136$.
Donner l'expression de $f(x)$.
2. Soit g la fonction linéaire telle que $g(13) = -52$.
Donner l'expression de $g(x)$.





1. Soit f la fonction linéaire telle que $f(11) = -33$.
Donner l'expression de $f(x)$.
2. Soit g la fonction linéaire telle que $g(21) = -210$.
Donner l'expression de $g(x)$.





1. Soit f la fonction linéaire telle que $f(7) = 35$.
Donner l'expression de $f(x)$.
2. Soit g la fonction linéaire telle que $g(15) = 120$.
Donner l'expression de $g(x)$.





1. Soit f la fonction linéaire telle que $f(9) = 54$.
Donner l'expression de $f(x)$.
2. Soit g la fonction linéaire telle que $g(21) = -168$.
Donner l'expression de $g(x)$.





1. Soit f la fonction linéaire telle que $f(13) = -26$.
Donner l'expression de $f(x)$.
2. Soit g la fonction linéaire telle que $g(19) = -57$.
Donner l'expression de $g(x)$.





1. Soit f la fonction linéaire telle que $f(15) = -45$.
Donner l'expression de $f(x)$.
2. Soit g la fonction linéaire telle que $g(17) = 136$.
Donner l'expression de $g(x)$.





1. Soit f la fonction linéaire telle que $f(15) = 105$.
Donner l'expression de $f(x)$.
2. Soit g la fonction linéaire telle que $g(11) = -99$.
Donner l'expression de $g(x)$.





1. Soit f la fonction linéaire telle que $f(15) = -45$.
Donner l'expression de $f(x)$.
2. Soit g la fonction linéaire telle que $g(13) = 130$.
Donner l'expression de $g(x)$.





1. Soit f la fonction linéaire telle que $f(15) = -60$.
Donner l'expression de $f(x)$.
2. Soit g la fonction linéaire telle que $g(7) = -14$.
Donner l'expression de $g(x)$.





1. Soit f la fonction linéaire telle que $f(19) = -114$.
Donner l'expression de $f(x)$.
2. Soit g la fonction linéaire telle que $g(15) = 135$.
Donner l'expression de $g(x)$.





1. Soit f la fonction linéaire telle que $f(15) = -75$.
Donner l'expression de $f(x)$.
2. Soit g la fonction linéaire telle que $g(9) = -72$.
Donner l'expression de $g(x)$.





1. Soit f la fonction linéaire telle que $f(7) = -35$.
Donner l'expression de $f(x)$.
2. Soit g la fonction linéaire telle que $g(7) = 21$.
Donner l'expression de $g(x)$.





1. Soit f la fonction linéaire telle que $f(21) = 189$.
Donner l'expression de $f(x)$.
2. Soit g la fonction linéaire telle que $g(17) = 136$.
Donner l'expression de $g(x)$.





1. Comme $f(21) = -147$, le coefficient a tel que de $f(x) = ax$ vérifie
 $a \times 21 = -147$.
Soit $a = \frac{-147}{21} = -7$.
Donc $f(x) = -7x$.
2. Comme $g(5) = -35$, le coefficient a tel que de $g(x) = ax$ vérifie
 $a \times 5 = -35$.
Soit $a = \frac{-35}{5} = -7$.
Donc $g(x) = -7x$.



**EX
1**

1. Comme $f(7) = 70$, le coefficient a tel que de $f(x) = ax$ vérifie $a \times 7 = 70$.

$$\text{Soit } a = \frac{70}{7} = 10.$$

$$\text{Donc } f(x) = \mathbf{10x}.$$

2. Comme $g(5) = -40$, le coefficient a tel que de $g(x) = ax$ vérifie $a \times 5 = -40$.

$$\text{Soit } a = \frac{-40}{5} = -8.$$

$$\text{Donc } g(x) = \mathbf{-8x}.$$

**EX
1**

1. Comme $f(17) = 170$, le coefficient a tel que de $f(x) = ax$ vérifie
 $a \times 17 = 170$.
Soit $a = \frac{170}{17} = 10$.
Donc $f(x) = \mathbf{10x}$.
2. Comme $g(13) = -130$, le coefficient a tel que de $g(x) = ax$ vérifie
 $a \times 13 = -130$.
Soit $a = \frac{-130}{13} = -10$.
Donc $g(x) = \mathbf{-10x}$.

**EX
1**

1. Comme $f(9) = 72$, le coefficient a tel que de $f(x) = ax$ vérifie $a \times 9 = 72$.

$$\text{Soit } a = \frac{72}{9} = 8.$$

$$\text{Donc } f(x) = \mathbf{8x}.$$

2. Comme $g(7) = 49$, le coefficient a tel que de $g(x) = ax$ vérifie $a \times 7 = 49$.

$$\text{Soit } a = \frac{49}{7} = 7.$$

$$\text{Donc } g(x) = \mathbf{7x}.$$

**EX**
1

1. Comme $f(21) = 42$, le coefficient a tel que de $f(x) = ax$ vérifie $a \times 21 = 42$.
Soit $a = \frac{42}{21} = 2$.
Donc $f(x) = 2x$.
2. Comme $g(5) = 35$, le coefficient a tel que de $g(x) = ax$ vérifie $a \times 5 = 35$.
Soit $a = \frac{35}{5} = 7$.
Donc $g(x) = 7x$.



EX

1

1. Comme $f(7) = -28$, le coefficient a tel que de $f(x) = ax$ vérifie
 $a \times 7 = -28$.
Soit $a = \frac{-28}{7} = -4$.
Donc $f(x) = -4x$.
2. Comme $g(15) = 60$, le coefficient a tel que de $g(x) = ax$ vérifie
 $a \times 15 = 60$.
Soit $a = \frac{60}{15} = 4$.
Donc $g(x) = 4x$.

**EX
1**

1. Comme $f(11) = 77$, le coefficient a tel que de $f(x) = ax$ vérifie
 $a \times 11 = 77$.
Soit $a = \frac{77}{11} = 7$.
Donc $f(x) = 7x$.
2. Comme $g(5) = -25$, le coefficient a tel que de $g(x) = ax$ vérifie
 $a \times 5 = -25$.
Soit $a = \frac{-25}{5} = -5$.
Donc $g(x) = -5x$.

**EX 1**

1. Comme $f(19) = 57$, le coefficient a tel que de $f(x) = ax$ vérifie $a \times 19 = 57$.
Soit $a = \frac{57}{19} = 3$.
Donc $f(x) = 3x$.
2. Comme $g(7) = 70$, le coefficient a tel que de $g(x) = ax$ vérifie $a \times 7 = 70$.
Soit $a = \frac{70}{7} = 10$.
Donc $g(x) = 10x$.

**EX**
1

1. Comme $f(11) = -22$, le coefficient a tel que de $f(x) = ax$ vérifie $a \times 11 = -22$.
Soit $a = \frac{-22}{11} = -2$.
Donc $f(x) = -2x$.
2. Comme $g(9) = 18$, le coefficient a tel que de $g(x) = ax$ vérifie $a \times 9 = 18$.
Soit $a = \frac{18}{9} = 2$.
Donc $g(x) = 2x$.



**EX
1**

1. Comme $f(21) = 168$, le coefficient a tel que de $f(x) = ax$ vérifie
 $a \times 21 = 168$.
Soit $a = \frac{168}{21} = 8$.
Donc $f(x) = 8x$.
2. Comme $g(21) = 126$, le coefficient a tel que de $g(x) = ax$ vérifie
 $a \times 21 = 126$.
Soit $a = \frac{126}{21} = 6$.
Donc $g(x) = 6x$.

**EX
1**

1. Comme $f(11) = -22$, le coefficient a tel que de $f(x) = ax$ vérifie
 $a \times 11 = -22$.
Soit $a = \frac{-22}{11} = -2$.
Donc $f(x) = -2x$.
2. Comme $g(17) = -170$, le coefficient a tel que de $g(x) = ax$ vérifie
 $a \times 17 = -170$.
Soit $a = \frac{-170}{17} = -10$.
Donc $g(x) = -10x$.

**EX**
1

1. Comme $f(9) = 72$, le coefficient a tel que de $f(x) = ax$ vérifie $a \times 9 = 72$.

$$\text{Soit } a = \frac{72}{9} = 8.$$

$$\text{Donc } f(x) = \mathbf{8x}.$$

2. Comme $g(21) = 189$, le coefficient a tel que de $g(x) = ax$ vérifie $a \times 21 = 189$.

$$\text{Soit } a = \frac{189}{21} = 9.$$

$$\text{Donc } g(x) = \mathbf{9x}.$$

**EX**
1

1. Comme $f(7) = -14$, le coefficient a tel que de $f(x) = ax$ vérifie
 $a \times 7 = -14$.
Soit $a = \frac{-14}{7} = -2$.
Donc $f(x) = -2x$.
2. Comme $g(9) = -63$, le coefficient a tel que de $g(x) = ax$ vérifie
 $a \times 9 = -63$.
Soit $a = \frac{-63}{9} = -7$.
Donc $g(x) = -7x$.

**EX**
1

1. Comme $f(15) = -150$, le coefficient a tel que de $f(x) = ax$ vérifie
 $a \times 15 = -150$.
Soit $a = \frac{-150}{15} = -10$.
Donc $f(x) = -10x$.
2. Comme $g(7) = 70$, le coefficient a tel que de $g(x) = ax$ vérifie $a \times 7 = 70$.
Soit $a = \frac{70}{7} = 10$.
Donc $g(x) = 10x$.

**EX
1**

1. Comme $f(21) = 147$, le coefficient a tel que de $f(x) = ax$ vérifie
 $a \times 21 = 147$.
Soit $a = \frac{147}{21} = 7$.
Donc $f(x) = 7x$.
2. Comme $g(21) = -210$, le coefficient a tel que de $g(x) = ax$ vérifie
 $a \times 21 = -210$.
Soit $a = \frac{-210}{21} = -10$.
Donc $g(x) = -10x$.

**EX**
1

1. Comme $f(7) = -70$, le coefficient a tel que de $f(x) = ax$ vérifie
 $a \times 7 = -70$.
Soit $a = \frac{-70}{7} = -10$.
Donc $f(x) = -10x$.
2. Comme $g(17) = -34$, le coefficient a tel que de $g(x) = ax$ vérifie
 $a \times 17 = -34$.
Soit $a = \frac{-34}{17} = -2$.
Donc $g(x) = -2x$.

**EX**
1

1. Comme $f(5) = -35$, le coefficient a tel que de $f(x) = ax$ vérifie
 $a \times 5 = -35$.
Soit $a = \frac{-35}{5} = -7$.
Donc $f(x) = -7x$.
2. Comme $g(11) = -77$, le coefficient a tel que de $g(x) = ax$ vérifie
 $a \times 11 = -77$.
Soit $a = \frac{-77}{11} = -7$.
Donc $g(x) = -7x$.

**EX**
1

1. Comme $f(17) = 136$, le coefficient a tel que de $f(x) = ax$ vérifie
 $a \times 17 = 136$.
Soit $a = \frac{136}{17} = 8$.
Donc $f(x) = 8x$.
2. Comme $g(13) = -52$, le coefficient a tel que de $g(x) = ax$ vérifie
 $a \times 13 = -52$.
Soit $a = \frac{-52}{13} = -4$.
Donc $g(x) = -4x$.

**EX
1**

1. Comme $f(11) = -33$, le coefficient a tel que de $f(x) = ax$ vérifie
 $a \times 11 = -33$.
Soit $a = \frac{-33}{11} = -3$.
Donc $f(x) = -3x$.
2. Comme $g(21) = -210$, le coefficient a tel que de $g(x) = ax$ vérifie
 $a \times 21 = -210$.
Soit $a = \frac{-210}{21} = -10$.
Donc $g(x) = -10x$.



1. Comme $f(7) = 35$, le coefficient a tel que de $f(x) = ax$ vérifie $a \times 7 = 35$.

$$\text{Soit } a = \frac{35}{7} = 5.$$

$$\text{Donc } f(x) = \mathbf{5x}.$$

2. Comme $g(15) = 120$, le coefficient a tel que de $g(x) = ax$ vérifie $a \times 15 = 120$.

$$\text{Soit } a = \frac{120}{15} = 8.$$

$$\text{Donc } g(x) = \mathbf{8x}.$$

**EX
1**

1. Comme $f(9) = 54$, le coefficient a tel que de $f(x) = ax$ vérifie $a \times 9 = 54$.

$$\text{Soit } a = \frac{54}{9} = 6.$$

$$\text{Donc } f(x) = \mathbf{6x}.$$

2. Comme $g(21) = -168$, le coefficient a tel que de $g(x) = ax$ vérifie $a \times 21 = -168$.

$$\text{Soit } a = \frac{-168}{21} = -8.$$

$$\text{Donc } g(x) = \mathbf{-8x}.$$

**EX**
1

1. Comme $f(13) = -26$, le coefficient a tel que de $f(x) = ax$ vérifie
 $a \times 13 = -26$.
Soit $a = \frac{-26}{13} = -2$.
Donc $f(x) = -2x$.
2. Comme $g(19) = -57$, le coefficient a tel que de $g(x) = ax$ vérifie
 $a \times 19 = -57$.
Soit $a = \frac{-57}{19} = -3$.
Donc $g(x) = -3x$.

**EX**
1

1. Comme $f(15) = -45$, le coefficient a tel que de $f(x) = ax$ vérifie
 $a \times 15 = -45$.
Soit $a = \frac{-45}{15} = -3$.
Donc $f(x) = -3x$.
2. Comme $g(17) = 136$, le coefficient a tel que de $g(x) = ax$ vérifie
 $a \times 17 = 136$.
Soit $a = \frac{136}{17} = 8$.
Donc $g(x) = 8x$.

**EX**
1

1. Comme $f(15) = 105$, le coefficient a tel que de $f(x) = ax$ vérifie
 $a \times 15 = 105$.
Soit $a = \frac{105}{15} = 7$.
Donc $f(x) = 7x$.
2. Comme $g(11) = -99$, le coefficient a tel que de $g(x) = ax$ vérifie
 $a \times 11 = -99$.
Soit $a = \frac{-99}{11} = -9$.
Donc $g(x) = -9x$.

**EX**
1

1. Comme $f(15) = -45$, le coefficient a tel que de $f(x) = ax$ vérifie
 $a \times 15 = -45$.
Soit $a = \frac{-45}{15} = -3$.
Donc $f(x) = -3x$.
2. Comme $g(13) = 130$, le coefficient a tel que de $g(x) = ax$ vérifie
 $a \times 13 = 130$.
Soit $a = \frac{130}{13} = 10$.
Donc $g(x) = 10x$.

**EX**
1

1. Comme $f(15) = -60$, le coefficient a tel que de $f(x) = ax$ vérifie
 $a \times 15 = -60$.
Soit $a = \frac{-60}{15} = -4$.
Donc $f(x) = -4x$.
2. Comme $g(7) = -14$, le coefficient a tel que de $g(x) = ax$ vérifie
 $a \times 7 = -14$.
Soit $a = \frac{-14}{7} = -2$.
Donc $g(x) = -2x$.

**EX**
1

1. Comme $f(19) = -114$, le coefficient a tel que de $f(x) = ax$ vérifie
 $a \times 19 = -114$.
Soit $a = \frac{-114}{19} = -6$.
Donc $f(x) = -6x$.
2. Comme $g(15) = 135$, le coefficient a tel que de $g(x) = ax$ vérifie
 $a \times 15 = 135$.
Soit $a = \frac{135}{15} = 9$.
Donc $g(x) = 9x$.

**EX**
1

1. Comme $f(15) = -75$, le coefficient a tel que de $f(x) = ax$ vérifie
 $a \times 15 = -75$.
Soit $a = \frac{-75}{15} = -5$.
Donc $f(x) = -5x$.
2. Comme $g(9) = -72$, le coefficient a tel que de $g(x) = ax$ vérifie
 $a \times 9 = -72$.
Soit $a = \frac{-72}{9} = -8$.
Donc $g(x) = -8x$.

**EX**
1

1. Comme $f(7) = -35$, le coefficient a tel que de $f(x) = ax$ vérifie $a \times 7 = -35$.
Soit $a = \frac{-35}{7} = -5$.
Donc $f(x) = -5x$.
2. Comme $g(7) = 21$, le coefficient a tel que de $g(x) = ax$ vérifie $a \times 7 = 21$.
Soit $a = \frac{21}{7} = 3$.
Donc $g(x) = 3x$.

**EX**
1

1. Comme $f(21) = 189$, le coefficient a tel que de $f(x) = ax$ vérifie
 $a \times 21 = 189$.
Soit $a = \frac{189}{21} = 9$.
Donc $f(x) = 9x$.
2. Comme $g(17) = 136$, le coefficient a tel que de $g(x) = ax$ vérifie
 $a \times 17 = 136$.
Soit $a = \frac{136}{17} = 8$.
Donc $g(x) = 8x$.