



1. Soit $f(x) = 6x$.
Calculer l'antécédent de 48 par f .
2. Soit $g(x) = -4x$.
Calculer l'antécédent de 24 par g .





1. Soit $f(x) = 5x$.
Calculer l'antécédent de 15 par f .
2. Soit $g(x) = 8x$.
Calculer l'antécédent de -24 par g .





1. Soit $f(x) = -10x$.
Calculer l'antécédent de 50 par f .
2. Soit $g(x) = 3x$.
Calculer l'antécédent de 24 par g .





1. Soit $f(x) = -9x$.
Calculer l'antécédent de -54 par f .
2. Soit $g(x) = -6x$.
Calculer l'antécédent de 30 par g .





1. Soit $f(x) = 10x$.
Calculer l'antécédent de 70 par f .
2. Soit $g(x) = -9x$.
Calculer l'antécédent de 63 par g .





1. Soit $f(x) = -4x$.
Calculer l'antécédent de 8 par f .
2. Soit $g(x) = 7x$.
Calculer l'antécédent de 70 par g .





1. Soit $f(x) = -6x$.
Calculer l'antécédent de 12 par f .
2. Soit $g(x) = -3x$.
Calculer l'antécédent de -27 par g .





1. Soit $f(x) = -3x$.
Calculer l'antécédent de -24 par f .
2. Soit $g(x) = 9x$.
Calculer l'antécédent de -36 par g .





1. Soit $f(x) = 2x$.
Calculer l'antécédent de 6 par f .
2. Soit $g(x) = 3x$.
Calculer l'antécédent de 27 par g .





1. Soit $f(x) = -8x$.
Calculer l'antécédent de -16 par f .
2. Soit $g(x) = 9x$.
Calculer l'antécédent de 18 par g .





1. Soit $f(x) = -6x$.
Calculer l'antécédent de -18 par f .
2. Soit $g(x) = -4x$.
Calculer l'antécédent de -16 par g .





1. Soit $f(x) = 10x$.
Calculer l'antécédent de -30 par f .
2. Soit $g(x) = 7x$.
Calculer l'antécédent de -14 par g .





1. Soit $f(x) = 6x$.
Calculer l'antécédent de -48 par f .
2. Soit $g(x) = 9x$.
Calculer l'antécédent de -36 par g .





1. Soit $f(x) = -9x$.
Calculer l'antécédent de -72 par f .
2. Soit $g(x) = 7x$.
Calculer l'antécédent de -14 par g .





1. Soit $f(x) = -5x$.
Calculer l'antécédent de 40 par f .
2. Soit $g(x) = 3x$.
Calculer l'antécédent de -15 par g .





1. Soit $f(x) = -7x$.
Calculer l'antécédent de -35 par f .
2. Soit $g(x) = -6x$.
Calculer l'antécédent de -18 par g .





1. Soit $f(x) = -10x$.
Calculer l'antécédent de 90 par f .
2. Soit $g(x) = -10x$.
Calculer l'antécédent de 90 par g .





1. Soit $f(x) = 7x$.
Calculer l'antécédent de 28 par f .
2. Soit $g(x) = -9x$.
Calculer l'antécédent de 63 par g .





1. Soit $f(x) = 7x$.
Calculer l'antécédent de 56 par f .
2. Soit $g(x) = 9x$.
Calculer l'antécédent de 81 par g .





1. Soit $f(x) = -9x$.
Calculer l'antécédent de -72 par f .
2. Soit $g(x) = 2x$.
Calculer l'antécédent de 8 par g .





1. Soit $f(x) = -8x$.
Calculer l'antécédent de -64 par f .
2. Soit $g(x) = -4x$.
Calculer l'antécédent de 36 par g .





1. Soit $f(x) = 8x$.
Calculer l'antécédent de -48 par f .
2. Soit $g(x) = 4x$.
Calculer l'antécédent de -16 par g .





1. Soit $f(x) = 2x$.
Calculer l'antécédent de -14 par f .
2. Soit $g(x) = -9x$.
Calculer l'antécédent de 63 par g .





1. Soit $f(x) = -5x$.
Calculer l'antécédent de -30 par f .
2. Soit $g(x) = 3x$.
Calculer l'antécédent de 18 par g .





1. Soit $f(x) = -8x$.
Calculer l'antécédent de 64 par f .
2. Soit $g(x) = 9x$.
Calculer l'antécédent de 90 par g .





1. Soit $f(x) = 8x$.
Calculer l'antécédent de -48 par f .
2. Soit $g(x) = 7x$.
Calculer l'antécédent de 28 par g .





1. Soit $f(x) = 5x$.
Calculer l'antécédent de 30 par f .
2. Soit $g(x) = -2x$.
Calculer l'antécédent de 10 par g .





1. Soit $f(x) = -8x$.
Calculer l'antécédent de -56 par f .
2. Soit $g(x) = 3x$.
Calculer l'antécédent de -9 par g .





1. Soit $f(x) = 6x$.
Calculer l'antécédent de 54 par f .
2. Soit $g(x) = 10x$.
Calculer l'antécédent de -60 par g .





1. Soit $f(x) = -9x$.
Calculer l'antécédent de 81 par f .
2. Soit $g(x) = 3x$.
Calculer l'antécédent de -6 par g .





1. Posons b l'antécédent de 48, alors $f(b) = 6 \times b = 48$.

$$\text{Donc } b = \frac{48}{6} = \mathbf{8.}$$

2. Posons b l'antécédent de 24, alors $g(b) = -4 \times b = 24$.

$$\text{Donc } b = \frac{24}{-4} = \mathbf{-6.}$$

**EX**
1

1. Posons b l'antécédent de 15, alors $f(b) = 5 \times b = 15$.

$$\text{Donc } b = \frac{15}{5} = \mathbf{3}.$$

2. Posons b l'antécédent de -24 , alors $g(b) = 8 \times b = -24$.

$$\text{Donc } b = \frac{-24}{8} = \mathbf{-3}.$$





1. Posons b l'antécédent de 50, alors $f(b) = -10 \times b = 50$.

$$\text{Donc } b = \frac{50}{-10} = -5.$$

2. Posons b l'antécédent de 24, alors $g(b) = 3 \times b = 24$.

$$\text{Donc } b = \frac{24}{3} = 8.$$

**EX**
1

1. Posons b l'antécédent de -54 , alors $f(b) = -9 \times b = -54$.

$$\text{Donc } b = \frac{-54}{-9} = \mathbf{6}.$$

2. Posons b l'antécédent de 30 , alors $g(b) = -6 \times b = 30$.

$$\text{Donc } b = \frac{30}{-6} = \mathbf{-5}.$$





1. Posons b l'antécédent de 70, alors $f(b) = 10 \times b = 70$.

$$\text{Donc } b = \frac{70}{10} = \textcolor{red}{7}.$$

2. Posons b l'antécédent de 63, alors $g(b) = -9 \times b = 63$.

$$\text{Donc } b = \frac{63}{-9} = \textcolor{red}{-7}.$$

**EX 1**

1. Posons b l'antécédent de 8, alors $f(b) = -4 \times b = 8$.

$$\text{Donc } b = \frac{8}{-4} = -2.$$

2. Posons b l'antécédent de 70, alors $g(b) = 7 \times b = 70$.

$$\text{Donc } b = \frac{70}{7} = 10.$$



**EX
1**

1. Posons b l'antécédent de 12, alors $f(b) = -6 \times b = 12$.

$$\text{Donc } b = \frac{12}{-6} = -2.$$

2. Posons b l'antécédent de -27 , alors $g(b) = -3 \times b = -27$.

$$\text{Donc } b = \frac{-27}{-3} = 9.$$



**EX**
1

1. Posons b l'antécédent de -24 , alors $f(b) = -3 \times b = -24$.

$$\text{Donc } b = \frac{-24}{-3} = \mathbf{8.}$$

2. Posons b l'antécédent de -36 , alors $g(b) = 9 \times b = -36$.

$$\text{Donc } b = \frac{-36}{9} = \mathbf{-4.}$$



**EX
1**

1. Posons b l'antécédent de 6, alors $f(b) = 2 \times b = 6$.

$$\text{Donc } b = \frac{6}{2} = \mathbf{3}.$$

2. Posons b l'antécédent de 27, alors $g(b) = 3 \times b = 27$.

$$\text{Donc } b = \frac{27}{3} = \mathbf{9}.$$



1. Posons b l'antécédent de -16 , alors $f(b) = -8 \times b = -16$.

$$\text{Donc } b = \frac{-16}{-8} = \mathbf{2}.$$

2. Posons b l'antécédent de 18 , alors $g(b) = 9 \times b = 18$.

$$\text{Donc } b = \frac{18}{9} = \mathbf{2}.$$



1. Posons b l'antécédent de -18 , alors $f(b) = -6 \times b = -18$.

$$\text{Donc } b = \frac{-18}{-6} = \mathbf{3}.$$

2. Posons b l'antécédent de -16 , alors $g(b) = -4 \times b = -16$.

$$\text{Donc } b = \frac{-16}{-4} = \mathbf{4}.$$



1. Posons b l'antécédent de -30 , alors $f(b) = 10 \times b = -30$.

$$\text{Donc } b = \frac{-30}{10} = -3.$$

2. Posons b l'antécédent de -14 , alors $g(b) = 7 \times b = -14$.

$$\text{Donc } b = \frac{-14}{7} = -2.$$



1. Posons b l'antécédent de -48 , alors $f(b) = 6 \times b = -48$.

$$\text{Donc } b = \frac{-48}{6} = -8.$$

2. Posons b l'antécédent de -36 , alors $g(b) = 9 \times b = -36$.

$$\text{Donc } b = \frac{-36}{9} = -4.$$



1. Posons b l'antécédent de -72 , alors $f(b) = -9 \times b = -72$.

$$\text{Donc } b = \frac{-72}{-9} = \mathbf{8.}$$

2. Posons b l'antécédent de -14 , alors $g(b) = 7 \times b = -14$.

$$\text{Donc } b = \frac{-14}{7} = \mathbf{-2.}$$



1. Posons b l'antécédent de 40, alors $f(b) = -5 \times b = 40$.

$$\text{Donc } b = \frac{40}{-5} = -8.$$

2. Posons b l'antécédent de -15 , alors $g(b) = 3 \times b = -15$.

$$\text{Donc } b = \frac{-15}{3} = -5.$$

**EX**
1

1. Posons b l'antécédent de -35 , alors $f(b) = -7 \times b = -35$.

$$\text{Donc } b = \frac{-35}{-7} = \mathbf{5}.$$

2. Posons b l'antécédent de -18 , alors $g(b) = -6 \times b = -18$.

$$\text{Donc } b = \frac{-18}{-6} = \mathbf{3}.$$



1. Posons b l'antécédent de 90, alors $f(b) = -10 \times b = 90$.

$$\text{Donc } b = \frac{90}{-10} = -9.$$

2. Posons b l'antécédent de 90, alors $g(b) = -10 \times b = 90$.

$$\text{Donc } b = \frac{90}{-10} = -9.$$



1. Posons b l'antécédent de 28, alors $f(b) = 7 \times b = 28$.

$$\text{Donc } b = \frac{28}{7} = \mathbf{4.}$$

2. Posons b l'antécédent de 63, alors $g(b) = -9 \times b = 63$.

$$\text{Donc } b = \frac{63}{-9} = \mathbf{-7.}$$



1. Posons b l'antécédent de 56, alors $f(b) = 7 \times b = 56$.

$$\text{Donc } b = \frac{56}{7} = \mathbf{8}.$$

2. Posons b l'antécédent de 81, alors $g(b) = 9 \times b = 81$.

$$\text{Donc } b = \frac{81}{9} = \mathbf{9}.$$

**EX**
1

1. Posons b l'antécédent de -72 , alors $f(b) = -9 \times b = -72$.

$$\text{Donc } b = \frac{-72}{-9} = \mathbf{8}.$$

2. Posons b l'antécédent de 8 , alors $g(b) = 2 \times b = 8$.

$$\text{Donc } b = \frac{8}{2} = \mathbf{4}.$$



1. Posons b l'antécédent de -64 , alors $f(b) = -8 \times b = -64$.

$$\text{Donc } b = \frac{-64}{-8} = \mathbf{8}.$$

2. Posons b l'antécédent de 36 , alors $g(b) = -4 \times b = 36$.

$$\text{Donc } b = \frac{36}{-4} = \mathbf{-9}.$$



1. Posons b l'antécédent de -48 , alors $f(b) = 8 \times b = -48$.

$$\text{Donc } b = \frac{-48}{8} = -6.$$

2. Posons b l'antécédent de -16 , alors $g(b) = 4 \times b = -16$.

$$\text{Donc } b = \frac{-16}{4} = -4.$$

**EX
1**

1. Posons b l'antécédent de -14 , alors $f(b) = 2 \times b = -14$.

$$\text{Donc } b = \frac{-14}{2} = -7.$$

2. Posons b l'antécédent de 63 , alors $g(b) = -9 \times b = 63$.

$$\text{Donc } b = \frac{63}{-9} = -7.$$

**EX
1**

1. Posons b l'antécédent de -30 , alors $f(b) = -5 \times b = -30$.

$$\text{Donc } b = \frac{-30}{-5} = \mathbf{6}.$$

2. Posons b l'antécédent de 18 , alors $g(b) = 3 \times b = 18$.

$$\text{Donc } b = \frac{18}{3} = \mathbf{6}.$$



1. Posons b l'antécédent de 64, alors $f(b) = -8 \times b = 64$.

$$\text{Donc } b = \frac{64}{-8} = -8.$$

2. Posons b l'antécédent de 90, alors $g(b) = 9 \times b = 90$.

$$\text{Donc } b = \frac{90}{9} = 10.$$



1. Posons b l'antécédent de -48 , alors $f(b) = 8 \times b = -48$.

$$\text{Donc } b = \frac{-48}{8} = -6.$$

2. Posons b l'antécédent de 28 , alors $g(b) = 7 \times b = 28$.

$$\text{Donc } b = \frac{28}{7} = 4.$$



1. Posons b l'antécédent de 30, alors $f(b) = 5 \times b = 30$.

$$\text{Donc } b = \frac{30}{5} = \mathbf{6}.$$

2. Posons b l'antécédent de 10, alors $g(b) = -2 \times b = 10$.

$$\text{Donc } b = \frac{10}{-2} = \mathbf{-5}.$$



1. Posons b l'antécédent de -56 , alors $f(b) = -8 \times b = -56$.

$$\text{Donc } b = \frac{-56}{-8} = \textcolor{red}{7}.$$

2. Posons b l'antécédent de -9 , alors $g(b) = 3 \times b = -9$.

$$\text{Donc } b = \frac{-9}{3} = \textcolor{red}{-3}.$$



1. Posons b l'antécédent de 54, alors $f(b) = 6 \times b = 54$.

$$\text{Donc } b = \frac{54}{6} = \mathbf{9}.$$

2. Posons b l'antécédent de -60 , alors $g(b) = 10 \times b = -60$.

$$\text{Donc } b = \frac{-60}{10} = \mathbf{-6}.$$

**EX**
1

1. Posons b l'antécédent de 81, alors $f(b) = -9 \times b = 81$.

$$\text{Donc } b = \frac{81}{-9} = -9.$$

2. Posons b l'antécédent de -6 , alors $g(b) = 3 \times b = -6$.

$$\text{Donc } b = \frac{-6}{3} = -2.$$