



- 1) On considère la fonction f définie par $f : x \mapsto -9x^2 + 7x - 5$. Calculer l'image de -9 par la fonction f .
- 2) On considère la fonction g définie par $g : x \mapsto (2x - 2)(2x - 4)$. Calculer $g(-2)$.





- 1) On considère la fonction f définie par $f : x \mapsto -10x + 5$. Calculer $f(11)$.
- 2) On considère la fonction g définie par $g : x \mapsto \frac{10}{9x + 3}$. Calculer l'image de -11 par la fonction g .





- 1) On considère la fonction f définie par $f : x \mapsto (-2x + 1)^2$. Calculer l'image de 2 par la fonction f .
- 2) On considère la fonction g définie par $g : x \mapsto -8x + 6$. Calculer $g(12)$.





- 1) On considère la fonction f définie par $f : x \mapsto (-4x - 3)(3x + 4)$. Calculer $f(-2)$.
- 2) On considère la fonction g définie par $g : x \mapsto (-4x - 1)^2$. Calculer l'image de -2 par la fonction g .





- 1) On considère la fonction f définie par $f : x \mapsto 8x + 10$. Calculer l'image de 1 par la fonction f .
- 2) On considère la fonction g définie par $g : x \mapsto \frac{9x + 2}{10x + 11}$. Calculer $g(-5)$.





- 1) On considère la fonction f définie par $f : x \mapsto 4x - 8$. Calculer l'image de 12 par la fonction f .
- 2) On considère la fonction g définie par $g : x \mapsto -11x^2 + 11x - 3$. Calculer $g(-12)$.





- 1) On considère la fonction f définie par $f : x \mapsto -8x^2 + 2x - 6$. Calculer l'image de -10 par la fonction f .
- 2) On considère la fonction g définie par $g : x \mapsto -5x^2 - 9x$. Calculer $g(5)$.





- 1) On considère la fonction f définie par $f : x \mapsto 6x^2 + 5x + 3$. Calculer $f(-1)$.
- 2) On considère la fonction g définie par $g : x \mapsto 6x + 8$. Calculer l'image de 9 par la fonction g .





- 1) On considère la fonction f définie par $f : x \mapsto \frac{11}{6x + 1}$. Calculer $f(-3)$.
- 2) On considère la fonction g définie par $g : x \mapsto \frac{9x + 11}{7x + 11}$. Calculer l'image de 6 par la fonction g .





- 1) On considère la fonction f définie par $f : x \mapsto \frac{2}{7x+10}$. Calculer $f(-11)$.
- 2) On considère la fonction g définie par $g : x \mapsto 7x - 7$. Calculer l'image de 3 par la fonction g .





- 1) On considère la fonction f définie par $f : x \mapsto -4x^2 + 10x - 6$. Calculer l'image de -8 par la fonction f .
- 2) On considère la fonction g définie par $g : x \mapsto (3x - 4)(-4x + 4)$. Calculer $g(-1)$.





- 1) On considère la fonction f définie par $f : x \mapsto (-3x - 3)^2$. Calculer $f(-1)$.
- 2) On considère la fonction g définie par $g : x \mapsto 10x - 2$. Calculer l'image de 6 par la fonction g .





- 1) On considère la fonction f définie par $f : x \mapsto -7x^2 - 10x$. Calculer l'image de -4 par la fonction f .
- 2) On considère la fonction g définie par $g : x \mapsto 4x^2 + 9x + 10$. Calculer $g(10)$.





- 1) On considère la fonction f définie par $f : x \mapsto -8x + 10$. Calculer l'image de -4 par la fonction f .
- 2) On considère la fonction g définie par $g : x \mapsto -6x^2 - 3x$. Calculer $g(6)$.





- 1) On considère la fonction f définie par $f : x \mapsto -8x + 3$. Calculer $f(-11)$.
- 2) On considère la fonction g définie par $g : x \mapsto -5x^2 - 4x$. Calculer l'image de 4 par la fonction g .





- 1) On considère la fonction f définie par $f : x \mapsto 9x - 6$. Calculer l'image de 11 par la fonction f .
- 2) On considère la fonction g définie par $g : x \mapsto 4x^2 + 4x + 7$. Calculer $g(-7)$.





- 1) On considère la fonction f définie par $f : x \mapsto (4x - 4)(3x + 2)$. Calculer l'image de -1 par la fonction f .
- 2) On considère la fonction g définie par $g : x \mapsto 8x^2 + 11x + 5$. Calculer $g(-8)$.





- 1) On considère la fonction f définie par $f : x \mapsto 10x^2 + 8x + 11$. Calculer l'image de -5 par la fonction f .
- 2) On considère la fonction g définie par $g : x \mapsto (4x + 2)^2$. Calculer $g(2)$.





- 1) On considère la fonction f définie par $f : x \mapsto -5x + 3$. Calculer $f(12)$.
- 2) On considère la fonction g définie par $g : x \mapsto 7x + 2$. Calculer l'image de -10 par la fonction g .





- 1) On considère la fonction f définie par $f : x \mapsto 2x - 3$. Calculer l'image de -3 par la fonction f .
- 2) On considère la fonction g définie par $g : x \mapsto (3x - 3)(-4x + 4)$. Calculer $g(-2)$.





- 1) On considère la fonction f définie par $f : x \mapsto \frac{2}{7x+5}$. Calculer l'image de 3 par la fonction f .
- 2) On considère la fonction g définie par $g : x \mapsto (2x+4)(-4x-1)$. Calculer $g(-2)$.





- 1) On considère la fonction f définie par $f : x \mapsto (-4x + 1)(4x - 3)$. Calculer $f(-2)$.
- 2) On considère la fonction g définie par $g : x \mapsto \frac{9x + 9}{4x + 10}$. Calculer l'image de -8 par la fonction g .





Test 3S33



- 1) On considère la fonction f définie par $f : x \mapsto -5x + 4$. Calculer l'image de 5 par la fonction f .
- 2) On considère la fonction g définie par $g : x \mapsto 9x - 3$. Calculer $g(-11)$.





- 1) On considère la fonction f définie par $f : x \mapsto \frac{6x + 4}{2x + 6}$. Calculer l'image de -12 par la fonction f .
- 2) On considère la fonction g définie par $g : x \mapsto -9x^2 - 7x$. Calculer $g(2)$.





- 1) On considère la fonction f définie par $f : x \mapsto -9x + 10$. Calculer $f(-9)$.
- 2) On considère la fonction g définie par $g : x \mapsto \frac{5x + 10}{2x + 10}$. Calculer l'image de 1 par la fonction g .





- 1) On considère la fonction f définie par $f : x \mapsto \frac{7}{5x+8}$. Calculer l'image de 2 par la fonction f .
- 2) On considère la fonction g définie par $g : x \mapsto -5x + 5$. Calculer $g(-4)$.





- 1) On considère la fonction f définie par $f : x \mapsto \frac{10}{8x+9}$. Calculer $f(-10)$.
- 2) On considère la fonction g définie par $g : x \mapsto -9x+11$. Calculer l'image de 1 par la fonction g .





- 1) On considère la fonction f définie par $f : x \mapsto -7x^2 - 7x$. Calculer $f(5)$.
- 2) On considère la fonction g définie par $g : x \mapsto -7x + 10$. Calculer l'image de -2 par la fonction g .





- 1) On considère la fonction f définie par $f : x \mapsto (-3x - 4)^2$. Calculer $f(-1)$.
- 2) On considère la fonction g définie par $g : x \mapsto -9x^2 + 9x - 4$. Calculer l'image de 10 par la fonction g .





- 1) On considère la fonction f définie par $f : x \mapsto -2x^2 - 2x$. Calculer $f(-4)$.
- 2) On considère la fonction g définie par $g : x \mapsto 10x + 7$. Calculer l'image de 12 par la fonction g .



**EX**
1

$$1) f(-9) = -9 \times (-9)^2 + 7 \times (-9) - 5 = -9 \times 81 - 63 - 5 = -729 - 63 - 5 = -797$$

$$2) g(-2) = (2 \times (-2) - 2)(2 \times (-2) - 4) = (-4 - 2)(-4 - 4) = -6 \times (-8) = 48$$



**EX**
1

$$1) f(11) = -10 \times 11 + 5 = -110 + 5 = -105$$

$$2) g(-11) = \frac{10}{9 \times (-11) + 3} = \frac{10}{-99 + 3} = \frac{10}{-96} = -\frac{5}{48}$$



**EX**
1

$$1) f(2) = (-2 \times 2 + 1)^2 = (-4 + 1)^2 = (-3)^2 = 9$$

$$2) g(12) = -8 \times 12 + 6 = -96 + 6 = -90$$



**EX**
1

$$1) f(-2) = (-4 \times (-2) - 3)(3 \times (-2) + 4) = (8 - 3)(-6 + 4) = 5 \times (-2) = -10$$

$$2) g(-2) = (-4 \times (-2) - 1)^2 = (8 - 1)^2 = 7^2 = 49$$



**EX**
1

$$1) f(1) = 8 \times 1 + 10 = 8 + 10 = 18$$

$$2) g(-5) = \frac{9 \times (-5) + 2}{10 \times (-5) + 11} = \frac{-45 + 2}{-50 + 11} = \frac{-43}{-39} = \frac{43}{39}$$



**EX**
1

$$1) f(12) = 4 \times 12 - 8 = 48 - 8 = 40$$

$$2) g(-12) = -11 \times (-12)^2 + 11 \times (-12) - 3 = -11 \times 144 - 132 - 3 = -1584 - 132 - 3 = -1719$$



**EX
1**

$$1) f(-10) = -8 \times (-10)^2 + 2 \times (-10) - 6 = -8 \times 100 - 20 - 6 = -800 - 20 - 6 = -826$$

$$2) g(5) = -5 \times 5^2 - 9 \times 5 = -5 \times 25 - 45 = -125 - 45 = -170$$



**EX**
1

$$1) f(-1) = 6 \times (-1)^2 + 5 \times (-1) + 3 = 6 \times 1 - 5 + 3 = 6 - 5 + 3 = 4$$

$$2) g(9) = 6 \times 9 + 8 = 54 + 8 = 62$$



**EX**
1

$$1) f(-3) = \frac{11}{6 \times (-3) + 1} = \frac{11}{-18 + 1} = \frac{11}{-17} = -\frac{11}{17}$$

$$2) g(6) = \frac{9 \times 6 + 11}{7 \times 6 + 11} = \frac{54 + 11}{42 + 11} = \frac{65}{53} = \frac{65}{53}$$

**EX**
1

$$1) f(-11) = \frac{2}{7 \times (-11) + 10} = \frac{2}{-77 + 10} = \frac{2}{-67} = -\frac{2}{67}$$

$$2) g(3) = 7 \times 3 - 7 = 21 - 7 = 14$$

**EX**
1

$$1) f(-8) = -4 \times (-8)^2 + 10 \times (-8) - 6 = -4 \times 64 - 80 - 6 = -256 - 80 - 6 = -342$$

$$2) g(-1) = (3 \times (-1) - 4)(-4 \times (-1) + 4) = (-3 - 4)(4 + 4) = -7 \times 8 = -56$$



**EX**
1

$$1) f(-1) = (-3 \times (-1) - 3)^2 = (3 - 3)^2 = 0^2 = 0$$

$$2) g(6) = 10 \times 6 - 2 = 60 - 2 = 58$$



**EX**
1

$$1) f(-4) = -7 \times (-4)^2 - 10 \times (-4) = -7 \times 16 + 40 = -112 + 40 = -72$$

$$2) g(10) = 4 \times 10^2 + 9 \times 10 + 10 = 4 \times 100 + 90 + 10 = 400 + 90 + 10 = 500$$

**EX**
1

$$1) f(-4) = -8 \times (-4) + 10 = 32 + 10 = 42$$

$$2) g(6) = -6 \times 6^2 - 3 \times 6 = -6 \times 36 - 18 = -216 - 18 = -234$$

**EX**
1

$$1) f(-11) = -8 \times (-11) + 3 = 88 + 3 = 91$$

$$2) g(4) = -5 \times 4^2 - 4 \times 4 = -5 \times 16 - 16 = -80 - 16 = -96$$

**EX**
1

$$1) f(11) = 9 \times 11 - 6 = 99 - 6 = 93$$

$$2) g(-7) = 4 \times (-7)^2 + 4 \times (-7) + 7 = 4 \times 49 - 28 + 7 = 196 - 28 + 7 = 175$$

**EX
1**

$$1) f(-1) = (4 \times (-1) - 4)(3 \times (-1) + 2) = (-4 - 4)(-3 + 2) = -8 \times (-1) = 8$$

$$2) g(-8) = 8 \times (-8)^2 + 11 \times (-8) + 5 = 8 \times 64 - 88 + 5 = 512 - 88 + 5 = 429$$

**EX**
1

$$1) f(-5) = 10 \times (-5)^2 + 8 \times (-5) + 11 = 10 \times 25 - 40 + 11 = 250 - 40 + 11 = 221$$

$$2) g(2) = (4 \times 2 + 2)^2 = (8 + 2)^2 = 10^2 = 100$$



**EX**
1

$$1) f(12) = -5 \times 12 + 3 = -60 + 3 = -57$$

$$2) g(-10) = 7 \times (-10) + 2 = -70 + 2 = -68$$

**EX**
1

$$1) f(-3) = 2 \times (-3) - 3 = -6 - 3 = -9$$

$$2) g(-2) = (3 \times (-2) - 3)(-4 \times (-2) + 4) = (-6 - 3)(8 + 4) = -9 \times 12 = -108$$

**EX**
1

$$1) f(3) = \frac{2}{7 \times 3 + 5} = \frac{2}{21 + 5} = \frac{2}{26} = \frac{1}{13}$$

$$2) g(-2) = (2 \times (-2) + 4)(-4 \times (-2) - 1) = (-4 + 4)(8 - 1) = 0 \times 7 = 0$$



**EX**
1

$$1) f(-2) = (-4 \times (-2) + 1)(4 \times (-2) - 3) = (8 + 1)(-8 - 3) = 9 \times (-11) = -99$$

$$2) g(-8) = \frac{9 \times (-8) + 9}{4 \times (-8) + 10} = \frac{-72 + 9}{-32 + 10} = \frac{-63}{-22} = \frac{63}{22}$$

**EX**
1

$$1) f(5) = -5 \times 5 + 4 = -25 + 4 = -21$$

$$2) g(-11) = 9 \times (-11) - 3 = -99 - 3 = -102$$

**EX**
1

$$1) f(-12) = \frac{6 \times (-12) + 4}{2 \times (-12) + 6} = \frac{-72 + 4}{-24 + 6} = \frac{-68}{-18} = \frac{34}{9}$$

$$2) g(2) = -9 \times 2^2 - 7 \times 2 = -9 \times 4 - 14 = -36 - 14 = -50$$

**EX**
1

$$1) f(-9) = -9 \times (-9) + 10 = 81 + 10 = 91$$

$$2) g(1) = \frac{5 \times 1 + 10}{2 \times 1 + 10} = \frac{5 + 10}{2 + 10} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4}$$

**EX**
1

$$1) f(2) = \frac{7}{5 \times 2 + 8} = \frac{7}{10 + 8} = \frac{7}{18} = \frac{7}{18}$$

$$2) g(-4) = -5 \times (-4) + 5 = 20 + 5 = 25$$

**EX
1**

$$1) f(-10) = \frac{10}{8 \times (-10) + 9} = \frac{10}{-80 + 9} = \frac{10}{-71} = -\frac{10}{71}$$

$$2) g(1) = -9 \times 1 + 11 = -9 + 11 = 2$$

**EX**
1

$$1) f(5) = -7 \times 5^2 - 7 \times 5 = -7 \times 25 - 35 = -175 - 35 = -210$$

$$2) g(-2) = -7 \times (-2) + 10 = 14 + 10 = 24$$

**EX**
1

$$1) f(-1) = (-3 \times (-1) - 4)^2 = (3 - 4)^2 = (-1)^2 = 1$$

$$2) g(10) = -9 \times 10^2 + 9 \times 10 - 4 = -9 \times 100 + 90 - 4 = -900 + 90 - 4 = -814$$

**EX**
1

$$1) f(-4) = -2 \times (-4)^2 - 2 \times (-4) = -2 \times 16 + 8 = -32 + 8 = -24$$

$$2) g(12) = 10 \times 12 + 7 = 120 + 7 = 127$$