




EX


1

1. Le triangle ABC rectangle en A est tel que $BC = 14,8$ cm et $AC = 8,5$ cm.



Calculer $\widehat{ABC}$ à 1° près.

2. Le triangle IJK rectangle en I est tel que $IJ = 7,1$ cm et $IK = 8$ cm.



Calculer $\widehat{IJK}$ à 1° près.

EX

2

1. Le triangle KLM rectangle en K est tel que $LM = 11,1$ cm et $KM = 6,1$ cm.
Calculer $\widehat{KLM}$ à 1° près.
2. Le triangle STU rectangle en S est tel que $TU = 10,8$ cm et $ST = 5,5$ cm.
Calculer $\widehat{STU}$ à 1° près.



EX

1

1. Dans le triangle ABC rectangle en A , le sinus de l'angle $\widehat{ABC}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{ABC}) = \frac{AC}{BC}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{ABC}) = \frac{8,5}{14,8}$$

$$\widehat{ABC} = \arcsin\left(\frac{8,5}{14,8}\right) \approx 35^\circ$$

2. Dans le triangle IJK rectangle en I , la tangente de l'angle $\widehat{IJK}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{IJK}) = \frac{IK}{IJ}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{IJK}) = \frac{8}{7,1}$$

$$\widehat{IJK} = \arctan\left(\frac{8}{7,1}\right) \approx 48^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle KLM rectangle en K , le sinus de l'angle $\widehat{KLM}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{KLM}) = \frac{KM}{LM}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{KLM}) = \frac{6,1}{11,1}$$

$$\widehat{KLM} = \arcsin\left(\frac{6,1}{11,1}\right) \approx 33^\circ$$

2. Dans le triangle STU rectangle en S , le cosinus de l'angle $\widehat{STU}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{STU}) = \frac{ST}{TU}$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{STU}) = \frac{5,5}{10,8}$$

$$\widehat{STU} = \arccos\left(\frac{5,5}{10,8}\right) \approx 59^\circ$$