



EX

1

Soit $f(x) = \frac{-5x}{4} - 9$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

2

Soit $f(x) = 6 + 4x$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

3

Soit $f(x) = \frac{7x}{2} - 7$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

4

Soit $f(x) = \frac{7x - 5}{4}$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

5

Soit $f(x) = 3 + 5x$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

6

Soit $f(x) = \frac{-3x + 1}{10}$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

7

Soit $f(x) = \frac{-4x + 5}{7}$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX 1

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $\frac{ax}{b} = \frac{a}{b}x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-5x}{4} = \underbrace{\frac{-5}{4}}_a x + \underbrace{(-9)}_b$$

EX 2

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $x = 1x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = 6 + 4x = \underbrace{4}_a x + \underbrace{6}_b$$

EX 3

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $\frac{ax}{b} = \frac{a}{b}x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{7x}{2} = \underbrace{\frac{7}{2}}_a x + \underbrace{(-7)}_b$$

EX 4

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{7x-5}{4} = \underbrace{\frac{7}{4}}_a x + \underbrace{\frac{-5}{4}}_b$$

EX 5

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $x = 1x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = 3 + 5x = \underbrace{5}_a x + \underbrace{3}_b$$

EX 6

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-3x+1}{10} = \underbrace{\frac{-3}{10}}_a x + \underbrace{\frac{1}{10}}_b$$

EX 7

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-4x+5}{7} = \underbrace{\frac{-4}{7}}_a x + \underbrace{\frac{5}{7}}_b$$