

EX
1

1. Sans utiliser de calculatrice, encadrer $\sqrt{251}$ entre deux nombres entiers consécutifs.
2. Sans utiliser de calculatrice, encadrer $\sqrt{291}$ entre deux nombres entiers consécutifs.
3. Sans utiliser de calculatrice, encadrer $\sqrt{226}$ entre deux nombres entiers consécutifs.

EX
2

1. Encadrer $\sqrt{94}$ au centième près et en donner un arrondi au centième près.
2. Encadrer $\sqrt{72}$ à l'unité près et en donner un arrondi à l'unité près.
3. Encadrer $\sqrt{186}$ au dixième près et en donner un arrondi au dixième près.
4. Encadrer $\sqrt{37}$ à l'unité près et en donner un arrondi à l'unité près.
5. Encadrer $\sqrt{74}$ au dixième près et en donner un arrondi au dixième près.
6. Encadrer $\sqrt{51}$ au centième près et en donner un arrondi au centième près.
7. Encadrer $\sqrt{195}$ au centième près et en donner un arrondi au centième près.
8. Encadrer $\sqrt{191}$ au dixième près et en donner un arrondi au dixième près.
9. Encadrer $\sqrt{267}$ à l'unité près et en donner un arrondi à l'unité près.



EX

1

1. $15^2 = 225$ et $16^2 = 256$.
Or $225 < 251 < 256$,
donc $\sqrt{225} < \sqrt{251} < \sqrt{256}$,
enfin $15 < \sqrt{251} < 16$.
2. $17^2 = 289$ et $18^2 = 324$.
Or $289 < 291 < 324$,
donc $\sqrt{289} < \sqrt{291} < \sqrt{324}$,
enfin $17 < \sqrt{291} < 18$.
3. $15^2 = 225$ et $16^2 = 256$.
Or $225 < 226 < 256$,
donc $\sqrt{225} < \sqrt{226} < \sqrt{256}$,
enfin $15 < \sqrt{226} < 16$.

EX

2

1. $\sqrt{94} \simeq 9,695\,36$.
Or $9,69 < 9,695\,36 < 9,7$,
et $9,695\,36$ est plus proche de $9,7$ que de $9,69$.
Donc l'arrondi au centième près de $\sqrt{94}$ est $9,7$.
2. $\sqrt{72} \simeq 8,485\,281$.
Or $8 < 8,485\,281 < 9$,
et $8,485\,281$ est plus proche de 8 que de 9 .
Donc l'arrondi à l'unité près de $\sqrt{72}$ est 8 .
3. $\sqrt{186} \simeq 13,638\,182$.
Or $13,6 < 13,638\,182 < 13,7$,
et $13,638\,182$ est plus proche de $13,6$ que de $13,7$.
Donc l'arrondi au dixième près de $\sqrt{186}$ est $13,6$.
4. $\sqrt{37} \simeq 6,082\,763$.
Or $6 < 6,082\,763 < 7$,
et $6,082\,763$ est plus proche de 6 que de 7 .
Donc l'arrondi à l'unité près de $\sqrt{37}$ est 6 .
5. $\sqrt{74} \simeq 8,602\,325$.
Or $8,6 < 8,602\,325 < 8,7$,
et $8,602\,325$ est plus proche de $8,6$ que de $8,7$.
Donc l'arrondi au dixième près de $\sqrt{74}$ est $8,6$.
6. $\sqrt{51} \simeq 7,141\,428$.
Or $7,14 < 7,141\,428 < 7,15$,
et $7,141\,428$ est plus proche de $7,14$ que de $7,15$.
Donc l'arrondi au centième près de $\sqrt{51}$ est $7,14$.
7. $\sqrt{195} \simeq 13,964\,24$.
Or $13,96 < 13,964\,24 < 13,97$,
et $13,964\,24$ est plus proche de $13,96$ que de $13,97$.
Donc l'arrondi au centième près de $\sqrt{195}$ est $13,96$.
8. $\sqrt{191} \simeq 13,820\,275$.
Or $13,8 < 13,820\,275 < 13,9$,



et 13,820 275 est plus proche de 13,8 que de 13,9.
Donc l'arrondi au dixième près de $\sqrt{191}$ est 13,8.

9. $\sqrt{267} \simeq 16,340\,135$.
Or $16 < 16,340\,135 < 17$,
et 16,340 135 est plus proche de 16 que de 17.
Donc l'arrondi à l'unité près de $\sqrt{267}$ est 16.