



EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.




2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.




4. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.




5. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




6. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.




7. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.



8. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.






9. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.






EX
2

Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) des disques suivants.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près.



EX
3

Calculer l'aire des parallélogrammes suivants.





EX

1

- $\mathcal{P}_{VWXY} = 4 \times 5 \text{ cm} = 20 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{VWXY} = 5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 25 \text{ cm}^2$
- $\mathcal{P}_{MNOP} = (11 \text{ cm} + 2 \text{ cm}) \times 2 = 26 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{MNOP} = 11 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 22 \text{ cm}^2$
- $\mathcal{P}_{EFG} = 24 \text{ cm} + 10 \text{ cm} + 26 \text{ cm} = 60 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{EFG} = 24 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} \div 2 = 120 \text{ cm}^2$
- $\mathcal{P}_{RSTU} = 4 \times 2 \text{ cm} = 8 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{RSTU} = 2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 4 \text{ cm}^2$
- $\mathcal{P}_{IJKL} = (8 \text{ cm} + 3 \text{ cm}) \times 2 = 22 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{IJKL} = 8 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 24 \text{ cm}^2$
- $\mathcal{P}_{STU} = 21 \text{ cm} + 20 \text{ cm} + 29 \text{ cm} = 70 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{STU} = 21 \text{ cm} \times 20 \text{ cm} \div 2 = 210 \text{ cm}^2$
- $\mathcal{P}_{VWXY} = 4 \times 6 \text{ cm} = 24 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{VWXY} = 6 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} = 36 \text{ cm}^2$
- $\mathcal{P}_{MNOP} = (7 \text{ cm} + 3 \text{ cm}) \times 2 = 20 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{MNOP} = 7 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 21 \text{ cm}^2$
- $\mathcal{P}_{LMN} = 5 \text{ cm} + 12 \text{ cm} + 13 \text{ cm} = 30 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{LMN} = 5 \text{ cm} \times 12 \text{ cm} \div 2 = 30 \text{ cm}^2$

EX

2

- $\mathcal{P}_1 = 2 \times 8 \times \pi = 16\pi \approx 50,27 \text{ cm}$
 Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **50,2 cm** et **50,3 cm**.
 $\mathcal{A}_1 = 8 \times 8 \times \pi = 64\pi \approx 201,06 \text{ cm}^2$
 Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont **201 cm^2** et **201,1 cm^2** .
- $\mathcal{P}_1 = 8 \times \pi = 8\pi \approx 25,13 \text{ cm}$
 Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **25,1 cm** et **25,2 cm**.
 $\mathcal{A}_1 = \frac{8}{2} \times \frac{8}{2} \times \pi = 16\pi \approx 50,27 \text{ cm}^2$
 Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont **50,2 cm^2** et **50,3 cm^2** .
- $\mathcal{P}_1 = 2 \times 2 \times \pi = 4\pi \approx 12,57 \text{ cm}$
 Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **12,5 cm** et **12,6 cm**.
 $\mathcal{A}_1 = 2 \times 2 \times \pi = 4\pi \approx 12,57 \text{ cm}^2$
 Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont **12,5 cm^2** et **12,6 cm^2** .

EX

3

- Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
 Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante.
 $\mathcal{A}_{EFGH} = 7 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} = 42 \text{ cm}^2$
- Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.



Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante.
 $\mathcal{A}_{IJKL} = 7 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 28 \text{ cm}^2$

3. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.

Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante. $\mathcal{A}_{MNOP} = 7 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 21 \text{ cm}^2$