



EX
1

1. Le triangle FGH rectangle en F est tel que $FG = 5,8$ cm et $FH = 7,4$ cm.



Calculer $\widehat{FGH}$ à 1° près.

2. Le triangle GHI rectangle en G est tel que $HI = 14,8$ cm et $GH = 12,1$ cm.




Calculer $\widehat{GHI}$ à 1° près.

EX
2

1. Le triangle GHI rectangle en G est tel que $HI = 14,5$ cm et $GI = 6$ cm.
Calculer $\widehat{GHI}$ à 1° près.
2. Le triangle UVW rectangle en U est tel que $VW = 13,8$ cm et $UV = 10,2$ cm.
Calculer $\widehat{UVW}$ à 1° près.


EX
1

1. Le triangle STU rectangle en S est tel que $TU = 10,4$ cm et $ST = 4,1$ cm.



Calculer $\widehat{STU}$ à 1° près.

2. Le triangle VWX rectangle en V est tel que $VW = 6,2$ cm et $VX = 6,4$ cm.




Calculer $\widehat{VWX}$ à 1° près.

EX
2

1. Le triangle VWX rectangle en V est tel que $WX = 12,3$ cm et $VW = 9,1$ cm.
Calculer $\widehat{VWX}$ à 1° près.
2. Le triangle UVW rectangle en U est tel que $VW = 13,3$ cm et $UV = 4,2$ cm.
Calculer $\widehat{UVW}$ à 1° près.


EX
1

1. Le triangle RST rectangle en R est tel que $RS = 8,6$ cm et $RT = 9,2$ cm.



Calculer $\widehat{RST}$ à 1° près.

2. Le triangle KLM rectangle en K est tel que $KL = 6,6$ cm et $KM = 8,7$ cm.




Calculer $\widehat{KLM}$ à 1° près.

EX
2

1. Le triangle TUV rectangle en T est tel que $UV = 14,2$ cm et $TV = 10,7$ cm.
Calculer $\widehat{TUV}$ à 1° près.
2. Le triangle FGH rectangle en F est tel que $GH = 13$ cm et $FG = 7,8$ cm.
Calculer $\widehat{FGH}$ à 1° près.


EX
1

1. Le triangle STU rectangle en S est tel que $TU = 12,7$ cm et $SU = 4,2$ cm.



Calculer $\widehat{STU}$ à 1° près.

2. Le triangle UVW rectangle en U est tel que $UV = 9$ cm et $UW = 6,7$ cm.




Calculer $\widehat{UVW}$ à 1° près.

EX
2

1. Le triangle RST rectangle en R est tel que $RS = 5,2$ cm et $RT = 7,6$ cm.
Calculer $\widehat{RST}$ à 1° près.
2. Le triangle GHI rectangle en G est tel que $HI = 14,3$ cm et $GH = 5,7$ cm.
Calculer $\widehat{GHI}$ à 1° près.


EX
1

1. Le triangle UVW rectangle en U est tel que $VW = 13,2$ cm et $UW = 7,7$ cm.



Calculer $\widehat{UVW}$ à 1° près.

2. Le triangle ABC rectangle en A est tel que $BC = 13,1$ cm et $AB = 6,5$ cm.




Calculer $\widehat{ABC}$ à 1° près.

EX
2

1. Le triangle GHI rectangle en G est tel que $HI = 12,5$ cm et $GH = 7,6$ cm.
Calculer $\widehat{GHI}$ à 1° près.
2. Le triangle RST rectangle en R est tel que $RS = 4,4$ cm et $RT = 4,2$ cm.
Calculer $\widehat{RST}$ à 1° près.


EX
1

1. Le triangle IJK rectangle en I est tel que $JK = 14,1$ cm et $IK = 11,9$ cm.



Calculer $\widehat{IJK}$ à 1° près.

2. Le triangle IJK rectangle en I est tel que $IJ = 7,7$ cm et $IK = 4,6$ cm.




Calculer $\widehat{IJK}$ à 1° près.

EX
2

1. Le triangle IJK rectangle en I est tel que $IJ = 5,1$ cm et $IK = 9$ cm.
Calculer $\widehat{IJK}$ à 1° près.
2. Le triangle ABC rectangle en A est tel que $BC = 11,3$ cm et $AC = 7,6$ cm.
Calculer $\widehat{ABC}$ à 1° près.


EX
1

1. Le triangle MNO rectangle en M est tel que $MN = 9,4$ cm et $MO = 6,4$ cm.



Calculer $\widehat{MNO}$ à 1° près.

2. Le triangle WXY rectangle en W est tel que $WX = 5,7$ cm et $WY = 10$ cm.




Calculer $\widehat{WXY}$ à 1° près.

EX
2


1. Le triangle GHI rectangle en G est tel que $HI = 12,9$ cm et $GH = 8,2$ cm.
Calculer $\widehat{GHI}$ à 1° près.
2. Le triangle STU rectangle en S est tel que $TU = 13,1$ cm et $ST = 7,4$ cm.
Calculer $\widehat{STU}$ à 1° près.

EX
1

1. Le triangle GHI rectangle en G est tel que $HI = 10,6$ cm et $GH = 6,1$ cm.




2. Le triangle HIJ rectangle en H est tel que $IJ = 14,4$ cm et $HJ = 8,8$ cm.

EX
2

1. Le triangle FGH rectangle en F est tel que $GH = 11,5$ cm et $FH = 6,2$ cm.
Calculer $\widehat{FGH}$ à 1° près.
2. Le triangle EFG rectangle en E est tel que $EF = 4,4$ cm et $EG = 8,6$ cm.
Calculer $\widehat{EFG}$ à 1° près.


EX
1

1. Le triangle GHI rectangle en G est tel que $HI = 10,6$ cm et $GH = 7,2$ cm.



Calculer $\widehat{GHI}$ à 1° près.

2. Le triangle VWX rectangle en V est tel que $WX = 12,5$ cm et $VX = 6,4$ cm.




Calculer $\widehat{VWX}$ à 1° près.

EX
2

1. Le triangle HII rectangle en H est tel que $IJ = 14,8$ cm et $HI = 7,1$ cm.
Calculer $\widehat{HII}$ à 1° près.
2. Le triangle VWX rectangle en V est tel que $WX = 11,8$ cm et $VW = 5,7$ cm.
Calculer $\widehat{VWX}$ à 1° près.


EX
1

1. Le triangle MNO rectangle en M est tel que $NO = 13,3$ cm et $MN = 5,8$ cm.



Calculer $\widehat{MNO}$ à 1° près.

2. Le triangle EFG rectangle en E est tel que $FG = 12,2$ cm et $EG = 9,3$ cm.




Calculer $\widehat{EFG}$ à 1° près.

EX
2

1. Le triangle RST rectangle en R est tel que $RS = 5,4$ cm et $RT = 7,4$ cm.
Calculer $\widehat{RST}$ à 1° près.
2. Le triangle IJK rectangle en I est tel que $JK = 13,3$ cm et $IK = 9,1$ cm.
Calculer $\widehat{IJK}$ à 1° près.


EX
1

1. Le triangle MNO rectangle en M est tel que $NO = 10,7$ cm et $MO = 6,6$ cm.



Calculer $\widehat{MNO}$ à 1° près.

2. Le triangle MNO rectangle en M est tel que $MN = 8,5$ cm et $MO = 5,2$ cm.




Calculer $\widehat{MNO}$ à 1° près.

EX
2

1. Le triangle JKL rectangle en J est tel que $KL = 10$ cm et $JL = 5,9$ cm.
Calculer $\widehat{JKL}$ à 1° près.
2. Le triangle GHI rectangle en G est tel que $GH = 5,4$ cm et $GI = 7,6$ cm.
Calculer $\widehat{GHI}$ à 1° près.


EX
1

1. Le triangle IJK rectangle en I est tel que $IJ = 4,4$ cm et $IK = 5,1$ cm.



Calculer $\widehat{IJK}$ à 1° près.

2. Le triangle RST rectangle en R est tel que $RS = 4,7$ cm et $RT = 5$ cm.




Calculer $\widehat{RST}$ à 1° près.

EX
2

1. Le triangle RST rectangle en R est tel que $ST = 10,9$ cm et $RT = 5,2$ cm.
Calculer $\widehat{RST}$ à 1° près.
2. Le triangle LMN rectangle en L est tel que $MN = 13,7$ cm et $LM = 5,5$ cm.
Calculer $\widehat{LMN}$ à 1° près.


EX
1

1. Le triangle EFG rectangle en E est tel que $EF = 4,8$ cm et $EG = 5,4$ cm.



Calculer $\widehat{EFG}$ à 1° près.

2. Le triangle NOP rectangle en N est tel que $NO = 7,6$ cm et $NP = 5,7$ cm.




Calculer $\widehat{NOP}$ à 1° près.

EX
2

1. Le triangle FGH rectangle en F est tel que $FG = 5,3$ cm et $FH = 5,9$ cm.
Calculer $\widehat{FGH}$ à 1° près.
2. Le triangle KLM rectangle en K est tel que $LM = 13,7$ cm et $KL = 11$ cm.
Calculer $\widehat{KLM}$ à 1° près.


EX
1

1. Le triangle FGH rectangle en F est tel que $FG = 6,7$ cm et $FH = 4,8$ cm.



Calculer $\widehat{FGH}$ à 1° près.

2. Le triangle EFG rectangle en E est tel que $FG = 11,6$ cm et $EG = 6,3$ cm.




Calculer $\widehat{EFG}$ à 1° près.

EX
2

1. Le triangle TUV rectangle en T est tel que $UV = 14,8$ cm et $TV = 10,3$ cm.
Calculer $\widehat{TUV}$ à 1° près.
2. Le triangle NOP rectangle en N est tel que $OP = 14,3$ cm et $NO = 7,7$ cm.
Calculer $\widehat{NOP}$ à 1° près.


EX
1

1. Le triangle EFG rectangle en E est tel que $EF = 6,2$ cm et $EG = 5,1$ cm.



Calculer $\widehat{EFG}$ à 1° près.

2. Le triangle NOP rectangle en N est tel que $OP = 13,3$ cm et $NO = 8,8$ cm.



Calculer $\widehat{NOP}$ à 1° près.


EX
2

1. Le triangle UVW rectangle en U est tel que $UV = 9,5$ cm et $UW = 4,2$ cm.
Calculer $\widehat{UVW}$ à 1° près.

2. Le triangle VWX rectangle en V est tel que $VW = 6,2$ cm et $VX = 8,3$ cm.
Calculer $\widehat{VWX}$ à 1° près.


EX
1

1. Le triangle IJK rectangle en I est tel que $JK = 13,8$ cm et $IJ = 11,1$ cm.



Calculer $\widehat{IJK}$ à 1° près.

2. Le triangle FGH rectangle en F est tel que $GH = 11,9$ cm et $FG = 5$ cm.




Calculer $\widehat{FGH}$ à 1° près.

EX
2

1. Le triangle GHI rectangle en G est tel que $HI = 14,7$ cm et $GH = 9,2$ cm.
Calculer $\widehat{GHI}$ à 1° près.
2. Le triangle KLM rectangle en K est tel que $KL = 7,5$ cm et $KM = 10$ cm.
Calculer $\widehat{KLM}$ à 1° près.


EX
1

1. Le triangle VWX rectangle en V est tel que $VW = 4,7$ cm et $VX = 8,7$ cm.



Calculer $\widehat{VWX}$ à 1° près.

2. Le triangle MNO rectangle en M est tel que $NO = 14,1$ cm et $MO = 7,1$ cm.




Calculer $\widehat{MNO}$ à 1° près.

EX
2

1. Le triangle LMN rectangle en L est tel que $MN = 10,8$ cm et $LN = 5$ cm.
Calculer $\widehat{LMN}$ à 1° près.
2. Le triangle MNO rectangle en M est tel que $NO = 10,3$ cm et $MN = 4,6$ cm.
Calculer $\widehat{MNO}$ à 1° près.


EX
1

1. Le triangle LMN rectangle en L est tel que $MN = 12,1$ cm et $LN = 7,6$ cm.



Calculer $\widehat{LMN}$ à 1° près.

2. Le triangle WXY rectangle en W est tel que $XY = 11,3$ cm et $WY = 5,4$ cm.




Calculer $\widehat{WXY}$ à 1° près.

EX
2

1. Le triangle NOP rectangle en N est tel que $NO = 4$ cm et $NP = 4,1$ cm.
Calculer $\widehat{NOP}$ à 1° près.
2. Le triangle ABC rectangle en A est tel que $BC = 10,8$ cm et $AB = 6,8$ cm.
Calculer $\widehat{ABC}$ à 1° près.


EX
1

1. Le triangle LMN rectangle en L est tel que $MN = 10,3$ cm et $LN = 4$ cm.



Calculer $\widehat{LMN}$ à 1° près.

2. Le triangle HIJ rectangle en H est tel que $IJ = 13,2$ cm et $HI = 8,7$ cm.




Calculer $\widehat{HIJ}$ à 1° près.

EX
2

1. Le triangle HIJ rectangle en H est tel que $IJ = 13,8$ cm et $HJ = 7,7$ cm.
Calculer $\widehat{HIJ}$ à 1° près.
2. Le triangle MNO rectangle en M est tel que $MN = 4,9$ cm et $MO = 5,2$ cm.
Calculer $\widehat{MNO}$ à 1° près.


EX
1

1. Le triangle KLM rectangle en K est tel que $KL = 6,4$ cm et $KM = 9,1$ cm.



Calculer $\widehat{KLM}$ à 1° près.

2. Le triangle MNO rectangle en M est tel que $NO = 10,5$ cm et $MO = 5,4$ cm.



Calculer $\widehat{MNO}$ à 1° près.

EX
2


1. Le triangle STU rectangle en S est tel que $TU = 13$ cm et $SU = 9,3$ cm.
Calculer $\widehat{STU}$ à 1° près.
2. Le triangle FGH rectangle en F est tel que $FG = 9$ cm et $FH = 4,2$ cm.
Calculer $\widehat{FGH}$ à 1° près.



EX


1

1. Le triangle EFG rectangle en E est tel que $FG = 13,8$ cm et $EF = 6,3$ cm.



Calculer $\widehat{EFG}$ à 1° près.

2. Le triangle VWX rectangle en V est tel que $WX = 10,4$ cm et $VW = 4,3$ cm.



Calculer $\widehat{VWX}$ à 1° près.


EX

2

1. Le triangle ABC rectangle en A est tel que $BC = 10,3$ cm et $AC = 7$ cm.
Calculer $\widehat{ABC}$ à 1° près.
2. Le triangle LMN rectangle en L est tel que $MN = 13,8$ cm et $LM = 6,6$ cm.
Calculer $\widehat{LMN}$ à 1° près.


EX
1

1. Le triangle MNO rectangle en M est tel que $MN = 5,2$ cm et $MO = 9,1$ cm.



Calculer $\widehat{MNO}$ à 1° près.

2. Le triangle HIJ rectangle en H est tel que $IJ = 13,5$ cm et $HJ = 5,1$ cm.




Calculer $\widehat{HIJ}$ à 1° près.

EX
2

1. Le triangle EFG rectangle en E est tel que $EF = 7,3$ cm et $EG = 10$ cm.
Calculer $\widehat{EFG}$ à 1° près.
2. Le triangle RST rectangle en R est tel que $ST = 11,2$ cm et $RS = 6,1$ cm.
Calculer $\widehat{RST}$ à 1° près.


EX
1

1. Le triangle WXY rectangle en W est tel que $XY = 12,2$ cm et $WX = 6,3$ cm.



Calculer $\widehat{WXY}$ à 1° près.

2. Le triangle VWX rectangle en V est tel que $WX = 12,6$ cm et $VX = 8,7$ cm.




Calculer $\widehat{VWX}$ à 1° près.

EX
2


1. Le triangle RST rectangle en R est tel que $ST = 10,7$ cm et $RT = 5,5$ cm.
Calculer $\widehat{RST}$ à 1° près.
2. Le triangle VWX rectangle en V est tel que $VW = 6,5$ cm et $VX = 6,1$ cm.
Calculer $\widehat{VWX}$ à 1° près.

EX
1

1. Le triangle WXY rectangle en W est tel que $WX = 5$ cm et $WY = 10$ cm.




2. Le triangle HIJ rectangle en H est tel que $IJ = 11,4$ cm et $HJ = 6,3$ cm.

EX
2

1. Le triangle MNO rectangle en M est tel que $NO = 12,7$ cm et $MN = 7,5$ cm.
Calculer $\widehat{MNO}$ à 1° près.
2. Le triangle ABC rectangle en A est tel que $AB = 8,2$ cm et $AC = 7,4$ cm.
Calculer $\widehat{ABC}$ à 1° près.


EX
1

1. Le triangle TUV rectangle en T est tel que $UV = 14,8$ cm et $TV = 7,1$ cm.



Calculer $\widehat{TUV}$ à 1° près.

2. Le triangle TUV rectangle en T est tel que $UV = 13,3$ cm et $TU = 8,7$ cm.



Calculer $\widehat{TUV}$ à 1° près.


EX
2

1. Le triangle LMN rectangle en L est tel que $LM = 5,8$ cm et $LN = 6,3$ cm.
Calculer $\widehat{LMN}$ à 1° près.

2. Le triangle IJK rectangle en I est tel que $IJ = 8,3$ cm et $IK = 4,4$ cm.
Calculer $\widehat{IJK}$ à 1° près.


EX
1

1. Le triangle MNO rectangle en M est tel que $NO = 11,3$ cm et $MO = 6,9$ cm.



Calculer $\widehat{MNO}$ à 1° près.

2. Le triangle NOP rectangle en N est tel que $NO = 5$ cm et $NP = 9,8$ cm.




Calculer $\widehat{NOP}$ à 1° près.

EX
2

1. Le triangle FGH rectangle en F est tel que $GH = 11,4$ cm et $FH = 4,2$ cm.
Calculer $\widehat{FGH}$ à 1° près.
2. Le triangle GHI rectangle en G est tel que $HI = 13,9$ cm et $GH = 11,5$ cm.
Calculer $\widehat{GHI}$ à 1° près.


EX
1

1. Le triangle TUV rectangle en T est tel que $UV = 15$ cm et $TU = 4,4$ cm.



Calculer $\widehat{TUV}$ à 1° près.

2. Le triangle STU rectangle en S est tel que $TU = 11,9$ cm et $ST = 5,1$ cm.




Calculer $\widehat{STU}$ à 1° près.

EX
2

1. Le triangle LMN rectangle en L est tel que $MN = 10$ cm et $LN = 5,8$ cm.
Calculer $\widehat{LMN}$ à 1° près.
2. Le triangle RST rectangle en R est tel que $ST = 12,1$ cm et $RS = 8,4$ cm.
Calculer $\widehat{RST}$ à 1° près.


EX
1

1. Le triangle STU rectangle en S est tel que $ST = 8,5$ cm et $SU = 4,2$ cm.



Calculer $\widehat{STU}$ à 1° près.

2. Le triangle FGH rectangle en F est tel que $FG = 6,8$ cm et $FH = 9,8$ cm.




Calculer $\widehat{FGH}$ à 1° près.

EX
2

1. Le triangle MNO rectangle en M est tel que $NO = 12,1$ cm et $MO = 4,2$ cm.
Calculer $\widehat{MNO}$ à 1° près.
2. Le triangle ABC rectangle en A est tel que $AB = 9,2$ cm et $AC = 5,8$ cm.
Calculer $\widehat{ABC}$ à 1° près.


EX
1

1. Le triangle EFG rectangle en E est tel que $FG = 13,3$ cm et $EF = 4,4$ cm.



Calculer $\widehat{EFG}$ à 1° près.

2. Le triangle RST rectangle en R est tel que $ST = 12,1$ cm et $RS = 8$ cm.



Calculer $\widehat{RST}$ à 1° près.


EX
2

1. Le triangle IJK rectangle en I est tel que $IJ = 6,6$ cm et $IK = 7,4$ cm.
Calculer $\widehat{IJK}$ à 1° près.

2. Le triangle ABC rectangle en A est tel que $BC = 13,7$ cm et $AB = 5,6$ cm.
Calculer $\widehat{ABC}$ à 1° près.


EX
1

1. Le triangle EFG rectangle en E est tel que $FG = 11$ cm et $EG = 9$ cm.



Calculer $\widehat{EFG}$ à 1° près.

2. Le triangle EFG rectangle en E est tel que $EF = 9,1$ cm et $EG = 4,1$ cm.



Calculer $\widehat{EFG}$ à 1° près.

EX
2

1. Le triangle JKL rectangle en J est tel que $KL = 11,1$ cm et $JL = 7,9$ cm.
Calculer $\widehat{JKL}$ à 1° près.
2. Le triangle ABC rectangle en A est tel que $BC = 10,2$ cm et $AC = 7,1$ cm.
Calculer $\widehat{ABC}$ à 1° près.



EX

1

1. Dans le triangle FGH rectangle en F , la tangente de l'angle $\widehat{FGH}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{FGH}) = \frac{FH}{FG}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{FGH}) = \frac{7,4}{5,8}$$

$$\widehat{FGH} = \arctan\left(\frac{7,4}{5,8}\right) \approx 52^\circ$$

2. Dans le triangle GHI rectangle en G , le cosinus de l'angle $\widehat{GHI}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{GHI}) = \frac{GH}{HI}$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{GHI}) = \frac{12,1}{14,8}$$

$$\widehat{GHI} = \arccos\left(\frac{12,1}{14,8}\right) \approx 35^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle GHI rectangle en G , le sinus de l'angle $\widehat{GHI}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{GHI}) = \frac{GI}{HI}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{GHI}) = \frac{6}{14,5}$$

$$\widehat{GHI} = \arcsin\left(\frac{6}{14,5}\right) \approx 24^\circ$$

2. Dans le triangle UVW rectangle en U , le cosinus de l'angle $\widehat{UVW}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{UVW}) = \frac{UV}{VW}$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{UVW}) = \frac{10,2}{13,8}$$

$$\widehat{UVW} = \arccos\left(\frac{10,2}{13,8}\right) \approx 42^\circ$$



EX

1

1. Dans le triangle STU rectangle en S , le cosinus de l'angle $\widehat{STU}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{STU}) = \frac{ST}{TU}.$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{STU}) = \frac{4,1}{10,4}$$

$$\widehat{STU} = \arccos\left(\frac{4,1}{10,4}\right) \approx 67^\circ$$

2. Dans le triangle VWX rectangle en V , la tangente de l'angle $\widehat{VWX}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{VWX}) = \frac{VX}{VW}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{VWX}) = \frac{6,4}{6,2}$$

$$\widehat{VWX} = \arctan\left(\frac{6,4}{6,2}\right) \approx 46^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle VWX rectangle en V , le cosinus de l'angle $\widehat{VWX}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{VWX}) = \frac{VW}{WX}.$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{VWX}) = \frac{9,1}{12,3}$$

$$\widehat{VWX} = \arccos\left(\frac{9,1}{12,3}\right) \approx 42^\circ$$

2. Dans le triangle UVW rectangle en U , le cosinus de l'angle $\widehat{UVW}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{UVW}) = \frac{UV}{VW}.$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{UVW}) = \frac{4,2}{13,3}$$

$$\widehat{UVW} = \arccos\left(\frac{4,2}{13,3}\right) \approx 72^\circ$$



EX

1

1. Dans le triangle RST rectangle en R , la tangente de l'angle $\widehat{RST}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{RST}) = \frac{RT}{RS}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{RST}) = \frac{9,2}{8,6}$$

$$\widehat{RST} = \arctan\left(\frac{9,2}{8,6}\right) \approx 47^\circ$$

2. Dans le triangle KLM rectangle en K , la tangente de l'angle $\widehat{KLM}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{KLM}) = \frac{KM}{KL}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{KLM}) = \frac{8,7}{6,6}$$

$$\widehat{KLM} = \arctan\left(\frac{8,7}{6,6}\right) \approx 53^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle TUV rectangle en T , le sinus de l'angle $\widehat{TUV}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{TUV}) = \frac{TV}{UV}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{TUV}) = \frac{10,7}{14,2}$$

$$\widehat{TUV} = \arcsin\left(\frac{10,7}{14,2}\right) \approx 49^\circ$$

2. Dans le triangle FGH rectangle en F , le cosinus de l'angle $\widehat{FGH}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{FGH}) = \frac{FG}{GH}$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{FGH}) = \frac{7,8}{13}$$

$$\widehat{FGH} = \arccos\left(\frac{7,8}{13}\right) \approx 53^\circ$$



EX

1

1. Dans le triangle STU rectangle en S , le sinus de l'angle $\widehat{STU}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{STU}) = \frac{SU}{TU}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{STU}) = \frac{4,2}{12,7}$$

$$\widehat{STU} = \arcsin\left(\frac{4,2}{12,7}\right) \approx 19^\circ$$

2. Dans le triangle UVW rectangle en U , la tangente de l'angle $\widehat{UVW}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{UVW}) = \frac{UW}{UV}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{UVW}) = \frac{6,7}{9}$$

$$\widehat{UVW} = \arctan\left(\frac{6,7}{9}\right) \approx 37^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle RST rectangle en R , la tangente de l'angle $\widehat{RST}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{RST}) = \frac{RT}{RS}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{RST}) = \frac{7,6}{5,2}$$

$$\widehat{RST} = \arctan\left(\frac{7,6}{5,2}\right) \approx 56^\circ$$

2. Dans le triangle GHI rectangle en G , le cosinus de l'angle $\widehat{GHI}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{GHI}) = \frac{GH}{HI}$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{GHI}) = \frac{5,7}{14,3}$$

$$\widehat{GHI} = \arccos\left(\frac{5,7}{14,3}\right) \approx 67^\circ$$



EX

1

1. Dans le triangle UVW rectangle en U , le sinus de l'angle $\widehat{UVW}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{UVW}) = \frac{UW}{VW}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{UVW}) = \frac{7,7}{13,2}$$

$$\widehat{UVW} = \arcsin\left(\frac{7,7}{13,2}\right) \approx 36^\circ$$

2. Dans le triangle ABC rectangle en A , le cosinus de l'angle $\widehat{ABC}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{ABC}) = \frac{AB}{BC}$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{ABC}) = \frac{6,5}{13,1}$$

$$\widehat{ABC} = \arccos\left(\frac{6,5}{13,1}\right) \approx 60^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle GHI rectangle en G , le cosinus de l'angle $\widehat{GHI}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{GHI}) = \frac{GH}{HI}$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{GHI}) = \frac{7,6}{12,5}$$

$$\widehat{GHI} = \arccos\left(\frac{7,6}{12,5}\right) \approx 53^\circ$$

2. Dans le triangle RST rectangle en R , la tangente de l'angle $\widehat{RST}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{RST}) = \frac{RT}{RS}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{RST}) = \frac{4,2}{4,4}$$

$$\widehat{RST} = \arctan\left(\frac{4,2}{4,4}\right) \approx 44^\circ$$



EX

1

1. Dans le triangle IJK rectangle en I , le sinus de l'angle $\widehat{IJK}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{IJK}) = \frac{IK}{JK}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{IJK}) = \frac{11,9}{14,1}$$

$$\widehat{IJK} = \arcsin\left(\frac{11,9}{14,1}\right) \approx 58^\circ$$

2. Dans le triangle IJK rectangle en I , la tangente de l'angle $\widehat{IJK}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{IJK}) = \frac{IK}{IJ}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{IJK}) = \frac{4,6}{7,7}$$

$$\widehat{IJK} = \arctan\left(\frac{4,6}{7,7}\right) \approx 31^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle IJK rectangle en I , la tangente de l'angle $\widehat{IJK}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{IJK}) = \frac{IK}{IJ}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{IJK}) = \frac{9}{5,1}$$

$$\widehat{IJK} = \arctan\left(\frac{9}{5,1}\right) \approx 60^\circ$$

2. Dans le triangle ABC rectangle en A , le sinus de l'angle $\widehat{ABC}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{ABC}) = \frac{AC}{BC}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{ABC}) = \frac{7,6}{11,3}$$

$$\widehat{ABC} = \arcsin\left(\frac{7,6}{11,3}\right) \approx 42^\circ$$



EX

1

1. Dans le triangle MNO rectangle en M , la tangente de l'angle $\widehat{MNO}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{MNO}) = \frac{MO}{MN}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{MNO}) = \frac{6,4}{9,4}$$

$$\widehat{MNO} = \arctan\left(\frac{6,4}{9,4}\right) \approx 34^\circ$$

2. Dans le triangle WXY rectangle en W , la tangente de l'angle $\widehat{WXY}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{WXY}) = \frac{WY}{WX}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{WXY}) = \frac{10}{5,7}$$

$$\widehat{WXY} = \arctan\left(\frac{10}{5,7}\right) \approx 60^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle GHI rectangle en G , le cosinus de l'angle $\widehat{GHI}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{GHI}) = \frac{GH}{HI}$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{GHI}) = \frac{8,2}{12,9}$$

$$\widehat{GHI} = \arccos\left(\frac{8,2}{12,9}\right) \approx 51^\circ$$

2. Dans le triangle STU rectangle en S , le cosinus de l'angle $\widehat{STU}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{STU}) = \frac{ST}{TU}$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{STU}) = \frac{7,4}{13,1}$$

$$\widehat{STU} = \arccos\left(\frac{7,4}{13,1}\right) \approx 56^\circ$$



EX

1

1. Dans le triangle GHI rectangle en G , le cosinus de l'angle $\widehat{GHI}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{GHI}) = \frac{GH}{HI}.$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{GHI}) = \frac{6,1}{10,6}$$

$$\widehat{GHI} = \arccos\left(\frac{6,1}{10,6}\right) \approx 55^\circ$$

2. Dans le triangle HIJ rectangle en H , le sinus de l'angle $\widehat{HIJ}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{HIJ}) = \frac{HJ}{IJ}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{HIJ}) = \frac{8,8}{14,4}$$

$$\widehat{HIJ} = \arcsin\left(\frac{8,8}{14,4}\right) \approx 38^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle FGH rectangle en F , le sinus de l'angle $\widehat{FGH}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{FGH}) = \frac{FH}{GH}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{FGH}) = \frac{6,2}{11,5}$$

$$\widehat{FGH} = \arcsin\left(\frac{6,2}{11,5}\right) \approx 33^\circ$$

2. Dans le triangle EFG rectangle en E , la tangente de l'angle $\widehat{EFG}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{EFG}) = \frac{EG}{EF}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{EFG}) = \frac{8,6}{4,4}$$

$$\widehat{EFG} = \arctan\left(\frac{8,6}{4,4}\right) \approx 63^\circ$$



EX

1

1. Dans le triangle GHI rectangle en G , le cosinus de l'angle $\widehat{GHI}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{GHI}) = \frac{GH}{HI}.$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{GHI}) = \frac{7,2}{10,6}$$

$$\widehat{GHI} = \arccos\left(\frac{7,2}{10,6}\right) \approx 47^\circ$$

2. Dans le triangle VWX rectangle en V , le sinus de l'angle $\widehat{VWX}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{VWX}) = \frac{VX}{WX}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{VWX}) = \frac{6,4}{12,5}$$

$$\widehat{VWX} = \arcsin\left(\frac{6,4}{12,5}\right) \approx 31^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle HIJ rectangle en H , le cosinus de l'angle $\widehat{HIJ}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{HIJ}) = \frac{HI}{IJ}.$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{HIJ}) = \frac{7,1}{14,8}$$

$$\widehat{HIJ} = \arccos\left(\frac{7,1}{14,8}\right) \approx 61^\circ$$

2. Dans le triangle VWX rectangle en V , le cosinus de l'angle $\widehat{VWX}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{VWX}) = \frac{VW}{WX}.$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{VWX}) = \frac{5,7}{11,8}$$

$$\widehat{VWX} = \arccos\left(\frac{5,7}{11,8}\right) \approx 61^\circ$$



EX

1

1. Dans le triangle MNO rectangle en M , le cosinus de l'angle $\widehat{MNO}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{MNO}) = \frac{MN}{NO}.$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{MNO}) = \frac{5,8}{13,3}$$

$$\widehat{MNO} = \arccos\left(\frac{5,8}{13,3}\right) \approx 64^\circ$$

2. Dans le triangle EFG rectangle en E , le sinus de l'angle $\widehat{EFG}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{EFG}) = \frac{EG}{FG}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{EFG}) = \frac{9,3}{12,2}$$

$$\widehat{EFG} = \arcsin\left(\frac{9,3}{12,2}\right) \approx 50^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle RST rectangle en R , la tangente de l'angle $\widehat{RST}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{RST}) = \frac{RT}{RS}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{RST}) = \frac{7,4}{5,4}$$

$$\widehat{RST} = \arctan\left(\frac{7,4}{5,4}\right) \approx 54^\circ$$

2. Dans le triangle IKJ rectangle en I , le sinus de l'angle $\widehat{IKJ}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{IKJ}) = \frac{IK}{JK}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{IKJ}) = \frac{9,1}{13,3}$$

$$\widehat{IKJ} = \arcsin\left(\frac{9,1}{13,3}\right) \approx 43^\circ$$



EX

1

1. Dans le triangle MNO rectangle en M , le sinus de l'angle $\widehat{MNO}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{MNO}) = \frac{MO}{NO}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{MNO}) = \frac{6,6}{10,7}$$

$$\widehat{MNO} = \arcsin\left(\frac{6,6}{10,7}\right) \approx 38^\circ$$

2. Dans le triangle MNO rectangle en M , la tangente de l'angle $\widehat{MNO}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{MNO}) = \frac{MO}{MN}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{MNO}) = \frac{5,2}{8,5}$$

$$\widehat{MNO} = \arctan\left(\frac{5,2}{8,5}\right) \approx 31^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle JKL rectangle en J , le sinus de l'angle $\widehat{JKL}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{JKL}) = \frac{JL}{KL}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{JKL}) = \frac{5,9}{10}$$

$$\widehat{JKL} = \arcsin\left(\frac{5,9}{10}\right) \approx 36^\circ$$

2. Dans le triangle GHI rectangle en G , la tangente de l'angle $\widehat{GHI}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{GHI}) = \frac{GI}{GH}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{GHI}) = \frac{7,6}{5,4}$$

$$\widehat{GHI} = \arctan\left(\frac{7,6}{5,4}\right) \approx 55^\circ$$



EX

1

1. Dans le triangle IJK rectangle en I , la tangente de l'angle $\widehat{IJK}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{IJK}) = \frac{IK}{IJ}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{IJK}) = \frac{5,1}{4,4}$$

$$\widehat{IJK} = \arctan\left(\frac{5,1}{4,4}\right) \approx 49^\circ$$

2. Dans le triangle RST rectangle en R , la tangente de l'angle $\widehat{RST}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{RST}) = \frac{RT}{RS}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{RST}) = \frac{5}{4,7}$$

$$\widehat{RST} = \arctan\left(\frac{5}{4,7}\right) \approx 47^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle RST rectangle en R , le sinus de l'angle $\widehat{RST}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{RST}) = \frac{RT}{ST}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{RST}) = \frac{5,2}{10,9}$$

$$\widehat{RST} = \arcsin\left(\frac{5,2}{10,9}\right) \approx 28^\circ$$

2. Dans le triangle LMN rectangle en L , le cosinus de l'angle $\widehat{LMN}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{LMN}) = \frac{LM}{MN}$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{LMN}) = \frac{5,5}{13,7}$$

$$\widehat{LMN} = \arccos\left(\frac{5,5}{13,7}\right) \approx 66^\circ$$



EX

1

1. Dans le triangle EFG rectangle en E , la tangente de l'angle $\widehat{EFG}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{EFG}) = \frac{EG}{EF}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{EFG}) = \frac{5,4}{4,8}$$

$$\widehat{EFG} = \arctan\left(\frac{5,4}{4,8}\right) \approx 48^\circ$$

2. Dans le triangle NOP rectangle en N , la tangente de l'angle $\widehat{NOP}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{NOP}) = \frac{NP}{NO}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{NOP}) = \frac{5,7}{7,6}$$

$$\widehat{NOP} = \arctan\left(\frac{5,7}{7,6}\right) \approx 37^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle FGH rectangle en F , la tangente de l'angle $\widehat{FGH}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{FGH}) = \frac{FH}{FG}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{FGH}) = \frac{5,9}{5,3}$$

$$\widehat{FGH} = \arctan\left(\frac{5,9}{5,3}\right) \approx 48^\circ$$

2. Dans le triangle KLM rectangle en K , le cosinus de l'angle $\widehat{KLM}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{KLM}) = \frac{KL}{LM}$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{KLM}) = \frac{11}{13,7}$$

$$\widehat{KLM} = \arccos\left(\frac{11}{13,7}\right) \approx 37^\circ$$



EX

1

1. Dans le triangle FGH rectangle en F , la tangente de l'angle $\widehat{FGH}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{FGH}) = \frac{FH}{FG}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{FGH}) = \frac{4,8}{6,7}$$

$$\widehat{FGH} = \arctan\left(\frac{4,8}{6,7}\right) \approx 36^\circ$$

2. Dans le triangle EFG rectangle en E , le sinus de l'angle $\widehat{EFG}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{EFG}) = \frac{EG}{FG}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{EFG}) = \frac{6,3}{11,6}$$

$$\widehat{EFG} = \arcsin\left(\frac{6,3}{11,6}\right) \approx 33^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle TUV rectangle en T , le sinus de l'angle $\widehat{TUV}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{TUV}) = \frac{TV}{UV}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{TUV}) = \frac{10,3}{14,8}$$

$$\widehat{TUV} = \arcsin\left(\frac{10,3}{14,8}\right) \approx 44^\circ$$

2. Dans le triangle NOP rectangle en N , le cosinus de l'angle $\widehat{NOP}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{NOP}) = \frac{NO}{OP}$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{NOP}) = \frac{7,7}{14,3}$$

$$\widehat{NOP} = \arccos\left(\frac{7,7}{14,3}\right) \approx 57^\circ$$



EX

1

1. Dans le triangle EFG rectangle en E , la tangente de l'angle $\widehat{EFG}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{EFG}) = \frac{EG}{EF}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{EFG}) = \frac{5,1}{6,2}$$

$$\widehat{EFG} = \arctan\left(\frac{5,1}{6,2}\right) \approx 39^\circ$$

2. Dans le triangle NOP rectangle en N , le cosinus de l'angle $\widehat{NOP}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{NOP}) = \frac{NO}{OP}$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{NOP}) = \frac{8,8}{13,3}$$

$$\widehat{NOP} = \arccos\left(\frac{8,8}{13,3}\right) \approx 49^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle UVW rectangle en U , la tangente de l'angle $\widehat{UVW}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{UVW}) = \frac{UW}{UV}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{UVW}) = \frac{4,2}{9,5}$$

$$\widehat{UVW} = \arctan\left(\frac{4,2}{9,5}\right) \approx 24^\circ$$

2. Dans le triangle VWX rectangle en V , la tangente de l'angle $\widehat{VWX}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{VWX}) = \frac{VX}{VW}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{VWX}) = \frac{8,3}{6,2}$$

$$\widehat{VWX} = \arctan\left(\frac{8,3}{6,2}\right) \approx 53^\circ$$



EX

1

1. Dans le triangle IJK rectangle en I , le cosinus de l'angle $\widehat{IJK}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{IJK}) = \frac{IJ}{JK}.$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{IJK}) = \frac{11,1}{13,8}$$

$$\widehat{IJK} = \arccos\left(\frac{11,1}{13,8}\right) \approx 36^\circ$$

2. Dans le triangle FGH rectangle en F , le cosinus de l'angle $\widehat{FGH}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{FGH}) = \frac{FG}{GH}.$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{FGH}) = \frac{5}{11,9}$$

$$\widehat{FGH} = \arccos\left(\frac{5}{11,9}\right) \approx 65^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle GHI rectangle en G , le cosinus de l'angle $\widehat{GHI}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{GHI}) = \frac{GH}{HI}.$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{GHI}) = \frac{9,2}{14,7}$$

$$\widehat{GHI} = \arccos\left(\frac{9,2}{14,7}\right) \approx 51^\circ$$

2. Dans le triangle KLM rectangle en K , la tangente de l'angle $\widehat{KLM}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{KLM}) = \frac{KM}{KL}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{KLM}) = \frac{10}{7,5}$$

$$\widehat{KLM} = \arctan\left(\frac{10}{7,5}\right) \approx 53^\circ$$



EX

1

1. Dans le triangle VWX rectangle en V , la tangente de l'angle $\widehat{VWX}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{VWX}) = \frac{VX}{VW}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{VWX}) = \frac{8,7}{4,7}$$

$$\widehat{VWX} = \arctan\left(\frac{8,7}{4,7}\right) \approx 62^\circ$$

2. Dans le triangle MNO rectangle en M , le sinus de l'angle $\widehat{MNO}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{MNO}) = \frac{MO}{NO}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{MNO}) = \frac{7,1}{14,1}$$

$$\widehat{MNO} = \arcsin\left(\frac{7,1}{14,1}\right) \approx 30^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle LMN rectangle en L , le sinus de l'angle $\widehat{LMN}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{LMN}) = \frac{LN}{MN}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{LMN}) = \frac{5}{10,8}$$

$$\widehat{LMN} = \arcsin\left(\frac{5}{10,8}\right) \approx 28^\circ$$

2. Dans le triangle MNO rectangle en M , le cosinus de l'angle $\widehat{MNO}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{MNO}) = \frac{MN}{NO}$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{MNO}) = \frac{4,6}{10,3}$$

$$\widehat{MNO} = \arccos\left(\frac{4,6}{10,3}\right) \approx 63^\circ$$



EX

1

1. Dans le triangle LMN rectangle en L , le sinus de l'angle $\widehat{LMN}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{LMN}) = \frac{LN}{MN}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{LMN}) = \frac{7,6}{12,1}$$

$$\widehat{LMN} = \arcsin\left(\frac{7,6}{12,1}\right) \approx 39^\circ$$

2. Dans le triangle WXY rectangle en W , le sinus de l'angle $\widehat{WXY}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{WXY}) = \frac{WY}{XY}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{WXY}) = \frac{5,4}{11,3}$$

$$\widehat{WXY} = \arcsin\left(\frac{5,4}{11,3}\right) \approx 29^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle NOP rectangle en N , la tangente de l'angle $\widehat{NOP}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{NOP}) = \frac{NP}{NO}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{NOP}) = \frac{4,1}{4}$$

$$\widehat{NOP} = \arctan\left(\frac{4,1}{4}\right) \approx 46^\circ$$

2. Dans le triangle ABC rectangle en A , le cosinus de l'angle $\widehat{ABC}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{ABC}) = \frac{AB}{BC}$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{ABC}) = \frac{6,8}{10,8}$$

$$\widehat{ABC} = \arccos\left(\frac{6,8}{10,8}\right) \approx 51^\circ$$



EX

1

1. Dans le triangle LMN rectangle en L , le sinus de l'angle $\widehat{LMN}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{LMN}) = \frac{LN}{MN}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{LMN}) = \frac{4}{10,3}$$

$$\widehat{LMN} = \arcsin\left(\frac{4}{10,3}\right) \approx 23^\circ$$

2. Dans le triangle $HIIJ$ rectangle en H , le cosinus de l'angle $\widehat{HIIJ}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{HIIJ}) = \frac{HI}{IJ}$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{HIIJ}) = \frac{8,7}{13,2}$$

$$\widehat{HIIJ} = \arccos\left(\frac{8,7}{13,2}\right) \approx 49^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle $HIIJ$ rectangle en H , le sinus de l'angle $\widehat{HIIJ}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{HIIJ}) = \frac{HJ}{IJ}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{HIIJ}) = \frac{7,7}{13,8}$$

$$\widehat{HIIJ} = \arcsin\left(\frac{7,7}{13,8}\right) \approx 34^\circ$$

2. Dans le triangle MNO rectangle en M , la tangente de l'angle $\widehat{MNO}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{MNO}) = \frac{MO}{MN}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{MNO}) = \frac{5,2}{4,9}$$

$$\widehat{MNO} = \arctan\left(\frac{5,2}{4,9}\right) \approx 47^\circ$$



EX

1

1. Dans le triangle KLM rectangle en K , la tangente de l'angle $\widehat{KLM}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{KLM}) = \frac{KM}{KL}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{KLM}) = \frac{9,1}{6,4}$$

$$\widehat{KLM} = \arctan\left(\frac{9,1}{6,4}\right) \approx 55^\circ$$

2. Dans le triangle MNO rectangle en M , le sinus de l'angle $\widehat{MNO}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{MNO}) = \frac{MO}{NO}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{MNO}) = \frac{5,4}{10,5}$$

$$\widehat{MNO} = \arcsin\left(\frac{5,4}{10,5}\right) \approx 31^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle STU rectangle en S , le sinus de l'angle $\widehat{STU}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{STU}) = \frac{SU}{TU}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{STU}) = \frac{9,3}{13}$$

$$\widehat{STU} = \arcsin\left(\frac{9,3}{13}\right) \approx 46^\circ$$

2. Dans le triangle FGH rectangle en F , la tangente de l'angle $\widehat{FGH}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{FGH}) = \frac{FH}{FG}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{FGH}) = \frac{4,2}{9}$$

$$\widehat{FGH} = \arctan\left(\frac{4,2}{9}\right) \approx 25^\circ$$



EX

1

1. Dans le triangle EFG rectangle en E , le cosinus de l'angle $\widehat{EFG}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{EFG}) = \frac{EF}{FG}.$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{EFG}) = \frac{6,3}{13,8}$$

$$\widehat{EFG} = \arccos\left(\frac{6,3}{13,8}\right) \approx 63^\circ$$

2. Dans le triangle VWX rectangle en V , le cosinus de l'angle $\widehat{VWX}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{VWX}) = \frac{VW}{WX}.$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{VWX}) = \frac{4,3}{10,4}$$

$$\widehat{VWX} = \arccos\left(\frac{4,3}{10,4}\right) \approx 66^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle ABC rectangle en A , le sinus de l'angle $\widehat{ABC}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{ABC}) = \frac{AC}{BC}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{ABC}) = \frac{7}{10,3}$$

$$\widehat{ABC} = \arcsin\left(\frac{7}{10,3}\right) \approx 43^\circ$$

2. Dans le triangle LMN rectangle en L , le cosinus de l'angle $\widehat{LMN}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{LMN}) = \frac{LM}{MN}.$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{LMN}) = \frac{6,6}{13,8}$$

$$\widehat{LMN} = \arccos\left(\frac{6,6}{13,8}\right) \approx 61^\circ$$



EX

1

1. Dans le triangle MNO rectangle en M , la tangente de l'angle $\widehat{MNO}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{MNO}) = \frac{MO}{MN}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{MNO}) = \frac{9,1}{5,2}$$

$$\widehat{MNO} = \arctan\left(\frac{9,1}{5,2}\right) \approx 60^\circ$$

2. Dans le triangle HIJ rectangle en H , le sinus de l'angle $\widehat{HIJ}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{HIJ}) = \frac{HJ}{IJ}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{HIJ}) = \frac{5,1}{13,5}$$

$$\widehat{HIJ} = \arcsin\left(\frac{5,1}{13,5}\right) \approx 22^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle EFG rectangle en E , la tangente de l'angle $\widehat{EFG}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{EFG}) = \frac{EG}{EF}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{EFG}) = \frac{10}{7,3}$$

$$\widehat{EFG} = \arctan\left(\frac{10}{7,3}\right) \approx 54^\circ$$

2. Dans le triangle RST rectangle en R , le cosinus de l'angle $\widehat{RST}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{RST}) = \frac{RS}{ST}$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{RST}) = \frac{6,1}{11,2}$$

$$\widehat{RST} = \arccos\left(\frac{6,1}{11,2}\right) \approx 57^\circ$$



EX

1

1. Dans le triangle WXY rectangle en W , le cosinus de l'angle $\widehat{WXY}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{WXY}) = \frac{WX}{XY}.$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{WXY}) = \frac{6,3}{12,2}$$

$$\widehat{WXY} = \arccos\left(\frac{6,3}{12,2}\right) \approx 59^\circ$$

2. Dans le triangle VWX rectangle en V , le sinus de l'angle $\widehat{VWX}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{VWX}) = \frac{VX}{WX}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{VWX}) = \frac{8,7}{12,6}$$

$$\widehat{VWX} = \arcsin\left(\frac{8,7}{12,6}\right) \approx 44^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle RST rectangle en R , le sinus de l'angle $\widehat{RST}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{RST}) = \frac{RT}{ST}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{RST}) = \frac{5,5}{10,7}$$

$$\widehat{RST} = \arcsin\left(\frac{5,5}{10,7}\right) \approx 31^\circ$$

2. Dans le triangle VWX rectangle en V , la tangente de l'angle $\widehat{VWX}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{VWX}) = \frac{VX}{VW}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{VWX}) = \frac{6,1}{6,5}$$

$$\widehat{VWX} = \arctan\left(\frac{6,1}{6,5}\right) \approx 43^\circ$$



EX

1

1. Dans le triangle WXY rectangle en W , la tangente de l'angle $\widehat{WXY}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{WXY}) = \frac{WY}{WX}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{WXY}) = \frac{10}{5}$$

$$\widehat{WXY} = \arctan\left(\frac{10}{5}\right) \approx 63^\circ$$

2. Dans le triangle HIJ rectangle en H , le sinus de l'angle $\widehat{HIJ}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{HIJ}) = \frac{HJ}{IJ}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{HIJ}) = \frac{6,3}{11,4}$$

$$\widehat{HIJ} = \arcsin\left(\frac{6,3}{11,4}\right) \approx 34^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle MNO rectangle en M , le cosinus de l'angle $\widehat{MNO}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{MNO}) = \frac{MN}{NO}$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{MNO}) = \frac{7,5}{12,7}$$

$$\widehat{MNO} = \arccos\left(\frac{7,5}{12,7}\right) \approx 54^\circ$$

2. Dans le triangle ABC rectangle en A , la tangente de l'angle $\widehat{ABC}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{ABC}) = \frac{AC}{AB}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{ABC}) = \frac{7,4}{8,2}$$

$$\widehat{ABC} = \arctan\left(\frac{7,4}{8,2}\right) \approx 42^\circ$$



EX

1

1. Dans le triangle TUV rectangle en T , le sinus de l'angle $\widehat{TUV}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{TUV}) = \frac{TV}{UV}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{TUV}) = \frac{7,1}{14,8}$$

$$\widehat{TUV} = \arcsin\left(\frac{7,1}{14,8}\right) \approx 29^\circ$$

2. Dans le triangle TUV rectangle en T , le cosinus de l'angle $\widehat{TUV}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{TUV}) = \frac{TU}{UV}$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{TUV}) = \frac{8,7}{13,3}$$

$$\widehat{TUV} = \arccos\left(\frac{8,7}{13,3}\right) \approx 49^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle LMN rectangle en L , la tangente de l'angle $\widehat{LMN}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{LMN}) = \frac{LN}{LM}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{LMN}) = \frac{6,3}{5,8}$$

$$\widehat{LMN} = \arctan\left(\frac{6,3}{5,8}\right) \approx 47^\circ$$

2. Dans le triangle IJK rectangle en I , la tangente de l'angle $\widehat{IJK}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{IJK}) = \frac{IK}{IJ}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{IJK}) = \frac{4,4}{8,3}$$

$$\widehat{IJK} = \arctan\left(\frac{4,4}{8,3}\right) \approx 28^\circ$$



EX

1

1. Dans le triangle MNO rectangle en M , le sinus de l'angle $\widehat{MNO}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{MNO}) = \frac{MO}{NO}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{MNO}) = \frac{6,9}{11,3}$$

$$\widehat{MNO} = \arcsin\left(\frac{6,9}{11,3}\right) \approx 38^\circ$$

2. Dans le triangle NOP rectangle en N , la tangente de l'angle $\widehat{NOP}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{NOP}) = \frac{NP}{NO}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{NOP}) = \frac{9,8}{5}$$

$$\widehat{NOP} = \arctan\left(\frac{9,8}{5}\right) \approx 63^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle FGH rectangle en F , le sinus de l'angle $\widehat{FGH}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{FGH}) = \frac{FH}{GH}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{FGH}) = \frac{4,2}{11,4}$$

$$\widehat{FGH} = \arcsin\left(\frac{4,2}{11,4}\right) \approx 22^\circ$$

2. Dans le triangle GHI rectangle en G , le cosinus de l'angle $\widehat{GHI}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{GHI}) = \frac{GH}{HI}$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{GHI}) = \frac{11,5}{13,9}$$

$$\widehat{GHI} = \arccos\left(\frac{11,5}{13,9}\right) \approx 34^\circ$$



EX

1

1. Dans le triangle TUV rectangle en T , le cosinus de l'angle $\widehat{TUV}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{TUV}) = \frac{TU}{UV}.$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{TUV}) = \frac{4,4}{15}$$

$$\widehat{TUV} = \arccos\left(\frac{4,4}{15}\right) \approx 73^\circ$$

2. Dans le triangle STU rectangle en S , le cosinus de l'angle $\widehat{STU}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{STU}) = \frac{ST}{TU}.$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{STU}) = \frac{5,1}{11,9}$$

$$\widehat{STU} = \arccos\left(\frac{5,1}{11,9}\right) \approx 65^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle LMN rectangle en L , le sinus de l'angle $\widehat{LMN}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{LMN}) = \frac{LN}{MN}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{LMN}) = \frac{5,8}{10}$$

$$\widehat{LMN} = \arcsin\left(\frac{5,8}{10}\right) \approx 35^\circ$$

2. Dans le triangle RST rectangle en R , le cosinus de l'angle $\widehat{RST}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{RST}) = \frac{RS}{ST}.$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{RST}) = \frac{8,4}{12,1}$$

$$\widehat{RST} = \arccos\left(\frac{8,4}{12,1}\right) \approx 46^\circ$$



EX

1

1. Dans le triangle STU rectangle en S , la tangente de l'angle $\widehat{STU}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{STU}) = \frac{SU}{ST}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{STU}) = \frac{4,2}{8,5}$$

$$\widehat{STU} = \arctan\left(\frac{4,2}{8,5}\right) \approx 26^\circ$$

2. Dans le triangle FGH rectangle en F , la tangente de l'angle $\widehat{FGH}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{FGH}) = \frac{FH}{FG}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{FGH}) = \frac{9,8}{6,8}$$

$$\widehat{FGH} = \arctan\left(\frac{9,8}{6,8}\right) \approx 55^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle MNO rectangle en M , le sinus de l'angle $\widehat{MNO}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{MNO}) = \frac{MO}{NO}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{MNO}) = \frac{4,2}{12,1}$$

$$\widehat{MNO} = \arcsin\left(\frac{4,2}{12,1}\right) \approx 20^\circ$$

2. Dans le triangle ABC rectangle en A , la tangente de l'angle $\widehat{ABC}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{ABC}) = \frac{AC}{AB}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{ABC}) = \frac{5,8}{9,2}$$

$$\widehat{ABC} = \arctan\left(\frac{5,8}{9,2}\right) \approx 32^\circ$$



EX

1

1. Dans le triangle EFG rectangle en E , le cosinus de l'angle $\widehat{EFG}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{EFG}) = \frac{EF}{FG}.$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{EFG}) = \frac{4,4}{13,3}$$

$$\widehat{EFG} = \arccos\left(\frac{4,4}{13,3}\right) \approx 71^\circ$$

2. Dans le triangle RST rectangle en R , le cosinus de l'angle $\widehat{RST}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{RST}) = \frac{RS}{ST}.$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{RST}) = \frac{8}{12,1}$$

$$\widehat{RST} = \arccos\left(\frac{8}{12,1}\right) \approx 49^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle IJK rectangle en I , la tangente de l'angle $\widehat{IJK}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{IJK}) = \frac{IK}{IJ}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{IJK}) = \frac{7,4}{6,6}$$

$$\widehat{IJK} = \arctan\left(\frac{7,4}{6,6}\right) \approx 48^\circ$$

2. Dans le triangle ABC rectangle en A , le cosinus de l'angle $\widehat{ABC}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{ABC}) = \frac{AB}{BC}.$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{ABC}) = \frac{5,6}{13,7}$$

$$\widehat{ABC} = \arccos\left(\frac{5,6}{13,7}\right) \approx 66^\circ$$



EX

1

1. Dans le triangle EFG rectangle en E , le sinus de l'angle $\widehat{EFG}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{EFG}) = \frac{EG}{FG}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{EFG}) = \frac{9}{11}$$

$$\widehat{EFG} = \arcsin\left(\frac{9}{11}\right) \approx 55^\circ$$

2. Dans le triangle EFG rectangle en E , la tangente de l'angle $\widehat{EFG}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{EFG}) = \frac{EG}{EF}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{EFG}) = \frac{4,1}{9,1}$$

$$\widehat{EFG} = \arctan\left(\frac{4,1}{9,1}\right) \approx 24^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle JKL rectangle en J , le sinus de l'angle $\widehat{JKL}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{JKL}) = \frac{JL}{KL}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{JKL}) = \frac{7,9}{11,1}$$

$$\widehat{JKL} = \arcsin\left(\frac{7,9}{11,1}\right) \approx 45^\circ$$

2. Dans le triangle ABC rectangle en A , le sinus de l'angle $\widehat{ABC}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{ABC}) = \frac{AC}{BC}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{ABC}) = \frac{7,1}{10,2}$$

$$\widehat{ABC} = \arcsin\left(\frac{7,1}{10,2}\right) \approx 44^\circ$$