



Justifier que les nombres suivants sont premiers ou pas.

**Coup de pouce**

Penser aux critères de divisibilité.

1. 655

5. 400

2. 963

6. 489

3. 83

7. 67

4. 534

8. 804

EX
1

Justifier que les nombres suivants sont premiers ou pas.

**Coup de pouce**

Penser aux critères de divisibilité.

1. 29

5. 79

2. 205

6. 240

3. 537

7. 999

4. 438

8. 776



Justifier que les nombres suivants sont premiers ou pas.

**Coup de pouce**

Penser aux critères de divisibilité.

1. 485

5. 130

2. 154

6. 774

3. 573

7. 273

4. 73

8. 79



Justifier que les nombres suivants sont premiers ou pas.

**Coup de pouce**

Penser aux critères de divisibilité.

1. 717

5. 753

2. 448

6. 690

3. 71

7. 53

4. 475

8. 750

EX
1

Justifier que les nombres suivants sont premiers ou pas.

**Coup de pouce**

Penser aux critères de divisibilité.

1. 17

5. 67

2. 660

6. 280

3. 765

7. 875

4. 741

8. 717



Justifier que les nombres suivants sont premiers ou pas.

**Coup de pouce**

Penser aux critères de divisibilité.

1. 79

5. 59

2. 835

6. 250

3. 231

7. 741

4. 402

8. 158



Justifier que les nombres suivants sont premiers ou pas.

**Coup de pouce**

Penser aux critères de divisibilité.

1. 59

5. 43

2. 801

6. 459

3. 238

7. 410

4. 960

8. 405



Justifier que les nombres suivants sont premiers ou pas.

**Coup de pouce**

Penser aux critères de divisibilité.

1. 932

5. 666

2. 440

6. 565

3. 129

7. 447

4. 37

8. 83



Justifier que les nombres suivants sont premiers ou pas.

**Coup de pouce**

Penser aux critères de divisibilité.

1. 933

5. 303

2. 23

6. 71

3. 104

7. 264

4. 760

8. 410



Justifier que les nombres suivants sont premiers ou pas.

**Coup de pouce**

Penser aux critères de divisibilité.

1. 41

5. 37

2. 585

6. 645

3. 730

7. 792

4. 483

8. 411



Justifier que les nombres suivants sont premiers ou pas.

**Coup de pouce**

Penser aux critères de divisibilité.

1. 363

5. 159

2. 715

6. 450

3. 47

7. 97

4. 248

8. 528

EX
1

Justifier que les nombres suivants sont premiers ou pas.

**Coup de pouce**

Penser aux critères de divisibilité.

1. 687

5. 621

2. 17

6. 97

3. 715

7. 825

4. 122

8. 700

EX
1

Justifier que les nombres suivants sont premiers ou pas.

**Coup de pouce**

Penser aux critères de divisibilité.

1. 930

5. 745

2. 59

6. 41

3. 196

7. 868

4. 531

8. 381



Justifier que les nombres suivants sont premiers ou pas.

**Coup de pouce**

Penser aux critères de divisibilité.

1. 495

5. 890

2. 59

6. 71

3. 118

7. 376

4. 699

8. 159



Justifier que les nombres suivants sont premiers ou pas.

**Coup de pouce**

Penser aux critères de divisibilité.

1. 303

5. 939

2. 425

6. 785

3. 41

7. 29

4. 426

8. 832

EX
1

Justifier que les nombres suivants sont premiers ou pas.

**Coup de pouce**

Penser aux critères de divisibilité.

1. 801

5. 927

2. 97

6. 79

3. 775

7. 950

4. 624

8. 478

EX
1

Justifier que les nombres suivants sont premiers ou pas.

**Coup de pouce**

Penser aux critères de divisibilité.

1. 141

5. 441

2. 780

6. 265

3. 514

7. 480

4. 31

8. 41

EX
1

Justifier que les nombres suivants sont premiers ou pas.

**Coup de pouce**

Penser aux critères de divisibilité.

1. 37

5. 23

2. 783

6. 969

3. 420

7. 620

4. 638

8. 828



Justifier que les nombres suivants sont premiers ou pas.

**Coup de pouce**

Penser aux critères de divisibilité.

1. 61

5. 53

2. 750

6. 100

3. 669

7. 381

4. 206

8. 184



EX
1

Justifier que les nombres suivants sont premiers ou pas.

**Coup de pouce**

Penser aux critères de divisibilité.

1. 636

5. 448

2. 753

6. 699

3. 67

7. 73

4. 175

8. 770

EX
1

Justifier que les nombres suivants sont premiers ou pas.

**Coup de pouce**

Penser aux critères de divisibilité.

1. 805

5. 980

2. 600

6. 876

3. 129

7. 651

4. 61

8. 59



Justifier que les nombres suivants sont premiers ou pas.

**Coup de pouce**

Penser aux critères de divisibilité.

1. 372

5. 652

2. 29

6. 43

3. 235

7. 210

4. 327

8. 573



Justifier que les nombres suivants sont premiers ou pas.

**Coup de pouce**

Penser aux critères de divisibilité.

1. 987

5. 957

2. 724

6. 736

3. 190

7. 500

4. 29

8. 43



Justifier que les nombres suivants sont premiers ou pas.

**Coup de pouce**

Penser aux critères de divisibilité.

1. 17

5. 29

2. 603

6. 393

3. 982

7. 182

4. 440

8. 770



Justifier que les nombres suivants sont premiers ou pas.

**Coup de pouce**

Penser aux critères de divisibilité.

1. 531

5. 129

2. 120

6. 575

3. 496

7. 636

4. 43

8. 17



Justifier que les nombres suivants sont premiers ou pas.

**Coup de pouce**

Penser aux critères de divisibilité.

1. 363

5. 639

2. 995

6. 680

3. 43

7. 97

4. 414

8. 258



Justifier que les nombres suivants sont premiers ou pas.

**Coup de pouce**

Penser aux critères de divisibilité.

1. 938

5. 378

2. 183

6. 663

3. 79

7. 43

4. 830

8. 860

EX
1

Justifier que les nombres suivants sont premiers ou pas.

**Coup de pouce**

Penser aux critères de divisibilité.

1. 141

5. 711

2. 205

6. 630

3. 958

7. 776

4. 47

8. 97

EX
1

Justifier que les nombres suivants sont premiers ou pas.

**Coup de pouce**

Penser aux critères de divisibilité.

1. 31

5. 41

2. 861

6. 987

3. 840

7. 275

4. 624

8. 858

EX
1

Justifier que les nombres suivants sont premiers ou pas.

**Coup de pouce**

Penser aux critères de divisibilité.

1. 324

5. 296

2. 507

6. 297

3. 61

7. 17

4. 130

8. 635



EX

1

1. Comme le chiffre des unités de 655 est un 5, alors 655 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **655 n'est donc pas premier.**
2. Comme $9 + 6 + 3 = 18$ est un multiple de 3 donc 963 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **963 n'est donc pas premier.**
3. En effectuant la division euclidienne de 83 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{83}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3, 5 et 7, le reste n'est jamais nul, **83 est donc un nombre premier.**
4. Comme 534 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **534 n'est donc pas premier.**
5. Comme le chiffre des unités de 400 est un 0, alors 400 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **400 n'est donc pas premier.**
6. Comme $4 + 8 + 9 = 21$ est un multiple de 3 donc 489 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **489 n'est donc pas premier.**
7. En effectuant la division euclidienne de 67 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{67}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3, 5 et 7, le reste n'est jamais nul, **67 est donc un nombre premier.**
8. Comme 804 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **804 n'est donc pas premier.**



EX

1

1. En effectuant la division euclidienne de 29 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{29}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3 et 5, le reste n'est jamais nul, **29 est donc un nombre premier.**
2. Comme le chiffre des unités de 205 est un 5, alors 205 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **205 n'est donc pas premier.**
3. Comme $5 + 3 + 7 = 15$ est un multiple de 3 donc 537 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **537 n'est donc pas premier.**
4. Comme 438 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **438 n'est donc pas premier.**
5. En effectuant la division euclidienne de 79 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{79}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3, 5 et 7, le reste n'est jamais nul, **79 est donc un nombre premier.**
6. Comme le chiffre des unités de 240 est un 0, alors 240 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **240 n'est donc pas premier.**
7. Comme $9 + 9 + 9 = 27$ est un multiple de 3 donc 999 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **999 n'est donc pas premier.**
8. Comme 776 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **776 n'est donc pas premier.**



EX

1

1. Comme le chiffre des unités de 485 est un 5, alors 485 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **485 n'est donc pas premier.**
2. Comme 154 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **154 n'est donc pas premier.**
3. Comme $5 + 7 + 3 = 15$ est un multiple de 3 donc 573 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **573 n'est donc pas premier.**
4. En effectuant la division euclidienne de 73 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{73}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3, 5 et 7, le reste n'est jamais nul, **73 est donc un nombre premier.**
5. Comme le chiffre des unités de 130 est un 0, alors 130 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **130 n'est donc pas premier.**
6. Comme 774 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **774 n'est donc pas premier.**
7. Comme $2 + 7 + 3 = 12$ est un multiple de 3 donc 273 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **273 n'est donc pas premier.**
8. En effectuant la division euclidienne de 79 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{79}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3, 5 et 7, le reste n'est jamais nul, **79 est donc un nombre premier.**



EX

1

1. Comme $7 + 1 + 7 = 15$ est un multiple de 3 donc 717 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **717 n'est donc pas premier.**
2. Comme 448 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **448 n'est donc pas premier.**
3. En effectuant la division euclidienne de 71 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{71}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3, 5 et 7, le reste n'est jamais nul, **71 est donc un nombre premier.**
4. Comme le chiffre des unités de 475 est un 5, alors 475 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **475 n'est donc pas premier.**
5. Comme $7 + 5 + 3 = 15$ est un multiple de 3 donc 753 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **753 n'est donc pas premier.**
6. Comme 690 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **690 n'est donc pas premier.**
7. En effectuant la division euclidienne de 53 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{53}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3, 5 et 7, le reste n'est jamais nul, **53 est donc un nombre premier.**
8. Comme le chiffre des unités de 750 est un 0, alors 750 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **750 n'est donc pas premier.**



EX

1

1. En effectuant la division euclidienne de 17 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{17}$, c'est-à-dire par les nombres 2 et 3, le reste n'est jamais nul, **17 est donc un nombre premier.**
2. Comme 660 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **660 n'est donc pas premier.**
3. Comme le chiffre des unités de 765 est un 5, alors 765 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **765 n'est donc pas premier.**
4. Comme $7 + 4 + 1 = 12$ est un multiple de 3 donc 741 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **741 n'est donc pas premier.**
5. En effectuant la division euclidienne de 67 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{67}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3, 5 et 7, le reste n'est jamais nul, **67 est donc un nombre premier.**
6. Comme 280 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **280 n'est donc pas premier.**
7. Comme le chiffre des unités de 875 est un 5, alors 875 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **875 n'est donc pas premier.**
8. Comme $7 + 1 + 7 = 15$ est un multiple de 3 donc 717 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **717 n'est donc pas premier.**



EX

1

1. En effectuant la division euclidienne de 79 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{79}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3, 5 et 7, le reste n'est jamais nul, **79 est donc un nombre premier.**
2. Comme le chiffre des unités de 835 est un 5, alors 835 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **835 n'est donc pas premier.**
3. Comme $2 + 3 + 1 = 6$ est un multiple de 3 donc 231 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **231 n'est donc pas premier.**
4. Comme 402 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **402 n'est donc pas premier.**
5. En effectuant la division euclidienne de 59 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{59}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3, 5 et 7, le reste n'est jamais nul, **59 est donc un nombre premier.**
6. Comme le chiffre des unités de 250 est un 0, alors 250 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **250 n'est donc pas premier.**
7. Comme $7 + 4 + 1 = 12$ est un multiple de 3 donc 741 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **741 n'est donc pas premier.**
8. Comme 158 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **158 n'est donc pas premier.**



EX

1

1. En effectuant la division euclidienne de 59 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{59}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3, 5 et 7, le reste n'est jamais nul, **59 est donc un nombre premier.**
2. Comme $8 + 0 + 1 = 9$ est un multiple de 3 donc 801 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **801 n'est donc pas premier.**
3. Comme 238 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **238 n'est donc pas premier.**
4. Comme le chiffre des unités de 960 est un 0, alors 960 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **960 n'est donc pas premier.**
5. En effectuant la division euclidienne de 43 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{43}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3 et 5, le reste n'est jamais nul, **43 est donc un nombre premier.**
6. Comme $4 + 5 + 9 = 18$ est un multiple de 3 donc 459 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **459 n'est donc pas premier.**
7. Comme 410 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **410 n'est donc pas premier.**
8. Comme le chiffre des unités de 405 est un 5, alors 405 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **405 n'est donc pas premier.**



EX

1

1. Comme 932 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **932 n'est donc pas premier.**
2. Comme le chiffre des unités de 440 est un 0, alors 440 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **440 n'est donc pas premier.**
3. Comme $1 + 2 + 9 = 12$ est un multiple de 3 donc 129 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **129 n'est donc pas premier.**
4. En effectuant la division euclidienne de 37 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{37}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3 et 5, le reste n'est jamais nul, **37 est donc un nombre premier.**
5. Comme 666 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **666 n'est donc pas premier.**
6. Comme le chiffre des unités de 565 est un 5, alors 565 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **565 n'est donc pas premier.**
7. Comme $4 + 4 + 7 = 15$ est un multiple de 3 donc 447 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **447 n'est donc pas premier.**
8. En effectuant la division euclidienne de 83 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{83}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3, 5 et 7, le reste n'est jamais nul, **83 est donc un nombre premier.**



EX

1

1. Comme $9 + 3 + 3 = 15$ est un multiple de 3 donc 933 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **933 n'est donc pas premier.**
2. En effectuant la division euclidienne de 23 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{23}$, c'est-à-dire par les nombres 2 et 3, le reste n'est jamais nul, **23 est donc un nombre premier.**
3. Comme 104 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **104 n'est donc pas premier.**
4. Comme le chiffre des unités de 760 est un 0, alors 760 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **760 n'est donc pas premier.**
5. Comme $3 + 0 + 3 = 6$ est un multiple de 3 donc 303 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **303 n'est donc pas premier.**
6. En effectuant la division euclidienne de 71 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{71}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3, 5 et 7, le reste n'est jamais nul, **71 est donc un nombre premier.**
7. Comme 264 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **264 n'est donc pas premier.**
8. Comme le chiffre des unités de 410 est un 0, alors 410 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **410 n'est donc pas premier.**



EX

1

1. En effectuant la division euclidienne de 41 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{41}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3 et 5, le reste n'est jamais nul, **41 est donc un nombre premier.**
2. Comme le chiffre des unités de 585 est un 5, alors 585 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **585 n'est donc pas premier.**
3. Comme 730 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **730 n'est donc pas premier.**
4. Comme $4 + 8 + 3 = 15$ est un multiple de 3 donc 483 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **483 n'est donc pas premier.**
5. En effectuant la division euclidienne de 37 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{37}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3 et 5, le reste n'est jamais nul, **37 est donc un nombre premier.**
6. Comme le chiffre des unités de 645 est un 5, alors 645 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **645 n'est donc pas premier.**
7. Comme 792 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **792 n'est donc pas premier.**
8. Comme $4 + 1 + 1 = 6$ est un multiple de 3 donc 411 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **411 n'est donc pas premier.**



EX

1

1. Comme $3 + 6 + 3 = 12$ est un multiple de 3 donc 363 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **363 n'est donc pas premier.**
2. Comme le chiffre des unités de 715 est un 5, alors 715 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **715 n'est donc pas premier.**
3. En effectuant la division euclidienne de 47 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{47}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3 et 5, le reste n'est jamais nul, **47 est donc un nombre premier.**
4. Comme 248 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **248 n'est donc pas premier.**
5. Comme $1 + 5 + 9 = 15$ est un multiple de 3 donc 159 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **159 n'est donc pas premier.**
6. Comme le chiffre des unités de 450 est un 0, alors 450 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **450 n'est donc pas premier.**
7. En effectuant la division euclidienne de 97 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{97}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3, 5 et 7, le reste n'est jamais nul, **97 est donc un nombre premier.**
8. Comme 528 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **528 n'est donc pas premier.**



EX

1

1. Comme $6 + 8 + 7 = 21$ est un multiple de 3 donc 687 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **687 n'est donc pas premier.**
2. En effectuant la division euclidienne de 17 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{17}$, c'est-à-dire par les nombres 2 et 3, le reste n'est jamais nul, **17 est donc un nombre premier.**
3. Comme le chiffre des unités de 715 est un 5, alors 715 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **715 n'est donc pas premier.**
4. Comme 122 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **122 n'est donc pas premier.**
5. Comme $6 + 2 + 1 = 9$ est un multiple de 3 donc 621 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **621 n'est donc pas premier.**
6. En effectuant la division euclidienne de 97 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{97}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3, 5 et 7, le reste n'est jamais nul, **97 est donc un nombre premier.**
7. Comme le chiffre des unités de 825 est un 5, alors 825 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **825 n'est donc pas premier.**
8. Comme 700 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **700 n'est donc pas premier.**



EX

1

1. Comme le chiffre des unités de 930 est un 0, alors 930 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **930 n'est donc pas premier.**
2. En effectuant la division euclidienne de 59 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{59}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3, 5 et 7, le reste n'est jamais nul, **59 est donc un nombre premier.**
3. Comme 196 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **196 n'est donc pas premier.**
4. Comme $5 + 3 + 1 = 9$ est un multiple de 3 donc 531 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **531 n'est donc pas premier.**
5. Comme le chiffre des unités de 745 est un 5, alors 745 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **745 n'est donc pas premier.**
6. En effectuant la division euclidienne de 41 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{41}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3 et 5, le reste n'est jamais nul, **41 est donc un nombre premier.**
7. Comme 868 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **868 n'est donc pas premier.**
8. Comme $3 + 8 + 1 = 12$ est un multiple de 3 donc 381 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **381 n'est donc pas premier.**



EX

1

1. Comme le chiffre des unités de 495 est un 5, alors 495 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **495 n'est donc pas premier.**
2. En effectuant la division euclidienne de 59 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{59}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3, 5 et 7, le reste n'est jamais nul, **59 est donc un nombre premier.**
3. Comme 118 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **118 n'est donc pas premier.**
4. Comme $6 + 9 + 9 = 24$ est un multiple de 3 donc 699 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **699 n'est donc pas premier.**
5. Comme le chiffre des unités de 890 est un 0, alors 890 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **890 n'est donc pas premier.**
6. En effectuant la division euclidienne de 71 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{71}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3, 5 et 7, le reste n'est jamais nul, **71 est donc un nombre premier.**
7. Comme 376 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **376 n'est donc pas premier.**
8. Comme $1 + 5 + 9 = 15$ est un multiple de 3 donc 159 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **159 n'est donc pas premier.**



EX

1

1. Comme $3 + 0 + 3 = 6$ est un multiple de 3 donc 303 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **303 n'est donc pas premier.**
2. Comme le chiffre des unités de 425 est un 5, alors 425 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **425 n'est donc pas premier.**
3. En effectuant la division euclidienne de 41 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{41}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3 et 5, le reste n'est jamais nul, **41 est donc un nombre premier.**
4. Comme 426 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **426 n'est donc pas premier.**
5. Comme $9 + 3 + 9 = 21$ est un multiple de 3 donc 939 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **939 n'est donc pas premier.**
6. Comme le chiffre des unités de 785 est un 5, alors 785 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **785 n'est donc pas premier.**
7. En effectuant la division euclidienne de 29 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{29}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3 et 5, le reste n'est jamais nul, **29 est donc un nombre premier.**
8. Comme 832 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **832 n'est donc pas premier.**



EX

1

1. Comme $8 + 0 + 1 = 9$ est un multiple de 3 donc 801 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **801 n'est donc pas premier.**
2. En effectuant la division euclidienne de 97 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{97}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3, 5 et 7, le reste n'est jamais nul, **97 est donc un nombre premier.**
3. Comme le chiffre des unités de 775 est un 5, alors 775 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **775 n'est donc pas premier.**
4. Comme 624 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **624 n'est donc pas premier.**
5. Comme $9 + 2 + 7 = 18$ est un multiple de 3 donc 927 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **927 n'est donc pas premier.**
6. En effectuant la division euclidienne de 79 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{79}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3, 5 et 7, le reste n'est jamais nul, **79 est donc un nombre premier.**
7. Comme le chiffre des unités de 950 est un 0, alors 950 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **950 n'est donc pas premier.**
8. Comme 478 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **478 n'est donc pas premier.**



EX

1

1. Comme $1 + 4 + 1 = 6$ est un multiple de 3 donc 141 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **141 n'est donc pas premier.**
2. Comme le chiffre des unités de 780 est un 0, alors 780 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **780 n'est donc pas premier.**
3. Comme 514 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **514 n'est donc pas premier.**
4. En effectuant la division euclidienne de 31 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{31}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3 et 5, le reste n'est jamais nul, **31 est donc un nombre premier.**
5. Comme $4 + 4 + 1 = 9$ est un multiple de 3 donc 441 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **441 n'est donc pas premier.**
6. Comme le chiffre des unités de 265 est un 5, alors 265 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **265 n'est donc pas premier.**
7. Comme 480 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **480 n'est donc pas premier.**
8. En effectuant la division euclidienne de 41 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{41}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3 et 5, le reste n'est jamais nul, **41 est donc un nombre premier.**



EX

1

1. En effectuant la division euclidienne de 37 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{37}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3 et 5, le reste n'est jamais nul, **37 est donc un nombre premier.**
2. Comme $7 + 8 + 3 = 18$ est un multiple de 3 donc 783 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **783 n'est donc pas premier.**
3. Comme le chiffre des unités de 420 est un 0, alors 420 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **420 n'est donc pas premier.**
4. Comme 638 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **638 n'est donc pas premier.**
5. En effectuant la division euclidienne de 23 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{23}$, c'est-à-dire par les nombres 2 et 3, le reste n'est jamais nul, **23 est donc un nombre premier.**
6. Comme $9 + 6 + 9 = 24$ est un multiple de 3 donc 969 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **969 n'est donc pas premier.**
7. Comme le chiffre des unités de 620 est un 0, alors 620 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **620 n'est donc pas premier.**
8. Comme 828 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **828 n'est donc pas premier.**



EX

1

1. En effectuant la division euclidienne de 61 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{61}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3, 5 et 7, le reste n'est jamais nul, **61 est donc un nombre premier.**
2. Comme le chiffre des unités de 750 est un 0, alors 750 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **750 n'est donc pas premier.**
3. Comme $6 + 6 + 9 = 21$ est un multiple de 3 donc 669 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **669 n'est donc pas premier.**
4. Comme 206 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **206 n'est donc pas premier.**
5. En effectuant la division euclidienne de 53 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{53}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3, 5 et 7, le reste n'est jamais nul, **53 est donc un nombre premier.**
6. Comme le chiffre des unités de 100 est un 0, alors 100 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **100 n'est donc pas premier.**
7. Comme $3 + 8 + 1 = 12$ est un multiple de 3 donc 381 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **381 n'est donc pas premier.**
8. Comme 184 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **184 n'est donc pas premier.**



EX

1

1. Comme 636 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **636 n'est donc pas premier.**
2. Comme $7 + 5 + 3 = 15$ est un multiple de 3 donc 753 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **753 n'est donc pas premier.**
3. En effectuant la division euclidienne de 67 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{67}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3, 5 et 7, le reste n'est jamais nul, **67 est donc un nombre premier.**
4. Comme le chiffre des unités de 175 est un 5, alors 175 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **175 n'est donc pas premier.**
5. Comme 448 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **448 n'est donc pas premier.**
6. Comme $6 + 9 + 9 = 24$ est un multiple de 3 donc 699 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **699 n'est donc pas premier.**
7. En effectuant la division euclidienne de 73 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{73}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3, 5 et 7, le reste n'est jamais nul, **73 est donc un nombre premier.**
8. Comme le chiffre des unités de 770 est un 0, alors 770 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **770 n'est donc pas premier.**



EX

1

1. Comme le chiffre des unités de 805 est un 5, alors 805 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **805 n'est donc pas premier.**
2. Comme 600 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **600 n'est donc pas premier.**
3. Comme $1 + 2 + 9 = 12$ est un multiple de 3 donc 129 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **129 n'est donc pas premier.**
4. En effectuant la division euclidienne de 61 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{61}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3, 5 et 7, le reste n'est jamais nul, **61 est donc un nombre premier.**
5. Comme le chiffre des unités de 980 est un 0, alors 980 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **980 n'est donc pas premier.**
6. Comme 876 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **876 n'est donc pas premier.**
7. Comme $6 + 5 + 1 = 12$ est un multiple de 3 donc 651 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **651 n'est donc pas premier.**
8. En effectuant la division euclidienne de 59 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{59}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3, 5 et 7, le reste n'est jamais nul, **59 est donc un nombre premier.**



EX

1

1. Comme 372 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **372 n'est donc pas premier.**
2. En effectuant la division euclidienne de 29 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{29}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3 et 5, le reste n'est jamais nul, **29 est donc un nombre premier.**
3. Comme le chiffre des unités de 235 est un 5, alors 235 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **235 n'est donc pas premier.**
4. Comme $3 + 2 + 7 = 12$ est un multiple de 3 donc 327 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **327 n'est donc pas premier.**
5. Comme 652 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **652 n'est donc pas premier.**
6. En effectuant la division euclidienne de 43 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{43}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3 et 5, le reste n'est jamais nul, **43 est donc un nombre premier.**
7. Comme le chiffre des unités de 210 est un 0, alors 210 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **210 n'est donc pas premier.**
8. Comme $5 + 7 + 3 = 15$ est un multiple de 3 donc 573 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **573 n'est donc pas premier.**



EX

1

1. Comme $9 + 8 + 7 = 24$ est un multiple de 3 donc 987 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **987 n'est donc pas premier.**
2. Comme 724 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **724 n'est donc pas premier.**
3. Comme le chiffre des unités de 190 est un 0, alors 190 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **190 n'est donc pas premier.**
4. En effectuant la division euclidienne de 29 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{29}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3 et 5, le reste n'est jamais nul, **29 est donc un nombre premier.**
5. Comme $9 + 5 + 7 = 21$ est un multiple de 3 donc 957 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **957 n'est donc pas premier.**
6. Comme 736 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **736 n'est donc pas premier.**
7. Comme le chiffre des unités de 500 est un 0, alors 500 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **500 n'est donc pas premier.**
8. En effectuant la division euclidienne de 43 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{43}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3 et 5, le reste n'est jamais nul, **43 est donc un nombre premier.**



EX

1

1. En effectuant la division euclidienne de 17 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{17}$, c'est-à-dire par les nombres 2 et 3, le reste n'est jamais nul, **17 est donc un nombre premier.**
2. Comme $6 + 0 + 3 = 9$ est un multiple de 3 donc 603 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **603 n'est donc pas premier.**
3. Comme 982 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **982 n'est donc pas premier.**
4. Comme le chiffre des unités de 440 est un 0, alors 440 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **440 n'est donc pas premier.**
5. En effectuant la division euclidienne de 29 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{29}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3 et 5, le reste n'est jamais nul, **29 est donc un nombre premier.**
6. Comme $3 + 9 + 3 = 15$ est un multiple de 3 donc 393 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **393 n'est donc pas premier.**
7. Comme 182 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **182 n'est donc pas premier.**
8. Comme le chiffre des unités de 770 est un 0, alors 770 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **770 n'est donc pas premier.**



EX

1

1. Comme $5 + 3 + 1 = 9$ est un multiple de 3 donc 531 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **531 n'est donc pas premier.**
2. Comme le chiffre des unités de 120 est un 0, alors 120 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **120 n'est donc pas premier.**
3. Comme 496 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **496 n'est donc pas premier.**
4. En effectuant la division euclidienne de 43 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{43}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3 et 5, le reste n'est jamais nul, **43 est donc un nombre premier.**
5. Comme $1 + 2 + 9 = 12$ est un multiple de 3 donc 129 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **129 n'est donc pas premier.**
6. Comme le chiffre des unités de 575 est un 5, alors 575 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **575 n'est donc pas premier.**
7. Comme 636 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **636 n'est donc pas premier.**
8. En effectuant la division euclidienne de 17 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{17}$, c'est-à-dire par les nombres 2 et 3, le reste n'est jamais nul, **17 est donc un nombre premier.**



EX

1

1. Comme $3 + 6 + 3 = 12$ est un multiple de 3 donc 363 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **363 n'est donc pas premier.**
2. Comme le chiffre des unités de 995 est un 5, alors 995 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **995 n'est donc pas premier.**
3. En effectuant la division euclidienne de 43 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{43}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3 et 5, le reste n'est jamais nul, **43 est donc un nombre premier.**
4. Comme 414 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **414 n'est donc pas premier.**
5. Comme $6 + 3 + 9 = 18$ est un multiple de 3 donc 639 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **639 n'est donc pas premier.**
6. Comme le chiffre des unités de 680 est un 0, alors 680 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **680 n'est donc pas premier.**
7. En effectuant la division euclidienne de 97 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{97}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3, 5 et 7, le reste n'est jamais nul, **97 est donc un nombre premier.**
8. Comme 258 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **258 n'est donc pas premier.**



EX

1

1. Comme 938 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **938 n'est donc pas premier.**
2. Comme $1 + 8 + 3 = 12$ est un multiple de 3 donc 183 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **183 n'est donc pas premier.**
3. En effectuant la division euclidienne de 79 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{79}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3, 5 et 7, le reste n'est jamais nul, **79 est donc un nombre premier.**
4. Comme le chiffre des unités de 830 est un 0, alors 830 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **830 n'est donc pas premier.**
5. Comme 378 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **378 n'est donc pas premier.**
6. Comme $6 + 6 + 3 = 15$ est un multiple de 3 donc 663 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **663 n'est donc pas premier.**
7. En effectuant la division euclidienne de 43 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{43}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3 et 5, le reste n'est jamais nul, **43 est donc un nombre premier.**
8. Comme le chiffre des unités de 860 est un 0, alors 860 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **860 n'est donc pas premier.**



EX

1

1. Comme $1 + 4 + 1 = 6$ est un multiple de 3 donc 141 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **141 n'est donc pas premier.**
2. Comme le chiffre des unités de 205 est un 5, alors 205 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **205 n'est donc pas premier.**
3. Comme 958 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **958 n'est donc pas premier.**
4. En effectuant la division euclidienne de 47 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{47}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3 et 5, le reste n'est jamais nul, **47 est donc un nombre premier.**
5. Comme $7 + 1 + 1 = 9$ est un multiple de 3 donc 711 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **711 n'est donc pas premier.**
6. Comme le chiffre des unités de 630 est un 0, alors 630 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **630 n'est donc pas premier.**
7. Comme 776 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **776 n'est donc pas premier.**
8. En effectuant la division euclidienne de 97 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{97}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3, 5 et 7, le reste n'est jamais nul, **97 est donc un nombre premier.**

EX
1

1. En effectuant la division euclidienne de 31 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{31}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3 et 5, le reste n'est jamais nul, **31 est donc un nombre premier.**
2. Comme $8 + 6 + 1 = 15$ est un multiple de 3 donc 861 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **861 n'est donc pas premier.**
3. Comme le chiffre des unités de 840 est un 0, alors 840 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **840 n'est donc pas premier.**
4. Comme 624 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **624 n'est donc pas premier.**
5. En effectuant la division euclidienne de 41 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{41}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3 et 5, le reste n'est jamais nul, **41 est donc un nombre premier.**
6. Comme $9 + 8 + 7 = 24$ est un multiple de 3 donc 987 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **987 n'est donc pas premier.**
7. Comme le chiffre des unités de 275 est un 5, alors 275 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **275 n'est donc pas premier.**
8. Comme 858 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **858 n'est donc pas premier.**

EX
1

1. Comme 324 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **324 n'est donc pas premier.**
2. Comme $5 + 0 + 7 = 12$ est un multiple de 3 donc 507 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **507 n'est donc pas premier.**
3. En effectuant la division euclidienne de 61 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{61}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3, 5 et 7, le reste n'est jamais nul, **61 est donc un nombre premier.**
4. Comme le chiffre des unités de 130 est un 0, alors 130 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **130 n'est donc pas premier.**
5. Comme 296 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **296 n'est donc pas premier.**
6. Comme $2 + 9 + 7 = 18$ est un multiple de 3 donc 297 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **297 n'est donc pas premier.**
7. En effectuant la division euclidienne de 17 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{17}$, c'est-à-dire par les nombres 2 et 3, le reste n'est jamais nul, **17 est donc un nombre premier.**
8. Comme le chiffre des unités de 635 est un 5, alors 635 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **635 n'est donc pas premier.**