

EX 1

- On a réalisé 49 lancers de 2 dés à 10 faces.
On a relevé la somme des 2 dés.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **décaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nombre d'apparitions	2	2	1	2	3	0	2	4	2	4

Scores	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Nombre d'apparitions	3	3	3	5	3	4	2	2	2

Déterminer une médiane de cette série.

- On a réalisé 1000 lancers de 2 dés à 4 faces.
On a relevé la somme des 2 dés.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **tétraèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	2	3	4	5	6	7	8
Nombre d'apparitions	62	126	192	273	200	99	48

Déterminer une médiane de cette série.



1. On a réalisé 500 lancers d'un dé à 8 faces.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **octaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	1	2	3	4	5	6	7	8
Nombre d'apparitions	59	63	62	58	61	70	49	78

Déterminer une médiane de cette série.

2. On a réalisé 199 lancers d'un dé à 10 faces.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **décaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nombre d'apparitions	22	14	14	12	21	20	32	21	16	27

Déterminer une médiane de cette série.

EX
1

1. On a réalisé 99 lancers d'un dé à 4 faces.


Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **tétraèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	1	2	3	4
Nombre d'apparitions	27	29	22	21

Déterminer une médiane de cette série.

2. On a réalisé 200 lancers de 2 dés à 10 faces.
On a relevé la somme des 2 dés.


Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **décaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nombre d'apparitions	2	4	7	10	6	17	17	17	18	15

Scores	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Nombre d'apparitions	17	19	12	12	10	5	7	4	1

Déterminer une médiane de cette série.



1. On a réalisé 100 lancers d'un dé à 6 faces.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **hexaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	1	2	3	4	5	6
Nombre d'apparitions	15	18	9	21	14	23

Déterminer une médiane de cette série.

2. On a réalisé 1999 lancers d'un dé à 10 faces.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **décaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nombre d'apparitions	187	221	220	177	215	219	214	164	193	189

Déterminer une médiane de cette série.

EX
1

1. On a réalisé 299 lancers de 2 dés à 4 faces.
On a relevé la somme des 2 dés.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **tétraèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	2	3	4	5	6	7	8
Nombre d'apparitions	19	38	63	72	58	35	14

Déterminer une médiane de cette série.

2. On a réalisé 100 lancers de 2 dés à 8 faces.
On a relevé la somme des 2 dés.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **octaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9
Nombre d'apparitions	2	2	5	9	10	7	4	13

Scores	10	11	12	13	14	15	16
Nombre d'apparitions	16	12	5	5	9	1	0

Déterminer une médiane de cette série.

EX
1

1. On a réalisé 99 lancers d'un dé à 10 faces.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **décaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nombre d'apparitions	8	8	8	18	10	8	10	5	11	13

Déterminer une médiane de cette série.

2. On a réalisé 100 lancers de 2 dés à 10 faces.
On a relevé la somme des 2 dés.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **décaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nombre d'apparitions	1	0	3	4	6	4	6	10	9	9

Scores	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Nombre d'apparitions	7	9	9	9	6	1	3	1	3

Déterminer une médiane de cette série.

EX
1

- On a réalisé 2000 lancers de 2 dés à 4 faces.
On a relevé la somme des 2 dés.


Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **tétraèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	2	3	4	5	6	7	8
Nombre d'apparitions	118	228	368	532	391	231	132

Déterminer une médiane de cette série.

- On a réalisé 299 lancers d'un dé à 6 faces.


Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **hexaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	1	2	3	4	5	6
Nombre d'apparitions	48	52	49	51	45	54

Déterminer une médiane de cette série.

EX
1

1. On a réalisé 200 lancers d'un dé à 6 faces.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **hexaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	1	2	3	4	5	6
Nombre d'apparitions	29	28	39	29	45	30

Déterminer une médiane de cette série.

2. On a réalisé 1999 lancers de 2 dés à 6 faces.
On a relevé la somme des 2 dés.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **hexaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nombre d'apparitions	55	107	156	236	251	313	276	236	178	119	72

Déterminer une médiane de cette série.

EX 1

- On a réalisé 49 lancers de 2 dés à 8 faces.
On a relevé la somme des 2 dés.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **octaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9
Nombre d'apparitions	1	1	5	3	2	5	2	7

Scores	10	11	12	13	14	15	16
Nombre d'apparitions	4	5	5	4	3	1	1

Déterminer une médiane de cette série.

- On a réalisé 2000 lancers de 2 dés à 8 faces.
On a relevé la somme des 2 dés.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **octaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9
Nombre d'apparitions	42	62	107	118	142	189	219	272

Scores	10	11	12	13	14	15	16
Nombre d'apparitions	209	187	146	123	92	69	23

Déterminer une médiane de cette série.

EX 1

- On a réalisé 100 lancers de 2 dés à 8 faces.
On a relevé la somme des 2 dés.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **octaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9
Nombre d'apparitions	7	2	7	6	10	9	8	9

Scores	10	11	12	13	14	15	16
Nombre d'apparitions	12	8	5	11	5	1	0

Déterminer une médiane de cette série.

- On a réalisé 999 lancers de 2 dés à 10 faces.
On a relevé la somme des 2 dés.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **décaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nombre d'apparitions	14	22	26	46	53	56	54	61	98	103

Scores	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Nombre d'apparitions	91	83	75	69	45	43	25	20	15

Déterminer une médiane de cette série.



1. On a réalisé 500 lancers d'un dé à 4 faces.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **tétraèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	1	2	3	4
Nombre d'apparitions	137	113	127	123

Déterminer une médiane de cette série.

2. On a réalisé 1999 lancers de 2 dés à 4 faces.
On a relevé la somme des 2 dés.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **tétraèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	2	3	4	5	6	7	8
Nombre d'apparitions	120	257	382	529	341	244	126

Déterminer une médiane de cette série.



1. On a réalisé 49 lancers d'un dé à 8 faces.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **octaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	1	2	3	4	5	6	7	8
Nombre d'apparitions	8	4	6	11	4	3	8	5

Déterminer une médiane de cette série.

2. On a réalisé 1000 lancers de 2 dés à 6 faces.
On a relevé la somme des 2 dés.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **hexaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nombre d'apparitions	22	58	83	119	143	189	120	109	86	51	20

Déterminer une médiane de cette série.

EX
1

1. On a réalisé 500 lancers d'un dé à 6 faces.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **hexaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	1	2	3	4	5	6
Nombre d'apparitions	71	84	74	91	85	95

Déterminer une médiane de cette série.

2. On a réalisé 49 lancers de 2 dés à 6 faces.
On a relevé la somme des 2 dés.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **hexaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nombre d'apparitions	0	3	7	9	4	7	8	4	4	1	2

Déterminer une médiane de cette série.

EX 1

1. On a réalisé 999 lancers de 2 dés à 8 faces.
On a relevé la somme des 2 dés.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **octaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9
Nombre d'apparitions	9	33	50	68	71	103	108	125

Scores	10	11	12	13	14	15	16
Nombre d'apparitions	135	98	85	43	35	27	9

Déterminer une médiane de cette série.

2. On a réalisé 50 lancers d'un dé à 6 faces.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **hexaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	1	2	3	4	5	6
Nombre d'apparitions	6	5	8	6	9	16

Déterminer une médiane de cette série.



1. On a réalisé 199 lancers d'un dé à 6 faces.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **hexaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	1	2	3	4	5	6
Nombre d'apparitions	28	30	47	23	35	36

Déterminer une médiane de cette série.

2. On a réalisé 100 lancers d'un dé à 4 faces.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **tétraèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	1	2	3	4
Nombre d'apparitions	34	19	25	22

Déterminer une médiane de cette série.

EX 1

- On a réalisé 50 lancers de 2 dés à 8 faces.
On a relevé la somme des 2 dés.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **octaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9
Nombre d'apparitions	4	2	4	3	4	7	7	1

Scores	10	11	12	13	14	15	16
Nombre d'apparitions	6	5	2	2	2	1	0

Déterminer une médiane de cette série.

- On a réalisé 1999 lancers de 2 dés à 6 faces.
On a relevé la somme des 2 dés.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **hexaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nombre d'apparitions	58	104	162	239	298	302	280	216	162	130	48

Déterminer une médiane de cette série.



1. On a réalisé 100 lancers d'un dé à 4 faces.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **tétraèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	1	2	3	4
Nombre d'apparitions	18	23	27	32

Déterminer une médiane de cette série.

2. On a réalisé 199 lancers d'un dé à 4 faces.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **tétraèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	1	2	3	4
Nombre d'apparitions	53	60	37	49

Déterminer une médiane de cette série.

EX 1

- On a réalisé 999 lancers de 2 dés à 10 faces.
On a relevé la somme des 2 dés.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **décaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nombre d'apparitions	7	25	27	45	42	62	79	84	87	85

Scores	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Nombre d'apparitions	88	76	81	58	56	38	25	25	9

Déterminer une médiane de cette série.

- On a réalisé 2000 lancers de 2 dés à 10 faces.
On a relevé la somme des 2 dés.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **décaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nombre d'apparitions	18	45	54	68	86	143	127	164	196	212

Scores	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Nombre d'apparitions	176	169	133	127	94	88	57	32	11

Déterminer une médiane de cette série.

EX
1

1. On a réalisé 50 lancers d'un dé à 8 faces.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **octaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	1	2	3	4	5	6	7	8
Nombre d'apparitions	8	2	7	4	7	5	8	9

Déterminer une médiane de cette série.

2. On a réalisé 999 lancers de 2 dés à 6 faces.
On a relevé la somme des 2 dés.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **hexaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nombre d'apparitions	22	46	98	110	136	165	144	118	79	56	25

Déterminer une médiane de cette série.

EX
1

1. On a réalisé 999 lancers de 2 dés à 4 faces.
On a relevé la somme des 2 dés.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **tétraèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	2	3	4	5	6	7	8
Nombre d'apparitions	49	130	193	240	177	133	77

Déterminer une médiane de cette série.

2. On a réalisé 200 lancers d'un dé à 10 faces.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **décaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nombre d'apparitions	15	21	19	19	31	23	13	11	18	30

Déterminer une médiane de cette série.



1. On a réalisé 100 lancers d'un dé à 6 faces.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **hexaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	1	2	3	4	5	6
Nombre d'apparitions	13	23	14	11	22	17

Déterminer une médiane de cette série.

2. On a réalisé 999 lancers d'un dé à 6 faces.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **hexaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	1	2	3	4	5	6
Nombre d'apparitions	157	172	153	171	188	158

Déterminer une médiane de cette série.



1. On a réalisé 1999 lancers d'un dé à 10 faces.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **décaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nombre d'apparitions	210	206	189	203	201	199	203	184	210	194

Déterminer une médiane de cette série.

2. On a réalisé 50 lancers de 2 dés à 8 faces.
On a relevé la somme des 2 dés.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **octaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9
Nombre d'apparitions	0	1	2	3	5	5	5	11

Scores	10	11	12	13	14	15	16
Nombre d'apparitions	5	2	5	2	2	1	1

Déterminer une médiane de cette série.

EX 1

1. On a réalisé 299 lancers de 2 dés à 6 faces.
On a relevé la somme des 2 dés.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **hexaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nombre d'apparitions	11	11	25	33	48	43	51	31	17	19	10

Déterminer une médiane de cette série.

2. On a réalisé 50 lancers d'un dé à 10 faces.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **décaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nombre d'apparitions	1	6	6	3	4	6	5	4	7	8

Déterminer une médiane de cette série.

EX
1

1. On a réalisé 49 lancers d'un dé à 4 faces.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **tétraèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	1	2	3	4
Nombre d'apparitions	16	11	13	9

Déterminer une médiane de cette série.

2. On a réalisé 50 lancers de 2 dés à 6 faces.
On a relevé la somme des 2 dés.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **hexaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nombre d'apparitions	0	1	3	8	4	7	8	8	7	4	0

Déterminer une médiane de cette série.

EX
1

1. On a réalisé 100 lancers de 2 dés à 4 faces.
On a relevé la somme des 2 dés.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **tétraèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	2	3	4	5	6	7	8
Nombre d'apparitions	9	13	16	25	16	16	5

Déterminer une médiane de cette série.

2. On a réalisé 99 lancers de 2 dés à 6 faces.
On a relevé la somme des 2 dés.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **hexaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nombre d'apparitions	5	4	4	5	9	16	19	16	8	7	6

Déterminer une médiane de cette série.

EX 1

1. On a réalisé 99 lancers de 2 dés à 10 faces.
On a relevé la somme des 2 dés.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **décaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nombre d'apparitions	1	2	1	3	5	5	11	16	9	7

Scores	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Nombre d'apparitions	8	11	4	4	2	8	1	1	0

Déterminer une médiane de cette série.

2. On a réalisé 2000 lancers d'un dé à 6 faces.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **hexaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	1	2	3	4	5	6
Nombre d'apparitions	333	350	321	334	329	333

Déterminer une médiane de cette série.

EX 1

- On a réalisé 500 lancers de 2 dés à 8 faces.
On a relevé la somme des 2 dés.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **octaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9
Nombre d'apparitions	10	14	23	38	42	42	43	55

Scores	10	11	12	13	14	15	16
Nombre d'apparitions	61	47	36	34	28	18	9

Déterminer une médiane de cette série.

- On a réalisé 49 lancers de 2 dés à 4 faces.
On a relevé la somme des 2 dés.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **tétraèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	2	3	4	5	6	7	8
Nombre d'apparitions	1	4	11	15	6	10	2

Déterminer une médiane de cette série.

EX
1

1. On a réalisé 299 lancers de 2 dés à 6 faces.
On a relevé la somme des 2 dés.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **hexaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nombre d'apparitions	10	18	22	32	34	52	44	35	31	16	5

Déterminer une médiane de cette série.

2. On a réalisé 100 lancers d'un dé à 8 faces.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **octaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	1	2	3	4	5	6	7	8
Nombre d'apparitions	17	11	18	14	8	9	10	13

Déterminer une médiane de cette série.

EX 1

- On a réalisé 500 lancers de 2 dés à 8 faces.
On a relevé la somme des 2 dés.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **octaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9
Nombre d'apparitions	10	24	22	28	37	48	48	64

Scores	10	11	12	13	14	15	16
Nombre d'apparitions	58	51	34	31	20	18	7

Déterminer une médiane de cette série.

- On a réalisé 99 lancers d'un dé à 6 faces.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **hexaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	1	2	3	4	5	6
Nombre d'apparitions	16	25	15	18	14	11

Déterminer une médiane de cette série.

EX 1

1. On a réalisé 2000 lancers de 2 dés à 10 faces.
On a relevé la somme des 2 dés.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **décaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nombre d'apparitions	21	28	58	83	93	140	141	187	164	197

Scores	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Nombre d'apparitions	172	155	142	115	104	77	63	37	23

Déterminer une médiane de cette série.

2. On a réalisé 49 lancers d'un dé à 6 faces.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **hexaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	1	2	3	4	5	6
Nombre d'apparitions	8	10	1	6	12	12

Déterminer une médiane de cette série.



EX

1

1. Au total, 49 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est impair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

La valeur centrale est la 25^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 24^e}_{24 \text{ valeurs}} \ 25^e \ \underbrace{26^e \dots 49^e}_{24 \text{ valeurs}}$

La médiane est donc le 25^e lancer.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver cette valeur.

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nombre d'apparitions	2	2	1	2	3	0	2	4	2	4
Nombre d'apparitions cumulées	2	4	5	7	10	10	12	16	18	22

Scores	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Nombre d'apparitions	3	3	3	5	3	4	2	2	2
Nombre d'apparitions cumulées	25	28	31	36	39	43	45	47	49

D'où **le score médian est 12.**



Interprétation

Il y a bien 24 lancers dont le score est inférieur ou égal à 12 et 24 lancers dont le score est supérieur ou égal à 12.

2. Au total, 1000 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est pair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

Les deux valeurs centrales sont la 500^e et la 501^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 499^e}_{499 \text{ valeurs}} \ 500^e \ 501^e \ \underbrace{502^e \dots 1000^e}_{499 \text{ valeurs}}$

Une médiane peut être la demi-somme des deux valeurs centrales.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver ces deux valeurs.

Scores	2	3	4	5	6	7	8
Nombre d'apparitions	62	126	192	273	200	99	48
Nombre d'apparitions cumulées	62	188	380	653	853	952	1000

La 500^e valeur est 5 et la 501^e valeur est 5.

D'où **le score médian est 5.**



Interprétation

Il y a bien 500 lancers dont le score est inférieur ou égal à 5 et 500 lancers dont le score est supérieur ou égal à 5.

EX
1

1. Au total, 500 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est pair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

Les deux valeurs centrales sont la 250^e et la 251^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \dots 249^e}_{249 \text{ valeurs}} \quad 250^e \quad 251^e \quad \underbrace{252^e \dots 500^e}_{249 \text{ valeurs}}$

Une médiane peut être la demi-somme des deux valeurs centrales.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver ces deux valeurs.

Scores	1	2	3	4	5	6	7	8
Nombre d'apparitions	59	63	62	58	61	70	49	78
Nombre d'apparitions cumulées	59	122	184	242	303	373	422	500

La 250^e valeur est 5 et la 251^e valeur est 5.

D'où **le score médian est 5.**



Interprétation

Il y a bien 250 lancers dont le score est inférieur ou égal à 5 et 250 lancers dont le score est supérieur ou égal à 5.

2. Au total, 199 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est impair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

La valeur centrale est la 100^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \dots 99^e}_{99 \text{ valeurs}} \quad 100^e \quad \underbrace{101^e \dots 199^e}_{99 \text{ valeurs}}$

La médiane est donc le 100^e lancer.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver cette valeur.

Scores	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nombre d'apparitions	22	14	14	12	21	20	32	21	16	27
Nombre d'apparitions cumulées	22	36	50	62	83	103	135	156	172	199

D'où **le score médian est 6.**



Interprétation

Il y a bien 99 lancers dont le score est inférieur ou égal à 6 et 99 lancers dont le score est supérieur ou égal à 6.

EX
1

1. Au total, 99 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est impair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

La valeur centrale est la 50^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 49^e}_{49 \text{ valeurs}} \ 50^e \ \underbrace{51^e \dots 99^e}_{49 \text{ valeurs}}$

La médiane est donc le 50^e lancer.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver cette valeur.

Scores	1	2	3	4
Nombre d'apparitions	27	29	22	21
Nombre d'apparitions cumulées	27	56	78	99

D'où **le score médian est 2**.



Interprétation

Il y a bien 49 lancers dont le score est inférieur ou égal à 2 et 49 lancers dont le score est supérieur ou égal à 2.

2. Au total, 200 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est pair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

Les deux valeurs centrales sont la 100^e et la 101^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 99^e}_{99 \text{ valeurs}} \ 100^e \ 101^e \ \underbrace{102^e \dots 200^e}_{99 \text{ valeurs}}$

Une médiane peut être la demi-somme des deux valeurs centrales.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver ces deux valeurs.

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nombre d'apparitions	2	4	7	10	6	17	17	17	18	15
Nombre d'apparitions cumulées	2	6	13	23	29	46	63	80	98	113

Scores	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Nombre d'apparitions	17	19	12	12	10	5	7	4	1
Nombre d'apparitions cumulées	130	149	161	173	183	188	195	199	200

La 100^e valeur est 11 et la 101^e valeur est 11.

D'où **le score médian est 11**.



Interprétation

Il y a bien 100 lancers dont le score est inférieur ou égal à 11 et 100 lancers dont le score est supérieur ou égal à 11.

EX
1

1. Au total, 100 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est pair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

Les deux valeurs centrales sont la 50^e et la 51^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 49^e}_{49 \text{ valeurs}} \ 50^e \ 51^e \ \underbrace{52^e \dots 100^e}_{49 \text{ valeurs}}$

Une médiane peut être la demi-somme des deux valeurs centrales.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver ces deux valeurs.

Scores	1	2	3	4	5	6
Nombre d'apparitions	15	18	9	21	14	23
Nombre d'apparitions cumulées	15	33	42	63	77	100

La 50^e valeur est 4 et la 51^e valeur est 4.

D'où **le score médian est 4.**



Interprétation

Il y a bien 50 lancers dont le score est inférieur ou égal à 4 et 50 lancers dont le score est supérieur ou égal à 4.

2. Au total, 1999 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est impair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

La valeur centrale est la 1000^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 999^e}_{999 \text{ valeurs}} \ 1000^e \ \underbrace{1001^e \dots 1999^e}_{999 \text{ valeurs}}$

La médiane est donc le 1000^e lancer.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver cette valeur.

Scores	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nombre d'apparitions	187	221	220	177	215	219	214	164	193	189
Nombre d'apparitions cumulées	187	408	628	805	1020	1239	1453	1617	1810	1999

D'où **le score médian est 5.**



Interprétation

Il y a bien 999 lancers dont le score est inférieur ou égal à 5 et 999 lancers dont le score est supérieur ou égal à 5.



EX

1

1. Au total, 299 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est impair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

La valeur centrale est la 150^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \dots 149^e}_{149 \text{ valeurs}} \quad 150^e \quad \underbrace{151^e \dots 299^e}_{149 \text{ valeurs}}$

La médiane est donc le 150^e lancer.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver cette valeur.

Scores	2	3	4	5	6	7	8
Nombre d'apparitions	19	38	63	72	58	35	14
Nombre d'apparitions cumulées	19	57	120	192	250	285	299

D'où **le score médian est 5.**



Interprétation

Il y a bien 149 lancers dont le score est inférieur ou égal à 5 et 149 lancers dont le score est supérieur ou égal à 5.

2. Au total, 100 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est pair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

Les deux valeurs centrales sont la 50^e et la 51^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \dots 49^e}_{49 \text{ valeurs}} \quad 50^e \quad 51^e \quad \underbrace{52^e \dots 100^e}_{49 \text{ valeurs}}$

Une médiane peut être la demi-somme des deux valeurs centrales.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver ces deux valeurs.

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9
Nombre d'apparitions	2	2	5	9	10	7	4	13
Nombre d'apparitions cumulées	2	4	9	18	28	35	39	52

Scores	10	11	12	13	14	15	16
Nombre d'apparitions	16	12	5	5	9	1	0
Nombre d'apparitions cumulées	68	80	85	90	99	100	100

La 50^e valeur est 9 et la 51^e valeur est 9.

D'où **le score médian est 9.**



Interprétation

Il y a bien 50 lancers dont le score est inférieur ou égal à 9 et 50 lancers dont le score est supérieur ou égal à 9.

EX
1

1. Au total, 99 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est impair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

La valeur centrale est la 50^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 49^e}_{49 \text{ valeurs}} \ 50^e \ \underbrace{51^e \dots 99^e}_{49 \text{ valeurs}}$

La médiane est donc le 50^e lancer.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver cette valeur.

Scores	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nombre d'apparitions	8	8	8	18	10	8	10	5	11	13
Nombre d'apparitions cumulées	8	16	24	42	52	60	70	75	86	99

D'où **le score médian est 5**.



Interprétation

Il y a bien 49 lancers dont le score est inférieur ou égal à 5 et 49 lancers dont le score est supérieur ou égal à 5.

2. Au total, 100 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est pair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

Les deux valeurs centrales sont la 50^e et la 51^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 49^e}_{49 \text{ valeurs}} \ 50^e \ 51^e \ \underbrace{52^e \dots 100^e}_{49 \text{ valeurs}}$

Une médiane peut être la demi-somme des deux valeurs centrales.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver ces deux valeurs.

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nombre d'apparitions	1	0	3	4	6	4	6	10	9	9
Nombre d'apparitions cumulées	1	1	4	8	14	18	24	34	43	52

Scores	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Nombre d'apparitions	7	9	9	9	6	1	3	1	3
Nombre d'apparitions cumulées	59	68	77	86	92	93	96	97	100

La 50^e valeur est 11 et la 51^e valeur est 11.

D'où **le score médian est 11**.



Interprétation

Il y a bien 50 lancers dont le score est inférieur ou égal à 11 et 50 lancers dont le score est supérieur ou égal à 11.

EX
1

1. Au total, 2000 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est pair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

Les deux valeurs centrales sont la 1000^e et la 1001^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \dots 999^e}_{999 \text{ valeurs}} \quad 1000^e \quad 1001^e \quad \underbrace{1002^e \dots 2000^e}_{999 \text{ valeurs}}$

Une médiane peut être la demi-somme des deux valeurs centrales.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver ces deux valeurs.

Scores	2	3	4	5	6	7	8
Nombre d'apparitions	118	228	368	532	391	231	132
Nombre d'apparitions cumulées	118	346	714	1246	1637	1868	2000

La 1000^e valeur est 5 et la 1001^e valeur est 5.

D'où **le score médian est 5.**



Interprétation

Il y a bien 1000 lancers dont le score est inférieur ou égal à 5 et 1000 lancers dont le score est supérieur ou égal à 5.

2. Au total, 299 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est impair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

La valeur centrale est la 150^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \dots 149^e}_{149 \text{ valeurs}} \quad 150^e \quad \underbrace{151^e \dots 299^e}_{149 \text{ valeurs}}$

La médiane est donc le 150^e lancer.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver cette valeur.

Scores	1	2	3	4	5	6
Nombre d'apparitions	48	52	49	51	45	54
Nombre d'apparitions cumulées	48	100	149	200	245	299

D'où **le score médian est 4.**



Interprétation

Il y a bien 149 lancers dont le score est inférieur ou égal à 4 et 149 lancers dont le score est supérieur ou égal à 4.

EX
1

1. Au total, 200 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est pair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

Les deux valeurs centrales sont la 100^e et la 101^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 99^e}_{99 \text{ valeurs}} \ 100^e \ 101^e \ \underbrace{102^e \dots 200^e}_{99 \text{ valeurs}}$

Une médiane peut être la demi-somme des deux valeurs centrales.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver ces deux valeurs.

Scores	1	2	3	4	5	6
Nombre d'apparitions	29	28	39	29	45	30
Nombre d'apparitions cumulées	29	57	96	125	170	200

La 100^e valeur est 4 et la 101^e valeur est 4.

D'où **le score médian est 4.**



Interprétation

Il y a bien 100 lancers dont le score est inférieur ou égal à 4 et 100 lancers dont le score est supérieur ou égal à 4.

2. Au total, 1999 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est impair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

La valeur centrale est la 1000^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 999^e}_{999 \text{ valeurs}} \ 1000^e \ \underbrace{1001^e \dots 1999^e}_{999 \text{ valeurs}}$

La médiane est donc le 1000^e lancer.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver cette valeur.

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nombre d'apparitions	55	107	156	236	251	313	276	236	178	119	72
Nombre d'apparitions cumulées	55	162	318	554	805	1118	1394	1630	1808	1927	1999

D'où **le score médian est 7.**



Interprétation

Il y a bien 999 lancers dont le score est inférieur ou égal à 7 et 999 lancers dont le score est supérieur ou égal à 7.

EX
1

1. Au total, 49 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est impair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

La valeur centrale est la 25^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 24^e}_{24 \text{ valeurs}} \ 25^e \ \underbrace{26^e \dots 49^e}_{24 \text{ valeurs}}$

La médiane est donc le 25^e lancer.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver cette valeur.

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9
Nombre d'apparitions	1	1	5	3	2	5	2	7
Nombre d'apparitions cumulées	1	2	7	10	12	17	19	26

Scores	10	11	12	13	14	15	16
Nombre d'apparitions	4	5	5	4	3	1	1
Nombre d'apparitions cumulées	30	35	40	44	47	48	49

D'où **le score médian est 9**.



Interprétation

Il y a bien 24 lancers dont le score est inférieur ou égal à 9 et 24 lancers dont le score est supérieur ou égal à 9.

2. Au total, 2000 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est pair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

Les deux valeurs centrales sont la 1000^e et la 1001^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 999^e}_{999 \text{ valeurs}} \ 1000^e \ 1001^e \ \underbrace{1002^e \dots 2000^e}_{999 \text{ valeurs}}$

Une médiane peut être la demi-somme des deux valeurs centrales.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver ces deux valeurs.

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9
Nombre d'apparitions	42	62	107	118	142	189	219	272
Nombre d'apparitions cumulées	42	104	211	329	471	660	879	1151

Scores	10	11	12	13	14	15	16
Nombre d'apparitions	209	187	146	123	92	69	23
Nombre d'apparitions cumulées	1360	1547	1693	1816	1908	1977	2000

La 1000^e valeur est 9 et la 1001^e valeur est 9.

D'où **le score médian est 9**.

**Interprétation**

Il y a bien 1000 lancers dont le score est inférieur ou égal à 9 et 1000 lancers dont le score est supérieur ou égal à 9.

EX
1

1. Au total, 100 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est pair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

Les deux valeurs centrales sont la 50^e et la 51^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 49^e}_{49 \text{ valeurs}} \ 50^e \ 51^e \ \underbrace{52^e \dots 100^e}_{49 \text{ valeurs}}$

Une médiane peut être la demi-somme des deux valeurs centrales.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver ces deux valeurs.

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9
Nombre d'apparitions	7	2	7	6	10	9	8	9
Nombre d'apparitions cumulées	7	9	16	22	32	41	49	58

Scores	10	11	12	13	14	15	16
Nombre d'apparitions	12	8	5	11	5	1	0
Nombre d'apparitions cumulées	70	78	83	94	99	100	100

La 50^e valeur est 9 et la 51^e valeur est 9.

D'où **le score médian est 9.**



Interprétation

Il y a bien 50 lancers dont le score est inférieur ou égal à 9 et 50 lancers dont le score est supérieur ou égal à 9.

2. Au total, 999 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est impair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

La valeur centrale est la 500^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 499^e}_{499 \text{ valeurs}} \ 500^e \ \underbrace{501^e \dots 999^e}_{499 \text{ valeurs}}$

La médiane est donc le 500^e lancer.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver cette valeur.

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nombre d'apparitions	14	22	26	46	53	56	54	61	98	103
Nombre d'apparitions cumulées	14	36	62	108	161	217	271	332	430	533

Scores	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Nombre d'apparitions	91	83	75	69	45	43	25	20	15
Nombre d'apparitions cumulées	624	707	782	851	896	939	964	984	999

D'où **le score médian est 11.**

**Interprétation**

Il y a bien 499 lancers dont le score est inférieur ou égal à 11 et 499 lancers dont le score est supérieur ou égal à 11.

EX
1

1. Au total, 500 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est pair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

Les deux valeurs centrales sont la 250^e et la 251^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 249^e}_{249 \text{ valeurs}} \ 250^e \ 251^e \ \underbrace{252^e \dots 500^e}_{249 \text{ valeurs}}$

Une médiane peut être la demi-somme des deux valeurs centrales.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver ces deux valeurs.

Scores	1	2	3	4
Nombre d'apparitions	137	113	127	123
Nombre d'apparitions cumulées	137	250	377	500

La 250^e valeur est 2 et la 251^e valeur est 3.

D'où **le score médian est** $(2 + 3) \div 2 = 2,5$.



Interprétation

Il y a bien 250 lancers dont le score est inférieur ou égal à 2,5 et 250 lancers dont le score est supérieur ou égal à 2,5.

2. Au total, 1999 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est impair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

La valeur centrale est la 1000^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 999^e}_{999 \text{ valeurs}} \ 1000^e \ \underbrace{1001^e \dots 1999^e}_{999 \text{ valeurs}}$

La médiane est donc le 1000^e lancer.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver cette valeur.

Scores	2	3	4	5	6	7	8
Nombre d'apparitions	120	257	382	529	341	244	126
Nombre d'apparitions cumulées	120	377	759	1288	1629	1873	1999

D'où **le score médian est 5**.



Interprétation

Il y a bien 999 lancers dont le score est inférieur ou égal à 5 et 999 lancers dont le score est supérieur ou égal à 5.

EX
1

1. Au total, 49 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est impair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

La valeur centrale est la 25^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 24^e}_{24 \text{ valeurs}} \ 25^e \ \underbrace{26^e \dots 49^e}_{24 \text{ valeurs}}$

La médiane est donc le 25^e lancer.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver cette valeur.

Scores	1	2	3	4	5	6	7	8
Nombre d'apparitions	8	4	6	11	4	3	8	5
Nombre d'apparitions cumulées	8	12	18	29	33	36	44	49

D'où **le score médian est 4.**



Interprétation

Il y a bien 24 lancers dont le score est inférieur ou égal à 4 et 24 lancers dont le score est supérieur ou égal à 4.

2. Au total, 1000 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est pair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

Les deux valeurs centrales sont la 500^e et la 501^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 499^e}_{499 \text{ valeurs}} \ 500^e \ 501^e \ \underbrace{502^e \dots 1000^e}_{499 \text{ valeurs}}$

Une médiane peut être la demi-somme des deux valeurs centrales.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver ces deux valeurs.

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nombre d'apparitions	22	58	83	119	143	189	120	109	86	51	20
Nombre d'apparitions cumulées	22	80	163	282	425	614	734	843	929	980	1000

La 500^e valeur est 7 et la 501^e valeur est 7.

D'où **le score médian est 7.**



Interprétation

Il y a bien 500 lancers dont le score est inférieur ou égal à 7 et 500 lancers dont le score est supérieur ou égal à 7.

EX
1

1. Au total, 500 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est pair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

Les deux valeurs centrales sont la 250^e et la 251^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 249^e}_{249 \text{ valeurs}} \ 250^e \ 251^e \ \underbrace{252^e \dots 500^e}_{249 \text{ valeurs}}$

Une médiane peut être la demi-somme des deux valeurs centrales.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver ces deux valeurs.

Scores	1	2	3	4	5	6
Nombre d'apparitions	71	84	74	91	85	95
Nombre d'apparitions cumulées	71	155	229	320	405	500

La 250^e valeur est 4 et la 251^e valeur est 4.

D'où **le score médian est 4.**



Interprétation

Il y a bien 250 lancers dont le score est inférieur ou égal à 4 et 250 lancers dont le score est supérieur ou égal à 4.

2. Au total, 49 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est impair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

La valeur centrale est la 25^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 24^e}_{24 \text{ valeurs}} \ 25^e \ \underbrace{26^e \dots 49^e}_{24 \text{ valeurs}}$

La médiane est donc le 25^e lancer.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver cette valeur.

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nombre d'apparitions	0	3	7	9	4	7	8	4	4	1	2
Nombre d'apparitions cumulées	0	3	10	19	23	30	38	42	46	47	49

D'où **le score médian est 7.**



Interprétation

Il y a bien 24 lancers dont le score est inférieur ou égal à 7 et 24 lancers dont le score est supérieur ou égal à 7.

EX
1

1. Au total, 999 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est impair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

La valeur centrale est la 500^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 499^e}_{499 \text{ valeurs}} \quad 500^e \quad \underbrace{501^e \dots 999^e}_{499 \text{ valeurs}}$

La médiane est donc le 500^e lancer.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver cette valeur.

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9
Nombre d'apparitions	9	33	50	68	71	103	108	125
Nombre d'apparitions cumulées	9	42	92	160	231	334	442	567

Scores	10	11	12	13	14	15	16
Nombre d'apparitions	135	98	85	43	35	27	9
Nombre d'apparitions cumulées	702	800	885	928	963	990	999

D'où **le score médian est 9.**



Interprétation

Il y a bien 499 lancers dont le score est inférieur ou égal à 9 et 499 lancers dont le score est supérieur ou égal à 9.

2. Au total, 50 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est pair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

Les deux valeurs centrales sont la 25^e et la 26^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 24^e}_{24 \text{ valeurs}} \quad 25^e \quad 26^e \quad \underbrace{27^e \dots 50^e}_{24 \text{ valeurs}}$

Une médiane peut être la demi-somme des deux valeurs centrales.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver ces deux valeurs.

Scores	1	2	3	4	5	6
Nombre d'apparitions	6	5	8	6	9	16
Nombre d'apparitions cumulées	6	11	19	25	34	50

La 25^e valeur est 4 et la 26^e valeur est 5.

D'où **le score médian est** $(4 + 5) \div 2 = 4,5$.



Interprétation

Il y a bien 25 lancers dont le score est inférieur ou égal à 4,5 et 25 lancers dont le score est supérieur ou égal à 4,5.

EX
1

1. Au total, 199 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est impair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

La valeur centrale est la 100^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 99^e}_{99 \text{ valeurs}} \ 100^e \ \underbrace{101^e \dots 199^e}_{99 \text{ valeurs}}$

La médiane est donc le 100^e lancer.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver cette valeur.

Scores	1	2	3	4	5	6
Nombre d'apparitions	28	30	47	23	35	36
Nombre d'apparitions cumulées	28	58	105	128	163	199

D'où **le score médian est 3.**



Interprétation

Il y a bien 99 lancers dont le score est inférieur ou égal à 3 et 99 lancers dont le score est supérieur ou égal à 3.

2. Au total, 100 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est pair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

Les deux valeurs centrales sont la 50^e et la 51^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 49^e}_{49 \text{ valeurs}} \ 50^e \ 51^e \ \underbrace{52^e \dots 100^e}_{49 \text{ valeurs}}$

Une médiane peut être la demi-somme des deux valeurs centrales.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver ces deux valeurs.

Scores	1	2	3	4
Nombre d'apparitions	34	19	25	22
Nombre d'apparitions cumulées	34	53	78	100

La 50^e valeur est 2 et la 51^e valeur est 2.

D'où **le score médian est 2.**



Interprétation

Il y a bien 50 lancers dont le score est inférieur ou égal à 2 et 50 lancers dont le score est supérieur ou égal à 2.

EX
1

1. Au total, 50 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est pair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

Les deux valeurs centrales sont la 25^e et la 26^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 24^e}_{24 \text{ valeurs}} \ 25^e \ 26^e \ \underbrace{27^e \dots 50^e}_{24 \text{ valeurs}}$

Une médiane peut être la demi-somme des deux valeurs centrales.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver ces deux valeurs.

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9
Nombre d'apparitions	4	2	4	3	4	7	7	1
Nombre d'apparitions cumulées	4	6	10	13	17	24	31	32

Scores	10	11	12	13	14	15	16
Nombre d'apparitions	6	5	2	2	2	1	0
Nombre d'apparitions cumulées	38	43	45	47	49	50	50

La 25^e valeur est 8 et la 26^e valeur est 8.

D'où **le score médian est 8.**



Interprétation

Il y a bien 25 lancers dont le score est inférieur ou égal à 8 et 25 lancers dont le score est supérieur ou égal à 8.

2. Au total, 1999 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est impair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

La valeur centrale est la 1000^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 999^e}_{999 \text{ valeurs}} \ 1000^e \ \underbrace{1001^e \dots 1999^e}_{999 \text{ valeurs}}$

La médiane est donc le 1000^e lancer.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver cette valeur.

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nombre d'apparitions	58	104	162	239	298	302	280	216	162	130	48
Nombre d'apparitions cumulées	58	162	324	563	861	1163	1443	1659	1821	1951	1999

D'où **le score médian est 7.**



Interprétation

Il y a bien 999 lancers dont le score est inférieur ou égal à 7 et 999 lancers dont le score est supérieur ou égal à 7.

EX
1

1. Au total, 100 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est pair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

Les deux valeurs centrales sont la 50^e et la 51^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 49^e}_{49 \text{ valeurs}} \ 50^e \ 51^e \ \underbrace{52^e \dots 100^e}_{49 \text{ valeurs}}$

Une médiane peut être la demi-somme des deux valeurs centrales.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver ces deux valeurs.

Scores	1	2	3	4
Nombre d'apparitions	18	23	27	32
Nombre d'apparitions cumulées	18	41	68	100

La 50^e valeur est 3 et la 51^e valeur est 3.

D'où **le score médian est 3.**



Interprétation

Il y a bien 50 lancers dont le score est inférieur ou égal à 3 et 50 lancers dont le score est supérieur ou égal à 3.

2. Au total, 199 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est impair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

La valeur centrale est la 100^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 99^e}_{99 \text{ valeurs}} \ 100^e \ \underbrace{101^e \dots 199^e}_{99 \text{ valeurs}}$

La médiane est donc le 100^e lancer.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver cette valeur.

Scores	1	2	3	4
Nombre d'apparitions	53	60	37	49
Nombre d'apparitions cumulées	53	113	150	199

D'où **le score médian est 2.**



Interprétation

Il y a bien 99 lancers dont le score est inférieur ou égal à 2 et 99 lancers dont le score est supérieur ou égal à 2.

EX
1

1. Au total, 999 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est impair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

La valeur centrale est la 500^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 499^e}_{499 \text{ valeurs}} \quad 500^e \quad \underbrace{501^e \dots 999^e}_{499 \text{ valeurs}}$

La médiane est donc le 500^e lancer.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver cette valeur.

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nombre d'apparitions	7	25	27	45	42	62	79	84	87	85
Nombre d'apparitions cumulées	7	32	59	104	146	208	287	371	458	543

Scores	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Nombre d'apparitions	88	76	81	58	56	38	25	25	9
Nombre d'apparitions cumulées	631	707	788	846	902	940	965	990	999

D'où **le score médian est 11.**



Interprétation

Il y a bien 499 lancers dont le score est inférieur ou égal à 11 et 499 lancers dont le score est supérieur ou égal à 11.

2. Au total, 2000 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est pair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

Les deux valeurs centrales sont la 1000^e et la 1001^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 999^e}_{999 \text{ valeurs}} \quad 1000^e \quad 1001^e \quad \underbrace{1002^e \dots 2000^e}_{999 \text{ valeurs}}$

Une médiane peut être la demi-somme des deux valeurs centrales.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver ces deux valeurs.

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nombre d'apparitions	18	45	54	68	86	143	127	164	196	212
Nombre d'apparitions cumulées	18	63	117	185	271	414	541	705	901	1113

Scores	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Nombre d'apparitions	176	169	133	127	94	88	57	32	11
Nombre d'apparitions cumulées	1289	1458	1591	1718	1812	1900	1957	1989	2000

La 1000^e valeur est 11 et la 1001^e valeur est 11.

D'où **le score médian est 11.**

**Interprétation**

Il y a bien 1000 lancers dont le score est inférieur ou égal à 11 et 1000 lancers dont le score est supérieur ou égal à 11.



EX

1

1. Au total, 50 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est pair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

Les deux valeurs centrales sont la 25^e et la 26^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 24^e}_{24 \text{ valeurs}} \ 25^e \ 26^e \ \underbrace{27^e \dots 50^e}_{24 \text{ valeurs}}$

Une médiane peut être la demi-somme des deux valeurs centrales.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver ces deux valeurs.

Scores	1	2	3	4	5	6	7	8
Nombre d'apparitions	8	2	7	4	7	5	8	9
Nombre d'apparitions cumulées	8	10	17	21	28	33	41	50

La 25^e valeur est 5 et la 26^e valeur est 5.

D'où **le score médian est 5.**



Interprétation

Il y a bien 25 lancers dont le score est inférieur ou égal à 5 et 25 lancers dont le score est supérieur ou égal à 5.

2. Au total, 999 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est impair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

La valeur centrale est la 500^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 499^e}_{499 \text{ valeurs}} \ 500^e \ \underbrace{501^e \dots 999^e}_{499 \text{ valeurs}}$

La médiane est donc le 500^e lancer.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver cette valeur.

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nombre d'apparitions	22	46	98	110	136	165	144	118	79	56	25
Nombre d'apparitions cumulées	22	68	166	276	412	577	721	839	918	974	999

D'où **le score médian est 7.**



Interprétation

Il y a bien 499 lancers dont le score est inférieur ou égal à 7 et 499 lancers dont le score est supérieur ou égal à 7.



EX

1

1. Au total, 999 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est impair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

La valeur centrale est la 500^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \dots 499^e}_{499 \text{ valeurs}} \quad 500^e \quad \underbrace{501^e \dots 999^e}_{499 \text{ valeurs}}$

La médiane est donc le 500^e lancer.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver cette valeur.

Scores	2	3	4	5	6	7	8
Nombre d'apparitions	49	130	193	240	177	133	77
Nombre d'apparitions cumulées	49	179	372	612	789	922	999

D'où **le score médian est 5.**



Interprétation

Il y a bien 499 lancers dont le score est inférieur ou égal à 5 et 499 lancers dont le score est supérieur ou égal à 5.

2. Au total, 200 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est pair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

Les deux valeurs centrales sont la 100^e et la 101^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \dots 99^e}_{99 \text{ valeurs}} \quad 100^e \quad 101^e \quad \underbrace{102^e \dots 200^e}_{99 \text{ valeurs}}$

Une médiane peut être la demi-somme des deux valeurs centrales.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver ces deux valeurs.

Scores	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nombre d'apparitions	15	21	19	19	31	23	13	11	18	30
Nombre d'apparitions cumulées	15	36	55	74	105	128	141	152	170	200

La 100^e valeur est 5 et la 101^e valeur est 5.

D'où **le score médian est 5.**



Interprétation

Il y a bien 100 lancers dont le score est inférieur ou égal à 5 et 100 lancers dont le score est supérieur ou égal à 5.

EX
1

1. Au total, 100 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est pair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

Les deux valeurs centrales sont la 50^e et la 51^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 49^e}_{49 \text{ valeurs}} \ 50^e \ 51^e \ \underbrace{52^e \dots 100^e}_{49 \text{ valeurs}}$

Une médiane peut être la demi-somme des deux valeurs centrales.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver ces deux valeurs.

Scores	1	2	3	4	5	6
Nombre d'apparitions	13	23	14	11	22	17
Nombre d'apparitions cumulées	13	36	50	61	83	100

La 50^e valeur est 3 et la 51^e valeur est 4.

D'où **le score médian est** $(3 + 4) \div 2 = 3,5$.



Interprétation

Il y a bien 50 lancers dont le score est inférieur ou égal à 3,5 et 50 lancers dont le score est supérieur ou égal à 3,5.

2. Au total, 999 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est impair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

La valeur centrale est la 500^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 499^e}_{499 \text{ valeurs}} \ 500^e \ \underbrace{501^e \dots 999^e}_{499 \text{ valeurs}}$

La médiane est donc le 500^e lancer.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver cette valeur.

Scores	1	2	3	4	5	6
Nombre d'apparitions	157	172	153	171	188	158
Nombre d'apparitions cumulées	157	329	482	653	841	999

D'où **le score médian est 4**.



Interprétation

Il y a bien 499 lancers dont le score est inférieur ou égal à 4 et 499 lancers dont le score est supérieur ou égal à 4.

EX
1

1. Au total, 1999 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est impair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

La valeur centrale est la 1000^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 999^e}_{999 \text{ valeurs}} \quad 1000^e \quad \underbrace{1001^e \dots 1999^e}_{999 \text{ valeurs}}$

La médiane est donc le 1000^e lancer.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver cette valeur.

Scores	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nombre d'apparitions	210	206	189	203	201	199	203	184	210	194
Nombre d'apparitions cumulées	210	416	605	808	1009	1208	1411	1595	1805	1999

D'où **le score médian est 5.**



Interprétation

Il y a bien 999 lancers dont le score est inférieur ou égal à 5 et 999 lancers dont le score est supérieur ou égal à 5.

2. Au total, 50 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est pair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

Les deux valeurs centrales sont la 25^e et la 26^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 24^e}_{24 \text{ valeurs}} \quad 25^e \quad 26^e \quad \underbrace{27^e \dots 50^e}_{24 \text{ valeurs}}$

Une médiane peut être la demi-somme des deux valeurs centrales.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver ces deux valeurs.

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9
Nombre d'apparitions	0	1	2	3	5	5	5	11
Nombre d'apparitions cumulées	0	1	3	6	11	16	21	32

Scores	10	11	12	13	14	15	16
Nombre d'apparitions	5	2	5	2	2	1	1
Nombre d'apparitions cumulées	37	39	44	46	48	49	50

La 25^e valeur est 9 et la 26^e valeur est 9.

D'où **le score médian est 9.**



Interprétation

Il y a bien 25 lancers dont le score est inférieur ou égal à 9 et 25 lancers dont le score est supérieur ou égal à 9.

EX
1

1. Au total, 299 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est impair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

La valeur centrale est la 150^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \dots 149^e}_{149 \text{ valeurs}} \quad 150^e \quad \underbrace{151^e \dots 299^e}_{149 \text{ valeurs}}$

La médiane est donc le 150^e lancer.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver cette valeur.

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nombre d'apparitions	11	11	25	33	48	43	51	31	17	19	10
Nombre d'apparitions cumulées	11	22	47	80	128	171	222	253	270	289	299

D'où **le score médian est 7.**



Interprétation

Il y a bien 149 lancers dont le score est inférieur ou égal à 7 et 149 lancers dont le score est supérieur ou égal à 7.

2. Au total, 50 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est pair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

Les deux valeurs centrales sont la 25^e et la 26^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \dots 24^e}_{24 \text{ valeurs}} \quad 25^e \quad 26^e \quad \underbrace{27^e \dots 50^e}_{24 \text{ valeurs}}$

Une médiane peut être la demi-somme des deux valeurs centrales.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver ces deux valeurs.

Scores	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nombre d'apparitions	1	6	6	3	4	6	5	4	7	8
Nombre d'apparitions cumulées	1	7	13	16	20	26	31	35	42	50

La 25^e valeur est 6 et la 26^e valeur est 6.

D'où **le score médian est 6.**



Interprétation

Il y a bien 25 lancers dont le score est inférieur ou égal à 6 et 25 lancers dont le score est supérieur ou égal à 6.

EX
1

1. Au total, 49 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est impair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

La valeur centrale est la 25^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 24^e}_{24 \text{ valeurs}} \ 25^e \ \underbrace{26^e \dots 49^e}_{24 \text{ valeurs}}$

La médiane est donc le 25^e lancer.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver cette valeur.

Scores	1	2	3	4
Nombre d'apparitions	16	11	13	9
Nombre d'apparitions cumulées	16	27	40	49

D'où **le score médian est 2.**



Interprétation

Il y a bien 24 lancers dont le score est inférieur ou égal à 2 et 24 lancers dont le score est supérieur ou égal à 2.

2. Au total, 50 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est pair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

Les deux valeurs centrales sont la 25^e et la 26^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 24^e}_{24 \text{ valeurs}} \ 25^e \ 26^e \ \underbrace{27^e \dots 50^e}_{24 \text{ valeurs}}$

Une médiane peut être la demi-somme des deux valeurs centrales.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver ces deux valeurs.

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nombre d'apparitions	0	1	3	8	4	7	8	8	7	4	0
Nombre d'apparitions cumulées	0	1	4	12	16	23	31	39	46	50	50

La 25^e valeur est 8 et la 26^e valeur est 8.

D'où **le score médian est 8.**



Interprétation

Il y a bien 25 lancers dont le score est inférieur ou égal à 8 et 25 lancers dont le score est supérieur ou égal à 8.

EX
1

1. Au total, 100 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est pair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

Les deux valeurs centrales sont la 50^e et la 51^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 49^e}_{49 \text{ valeurs}} \ 50^e \ 51^e \ \underbrace{52^e \dots 100^e}_{49 \text{ valeurs}}$

Une médiane peut être la demi-somme des deux valeurs centrales.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver ces deux valeurs.

Scores	2	3	4	5	6	7	8
Nombre d'apparitions	9	13	16	25	16	16	5
Nombre d'apparitions cumulées	9	22	38	63	79	95	100

La 50^e valeur est 5 et la 51^e valeur est 5.

D'où **le score médian est 5.**



Interprétation

Il y a bien 50 lancers dont le score est inférieur ou égal à 5 et 50 lancers dont le score est supérieur ou égal à 5.

2. Au total, 99 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est impair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

La valeur centrale est la 50^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 49^e}_{49 \text{ valeurs}} \ 50^e \ \underbrace{51^e \dots 99^e}_{49 \text{ valeurs}}$

La médiane est donc le 50^e lancer.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver cette valeur.

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nombre d'apparitions	5	4	4	5	9	16	19	16	8	7	6
Nombre d'apparitions cumulées	5	9	13	18	27	43	62	78	86	93	99

D'où **le score médian est 8.**



Interprétation

Il y a bien 49 lancers dont le score est inférieur ou égal à 8 et 49 lancers dont le score est supérieur ou égal à 8.

EX
1

1. Au total, 99 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est impair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

La valeur centrale est la 50^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 49^e}_{49 \text{ valeurs}} \ 50^e \ \underbrace{51^e \dots 99^e}_{49 \text{ valeurs}}$

La médiane est donc le 50^e lancer.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver cette valeur.

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nombre d'apparitions	1	2	1	3	5	5	11	16	9	7
Nombre d'apparitions cumulées	1	3	4	7	12	17	28	44	53	60

Scores	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Nombre d'apparitions	8	11	4	4	2	8	1	1	0
Nombre d'apparitions cumulées	68	79	83	87	89	97	98	99	99

D'où **le score médian est 10.**



Interprétation

Il y a bien 49 lancers dont le score est inférieur ou égal à 10 et 49 lancers dont le score est supérieur ou égal à 10.

2. Au total, 2000 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est pair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

Les deux valeurs centrales sont la 1000^e et la 1001^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 999^e}_{999 \text{ valeurs}} \ 1000^e \ 1001^e \ \underbrace{1002^e \dots 2000^e}_{999 \text{ valeurs}}$

Une médiane peut être la demi-somme des deux valeurs centrales.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver ces deux valeurs.

Scores	1	2	3	4	5	6
Nombre d'apparitions	333	350	321	334	329	333
Nombre d'apparitions cumulées	333	683	1004	1338	1667	2000

La 1000^e valeur est 3 et la 1001^e valeur est 3.

D'où **le score médian est 3.**



Interprétation

Il y a bien 1000 lancers dont le score est inférieur ou égal à 3 et 1000 lancers dont le score est supérieur ou égal à 3.

EX
1

1. Au total, 500 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est pair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

Les deux valeurs centrales sont la 250^e et la 251^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \dots 249^e}_{249 \text{ valeurs}} \quad 250^e \quad 251^e \quad \underbrace{252^e \dots 500^e}_{249 \text{ valeurs}}$

Une médiane peut être la demi-somme des deux valeurs centrales.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver ces deux valeurs.

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9
Nombre d'apparitions	10	14	23	38	42	42	43	55
Nombre d'apparitions cumulées	10	24	47	85	127	169	212	267

Scores	10	11	12	13	14	15	16
Nombre d'apparitions	61	47	36	34	28	18	9
Nombre d'apparitions cumulées	328	375	411	445	473	491	500

La 250^e valeur est 9 et la 251^e valeur est 9.

D'où **le score médian est 9.**



Interprétation

Il y a bien 250 lancers dont le score est inférieur ou égal à 9 et 250 lancers dont le score est supérieur ou égal à 9.

2. Au total, 49 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est impair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

La valeur centrale est la 25^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \dots 24^e}_{24 \text{ valeurs}} \quad 25^e \quad \underbrace{26^e \dots 49^e}_{24 \text{ valeurs}}$

La médiane est donc le 25^e lancer.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver cette valeur.

Scores	2	3	4	5	6	7	8
Nombre d'apparitions	1	4	11	15	6	10	2
Nombre d'apparitions cumulées	1	5	16	31	37	47	49

D'où **le score médian est 5.**



Interprétation

Il y a bien 24 lancers dont le score est inférieur ou égal à 5 et 24 lancers dont le score est supérieur ou égal à 5.

EX
1

1. Au total, 299 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est impair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

La valeur centrale est la 150^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \dots 149^e}_{149 \text{ valeurs}} \quad 150^e \quad \underbrace{151^e \dots 299^e}_{149 \text{ valeurs}}$

La médiane est donc le 150^e lancer.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver cette valeur.

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nombre d'apparitions	10	18	22	32	34	52	44	35	31	16	5
Nombre d'apparitions cumulées	10	28	50	82	116	168	212	247	278	294	299

D'où **le score médian est 7.**



Interprétation

Il y a bien 149 lancers dont le score est inférieur ou égal à 7 et 149 lancers dont le score est supérieur ou égal à 7.

2. Au total, 100 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est pair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

Les deux valeurs centrales sont la 50^e et la 51^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \dots 49^e}_{49 \text{ valeurs}} \quad 50^e \quad 51^e \quad \underbrace{52^e \dots 100^e}_{49 \text{ valeurs}}$

Une médiane peut être la demi-somme des deux valeurs centrales.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver ces deux valeurs.

Scores	1	2	3	4	5	6	7	8
Nombre d'apparitions	17	11	18	14	8	9	10	13
Nombre d'apparitions cumulées	17	28	46	60	68	77	87	100

La 50^e valeur est 4 et la 51^e valeur est 4.

D'où **le score médian est 4.**



Interprétation

Il y a bien 50 lancers dont le score est inférieur ou égal à 4 et 50 lancers dont le score est supérieur ou égal à 4.

EX
1

1. Au total, 500 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est pair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

Les deux valeurs centrales sont la 250^e et la 251^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \dots 249^e}_{249 \text{ valeurs}} \quad 250^e \quad 251^e \quad \underbrace{252^e \dots 500^e}_{249 \text{ valeurs}}$

Une médiane peut être la demi-somme des deux valeurs centrales.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver ces deux valeurs.

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9
Nombre d'apparitions	10	24	22	28	37	48	48	64
Nombre d'apparitions cumulées	10	34	56	84	121	169	217	281

Scores	10	11	12	13	14	15	16
Nombre d'apparitions	58	51	34	31	20	18	7
Nombre d'apparitions cumulées	339	390	424	455	475	493	500

La 250^e valeur est 9 et la 251^e valeur est 9.

D'où **le score médian est 9.**



Interprétation

Il y a bien 250 lancers dont le score est inférieur ou égal à 9 et 250 lancers dont le score est supérieur ou égal à 9.

2. Au total, 99 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est impair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

La valeur centrale est la 50^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \dots 49^e}_{49 \text{ valeurs}} \quad 50^e \quad \underbrace{51^e \dots 99^e}_{49 \text{ valeurs}}$

La médiane est donc le 50^e lancer.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver cette valeur.

Scores	1	2	3	4	5	6
Nombre d'apparitions	16	25	15	18	14	11
Nombre d'apparitions cumulées	16	41	56	74	88	99

D'où **le score médian est 3.**



Interprétation

Il y a bien 49 lancers dont le score est inférieur ou égal à 3 et 49 lancers dont le score est supérieur ou égal à 3.

EX
1

1. Au total, 2000 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est pair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

Les deux valeurs centrales sont la 1000^e et la 1001^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 999^e}_{999 \text{ valeurs}} \ 1000^e \ 1001^e \ \underbrace{1002^e \dots 2000^e}_{999 \text{ valeurs}}$

Une médiane peut être la demi-somme des deux valeurs centrales.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver ces deux valeurs.

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nombre d'apparitions	21	28	58	83	93	140	141	187	164	197
Nombre d'apparitions cumulées	21	49	107	190	283	423	564	751	915	1112

Scores	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Nombre d'apparitions	172	155	142	115	104	77	63	37	23
Nombre d'apparitions cumulées	1284	1439	1581	1696	1800	1877	1940	1977	2000

La 1000^e valeur est 11 et la 1001^e valeur est 11.

D'où **le score médian est 11.**



Interprétation

Il y a bien 1000 lancers dont le score est inférieur ou égal à 11 et 1000 lancers dont le score est supérieur ou égal à 11.

2. Au total, 49 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est impair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

La valeur centrale est la 25^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 24^e}_{24 \text{ valeurs}} \ 25^e \ \underbrace{26^e \dots 49^e}_{24 \text{ valeurs}}$

La médiane est donc le 25^e lancer.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver cette valeur.

Scores	1	2	3	4	5	6
Nombre d'apparitions	8	10	1	6	12	12
Nombre d'apparitions cumulées	8	18	19	25	37	49

D'où **le score médian est 4.**



Interprétation

Il y a bien 24 lancers dont le score est inférieur ou égal à 4 et 24 lancers dont le score est supérieur ou égal à 4.