

EX
1

1. En août 1994, à Paris, on a relevé les températures suivantes :

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Température en °C	25	24	24	23	25	24	26	28	28	30	31	32	31	32	32	31

Jour	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Température en °C	30	31	30	29	29	30	32	34	34	34	36	34	35	33	32

Calculer l'étendue des températures.

2. Vanessa a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

11; 13; 15; 7; 6; 6; 18; 9; 15; 18 et 5.

Calculer l'étendue de ces notes.

EX
1

1. En avril 2004, à Paris, on a relevé les températures suivantes :

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Température en °C	12	10	12	10	9	8	10	12	14	12	10	9	10	10	9

Jour	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Température en °C	8	7	7	8	10	11	10	9	10	10	10	8	9	7	8

Calculer l'étendue des températures.

2. Carine a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

8; 10; 19; 19; 10; 10; 9; 8; 13 et 18.

Calculer l'étendue de ces notes.



1. En décembre 2007, à Berlin, on a relevé les températures suivantes :

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Température en °C	8	8	8	9	11	9	9	8	6	4	6	4	3	1	2	4

Jour	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Température en °C	5	4	4	5	5	4	5	5	7	9	8	6	8	7	6

Calculer l'étendue des températures.

2. Manon a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

15; 4; 9; 5; 16; 6; 7; 14; 15; 12; 5 et 9.

Calculer l'étendue de ces notes.

EX
1

1. Jean-Claude a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :
4; 9; 6; 5; 10; 13; 6 et 5.

Calculer l'étendue de ces notes.

2. En avril 1983, à Belgrade, on a relevé les températures suivantes :

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Température en °C	15	14	14	16	15	17	15	14	16	14	14	16	16	15	17

Jour	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Température en °C	15	13	15	17	16	18	16	15	13	12	13	12	13	13	13

Calculer l'étendue des températures.

EX
1

1. Jean-Claude a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

3; 2; 1; 9; 10; 1; 5; 6 et 1.

Calculer l'étendue de ces notes.

2. En septembre 1993, à Bruxelles, on a relevé les températures suivantes :

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Température en °C	23	22	21	19	20	21	19	21	20	19	18	19	18	17	15

Jour	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Température en °C	16	15	14	15	16	16	16	15	13	14	13	14	13	15	14

Calculer l'étendue des températures.

EX 1

1. En novembre 1985, à Bruxelles, on a relevé les températures suivantes :

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Température en °C	9	11	9	10	10	8	6	4	4	2	3	5	5	6	8

Jour	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Température en °C	8	7	8	9	11	11	9	9	10	9	10	9	8	9	10

Calculer l'étendue des températures.

2. Aude a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

2; 15; 13; 11; 3; 5; 7; 6; 11 et 15.

Calculer l'étendue de ces notes.

EX
1

1. Jean-Claude a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :
2; 14; 14; 2; 9; 2; 12; 6; 10 et 11.

Calculer l'étendue de ces notes.

2. En avril 2010, à Moscou, on a relevé les températures suivantes :

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Température en °C	15	14	13	11	12	12	13	12	13	14	14	13	13	12	12

Jour	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Température en °C	10	9	11	11	11	12	14	12	11	12	13	11	9	9	8

Calculer l'étendue des températures.

EX
1

1. En février 2019, à Paris, on a relevé les températures suivantes :

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Température en °C	5	4	4	6	4	6	4	5	7	5	6	6	8	8

Jour	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Température en °C	8	6	8	7	9	8	9	8	10	8	7	7	5	7

Calculer l'étendue des températures.

2. Rémi a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

13; 4; 12; 3; 8; 2; 6; 8; 9; 6; 6 et 3.

Calculer l'étendue de ces notes.

EX
1

1. En février 1991, à Berlin, on a relevé les températures suivantes :

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Température en °C	6	6	4	5	6	4	2	2	0	-1	1	-1	1	-1

Jour	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Température en °C	-3	-1	0	-2	-4	-3	-5	-6	-6	-6	-4	-4	-4	-3

Calculer l'étendue des températures.

2. Nacim a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

8; 17; 12; 15; 15; 10; 8; 17; 13; 13; 10 et 7.

Calculer l'étendue de ces notes.

EX
1

1. En mai 2004, à Bruxelles, on a relevé les températures suivantes :

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Température en °C	16	18	19	18	19	18	20	22	23	21	22	20	19	17	17	19

Jour	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Température en °C	17	18	17	17	17	18	18	17	17	16	15	17	19	19	21

Calculer l'étendue des températures.

2. Manon a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

16; 7; 10; 10; 13; 13; 17; 12; 12; 7; 16 et 7.

Calculer l'étendue de ces notes.

EX
1

1. Léa a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

13; 7; 13; 6; 16; 5; 15; 6; 15; 8; 13 et 7.

Calculer l'étendue de ces notes.

2. En août 1989, à Paris, on a relevé les températures suivantes :

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Température en °C	28	26	24	23	24	22	24	24	26	27	25	24	25	27	27	28

Jour	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Température en °C	27	25	23	23	25	27	29	30	29	31	29	31	33	32	32

Calculer l'étendue des températures.

EX
1

1. Benjamin a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

10; 10; 12; 13; 13; 8; 12; 13; 10 et 12.

Calculer l'étendue de ces notes.

2. En novembre 2001, à Belgrade, on a relevé les températures suivantes :

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Température en °C	10	12	11	11	12	14	15	17	19	18	18	16	14	14	14

Jour	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Température en °C	16	17	15	13	13	13	13	12	11	13	15	17	17	17	16

Calculer l'étendue des températures.

EX
1

1. En juillet 2011, à Berlin, on a relevé les températures suivantes :

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Température en °C	27	27	29	28	26	26	28	27	28	26	28	28	28	28	29	28

Jour	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Température en °C	27	27	25	27	29	28	29	29	27	26	27	25	27	25	24

Calculer l'étendue des températures.

2. José a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

15; 5; 11; 5; 8; 5; 11; 6; 10; 9; 8 et 9.

Calculer l'étendue de ces notes.

EX
1

1. Arthur a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

13; 3; 6; 7; 15; 2; 14; 8; 14; 6 et 17.

Calculer l'étendue de ces notes.

2. En avril 2001, à Paris, on a relevé les températures suivantes :

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Température en °C	15	16	14	12	10	11	12	10	12	13	15	16	18	17	16

Jour	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Température en °C	16	18	16	14	14	16	15	13	11	12	10	9	8	9	7

Calculer l'étendue des températures.

EX
1

1. Julie a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :
7; 11; 12; 7; 10; 11; 12; 7; 8; 6 et 11.

Calculer l'étendue de ces notes.

2. En mars 2002, à Berlin, on a relevé les températures suivantes :

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Température en °C	10	8	6	5	4	6	6	6	4	3	5	4	5	3	3	3

Jour	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Température en °C	4	4	4	6	7	8	8	10	9	11	10	9	9	8	9

Calculer l'étendue des températures.

EX
1

1. Aude a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

11; 12; 15; 4; 5; 14; 5; 5; 14; 14 et 4.

Calculer l'étendue de ces notes.

2. En juin 2006, à Paris, on a relevé les températures suivantes :

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Température en °C	23	24	22	24	23	21	21	22	22	22	21	23	23	24	25

Jour	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Température en °C	23	25	25	27	29	31	30	32	31	29	27	28	27	27	28

Calculer l'étendue des températures.

EX
1

1. En juin 2016, à Paris, on a relevé les températures suivantes :

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Température en °C	27	26	24	22	21	20	21	22	21	20	18	16	18	20	21

Jour	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Température en °C	23	25	26	27	29	28	26	24	25	23	21	20	22	20	22

Calculer l'étendue des températures.

2. David a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

13; 15; 18; 17; 17; 18; 18; 7; 3; 6; 11 et 20.

Calculer l'étendue de ces notes.

EX
1

1. En août 1981, à Paris, on a relevé les températures suivantes :

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Température en °C	22	20	22	21	22	24	26	27	29	31	29	30	29	31	32	30

Jour	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Température en °C	29	27	25	24	24	23	24	24	24	22	20	22	24	26	26

Calculer l'étendue des températures.

2. Carine a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

15; 6; 15; 14; 9; 7; 5 et 14.

Calculer l'étendue de ces notes.

EX
1

1. Julie a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

7; 11; 5; 11; 16; 7; 11; 5 et 10.

Calculer l'étendue de ces notes.

2. En juin 2010, à Berlin, on a relevé les températures suivantes :

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Température en °C	21	22	22	24	25	27	26	24	26	28	27	25	27	25	27

Jour	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Température en °C	28	26	27	28	28	28	26	26	26	28	26	25	25	23	24

Calculer l'étendue des températures.

EX
1

1. En juillet 1986, à Paris, on a relevé les températures suivantes :

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Température en °C	23	24	25	27	25	25	24	24	22	21	21	22	21	21	23	21

Jour	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Température en °C	21	23	21	22	21	22	23	23	23	22	22	20	20	19	20

Calculer l'étendue des températures.

2. Kamel a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

4; 5; 8; 9; 4; 13; 14; 16 et 4.

Calculer l'étendue de ces notes.

EX
1

1. En mai 2002, à Paris, on a relevé les températures suivantes :

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Température en °C	19	17	15	16	18	16	17	16	16	15	14	15	14	16	17	19

Jour	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Température en °C	18	17	17	18	18	20	18	19	19	18	16	15	17	15	14

Calculer l'étendue des températures.

2. José a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

10; 8; 6; 12; 9; 18; 2; 15 et 16.

Calculer l'étendue de ces notes.

EX
1

1. En août 2006, à Rome, on a relevé les températures suivantes :

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Température en °C	26	25	24	26	27	28	26	28	30	31	33	33	31	31	33	31

Jour	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Température en °C	31	30	32	31	31	30	32	32	34	36	35	36	35	34	35

Calculer l'étendue des températures.

2. Benjamin a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

7; 11; 11; 11; 6; 9; 8; 8 et 11.

Calculer l'étendue de ces notes.

EX
1

1. En juin 2008, à Moscou, on a relevé les températures suivantes :

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Température en °C	27	29	27	26	27	29	30	29	30	32	32	34	32	33	33

Jour	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Température en °C	32	34	32	31	30	30	32	30	30	31	30	31	32	34	35

Calculer l'étendue des températures.

2. Rémi a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

0; 15; 6; 0; 7; 0; 2; 8; 6 et 9.

Calculer l'étendue de ces notes.

EX
1

1. José a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

10; 12; 14; 6; 15; 6; 12; 13; 17 et 13.

Calculer l'étendue de ces notes.

2. En janvier 2006, à Moscou, on a relevé les températures suivantes :

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Température en °C	0	-1	0	2	3	4	4	6	5	6	5	4	6	8	9	7

Jour	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Température en °C	6	6	6	6	6	5	6	4	3	1	1	2	1	2	4

Calculer l'étendue des températures.

EX
1

1. En octobre 2001, à Paris, on a relevé les températures suivantes :

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Température en °C	21	22	23	25	26	28	27	26	27	27	29	28	28	27	28	28

Jour	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Température en °C	29	30	28	28	28	29	28	27	29	27	26	27	28	29	27

Calculer l'étendue des températures.

2. Aude a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

15; 6; 4; 6; 14; 6; 5; 10; 10; 10 et 13.

Calculer l'étendue de ces notes.

EX
1

1. En février 1996, à Moscou, on a relevé les températures suivantes :

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Température en °C	6	5	3	1	3	3	5	6	4	6	7	7	6	7	5

Jour	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Température en °C	3	4	2	1	2	4	5	7	6	7	7	9	7	6

Calculer l'étendue des températures.

2. Victor a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

14; 8; 11; 13; 7; 15; 13; 14; 7; 15; 17 et 12.

Calculer l'étendue de ces notes.

EX
1

1. En mai 1987, à Moscou, on a relevé les températures suivantes :

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Température en °C	22	21	22	24	24	22	23	21	19	21	22	24	25	24	22	22

Jour	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Température en °C	21	19	20	18	17	17	18	17	16	18	18	20	18	19	17

Calculer l'étendue des températures.

2. Léa a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

11; 13; 13; 12; 9; 8; 8; 14; 9; 9 et 13.

Calculer l'étendue de ces notes.

EX
1

1. En mai 1999, à Rome, on a relevé les températures suivantes :

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Température en °C	18	20	20	19	19	17	19	19	18	16	16	17	16	17	18	20

Jour	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Température en °C	18	20	22	24	25	26	25	23	22	24	24	23	25	25	23

Calculer l'étendue des températures.

2. Léa a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

8; 15; 9; 15; 9; 11; 10; 13; 15; 15; 14 et 9.

Calculer l'étendue de ces notes.

EX
1

1. En juin 2014, à Moscou, on a relevé les températures suivantes :

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Température en °C	22	24	25	27	27	25	24	26	27	25	24	25	23	25	23

Jour	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Température en °C	21	20	18	16	14	14	13	13	15	16	18	18	16	16	17

Calculer l'étendue des températures.

2. Nawel a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

3; 12; 8; 3; 6; 3; 6; 9; 3; 10 et 12.

Calculer l'étendue de ces notes.

EX
1

1. Nadia a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

9; 13; 13; 11; 14; 13; 12; 13 et 13.

Calculer l'étendue de ces notes.

2. En mars 1992, à Rome, on a relevé les températures suivantes :

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Température en °C	6	5	3	3	2	2	2	2	2	1	-1	1	0	1	1	2

Jour	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Température en °C	0	-2	-3	-3	-3	-1	-1	-1	0	1	-1	0	-2	0	2

Calculer l'étendue des températures.



EX

1

1. La température la plus basse est $23\text{ }^{\circ}\text{C}$.
La température la plus haute est $36\text{ }^{\circ}\text{C}$.
Donc **l'étendue des températures est $36 - 23 = 13\text{ }^{\circ}\text{C}$.**
2. La note la plus basse est 5.
La note la plus haute est 18.
Donc **l'étendue des notes est $18 - 5 = 13$.**



EX

1

1. La température la plus basse est $7\text{ }^{\circ}\text{C}$.
La température la plus haute est $14\text{ }^{\circ}\text{C}$.
Donc **l'étendue des températures est $14 - 7 = 7\text{ }^{\circ}\text{C}$.**
2. La note la plus basse est 8.
La note la plus haute est 19.
Donc **l'étendue des notes est $19 - 8 = 11$.**



EX

1

1. La température la plus basse est $1\text{ }^{\circ}\text{C}$.
La température la plus haute est $11\text{ }^{\circ}\text{C}$.
Donc **l'étendue des températures est $11 - 1 = 10\text{ }^{\circ}\text{C}$.**
2. La note la plus basse est 4.
La note la plus haute est 16.
Donc **l'étendue des notes est $16 - 4 = 12$.**



EX

1

1. La note la plus basse est 4.
La note la plus haute est 13.
Donc **l'étendue des notes est $13 - 4 = 9$** .
2. La température la plus basse est 12 °C.
La température la plus haute est 18 °C.
Donc **l'étendue des températures est $18 - 12 = 6$ °C**.



EX

1

1. La note la plus basse est 1.
La note la plus haute est 10.
Donc **l'étendue des notes est $10 - 1 = 9$** .
2. La température la plus basse est 13 °C.
La température la plus haute est 23 °C.
Donc **l'étendue des températures est $23 - 13 = 10$ °C**.



EX

1

1. La température la plus basse est $2\text{ }^{\circ}\text{C}$.
La température la plus haute est $11\text{ }^{\circ}\text{C}$.
Donc **l'étendue des températures est $11 - 2 = 9\text{ }^{\circ}\text{C}$.**
2. La note la plus basse est 2.
La note la plus haute est 15.
Donc **l'étendue des notes est $15 - 2 = 13$.**



EX

1

1. La note la plus basse est 2.
La note la plus haute est 14.
Donc **l'étendue des notes est $14 - 2 = 12$** .
2. La température la plus basse est $8\text{ }^{\circ}\text{C}$.
La température la plus haute est $15\text{ }^{\circ}\text{C}$.
Donc **l'étendue des températures est $15 - 8 = 7\text{ }^{\circ}\text{C}$** .



EX

1

1. La température la plus basse est $4\text{ }^{\circ}\text{C}$.
La température la plus haute est $10\text{ }^{\circ}\text{C}$.
Donc **l'étendue des températures est $10 - 4 = 6\text{ }^{\circ}\text{C}$.**
2. La note la plus basse est 2.
La note la plus haute est 13.
Donc **l'étendue des notes est $13 - 2 = 11$.**



EX

1

1. La température la plus basse est $-6\text{ }^{\circ}\text{C}$.
La température la plus haute est $6\text{ }^{\circ}\text{C}$.
Donc **l'étendue des températures est $6 - (-6) = 12\text{ }^{\circ}\text{C}$.**
2. La note la plus basse est 7.
La note la plus haute est 17.
Donc **l'étendue des notes est $17 - 7 = 10$.**



EX

1

1. La température la plus basse est $15\text{ }^{\circ}\text{C}$.
La température la plus haute est $23\text{ }^{\circ}\text{C}$.
Donc **l'étendue des températures est $23 - 15 = 8\text{ }^{\circ}\text{C}$.**
2. La note la plus basse est 7.
La note la plus haute est 17.
Donc **l'étendue des notes est $17 - 7 = 10$.**



EX

1

1. La note la plus basse est 5.
La note la plus haute est 16.
Donc **l'étendue des notes est $16 - 5 = 11$** .
2. La température la plus basse est 22 °C.
La température la plus haute est 33 °C.
Donc **l'étendue des températures est $33 - 22 = 11$ °C**.



EX

1

1. La note la plus basse est 8.
La note la plus haute est 13.
Donc **l'étendue des notes est $13 - 8 = 5$** .
2. La température la plus basse est 10 °C.
La température la plus haute est 19 °C.
Donc **l'étendue des températures est $19 - 10 = 9$ °C**.



EX

1

1. La température la plus basse est $24\text{ }^{\circ}\text{C}$.
La température la plus haute est $29\text{ }^{\circ}\text{C}$.
Donc **l'étendue des températures est $29 - 24 = 5\text{ }^{\circ}\text{C}$.**
2. La note la plus basse est 5.
La note la plus haute est 15.
Donc **l'étendue des notes est $15 - 5 = 10$.**



EX

1

1. La note la plus basse est 2.
La note la plus haute est 17.
Donc **l'étendue des notes est $17 - 2 = 15$** .
2. La température la plus basse est $7\text{ }^{\circ}\text{C}$.
La température la plus haute est $18\text{ }^{\circ}\text{C}$.
Donc **l'étendue des températures est $18 - 7 = 11\text{ }^{\circ}\text{C}$** .



EX

1

1. La note la plus basse est 6.
La note la plus haute est 12.
Donc **l'étendue des notes est $12 - 6 = 6$** .
2. La température la plus basse est 3 °C.
La température la plus haute est 11 °C.
Donc **l'étendue des températures est $11 - 3 = 8$ °C**.



EX

1

1. La note la plus basse est 4.
La note la plus haute est 15.
Donc **l'étendue des notes est $15 - 4 = 11$** .
2. La température la plus basse est 21 °C.
La température la plus haute est 32 °C.
Donc **l'étendue des températures est $32 - 21 = 11$ °C**.



EX

1

1. La température la plus basse est $16\text{ }^{\circ}\text{C}$.
La température la plus haute est $29\text{ }^{\circ}\text{C}$.
Donc **l'étendue des températures est $29 - 16 = 13\text{ }^{\circ}\text{C}$.**
2. La note la plus basse est 3.
La note la plus haute est 20.
Donc **l'étendue des notes est $20 - 3 = 17$.**



EX

1

1. La température la plus basse est $20\text{ }^{\circ}\text{C}$.
La température la plus haute est $32\text{ }^{\circ}\text{C}$.
Donc **l'étendue des températures est $32 - 20 = 12\text{ }^{\circ}\text{C}$.**
2. La note la plus basse est 5.
La note la plus haute est 15.
Donc **l'étendue des notes est $15 - 5 = 10$.**



EX

1

1. La note la plus basse est 5.
La note la plus haute est 16.
Donc **l'étendue des notes est $16 - 5 = 11$** .
2. La température la plus basse est 21 °C.
La température la plus haute est 28 °C.
Donc **l'étendue des températures est $28 - 21 = 7$ °C**.



EX

1

1. La température la plus basse est $19\text{ }^{\circ}\text{C}$.
La température la plus haute est $27\text{ }^{\circ}\text{C}$.
Donc **l'étendue des températures est $27 - 19 = 8\text{ }^{\circ}\text{C}$.**
2. La note la plus basse est 4.
La note la plus haute est 16.
Donc **l'étendue des notes est $16 - 4 = 12$.**



EX

1

1. La température la plus basse est $14\text{ }^{\circ}\text{C}$.
La température la plus haute est $20\text{ }^{\circ}\text{C}$.
Donc **l'étendue des températures est $20 - 14 = 6\text{ }^{\circ}\text{C}$** .
2. La note la plus basse est 2.
La note la plus haute est 18.
Donc **l'étendue des notes est $18 - 2 = 16$** .

EX
1

1. La température la plus basse est $24\text{ }^{\circ}\text{C}$.
La température la plus haute est $36\text{ }^{\circ}\text{C}$.
Donc **l'étendue des températures est $36 - 24 = 12\text{ }^{\circ}\text{C}$.**
2. La note la plus basse est 6.
La note la plus haute est 11.
Donc **l'étendue des notes est $11 - 6 = 5$.**



EX

1

1. La température la plus basse est $26\text{ }^{\circ}\text{C}$.
La température la plus haute est $35\text{ }^{\circ}\text{C}$.
Donc **l'étendue des températures est $35 - 26 = 9\text{ }^{\circ}\text{C}$.**
2. La note la plus basse est 0.
La note la plus haute est 15.
Donc **l'étendue des notes est $15 - 0 = 15$.**



EX

1

1. La note la plus basse est 6.
La note la plus haute est 17.
Donc **l'étendue des notes est $17 - 6 = 11$** .
2. La température la plus basse est -1 °C.
La température la plus haute est 9 °C.
Donc **l'étendue des températures est $9 - (-1) = 10$ °C**.



EX

1

1. La température la plus basse est $21\text{ }^{\circ}\text{C}$.
La température la plus haute est $30\text{ }^{\circ}\text{C}$.
Donc **l'étendue des températures est $30 - 21 = 9\text{ }^{\circ}\text{C}$.**
2. La note la plus basse est 4.
La note la plus haute est 15.
Donc **l'étendue des notes est $15 - 4 = 11$.**



EX

1

1. La température la plus basse est $1\text{ }^{\circ}\text{C}$.
La température la plus haute est $9\text{ }^{\circ}\text{C}$.
Donc **l'étendue des températures est $9 - 1 = 8\text{ }^{\circ}\text{C}$.**
2. La note la plus basse est 7.
La note la plus haute est 17.
Donc **l'étendue des notes est $17 - 7 = 10$.**



EX

1

1. La température la plus basse est $16\text{ }^{\circ}\text{C}$.
La température la plus haute est $25\text{ }^{\circ}\text{C}$.
Donc **l'étendue des températures est $25 - 16 = 9\text{ }^{\circ}\text{C}$.**
2. La note la plus basse est 8.
La note la plus haute est 14.
Donc **l'étendue des notes est $14 - 8 = 6$.**



EX

1

1. La température la plus basse est $16\text{ }^{\circ}\text{C}$.
La température la plus haute est $26\text{ }^{\circ}\text{C}$.
Donc **l'étendue des températures est $26 - 16 = 10\text{ }^{\circ}\text{C}$.**
2. La note la plus basse est 8.
La note la plus haute est 15.
Donc **l'étendue des notes est $15 - 8 = 7$.**



EX

1

1. La température la plus basse est $13\text{ }^{\circ}\text{C}$.
La température la plus haute est $27\text{ }^{\circ}\text{C}$.
Donc **l'étendue des températures est $27 - 13 = 14\text{ }^{\circ}\text{C}$.**
2. La note la plus basse est 3.
La note la plus haute est 12.
Donc **l'étendue des notes est $12 - 3 = 9$.**



EX

1

1. La note la plus basse est 9.
La note la plus haute est 14.
Donc **l'étendue des notes est $14 - 9 = 5$** .
2. La température la plus basse est $-3\text{ }^{\circ}\text{C}$.
La température la plus haute est $6\text{ }^{\circ}\text{C}$.
Donc **l'étendue des températures est $6 - (-3) = 9\text{ }^{\circ}\text{C}$** .