



EX


1

Sur la figure ci-contre, on a :

- $MW=5$ cm
- $MD=6$ cm
- 1.** — $MZ=2,4$ cm
- $MV=2$ cm.

Les droites (WD) et (VZ) sont-elles parallèles?

.




Sur la figure ci-contre, on a :

- $CQ=4$ cm
- $CO=6$ cm
- 2.** — $CE=4,8$ cm
- $CR=3,52$ cm.

Les droites (QO) et (RE) sont-elles parallèles?

.



EX


2

Sur la figure ci-contre, on a :

- $GT = 5$ cm
- $GD = 6$ cm
- 1.** — $DP = 2,4$ cm
- $TN = 2$ cm.

Les droites (TD) et (NP) sont-elles parallèles?

.




Sur la figure ci-contre, on a :

- $RL = 6$ cm
- $RA = 5$ cm
- 2.** — $AP = 1,5$ cm
- $LH = 1,8$ cm.

Les droites (LA) et (HP) sont-elles parallèles?

.




EX
1

Sur la figure ci-contre, on a :

- $GQ=4$ cm
- $GR=5$ cm
- 1. — $GB=2$ cm
- $GA=1,6$ cm.

Les droites (QR) et (AB) sont-elles parallèles?

.




Sur la figure ci-contre, on a :

- $LY=5$ cm
- $LU=6$ cm
- 2. — $LP=4,8$ cm
- $LG=4$ cm.

Les droites (YU) et (GP) sont-elles parallèles?

.




EX
2

Sur la figure ci-contre, on a :

- $KX = 6$ cm
- $KQ = 5$ cm
- 1. — $QG = 1$ cm
- $XE = 1,2$ cm.

Les droites (XQ) et (EG) sont-elles parallèles?

.




Sur la figure ci-contre, on a :

- $FL = 6$ cm
- $FP = 5$ cm
- 2. — $PY = 2,5$ cm
- $LR = 2,7$ cm.

Les droites (LP) et (RY) sont-elles parallèles?

.




EX
1

Sur la figure ci-contre, on a :

- $SQ=4$ cm
- $SA=6$ cm
- 1. — $SF=1,2$ cm
- $SP=0,88$ cm.

Les droites (QA) et (PF) sont-elles parallèles?

.




Sur la figure ci-contre, on a :

- $ZX=4$ cm
- $ZQ=6$ cm
- 2. — $ZI=2,4$ cm
- $ZT=1,76$ cm.

Les droites (XQ) et (TI) sont-elles parallèles?

.




EX
2

Sur la figure ci-contre, on a :

- $VU = 4$ cm
- $VT = 5$ cm
- 1. — $TD = 3$ cm
- $UN = 2,4$ cm.

Les droites (UT) et (ND) sont-elles parallèles?

.




Sur la figure ci-contre, on a :

- $HR = 6$ cm
- $HO = 5$ cm
- 2. — $OQ = 3,5$ cm
- $RN = 4,02$ cm.

Les droites (RO) et (NQ) sont-elles parallèles?

.




EX
1

Sur la figure ci-contre, on a :

- $JR=4$ cm
- $JY=5$ cm
- 1. — $JG=2$ cm
- $JA=1,76$ cm.

Les droites (RY) et (AG) sont-elles parallèles?

.




Sur la figure ci-contre, on a :

- $ZU=4$ cm
- $ZJ=6$ cm
- 2. — $ZK=4,8$ cm
- $ZM=3,52$ cm.

Les droites (UJ) et (MK) sont-elles parallèles?

.




EX
2

Sur la figure ci-contre, on a :

- $HP = 4$ cm
- $HZ = 5$ cm
- 1. — $ZG = 3$ cm
- $PK = 2,4$ cm.

Les droites (PZ) et (KG) sont-elles parallèles?

.




Sur la figure ci-contre, on a :

- $MP = 6$ cm
- $MA = 5$ cm
- 2. — $AS = 2,5$ cm
- $PF = 2,7$ cm.

Les droites (PA) et (FS) sont-elles parallèles?

.




EX
1

Sur la figure ci-contre, on a :

- $YI=4$ cm
- $YW=6$ cm
- 1. — $YU=3$ cm
- $YH=2,2$ cm.

Les droites (IW) et (HU) sont-elles parallèles?

.




Sur la figure ci-contre, on a :

- $XE=5$ cm
- $XP=6$ cm
- 2. — $XN=1,8$ cm
- $XL=1,65$ cm.

Les droites (EP) et (LN) sont-elles parallèles?

.




EX
2

Sur la figure ci-contre, on a :

- $QZ = 5$ cm
- $QV = 6$ cm
- 1. — $VR = 1,8$ cm
- $ZL = 1,15$ cm.

Les droites (ZV) et (LR) sont-elles parallèles?

.




Sur la figure ci-contre, on a :

- $GV = 6$ cm
- $GQ = 5$ cm
- 2. — $QR = 1,5$ cm
- $VW = 1,38$ cm.

Les droites (VQ) et (WR) sont-elles parallèles?

.




EX
1

Sur la figure ci-contre, on a :

- $YL=6$ cm
- $YS=5$ cm
- 1. — $YB=2$ cm
- $YT=2,4$ cm.

Les droites (LS) et (TB) sont-elles parallèles?

.




Sur la figure ci-contre, on a :

- $CY=4$ cm
- $CQ=5$ cm
- 2. — $CO=2,5$ cm
- $CZ=2,2$ cm.

Les droites (YQ) et (ZO) sont-elles parallèles?

.




EX
2

Sur la figure ci-contre, on a :

- $BM = 5$ cm
- $BU = 6$ cm
- 1. — $UO = 4,8$ cm
- $MJ = 4$ cm.

Les droites (MU) et (JO) sont-elles parallèles?

.




Sur la figure ci-contre, on a :

- $RZ = 5$ cm
- $RD = 6$ cm
- 2. — $DN = 2,4$ cm
- $ZQ = 1,7$ cm.

Les droites (ZD) et (QN) sont-elles parallèles?

.



EX
1

Sur la figure ci-contre, on a :

— $TG = 4$ cm


— $TE = 5$ cm

1. — $TR = 1,5$ cm

— $TA = 1,32$ cm.

Les droites (GE) et (AR) sont-elles parallèles?

.



Sur la figure ci-contre, on a :

— $LF = 4$ cm


— $LC = 5$ cm

2. — $LK = 1,5$ cm

— $LV = 1,2$ cm.

Les droites (FC) et (VK) sont-elles parallèles?

.

EX
2

Sur la figure ci-contre, on a :

— $WR = 6$ cm


— $WJ = 5$ cm

1. — $JO = 4$ cm

— $RK = 4,68$ cm.

Les droites (RJ) et (KO) sont-elles parallèles?

.



Sur la figure ci-contre, on a :

— $IH = 4$ cm


— $IU = 5$ cm

2. — $UJ = 2,5$ cm

— $HF = 2$ cm.

Les droites (HU) et (FJ) sont-elles parallèles?

.



EX
1

Sur la figure ci-contre, on a :

— $YF=5$ cm


— $YE=6$ cm

1. — $YB=4,2$ cm

— $YW=3,85$ cm.

Les droites (FE) et (WB) sont-elles parallèles?

.



Sur la figure ci-contre, on a :

— $QJ=4$ cm


— $QE=5$ cm

2. — $QL=2,5$ cm

— $QI=2,2$ cm.

Les droites (JE) et (IL) sont-elles parallèles?

.

EX
2

Sur la figure ci-contre, on a :

— $EC = 5$ cm


— $EP = 6$ cm

1. — $PW = 3$ cm

— $CT = 2,5$ cm.

Les droites (CP) et (TW) sont-elles parallèles?

.



Sur la figure ci-contre, on a :

— $DP = 5$ cm


— $DN = 6$ cm

2. — $NS = 3$ cm

— $PA = 2,25$ cm.

Les droites (PN) et (AS) sont-elles parallèles?

.




EX 1

Sur la figure ci-contre, on a :

- $DM=4$ cm
- $DA=6$ cm
- 1. — $DX=4,2$ cm
- $DW=2,8$ cm.

Les droites (MA) et (WX) sont-elles parallèles?

.




Sur la figure ci-contre, on a :

- $KF=5$ cm
- $KS=6$ cm
- 2. — $KX=2,4$ cm
- $KD=2,2$ cm.

Les droites (FS) et (DX) sont-elles parallèles?

.




EX 2

Sur la figure ci-contre, on a :

- $LC = 4$ cm
- $LX = 6$ cm
- 1. — $XT = 4,2$ cm
- $CS = 2,8$ cm.

Les droites (CX) et (ST) sont-elles parallèles?

.




Sur la figure ci-contre, on a :

- $HN = 4$ cm
- $HW = 6$ cm
- 2. — $WR = 3,6$ cm
- $NM = 2,4$ cm.

Les droites (NW) et (MR) sont-elles parallèles?

.




EX
1

Sur la figure ci-contre, on a :

- $QN=4$ cm
- $QC=6$ cm
- 1. — $QL=1,2$ cm
- $QA=0,8$ cm.

Les droites (NC) et (AL) sont-elles parallèles?

.




Sur la figure ci-contre, on a :

- $FJ=5$ cm
- $FG=6$ cm
- 2. — $FD=1,2$ cm
- $FU=1$ cm.

Les droites (JG) et (UD) sont-elles parallèles?

.




EX
2

Sur la figure ci-contre, on a :

- $ST = 4$ cm
- $SO = 5$ cm
- 1. — $OK = 2,5$ cm
- $TE = 2$ cm.

Les droites (TO) et (EK) sont-elles parallèles?

.




Sur la figure ci-contre, on a :

- $TS = 5$ cm
- $TU = 6$ cm
- 2. — $UH = 3,6$ cm
- $SY = 3$ cm.

Les droites (SU) et (YH) sont-elles parallèles?

.




EX
1

Sur la figure ci-contre, on a :

- $BL=6$ cm
- $BH=5$ cm
- 1.** — $BX=1$ cm
- $BG=1,32$ cm.

Les droites (LH) et (GX) sont-elles parallèles?

.




Sur la figure ci-contre, on a :

- $LK=6$ cm
- $LF=5$ cm
- 2.** — $LM=3$ cm
- $LC=3,96$ cm.

Les droites (KF) et (CM) sont-elles parallèles?

.


EX
2

Sur la figure ci-contre, on a :

- $EI = 4$ cm
- $EJ = 6$ cm
- 1.** — $JG = 4,2$ cm
- $IF = 2,68$ cm.

Les droites (IJ) et (FG) sont-elles parallèles?

.




Sur la figure ci-contre, on a :

- $ZP = 4$ cm
- $ZD = 6$ cm
- 2.** — $DW = 1,2$ cm
- $PC = 0,8$ cm.

Les droites (PD) et (CW) sont-elles parallèles?

.




EX
1

Sur la figure ci-contre, on a :

- $LA=4$ cm
- $LD=6$ cm
- 1. — $LU=4,2$ cm
- $LV=3,08$ cm.

Les droites (AD) et (VU) sont-elles parallèles?

.




Sur la figure ci-contre, on a :

- $ZW=5$ cm
- $ZU=6$ cm
- 2. — $YT=3,6$ cm
- $ZY=3,3$ cm.

Les droites (WU) et (YT) sont-elles parallèles?

.




EX
2

Sur la figure ci-contre, on a :

- $PQ = 4$ cm
- $PV = 5$ cm
- 1. — $VN = 1$ cm
- $QC = 0,8$ cm.

Les droites (QV) et (CN) sont-elles parallèles?

.




Sur la figure ci-contre, on a :

- $XE = 6$ cm
- $XW = 5$ cm
- 2. — $WJ = 3,5$ cm
- $EF = 4,02$ cm.

Les droites (EW) et (FJ) sont-elles parallèles?

.



EX
1

Sur la figure ci-contre, on a :

- $TB=5$ cm
- $TM=6$ cm
- 1. — $TA=1,8$ cm
- $TN=1,5$ cm.

Les droites (BM) et (NA) sont-elles parallèles?



.

Sur la figure ci-contre, on a :

- $HP=4$ cm
- $HJ=6$ cm
- 2. — $HX=1,2$ cm
- $HS=0,8$ cm.

Les droites (PJ) et (SX) sont-elles parallèles?

.




EX
2

Sur la figure ci-contre, on a :

- $YZ = 6$ cm
- $YK = 5$ cm
- 1. — $KE = 3$ cm
- $ZD = 3,6$ cm.

Les droites (ZK) et (DE) sont-elles parallèles?

.




Sur la figure ci-contre, on a :

- $SD = 4$ cm
- $SP = 5$ cm
- 2. — $PE = 1,5$ cm
- $DO = 1,2$ cm.

Les droites (DP) et (OE) sont-elles parallèles?

.




EX
1

Sur la figure ci-contre, on a :

- $RY=4$ cm
- $RW=5$ cm
- 1.** — $RH=1$ cm
- $RJ=0,88$ cm.

Les droites (YW) et (JH) sont-elles parallèles?

.




Sur la figure ci-contre, on a :

- $YN=4$ cm
- $YT=5$ cm
- 2.** — $YM=2$ cm
- $YV=1,6$ cm.

Les droites (NT) et (VM) sont-elles parallèles?

.


EX
2

Sur la figure ci-contre, on a :

- $ZY = 6$ cm
- $ZH = 5$ cm
- 1.** — $HM = 2$ cm
- $YT = 2,04$ cm.

Les droites (YH) et (TM) sont-elles parallèles?

.




Sur la figure ci-contre, on a :

- $GF = 4$ cm
- $GB = 5$ cm
- 2.** — $BJ = 3$ cm
- $FM = 2,24$ cm.

Les droites (FB) et (MJ) sont-elles parallèles?

.




EX
1

Sur la figure ci-contre, on a :

- $ST=4$ cm
- $SR=5$ cm
- 1. — $SE=2,5$ cm
- $SU=2$ cm.

Les droites (TR) et (UE) sont-elles parallèles?

.




Sur la figure ci-contre, on a :

- $EM=4$ cm
- $EV=5$ cm
- 2. — $ED=3$ cm
- $ES=2,4$ cm.

Les droites (MV) et (SD) sont-elles parallèles?

.




EX
2

Sur la figure ci-contre, on a :

- $MK = 4$ cm
- $MY = 6$ cm
- 1. — $YO = 2,4$ cm
- $KI = 1,6$ cm.

Les droites (KY) et (IO) sont-elles parallèles?

.




Sur la figure ci-contre, on a :

- $LY = 6$ cm
- $LR = 5$ cm
- 2. — $RE = 2,5$ cm
- $YT = 3$ cm.

Les droites (YR) et (TE) sont-elles parallèles?

.




EX
1

Sur la figure ci-contre, on a :

- $LA=4$ cm
- $LE=5$ cm
- 1. — $LB=3,5$ cm
- $LK=3,08$ cm.

Les droites (AE) et (KB) sont-elles parallèles?

.




Sur la figure ci-contre, on a :

- $XE=4$ cm
- $XQ=6$ cm
- 2. — $XS=1,2$ cm
- $XW=0,88$ cm.

Les droites (EQ) et (WS) sont-elles parallèles?

.




EX
2

Sur la figure ci-contre, on a :

- $RO = 6$ cm
- $RA = 5$ cm
- 1. — $AT = 2$ cm
- $OV = 2,04$ cm.

Les droites (OA) et (VT) sont-elles parallèles?

.




Sur la figure ci-contre, on a :

- $WJ = 6$ cm
- $WC = 5$ cm
- 2. — $CH = 2$ cm
- $JF = 2,04$ cm.

Les droites (JC) et (FH) sont-elles parallèles?

.



EX
1

Sur la figure ci-contre, on a :

— $UL=6$ cm


— $UC=5$ cm

1. — $UI=1$ cm

— $UZ=1,32$ cm.

Les droites (LC) et (ZI) sont-elles parallèles?

.



Sur la figure ci-contre, on a :

— $JT=5$ cm


— $JI=6$ cm

2. — $JF=4,8$ cm

— $JY=4,4$ cm.

Les droites (TI) et (YF) sont-elles parallèles?

.

EX
2

Sur la figure ci-contre, on a :

— $WA = 4$ cm


— $WH = 6$ cm

1. — $HV = 4,2$ cm

— $AZ = 2,8$ cm.

Les droites (AH) et (ZV) sont-elles parallèles?

.



Sur la figure ci-contre, on a :

— $CH = 5$ cm


— $CS = 6$ cm

2. — $SI = 1,8$ cm

— $HF = 1,15$ cm.

Les droites (HS) et (FI) sont-elles parallèles?

.




EX
1

Sur la figure ci-contre, on a :

- $ZO = 5$ cm
- $ZA = 6$ cm
- 1. — $ZT = 4,8$ cm
- $ZE = 4,4$ cm.

Les droites (OA) et (ET) sont-elles parallèles?

.




Sur la figure ci-contre, on a :

- $EC = 4$ cm
- $EU = 5$ cm
- 2. — $EM = 1$ cm
- $EB = 0,88$ cm.

Les droites (CU) et (BM) sont-elles parallèles?

.




EX
2

Sur la figure ci-contre, on a :

- $LG = 4$ cm
- $LY = 6$ cm
- 1. — $YR = 2,4$ cm
- $GI = 1,36$ cm.

Les droites (GY) et (IR) sont-elles parallèles?

.




Sur la figure ci-contre, on a :

- $VH = 4$ cm
- $VL = 5$ cm
- 2. — $LR = 1$ cm
- $HD = 0,48$ cm.

Les droites (HL) et (DR) sont-elles parallèles?

.




EX
1

Sur la figure ci-contre, on a :

- $QD=6$ cm
- $QU=5$ cm
- 1. — $QN=2$ cm
- $QY=2,4$ cm.

Les droites (DU) et (YN) sont-elles parallèles?

.




Sur la figure ci-contre, on a :

- $AW=6$ cm
- $AU=5$ cm
- 2. — $AI=4$ cm
- $AQ=5,28$ cm.

Les droites (WU) et (QI) sont-elles parallèles?

.




EX
2

Sur la figure ci-contre, on a :

- $HL = 4$ cm
- $HJ = 6$ cm
- 1. — $JU = 2,4$ cm
- $LO = 1,6$ cm.

Les droites (LJ) et (OU) sont-elles parallèles?

.




Sur la figure ci-contre, on a :

- $SK = 4$ cm
- $SI = 6$ cm
- 2. — $IA = 2,4$ cm
- $KU = 1,6$ cm.

Les droites (KI) et (UA) sont-elles parallèles?

.




EX
1

Sur la figure ci-contre, on a :

- $PW=6$ cm
- $PO=5$ cm
- 1. — $PX=2,5$ cm
- $PY=3$ cm.

Les droites (WO) et (YX) sont-elles parallèles?

.




Sur la figure ci-contre, on a :

- $ZM=5$ cm
- $ZO=6$ cm
- 2. — $ZE=1,8$ cm
- $ZA=1,65$ cm.

Les droites (MO) et (AE) sont-elles parallèles?

.




EX
2

Sur la figure ci-contre, on a :

- $PA = 4$ cm
- $PT = 5$ cm
- 1. — $TB = 4$ cm
- $AY = 3,2$ cm.

Les droites (AT) et (YB) sont-elles parallèles?

.




Sur la figure ci-contre, on a :

- $ZO = 4$ cm
- $ZF = 6$ cm
- 2. — $FT = 3,6$ cm
- $OR = 2,4$ cm.

Les droites (OF) et (RT) sont-elles parallèles?

.





EX

1

Sur la figure ci-contre, on a :

— $XC=4$ cm


— $XH=6$ cm

1. — $XJ=2,4$ cm

— $XI=1,76$ cm.

Les droites (CH) et (IJ) sont-elles parallèles?

.



Sur la figure ci-contre, on a :

— $UO=5$ cm


— $UT=6$ cm

2. — $UM=2,4$ cm

— $UF=2,2$ cm.

Les droites (OT) et (FM) sont-elles parallèles?

.



EX

2

Sur la figure ci-contre, on a :

— $NK = 6$ cm


— $NJ = 5$ cm

1. — $JR = 2,5$ cm

— $KF = 2,7$ cm.

Les droites (KJ) et (FR) sont-elles parallèles?

.



Sur la figure ci-contre, on a :

— $FN = 4$ cm


— $FJ = 5$ cm

2. — $JV = 3$ cm

— $NZ = 2,24$ cm.

Les droites (NJ) et (ZV) sont-elles parallèles?

.




EX
1

Sur la figure ci-contre, on a :

- $UA = 6$ cm
- $UX = 5$ cm
- 1. — $UM = 3$ cm
- $UF = 3,6$ cm.

Les droites (AX) et (FM) sont-elles parallèles?

.




Sur la figure ci-contre, on a :

- $QK = 6$ cm
- $QU = 5$ cm
- 2. — $QA = 2$ cm
- $QY = 2,64$ cm.

Les droites (KU) et (YA) sont-elles parallèles?

.




EX
2

Sur la figure ci-contre, on a :

- $PI = 6$ cm
- $PE = 5$ cm
- 1. — $EN = 1,5$ cm
- $IM = 1,38$ cm.

Les droites (IE) et (MN) sont-elles parallèles?

.




Sur la figure ci-contre, on a :

- $NG = 6$ cm
- $NW = 5$ cm
- 2. — $WA = 2,5$ cm
- $GL = 2,7$ cm.

Les droites (GW) et (LA) sont-elles parallèles?

.




EX
1

Sur la figure ci-contre, on a :

- $AL = 6$ cm
- $AU = 5$ cm
- 1. — $AB = 1,5$ cm
- $AX = 1,98$ cm.

Les droites (LU) et (XB) sont-elles parallèles?

.




Sur la figure ci-contre, on a :

- $QW = 4$ cm
- $QI = 5$ cm
- 2. — $QL = 1,5$ cm
- $QA = 1,32$ cm.

Les droites (WI) et (AL) sont-elles parallèles?

.




EX
2

Sur la figure ci-contre, on a :

- $FG = 4$ cm
- $FI = 6$ cm
- 1. — $IP = 3,6$ cm
- $GK = 2,24$ cm.

Les droites (GI) et (KP) sont-elles parallèles?

.




Sur la figure ci-contre, on a :

- $VM = 4$ cm
- $VK = 5$ cm
- 2. — $KO = 4$ cm
- $MU = 3,2$ cm.

Les droites (MK) et (UO) sont-elles parallèles?

.




EX
1

Sur la figure ci-contre, on a :

- $RC=5$ cm
- $RL=6$ cm
- 1.** — $RZ=3$ cm
- $RQ=2,75$ cm.

Les droites (CL) et (QZ) sont-elles parallèles?

.




Sur la figure ci-contre, on a :

- $QY=6$ cm
- $QI=5$ cm
- 2.** — $QU=4$ cm
- $QO=5,28$ cm.

Les droites (YI) et (OU) sont-elles parallèles?

.


EX
2

Sur la figure ci-contre, on a :

- $SR = 6$ cm
- $SD = 5$ cm
- 1.** — $DO = 3$ cm
- $RW = 3,6$ cm.

Les droites (RD) et (WO) sont-elles parallèles?

.




Sur la figure ci-contre, on a :

- $MB = 4$ cm
- $MH = 5$ cm
- 2.** — $HJ = 1,5$ cm
- $BZ = 1,2$ cm.

Les droites (BH) et (ZJ) sont-elles parallèles?

.




EX
1

Sur la figure ci-contre, on a :

- $RF=4$ cm
- $RO=5$ cm
- 1. — $RM=1,5$ cm
- $RK=1,2$ cm.

Les droites (FO) et (KM) sont-elles parallèles?

.




Sur la figure ci-contre, on a :

- $HN=4$ cm
- $HD=5$ cm
- 2. — $HX=2,5$ cm
- $HU=2,2$ cm.

Les droites (ND) et (UX) sont-elles parallèles?

.




EX
2

Sur la figure ci-contre, on a :

- $OA = 4$ cm
- $OH = 6$ cm
- 1. — $HF = 4,2$ cm
- $AL = 2,8$ cm.

Les droites (AH) et (LF) sont-elles parallèles?

.




Sur la figure ci-contre, on a :

- $WG = 5$ cm
- $WO = 6$ cm
- 2. — $OR = 1,8$ cm
- $GX = 1,5$ cm.

Les droites (GO) et (XR) sont-elles parallèles?

.




EX
1

Sur la figure ci-contre, on a :

- $UO=4$ cm
- $UT=5$ cm
- 1. — $UM=1$ cm
- $UD=0,88$ cm.

Les droites (OT) et (DM) sont-elles parallèles?

.




Sur la figure ci-contre, on a :

- $TM=4$ cm
- $TG=5$ cm
- 2. — $TD=1,5$ cm
- $TE=1,32$ cm.

Les droites (MG) et (ED) sont-elles parallèles?

.




EX
2

Sur la figure ci-contre, on a :

- $DV = 4$ cm
- $DX = 6$ cm
- 1. — $XT = 1,2$ cm
- $VZ = 0,48$ cm.

Les droites (VX) et (ZT) sont-elles parallèles?

.




Sur la figure ci-contre, on a :

- $QI = 4$ cm
- $QR = 6$ cm
- 2. — $RG = 3$ cm
- $IH = 1,8$ cm.

Les droites (IR) et (HG) sont-elles parallèles?

.





EX

1

Sur la figure ci-contre, on a :

— $PJ=4$ cm


— $PB=5$ cm

1. — $PS=2,5$ cm

— $PU=2$ cm.

Les droites (JB) et (US) sont-elles parallèles?

.



Sur la figure ci-contre, on a :

— $KZ=5$ cm


— $KV=6$ cm

2. — $KS=2,4$ cm

— $KD=2,2$ cm.

Les droites (ZV) et (DS) sont-elles parallèles?

.



EX

2

Sur la figure ci-contre, on a :

— $EA = 6$ cm


— $EC = 5$ cm

1. — $CM = 4$ cm

— $AW = 4,68$ cm.

Les droites (AC) et (WM) sont-elles parallèles?

.



Sur la figure ci-contre, on a :

— $ZO = 4$ cm


— $ZW = 6$ cm

2. — $WD = 3$ cm

— $OA = 1,8$ cm.

Les droites (OW) et (AD) sont-elles parallèles?

.




EX
1

Sur la figure ci-contre, on a :

- $HA=4$ cm
- $HL=6$ cm
- 1. — $HZ=1,2$ cm
- $HQ=0,8$ cm.

Les droites (AL) et (QZ) sont-elles parallèles?

.




Sur la figure ci-contre, on a :

- $TQ=4$ cm
- $TV=6$ cm
- 2. — $TH=1,8$ cm
- $TP=1,2$ cm.

Les droites (QV) et (PH) sont-elles parallèles?

.




EX
2

Sur la figure ci-contre, on a :

- $QH = 4$ cm
- $QV = 5$ cm
- 1. — $VF = 3$ cm
- $HZ = 2,4$ cm.

Les droites (HV) et (ZF) sont-elles parallèles?

.




Sur la figure ci-contre, on a :

- $LR = 4$ cm
- $LH = 6$ cm
- 2. — $HV = 1,8$ cm
- $RY = 1,2$ cm.

Les droites (RH) et (YV) sont-elles parallèles?

.




EX
1

Sur la figure ci-contre, on a :

- $MK=5$ cm
- $MP=6$ cm
- 1. — $MF=1,2$ cm
- $MV=1,1$ cm.

Les droites (KP) et (VF) sont-elles parallèles?

.




Sur la figure ci-contre, on a :

- $FY=6$ cm
- $FK=5$ cm
- 2. — $FQ=1,5$ cm
- $FT=1,8$ cm.

Les droites (YK) et (TQ) sont-elles parallèles?

.


EX
2

Sur la figure ci-contre, on a :

- $ZL = 6$ cm
- $ZC = 5$ cm
- 1. — $CR = 3,5$ cm
- $LX = 4,2$ cm.

Les droites (LC) et (XR) sont-elles parallèles?

.




Sur la figure ci-contre, on a :

- $ZF = 5$ cm
- $ZC = 6$ cm
- 2. — $CT = 3$ cm
- $FB = 2,5$ cm.

Les droites (FC) et (BT) sont-elles parallèles?

.




EX
1

Sur la figure ci-contre, on a :

- $AT=4$ cm
- $AE=5$ cm
- 1. — $AC=1,5$ cm
- $AV=1,32$ cm.

Les droites (TE) et (VC) sont-elles parallèles?

.




Sur la figure ci-contre, on a :

- $AV=6$ cm
- $AY=5$ cm
- 2. — $AI=3,5$ cm
- $AX=4,62$ cm.

Les droites (VY) et (XI) sont-elles parallèles?

.




EX
2

Sur la figure ci-contre, on a :

- $DK = 5$ cm
- $DB = 6$ cm
- 1. — $BZ = 4,2$ cm
- $KG = 3,5$ cm.

Les droites (KB) et (GZ) sont-elles parallèles?

.




Sur la figure ci-contre, on a :

- $FE = 5$ cm
- $FR = 6$ cm
- 2. — $RX = 1,8$ cm
- $EJ = 1,5$ cm.

Les droites (ER) et (JX) sont-elles parallèles?

.





EX

1

1. D'une part on a $\frac{MW}{MV} = \frac{5}{2} = \frac{5 \times 2,4}{2 \times 2,4} = \frac{12}{4,8}$.

D'autre part on a $\frac{MD}{MZ} = \frac{6}{2,4} = \frac{6 \times 2}{2,4 \times 2} = \frac{12}{4,8}$.

$$\frac{MW}{MV} = \frac{MD}{MZ}.$$

M, V, W et M, Z, D sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (WD) et (VZ) sont parallèles.

2. D'une part on a $\frac{CQ}{CR} = \frac{4}{3,52} = \frac{4 \times 4,8}{3,52 \times 4,8} = \frac{19,2}{16,896}$.

D'autre part on a $\frac{CO}{CE} = \frac{6}{4,8} = \frac{6 \times 3,52}{4,8 \times 3,52} = \frac{21,12}{16,896}$.

$$\frac{CQ}{CR} \neq \frac{CO}{CE}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (QO) et (RE) ne sont pas parallèles.

EX

2

1. On sait que $GP = GD - DP = 6 - 2,4 = 3,6$ cm.

On sait aussi que $GN = GT - TN = 5 - 2 = 3$ cm.

D'une part on a $\frac{GT}{GN} = \frac{5}{3} = \frac{5 \times 3,6}{3 \times 3,6} = \frac{18}{10,8}$.

D'autre part on a $\frac{GD}{GP} = \frac{6}{3,6} = \frac{6 \times 3}{3,6 \times 3} = \frac{18}{10,8}$.

$$\frac{GT}{GN} = \frac{GD}{GP}.$$

G, N, T et G, P, D sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (TD) et (NP) sont parallèles.

2. On sait que $RP = RA - AP = 5 - 1,5 = 3,5$ cm.

On sait aussi que $RH = RL - LH = 6 - 1,8 = 4,2$ cm.

D'une part on a $\frac{RL}{RH} = \frac{6}{4,2} = \frac{6 \times 3,5}{4,2 \times 3,5} = \frac{21}{14,7}$.

D'autre part on a $\frac{RA}{RP} = \frac{5}{3,5} = \frac{5 \times 4,2}{3,5 \times 4,2} = \frac{21}{14,7}$.

$$\frac{RL}{RH} = \frac{RA}{RP}.$$

R, H, L et R, P, A sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (LA) et (HP) sont parallèles.



EX

1

1. D'une part on a $\frac{GQ}{GA} = \frac{4}{1,6} = \frac{4 \times 2}{1,6 \times 2} = \frac{8}{3,2}$.

D'autre part on a $\frac{GR}{GB} = \frac{5}{2} = \frac{5 \times 1,6}{2 \times 1,6} = \frac{8}{3,2}$.

$$\frac{GQ}{GA} = \frac{GR}{GB}.$$

G, A, Q et G, B, R sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (QR) et (AB) sont parallèles.

2. D'une part on a $\frac{LY}{LG} = \frac{5}{4} = \frac{5 \times 4,8}{4 \times 4,8} = \frac{24}{19,2}$.

D'autre part on a $\frac{LU}{LP} = \frac{6}{4,8} = \frac{6 \times 4}{4,8 \times 4} = \frac{24}{19,2}$.

$$\frac{LY}{LG} = \frac{LU}{LP}.$$

L, G, Y et L, P, U sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (YU) et (GP) sont parallèles.

EX

2

1. On sait que $KG = KQ - QG = 5 - 1 = 4$ cm.

On sait aussi que $KE = KX - XE = 6 - 1,2 = 4,8$ cm.

D'une part on a $\frac{KX}{KE} = \frac{6}{4,8} = \frac{6 \times 4}{4,8 \times 4} = \frac{24}{19,2}$.

D'autre part on a $\frac{KQ}{KG} = \frac{5}{4} = \frac{5 \times 4,8}{4 \times 4,8} = \frac{24}{19,2}$.

$$\frac{KX}{KE} = \frac{KQ}{KG}.$$

K, E, X et K, G, Q sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (XQ) et (EG) sont parallèles.

2. On sait que $FY = FP - PY = 5 - 2,5 = 2,5$ cm.

On sait aussi que $FR = FL - LR = 6 - 2,7 = 3,3$ cm.

D'une part on a $\frac{FL}{FR} = \frac{6}{3,3} = \frac{6 \times 2,5}{3,3 \times 2,5} = \frac{15}{8,25}$.

D'autre part on a $\frac{FP}{FY} = \frac{5}{2,5} = \frac{5 \times 3,3}{2,5 \times 3,3} = \frac{16,5}{8,25}$.

$$\frac{FL}{FR} \neq \frac{FP}{FY}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (LP) et (RY) ne sont pas parallèles.



EX

1

1. D'une part on a $\frac{SQ}{SP} = \frac{4}{0,88} = \frac{4 \times 1,2}{0,88 \times 1,2} = \frac{4,8}{1,056}$.

D'autre part on a $\frac{SA}{SF} = \frac{6}{1,2} = \frac{6 \times 0,88}{1,2 \times 0,88} = \frac{5,28}{1,056}$.

$$\frac{SQ}{SP} \neq \frac{SA}{SF}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (QA) et (PF) ne sont pas parallèles.

2. D'une part on a $\frac{ZX}{ZT} = \frac{4}{1,76} = \frac{4 \times 2,4}{1,76 \times 2,4} = \frac{9,6}{4,224}$.

D'autre part on a $\frac{ZQ}{ZI} = \frac{6}{2,4} = \frac{6 \times 1,76}{2,4 \times 1,76} = \frac{10,56}{4,224}$.

$$\frac{ZX}{ZT} \neq \frac{ZQ}{ZI}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (XQ) et (TI) ne sont pas parallèles.

EX

2

1. On sait que $VD = VT - TD = 5 - 3 = 2$ cm.

On sait aussi que $VN = VU - UN = 4 - 2,4 = 1,6$ cm.

D'une part on a $\frac{VU}{VN} = \frac{4}{1,6} = \frac{4 \times 2}{1,6 \times 2} = \frac{8}{3,2}$.

D'autre part on a $\frac{VT}{VD} = \frac{5}{2} = \frac{5 \times 1,6}{2 \times 1,6} = \frac{8}{3,2}$.

$$\frac{VU}{VN} = \frac{VT}{VD}.$$

V, N, U et V, D, T sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (UT) et (ND) sont parallèles.

2. On sait que $HQ = HO - OQ = 5 - 3,5 = 1,5$ cm.

On sait aussi que $HN = HR - RN = 6 - 4,02 = 1,98$ cm.

D'une part on a $\frac{HR}{HN} = \frac{6}{1,98} = \frac{6 \times 1,5}{1,98 \times 1,5} = \frac{9}{2,97}$.

D'autre part on a $\frac{HO}{HQ} = \frac{5}{1,5} = \frac{5 \times 1,98}{1,5 \times 1,98} = \frac{9,9}{2,97}$.

$$\frac{HR}{HN} \neq \frac{HO}{HQ}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (RO) et (NQ) ne sont pas parallèles.



EX

1

1. D'une part on a $\frac{JR}{JA} = \frac{4}{1,76} = \frac{4 \times 2}{1,76 \times 2} = \frac{8}{3,52}$.

D'autre part on a $\frac{JY}{JG} = \frac{5}{2} = \frac{5 \times 1,76}{2 \times 1,76} = \frac{8,8}{3,52}$.

$$\frac{JR}{JA} \neq \frac{JY}{JG}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (RY) et (AG) ne sont pas parallèles.

2. D'une part on a $\frac{ZU}{ZM} = \frac{4}{3,52} = \frac{4 \times 4,8}{3,52 \times 4,8} = \frac{19,2}{16,896}$.

D'autre part on a $\frac{ZJ}{ZK} = \frac{6}{4,8} = \frac{6 \times 3,52}{4,8 \times 3,52} = \frac{21,12}{16,896}$.

$$\frac{ZU}{ZM} \neq \frac{ZJ}{ZK}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (UJ) et (MK) ne sont pas parallèles.

EX

2

1. On sait que $HG = HZ - ZG = 5 - 3 = 2$ cm.

On sait aussi que $HK = HP - PK = 4 - 2,4 = 1,6$ cm.

D'une part on a $\frac{HP}{HK} = \frac{4}{1,6} = \frac{4 \times 2}{1,6 \times 2} = \frac{8}{3,2}$.

D'autre part on a $\frac{HZ}{HG} = \frac{5}{2} = \frac{5 \times 1,6}{2 \times 1,6} = \frac{8}{3,2}$.

$$\frac{HP}{HK} = \frac{HZ}{HG}.$$

H, K, P et H, G, Z sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (PZ) et (KG) sont parallèles.

2. On sait que $MS = MA - AS = 5 - 2,5 = 2,5$ cm.

On sait aussi que $MF = MP - PF = 6 - 2,7 = 3,3$ cm.

D'une part on a $\frac{MP}{MF} = \frac{6}{3,3} = \frac{6 \times 2,5}{3,3 \times 2,5} = \frac{15}{8,25}$.

D'autre part on a $\frac{MA}{MS} = \frac{5}{2,5} = \frac{5 \times 3,3}{2,5 \times 3,3} = \frac{16,5}{8,25}$.

$$\frac{MP}{MF} \neq \frac{MA}{MS}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (PA) et (FS) ne sont pas parallèles.



EX

1

1. D'une part on a $\frac{YI}{YH} = \frac{4}{2,2} = \frac{4 \times 3}{2,2 \times 3} = \frac{12}{6,6}$.

D'autre part on a $\frac{YW}{YU} = \frac{6}{3} = \frac{6 \times 2,2}{3 \times 2,2} = \frac{13,2}{6,6}$.

$$\frac{YI}{YH} \neq \frac{YW}{YU}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (IW) et (HU) ne sont pas parallèles.

2. D'une part on a $\frac{XE}{XL} = \frac{5}{1,65} = \frac{5 \times 1,8}{1,65 \times 1,8} = \frac{9}{2,97}$.

D'autre part on a $\frac{XP}{XN} = \frac{6}{1,8} = \frac{6 \times 1,65}{1,8 \times 1,65} = \frac{9,9}{2,97}$.

$$\frac{XE}{XL} \neq \frac{XP}{XN}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (EP) et (LN) ne sont pas parallèles.

EX

2

1. On sait que $QR = QV - VR = 6 - 1,8 = 4,2$ cm.

On sait aussi que $QL = QZ - ZL = 5 - 1,15 = 3,85$ cm.

D'une part on a $\frac{QZ}{QL} = \frac{5}{3,85} = \frac{5 \times 4,2}{3,85 \times 4,2} = \frac{21}{16,17}$.

D'autre part on a $\frac{QV}{QR} = \frac{6}{4,2} = \frac{6 \times 3,85}{4,2 \times 3,85} = \frac{23,1}{16,17}$.

$$\frac{QZ}{QL} \neq \frac{QV}{QR}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (ZV) et (LR) ne sont pas parallèles.

2. On sait que $GR = GQ - QR = 5 - 1,5 = 3,5$ cm.

On sait aussi que $GW = GV - VW = 6 - 1,38 = 4,62$ cm.

D'une part on a $\frac{GV}{GW} = \frac{6}{4,62} = \frac{6 \times 3,5}{4,62 \times 3,5} = \frac{21}{16,17}$.

D'autre part on a $\frac{GQ}{GR} = \frac{5}{3,5} = \frac{5 \times 4,62}{3,5 \times 4,62} = \frac{23,1}{16,17}$.

$$\frac{GV}{GW} \neq \frac{GQ}{GR}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (VQ) et (WR) ne sont pas parallèles.



EX

1

1. D'une part on a $\frac{YL}{YT} = \frac{6}{2,4} = \frac{6 \times 2}{2,4 \times 2} = \frac{12}{4,8}$.

D'autre part on a $\frac{YS}{YB} = \frac{5}{2} = \frac{5 \times 2,4}{2 \times 2,4} = \frac{12}{4,8}$.

$$\frac{YL}{YT} = \frac{YS}{YB}.$$

Y,T,L et Y,B,S sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (LS) et (TB) sont parallèles.

2. D'une part on a $\frac{CY}{CZ} = \frac{4}{2,2} = \frac{4 \times 2,5}{2,2 \times 2,5} = \frac{10}{5,5}$.

D'autre part on a $\frac{CQ}{CO} = \frac{5}{2,5} = \frac{5 \times 2,2}{2,5 \times 2,2} = \frac{11}{5,5}$.

$$\frac{CY}{CZ} \neq \frac{CQ}{CO}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (YQ) et (ZO) ne sont pas parallèles.

EX

2

1. On sait que $BO = BU - UO = 6 - 4,8 = 1,2$ cm.

On sait aussi que $BJ = BM - MJ = 5 - 4 = 1$ cm.

D'une part on a $\frac{BM}{BJ} = \frac{5}{1} = \frac{5 \times 1,2}{1 \times 1,2} = \frac{6}{1,2}$.

D'autre part on a $\frac{BU}{BO} = \frac{6}{1,2} = \frac{6 \times 1}{1,2 \times 1} = \frac{6}{1,2}$.

$$\frac{BM}{BJ} = \frac{BU}{BO}.$$

B,J,M et B,O,U sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (MU) et (JO) sont parallèles.

2. On sait que $RN = RD - DN = 6 - 2,4 = 3,6$ cm.

On sait aussi que $RQ = RZ - ZQ = 5 - 1,7 = 3,3$ cm.

D'une part on a $\frac{RZ}{RQ} = \frac{5}{3,3} = \frac{5 \times 3,6}{3,3 \times 3,6} = \frac{18}{11,88}$.

D'autre part on a $\frac{RD}{RN} = \frac{6}{3,6} = \frac{6 \times 3,3}{3,6 \times 3,3} = \frac{19,8}{11,88}$.

$$\frac{RZ}{RQ} \neq \frac{RD}{RN}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (ZD) et (QN) ne sont pas parallèles.



EX

1

1. D'une part on a $\frac{TG}{TA} = \frac{4}{1,32} = \frac{4 \times 1,5}{1,32 \times 1,5} = \frac{6}{1,98}$.

D'autre part on a $\frac{TE}{TR} = \frac{5}{1,5} = \frac{5 \times 1,32}{1,5 \times 1,32} = \frac{6,6}{1,98}$.

$$\frac{TG}{TA} \neq \frac{TE}{TR}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (GE) et (AR) ne sont pas parallèles.

2. D'une part on a $\frac{LF}{LV} = \frac{4}{1,2} = \frac{4 \times 1,5}{1,2 \times 1,5} = \frac{6}{1,8}$.

D'autre part on a $\frac{LC}{LK} = \frac{5}{1,5} = \frac{5 \times 1,2}{1,5 \times 1,2} = \frac{6}{1,8}$.

$$\frac{LF}{LV} = \frac{LC}{LK}.$$

L, V, F et L, K, C sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (FC) et (VK) sont parallèles.

EX

2

1. On sait que $WO = WJ - JO = 5 - 4 = 1$ cm.

On sait aussi que $WK = WR - RK = 6 - 4,68 = 1,32$ cm.

D'une part on a $\frac{WR}{WK} = \frac{6}{1,32} = \frac{6 \times 1}{1,32 \times 1} = \frac{6}{1,32}$.

D'autre part on a $\frac{WJ}{WO} = \frac{5}{1} = \frac{5 \times 1,32}{1 \times 1,32} = \frac{6,6}{1,32}$.

$$\frac{WR}{WK} \neq \frac{WJ}{WO}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (RJ) et (KO) ne sont pas parallèles.

2. On sait que $IJ = IU - UJ = 5 - 2,5 = 2,5$ cm.

On sait aussi que $IF = IH - HF = 4 - 2 = 2$ cm.

D'une part on a $\frac{IH}{IF} = \frac{4}{2} = \frac{4 \times 2,5}{2 \times 2,5} = \frac{10}{5}$.

D'autre part on a $\frac{IU}{IJ} = \frac{5}{2,5} = \frac{5 \times 2}{2,5 \times 2} = \frac{10}{5}$.

$$\frac{IH}{IF} = \frac{IU}{IJ}.$$

I, F, H et I, J, U sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (HU) et (FJ) sont parallèles.



EX

1

1. D'une part on a $\frac{YF}{YW} = \frac{5}{3,85} = \frac{5 \times 4,2}{3,85 \times 4,2} = \frac{21}{16,17}$.

D'autre part on a $\frac{YE}{YB} = \frac{6}{4,2} = \frac{6 \times 3,85}{4,2 \times 3,85} = \frac{23,1}{16,17}$.

$$\frac{YF}{YW} \neq \frac{YE}{YB}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (FE) et (WB) ne sont pas parallèles.

2. D'une part on a $\frac{QJ}{QI} = \frac{4}{2,2} = \frac{4 \times 2,5}{2,2 \times 2,5} = \frac{10}{5,5}$.

D'autre part on a $\frac{QE}{QL} = \frac{5}{2,5} = \frac{5 \times 2,2}{2,5 \times 2,2} = \frac{11}{5,5}$.

$$\frac{QJ}{QI} \neq \frac{QE}{QL}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (JE) et (IL) ne sont pas parallèles.

EX

2

1. On sait que $EW = EP - PW = 6 - 3 = 3$ cm.

On sait aussi que $ET = EC - CT = 5 - 2,5 = 2,5$ cm.

D'une part on a $\frac{EC}{ET} = \frac{5}{2,5} = \frac{5 \times 3}{2,5 \times 3} = \frac{15}{7,5}$.

D'autre part on a $\frac{EP}{EW} = \frac{6}{3} = \frac{6 \times 2,5}{3 \times 2,5} = \frac{15}{7,5}$.

$$\frac{EC}{ET} = \frac{EP}{EW}.$$

E, T, C et E, W, P sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (CP) et (TW) sont parallèles.

2. On sait que $DS = DN - NS = 6 - 3 = 3$ cm.

On sait aussi que $DA = DP - PA = 5 - 2,25 = 2,75$ cm.

D'une part on a $\frac{DP}{DA} = \frac{5}{2,75} = \frac{5 \times 3}{2,75 \times 3} = \frac{15}{8,25}$.

D'autre part on a $\frac{DN}{DS} = \frac{6}{3} = \frac{6 \times 2,75}{3 \times 2,75} = \frac{16,5}{8,25}$.

$$\frac{DP}{DA} \neq \frac{DN}{DS}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (PN) et (AS) ne sont pas parallèles.



EX

1

1. D'une part on a $\frac{DM}{DW} = \frac{4}{2,8} = \frac{4 \times 4,2}{2,8 \times 4,2} = \frac{16,8}{11,76}$.

D'autre part on a $\frac{DA}{DX} = \frac{6}{4,2} = \frac{6 \times 2,8}{4,2 \times 2,8} = \frac{16,8}{11,76}$.

$$\frac{DM}{DW} = \frac{DA}{DX}.$$

D, W, M et D, X, A sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (MA) et (WX) sont parallèles.

2. D'une part on a $\frac{KF}{KD} = \frac{5}{2,2} = \frac{5 \times 2,4}{2,2 \times 2,4} = \frac{12}{5,28}$.

D'autre part on a $\frac{KS}{KX} = \frac{6}{2,4} = \frac{6 \times 2,2}{2,4 \times 2,2} = \frac{13,2}{5,28}$.

$$\frac{KF}{KD} \neq \frac{KS}{KX}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (FS) et (DX) ne sont pas parallèles.

EX

2

1. On sait que $LT = LX - XT = 6 - 4,2 = 1,8$ cm.

On sait aussi que $LS = LC - CS = 4 - 2,8 = 1,2$ cm.

D'une part on a $\frac{LC}{LS} = \frac{4}{1,2} = \frac{4 \times 1,8}{1,2 \times 1,8} = \frac{7,2}{2,16}$.

D'autre part on a $\frac{LX}{LT} = \frac{6}{1,8} = \frac{6 \times 1,2}{1,8 \times 1,2} = \frac{7,2}{2,16}$.

$$\frac{LC}{LS} = \frac{LX}{LT}.$$

L, S, C et L, T, X sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (CX) et (ST) sont parallèles.

2. On sait que $HR = HW - WR = 6 - 3,6 = 2,4$ cm.

On sait aussi que $HM = HN - NM = 4 - 2,4 = 1,6$ cm.

D'une part on a $\frac{HN}{HM} = \frac{4}{1,6} = \frac{4 \times 2,4}{1,6 \times 2,4} = \frac{9,6}{3,84}$.

D'autre part on a $\frac{HW}{HR} = \frac{6}{2,4} = \frac{6 \times 1,6}{2,4 \times 1,6} = \frac{9,6}{3,84}$.

$$\frac{HN}{HM} = \frac{HW}{HR}.$$

H, M, N et H, R, W sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (NW) et (MR) sont parallèles.



EX

1

1. D'une part on a $\frac{QN}{QA} = \frac{4}{0,8} = \frac{4 \times 1,2}{0,8 \times 1,2} = \frac{4,8}{0,96}$.

D'autre part on a $\frac{QC}{QL} = \frac{6}{1,2} = \frac{6 \times 0,8}{1,2 \times 0,8} = \frac{4,8}{0,96}$.

$$\frac{QN}{QA} = \frac{QC}{QL}.$$

Q, A, N et Q, L, C sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (NC) et (AL) sont parallèles.

2. D'une part on a $\frac{FJ}{FU} = \frac{5}{1} = \frac{5 \times 1,2}{1 \times 1,2} = \frac{6}{1,2}$.

D'autre part on a $\frac{FG}{FD} = \frac{6}{1,2} = \frac{6 \times 1}{1,2 \times 1} = \frac{6}{1,2}$.

$$\frac{FJ}{FU} = \frac{FG}{FD}.$$

F, U, J et F, D, G sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (JG) et (UD) sont parallèles.

EX

2

1. On sait que $SK = SO - OK = 5 - 2,5 = 2,5$ cm.

On sait aussi que $SE = ST - TE = 4 - 2 = 2$ cm.

D'une part on a $\frac{ST}{SE} = \frac{4}{2} = \frac{4 \times 2,5}{2 \times 2,5} = \frac{10}{5}$.

D'autre part on a $\frac{SO}{SK} = \frac{5}{2,5} = \frac{5 \times 2}{2,5 \times 2} = \frac{10}{5}$.

$$\frac{ST}{SE} = \frac{SO}{SK}.$$

S, E, T et S, K, O sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (TO) et (EK) sont parallèles.

2. On sait que $TH = TU - UH = 6 - 3,6 = 2,4$ cm.

On sait aussi que $TY = TS - SY = 5 - 3 = 2$ cm.

D'une part on a $\frac{TS}{TY} = \frac{5}{2} = \frac{5 \times 2,4}{2 \times 2,4} = \frac{12}{4,8}$.

D'autre part on a $\frac{TU}{TH} = \frac{6}{2,4} = \frac{6 \times 2}{2,4 \times 2} = \frac{12}{4,8}$.

$$\frac{TS}{TY} = \frac{TU}{TH}.$$

T, Y, S et T, H, U sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (SU) et (YH) sont parallèles.



EX

1

1. D'une part on a $\frac{BL}{BG} = \frac{6}{1,32} = \frac{6 \times 1}{1,32 \times 1} = \frac{6}{1,32}$.

D'autre part on a $\frac{BH}{BX} = \frac{5}{1} = \frac{5 \times 1,32}{1 \times 1,32} = \frac{6,6}{1,32}$.

$$\frac{BL}{BG} \neq \frac{BH}{BX}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (LH) et (GX) ne sont pas parallèles.

2. D'une part on a $\frac{LK}{LC} = \frac{6}{3,96} = \frac{6 \times 3}{3,96 \times 3} = \frac{18}{11,88}$.

D'autre part on a $\frac{LF}{LM} = \frac{5}{3} = \frac{5 \times 3,96}{3 \times 3,96} = \frac{19,8}{11,88}$.

$$\frac{LK}{LC} \neq \frac{LF}{LM}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (KF) et (CM) ne sont pas parallèles.

EX

2

1. On sait que $EG = EJ - JG = 6 - 4,2 = 1,8$ cm.

On sait aussi que $EF = EI - IF = 4 - 2,68 = 1,32$ cm.

D'une part on a $\frac{EI}{EF} = \frac{4}{1,32} = \frac{4 \times 1,8}{1,32 \times 1,8} = \frac{7,2}{2,376}$.

D'autre part on a $\frac{EJ}{EG} = \frac{6}{1,8} = \frac{6 \times 1,32}{1,8 \times 1,32} = \frac{7,92}{2,376}$.

$$\frac{EI}{EF} \neq \frac{EJ}{EG}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (IJ) et (FG) ne sont pas parallèles.

2. On sait que $ZW = ZD - DW = 6 - 1,2 = 4,8$ cm.

On sait aussi que $ZC = ZP - PC = 4 - 0,8 = 3,2$ cm.

D'une part on a $\frac{ZP}{ZC} = \frac{4}{3,2} = \frac{4 \times 4,8}{3,2 \times 4,8} = \frac{19,2}{15,36}$.

D'autre part on a $\frac{ZD}{ZW} = \frac{6}{4,8} = \frac{6 \times 3,2}{4,8 \times 3,2} = \frac{19,2}{15,36}$.

$$\frac{ZP}{ZC} = \frac{ZD}{ZW}.$$

Z, C, P et Z, W, D sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (PD) et (CW) sont parallèles.



EX

1

1. D'une part on a $\frac{LA}{LV} = \frac{4}{3,08} = \frac{4 \times 4,2}{3,08 \times 4,2} = \frac{16,8}{12,936}$.

D'autre part on a $\frac{LD}{LU} = \frac{6}{4,2} = \frac{6 \times 3,08}{4,2 \times 3,08} = \frac{18,48}{12,936}$.

$$\frac{LA}{LV} \neq \frac{LD}{LU}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (AD) et (VU) ne sont pas parallèles.

2. D'une part on a $\frac{ZW}{ZY} = \frac{5}{3,3} = \frac{5 \times 3,6}{3,3 \times 3,6} = \frac{18}{11,88}$.

D'autre part on a $\frac{ZU}{ZT} = \frac{6}{3,6} = \frac{6 \times 3,3}{3,6 \times 3,3} = \frac{19,8}{11,88}$.

$$\frac{ZW}{ZY} \neq \frac{ZU}{ZT}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (WU) et (YT) ne sont pas parallèles.

EX

2

1. On sait que $PN = PV - VN = 5 - 1 = 4$ cm.

On sait aussi que $PC = PQ - QC = 4 - 0,8 = 3,2$ cm.

D'une part on a $\frac{PQ}{PC} = \frac{4}{3,2} = \frac{4 \times 4}{3,2 \times 4} = \frac{16}{12,8}$.

D'autre part on a $\frac{PV}{PN} = \frac{5}{4} = \frac{5 \times 3,2}{4 \times 3,2} = \frac{16}{12,8}$.

$$\frac{PQ}{PC} = \frac{PV}{PN}.$$

P, C, Q et P, N, V sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (QV) et (CN) sont parallèles.

2. On sait que $XJ = XW - WJ = 5 - 3,5 = 1,5$ cm.

On sait aussi que $XF = XE - EF = 6 - 4,02 = 1,98$ cm.

D'une part on a $\frac{XE}{XF} = \frac{6}{1,98} = \frac{6 \times 1,5}{1,98 \times 1,5} = \frac{9}{2,97}$.

D'autre part on a $\frac{XW}{XJ} = \frac{5}{1,5} = \frac{5 \times 1,98}{1,5 \times 1,98} = \frac{9,9}{2,97}$.

$$\frac{XE}{XF} \neq \frac{XW}{XJ}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (EW) et (FJ) ne sont pas parallèles.



EX

1

1. D'une part on a $\frac{TB}{TN} = \frac{5}{1,5} = \frac{5 \times 1,8}{1,5 \times 1,8} = \frac{9}{2,7}$.

D'autre part on a $\frac{TM}{TA} = \frac{6}{1,8} = \frac{6 \times 1,5}{1,8 \times 1,5} = \frac{9}{2,7}$.

$$\frac{TB}{TN} = \frac{TM}{TA}.$$

T, N, B et T, A, M sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (BM) et (NA) sont parallèles.

2. D'une part on a $\frac{HP}{HS} = \frac{4}{0,8} = \frac{4 \times 1,2}{0,8 \times 1,2} = \frac{4,8}{0,96}$.

D'autre part on a $\frac{HJ}{HX} = \frac{6}{1,2} = \frac{6 \times 0,8}{1,2 \times 0,8} = \frac{4,8}{0,96}$.

$$\frac{HP}{HS} = \frac{HJ}{HX}.$$

H, S, P et H, X, J sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (PJ) et (SX) sont parallèles.

EX

2

1. On sait que $YE = YK - KE = 5 - 3 = 2$ cm.

On sait aussi que $YD = YZ - ZD = 6 - 3,6 = 2,4$ cm.

D'une part on a $\frac{YZ}{YD} = \frac{6}{2,4} = \frac{6 \times 2}{2,4 \times 2} = \frac{12}{4,8}$.

D'autre part on a $\frac{YK}{YE} = \frac{5}{2} = \frac{5 \times 2,4}{2 \times 2,4} = \frac{12}{4,8}$.

$$\frac{YZ}{YD} = \frac{YK}{YE}.$$

Y, D, Z et Y, E, K sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (ZK) et (DE) sont parallèles.

2. On sait que $SE = SP - PE = 5 - 1,5 = 3,5$ cm.

On sait aussi que $SO = SD - DO = 4 - 1,2 = 2,8$ cm.

D'une part on a $\frac{SD}{SO} = \frac{4}{2,8} = \frac{4 \times 3,5}{2,8 \times 3,5} = \frac{14}{9,8}$.

D'autre part on a $\frac{SP}{SE} = \frac{5}{3,5} = \frac{5 \times 2,8}{3,5 \times 2,8} = \frac{14}{9,8}$.

$$\frac{SD}{SO} = \frac{SP}{SE}.$$

S, O, D et S, E, P sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (DP) et (OE) sont parallèles.



EX

1

1. D'une part on a $\frac{RY}{RJ} = \frac{4}{0,88} = \frac{4 \times 1}{0,88 \times 1} = \frac{4}{0,88}$.

D'autre part on a $\frac{RW}{RH} = \frac{5}{1} = \frac{5 \times 0,88}{1 \times 0,88} = \frac{4,4}{0,88}$.

$$\frac{RY}{RJ} \neq \frac{RW}{RH}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (YW) et (JH) ne sont pas parallèles.

2. D'une part on a $\frac{YN}{YV} = \frac{4}{1,6} = \frac{4 \times 2}{1,6 \times 2} = \frac{8}{3,2}$.

D'autre part on a $\frac{YT}{YM} = \frac{5}{2} = \frac{5 \times 1,6}{2 \times 1,6} = \frac{8}{3,2}$.

$$\frac{YN}{YV} = \frac{YT}{YM}.$$

Y, V, N et Y, M, T sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (NT) et (VM) sont parallèles.

EX

2

1. On sait que $ZM = ZH - HM = 5 - 2 = 3$ cm.

On sait aussi que $ZT = ZY - YT = 6 - 2,04 = 3,96$ cm.

D'une part on a $\frac{ZY}{ZT} = \frac{6}{3,96} = \frac{6 \times 3}{3,96 \times 3} = \frac{18}{11,88}$.

D'autre part on a $\frac{ZH}{ZM} = \frac{5}{3} = \frac{5 \times 3,96}{3 \times 3,96} = \frac{19,8}{11,88}$.

$$\frac{ZY}{ZT} \neq \frac{ZH}{ZM}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (YH) et (TM) ne sont pas parallèles.

2. On sait que $GJ = GB - BJ = 5 - 3 = 2$ cm.

On sait aussi que $GM = GF - FM = 4 - 2,24 = 1,76$ cm.

D'une part on a $\frac{GF}{GM} = \frac{4}{1,76} = \frac{4 \times 2}{1,76 \times 2} = \frac{8}{3,52}$.

D'autre part on a $\frac{GB}{GJ} = \frac{5}{2} = \frac{5 \times 1,76}{2 \times 1,76} = \frac{8,8}{3,52}$.

$$\frac{GF}{GM} \neq \frac{GB}{GJ}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (FB) et (MJ) ne sont pas parallèles.



EX

1

1. D'une part on a $\frac{ST}{SU} = \frac{4}{2} = \frac{4 \times 2,5}{2 \times 2,5} = \frac{10}{5}$.

D'autre part on a $\frac{SR}{SE} = \frac{5}{2,5} = \frac{5 \times 2}{2,5 \times 2} = \frac{10}{5}$.

$$\frac{ST}{SU} = \frac{SR}{SE}.$$

S, U, T et S, E, R sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (TR) et (UE) sont parallèles.

2. D'une part on a $\frac{EM}{ES} = \frac{4}{2,4} = \frac{4 \times 3}{2,4 \times 3} = \frac{12}{7,2}$.

D'autre part on a $\frac{EV}{ED} = \frac{5}{3} = \frac{5 \times 2,4}{3 \times 2,4} = \frac{12}{7,2}$.

$$\frac{EM}{ES} = \frac{EV}{ED}.$$

E, S, M et E, D, V sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (MV) et (SD) sont parallèles.

EX

2

1. On sait que $MO = MY - YO = 6 - 2,4 = 3,6$ cm.

On sait aussi que $MI = MK - KI = 4 - 1,6 = 2,4$ cm.

D'une part on a $\frac{MK}{MI} = \frac{4}{2,4} = \frac{4 \times 3,6}{2,4 \times 3,6} = \frac{14,4}{8,64}$.

D'autre part on a $\frac{MY}{MO} = \frac{6}{3,6} = \frac{6 \times 2,4}{3,6 \times 2,4} = \frac{14,4}{8,64}$.

$$\frac{MK}{MI} = \frac{MY}{MO}.$$

M, I, K et M, O, Y sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (KY) et (IO) sont parallèles.

2. On sait que $LE = LR - RE = 5 - 2,5 = 2,5$ cm.

On sait aussi que $LT = LY - YT = 6 - 3 = 3$ cm.

D'une part on a $\frac{LY}{LT} = \frac{6}{3} = \frac{6 \times 2,5}{3 \times 2,5} = \frac{15}{7,5}$.

D'autre part on a $\frac{LR}{LE} = \frac{5}{2,5} = \frac{5 \times 3}{2,5 \times 3} = \frac{15}{7,5}$.

$$\frac{LY}{LT} = \frac{LR}{LE}.$$

L, T, Y et L, E, R sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (YR) et (TE) sont parallèles.



EX

1

1. D'une part on a $\frac{LA}{LK} = \frac{4}{3,08} = \frac{4 \times 3,5}{3,08 \times 3,5} = \frac{14}{10,78}$.

D'autre part on a $\frac{LE}{LB} = \frac{5}{3,5} = \frac{5 \times 3,08}{3,5 \times 3,08} = \frac{15,4}{10,78}$.

$$\frac{LA}{LK} \neq \frac{LE}{LB}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (AE) et (KB) ne sont pas parallèles.

2. D'une part on a $\frac{XE}{XW} = \frac{4}{0,88} = \frac{4 \times 1,2}{0,88 \times 1,2} = \frac{4,8}{1,056}$.

D'autre part on a $\frac{XQ}{XS} = \frac{6}{1,2} = \frac{6 \times 0,88}{1,2 \times 0,88} = \frac{5,28}{1,056}$.

$$\frac{XE}{XW} \neq \frac{XQ}{XS}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (EQ) et (WS) ne sont pas parallèles.

EX

2

1. On sait que $RT = RA - AT = 5 - 2 = 3$ cm.

On sait aussi que $RV = RO - OV = 6 - 2,04 = 3,96$ cm.

D'une part on a $\frac{RO}{RV} = \frac{6}{3,96} = \frac{6 \times 3}{3,96 \times 3} = \frac{18}{11,88}$.

D'autre part on a $\frac{RA}{RT} = \frac{5}{3} = \frac{5 \times 3,96}{3 \times 3,96} = \frac{19,8}{11,88}$.

$$\frac{RO}{RV} \neq \frac{RA}{RT}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (OA) et (VT) ne sont pas parallèles.

2. On sait que $WH = WC - CH = 5 - 2 = 3$ cm.

On sait aussi que $WF = WJ - JF = 6 - 2,04 = 3,96$ cm.

D'une part on a $\frac{WJ}{WF} = \frac{6}{3,96} = \frac{6 \times 3}{3,96 \times 3} = \frac{18}{11,88}$.

D'autre part on a $\frac{WC}{WH} = \frac{5}{3} = \frac{5 \times 3,96}{3 \times 3,96} = \frac{19,8}{11,88}$.

$$\frac{WJ}{WF} \neq \frac{WC}{WH}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (JC) et (FH) ne sont pas parallèles.



EX

1

1. D'une part on a $\frac{UL}{UZ} = \frac{6}{1,32} = \frac{6 \times 1}{1,32 \times 1} = \frac{6}{1,32}$.

D'autre part on a $\frac{UC}{UI} = \frac{5}{1} = \frac{5 \times 1,32}{1 \times 1,32} = \frac{6,6}{1,32}$.

$$\frac{UL}{UZ} \neq \frac{UC}{UI}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (LC) et (ZI) ne sont pas parallèles.

2. D'une part on a $\frac{JT}{JY} = \frac{5}{4,4} = \frac{5 \times 4,8}{4,4 \times 4,8} = \frac{24}{21,12}$.

D'autre part on a $\frac{JI}{JF} = \frac{6}{4,8} = \frac{6 \times 4,4}{4,8 \times 4,4} = \frac{26,4}{21,12}$.

$$\frac{JT}{JY} \neq \frac{JI}{JF}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (TI) et (YF) ne sont pas parallèles.

EX

2

1. On sait que $WV = WH - HV = 6 - 4,2 = 1,8$ cm.

On sait aussi que $WZ = WA - AZ = 4 - 2,8 = 1,2$ cm.

D'une part on a $\frac{WA}{WZ} = \frac{4}{1,2} = \frac{4 \times 1,8}{1,2 \times 1,8} = \frac{7,2}{2,16}$.

D'autre part on a $\frac{WH}{WV} = \frac{6}{1,8} = \frac{6 \times 1,2}{1,8 \times 1,2} = \frac{7,2}{2,16}$.

$$\frac{WA}{WZ} = \frac{WH}{WV}.$$

W, Z, A et W, V, H sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (AH) et (ZV) sont parallèles.

2. On sait que $CI = CS - SI = 6 - 1,8 = 4,2$ cm.

On sait aussi que $CF = CH - HF = 5 - 1,15 = 3,85$ cm.

D'une part on a $\frac{CH}{CF} = \frac{5}{3,85} = \frac{5 \times 4,2}{3,85 \times 4,2} = \frac{21}{16,17}$.

D'autre part on a $\frac{CS}{CI} = \frac{6}{4,2} = \frac{6 \times 3,85}{4,2 \times 3,85} = \frac{23,1}{16,17}$.

$$\frac{CH}{CF} \neq \frac{CS}{CI}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (HS) et (FI) ne sont pas parallèles.



EX

1

1. D'une part on a $\frac{ZO}{ZE} = \frac{5}{4,4} = \frac{5 \times 4,8}{4,4 \times 4,8} = \frac{24}{21,12}$.

D'autre part on a $\frac{ZA}{ZT} = \frac{6}{4,8} = \frac{6 \times 4,4}{4,8 \times 4,4} = \frac{26,4}{21,12}$.

$$\frac{ZO}{ZE} \neq \frac{ZA}{ZT}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (OA) et (ET) ne sont pas parallèles.

2. D'une part on a $\frac{EC}{EB} = \frac{4}{0,88} = \frac{4 \times 1}{0,88 \times 1} = \frac{4}{0,88}$.

D'autre part on a $\frac{EU}{EM} = \frac{5}{1} = \frac{5 \times 0,88}{1 \times 0,88} = \frac{4,4}{0,88}$.

$$\frac{EC}{EB} \neq \frac{EU}{EM}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (CU) et (BM) ne sont pas parallèles.

EX

2

1. On sait que $LR = LY - YR = 6 - 2,4 = 3,6$ cm.

On sait aussi que $LI = LG - GI = 4 - 1,36 = 2,64$ cm.

D'une part on a $\frac{LG}{LI} = \frac{4}{2,64} = \frac{4 \times 3,6}{2,64 \times 3,6} = \frac{14,4}{9,504}$.

D'autre part on a $\frac{LY}{LR} = \frac{6}{3,6} = \frac{6 \times 2,64}{3,6 \times 2,64} = \frac{15,84}{9,504}$.

$$\frac{LG}{LI} \neq \frac{LY}{LR}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (GY) et (IR) ne sont pas parallèles.

2. On sait que $VR = VL - LR = 5 - 1 = 4$ cm.

On sait aussi que $VD = VH - HD = 4 - 0,48 = 3,52$ cm.

D'une part on a $\frac{VH}{VD} = \frac{4}{3,52} = \frac{4 \times 4}{3,52 \times 4} = \frac{16}{14,08}$.

D'autre part on a $\frac{VL}{VR} = \frac{5}{4} = \frac{5 \times 3,52}{4 \times 3,52} = \frac{17,6}{14,08}$.

$$\frac{VH}{VD} \neq \frac{VL}{VR}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (HL) et (DR) ne sont pas parallèles.



EX

1

1. D'une part on a $\frac{QD}{QY} = \frac{6}{2,4} = \frac{6 \times 2}{2,4 \times 2} = \frac{12}{4,8}$.

D'autre part on a $\frac{QU}{QN} = \frac{5}{2} = \frac{5 \times 2,4}{2 \times 2,4} = \frac{12}{4,8}$.

$$\frac{QD}{QY} = \frac{QU}{QN}.$$

Q, Y, D et Q, N, U sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (DU) et (YN) sont parallèles.

2. D'une part on a $\frac{AW}{AQ} = \frac{6}{5,28} = \frac{6 \times 4}{5,28 \times 4} = \frac{24}{21,12}$.

D'autre part on a $\frac{AU}{AI} = \frac{5}{4} = \frac{5 \times 5,28}{4 \times 5,28} = \frac{26,4}{21,12}$.

$$\frac{AW}{AQ} \neq \frac{AU}{AI}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (WU) et (QI) ne sont pas parallèles.

EX

2

1. On sait que $HU = HJ - JU = 6 - 2,4 = 3,6$ cm.

On sait aussi que $HO = HL - LO = 4 - 1,6 = 2,4$ cm.

D'une part on a $\frac{HL}{HO} = \frac{4}{2,4} = \frac{4 \times 3,6}{2,4 \times 3,6} = \frac{14,4}{8,64}$.

D'autre part on a $\frac{HJ}{HU} = \frac{6}{3,6} = \frac{6 \times 2,4}{3,6 \times 2,4} = \frac{14,4}{8,64}$.

$$\frac{HL}{HO} = \frac{HJ}{HU}.$$

H, O, L et H, U, J sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (LJ) et (OU) sont parallèles.

2. On sait que $SA = SI - IA = 6 - 2,4 = 3,6$ cm.

On sait aussi que $SU = SK - KU = 4 - 1,6 = 2,4$ cm.

D'une part on a $\frac{SK}{SU} = \frac{4}{2,4} = \frac{4 \times 3,6}{2,4 \times 3,6} = \frac{14,4}{8,64}$.

D'autre part on a $\frac{SI}{SA} = \frac{6}{3,6} = \frac{6 \times 2,4}{3,6 \times 2,4} = \frac{14,4}{8,64}$.

$$\frac{SK}{SU} = \frac{SI}{SA}.$$

S, U, K et S, A, I sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (KI) et (UA) sont parallèles.



EX

1

1. D'une part on a $\frac{PW}{PY} = \frac{6}{3} = \frac{6 \times 2,5}{3 \times 2,5} = \frac{15}{7,5}$.

D'autre part on a $\frac{PO}{PX} = \frac{5}{2,5} = \frac{5 \times 3}{2,5 \times 3} = \frac{15}{7,5}$.

$$\frac{PW}{PY} = \frac{PO}{PX}.$$

P,Y,W et P,X,O sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (WO) et (YX) sont parallèles.

2. D'une part on a $\frac{ZM}{ZA} = \frac{5}{1,65} = \frac{5 \times 1,8}{1,65 \times 1,8} = \frac{9}{2,97}$.

D'autre part on a $\frac{ZO}{ZE} = \frac{6}{1,8} = \frac{6 \times 1,65}{1,8 \times 1,65} = \frac{9,9}{2,97}$.

$$\frac{ZM}{ZA} \neq \frac{ZO}{ZE}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (MO) et (AE) ne sont pas parallèles.

EX

2

1. On sait que $PB = PT - TB = 5 - 4 = 1$ cm.

On sait aussi que $PY = PA - AY = 4 - 3,2 = 0,8$ cm.

D'une part on a $\frac{PA}{PY} = \frac{4}{0,8} = \frac{4 \times 1}{0,8 \times 1} = \frac{4}{0,8}$.

D'autre part on a $\frac{PT}{PB} = \frac{5}{1} = \frac{5 \times 0,8}{1 \times 0,8} = \frac{4}{0,8}$.

$$\frac{PA}{PY} = \frac{PT}{PB}.$$

P,Y,A et P,B,T sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (AT) et (YB) sont parallèles.

2. On sait que $ZT = ZF - FT = 6 - 3,6 = 2,4$ cm.

On sait aussi que $ZR = ZO - OR = 4 - 2,4 = 1,6$ cm.

D'une part on a $\frac{ZO}{ZR} = \frac{4}{1,6} = \frac{4 \times 2,4}{1,6 \times 2,4} = \frac{9,6}{3,84}$.

D'autre part on a $\frac{ZF}{ZT} = \frac{6}{2,4} = \frac{6 \times 1,6}{2,4 \times 1,6} = \frac{9,6}{3,84}$.

$$\frac{ZO}{ZR} = \frac{ZF}{ZT}.$$

Z,R,O et Z,T,F sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (OF) et (RT) sont parallèles.



EX

1

1. D'une part on a $\frac{XC}{XI} = \frac{4}{1,76} = \frac{4 \times 2,4}{1,76 \times 2,4} = \frac{9,6}{4,224}$.

D'autre part on a $\frac{XH}{XJ} = \frac{6}{2,4} = \frac{6 \times 1,76}{2,4 \times 1,76} = \frac{10,56}{4,224}$.

$$\frac{XC}{XI} \neq \frac{XH}{XJ}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (CH) et (IJ) ne sont pas parallèles.

2. D'une part on a $\frac{UO}{UF} = \frac{5}{2,2} = \frac{5 \times 2,4}{2,2 \times 2,4} = \frac{12}{5,28}$.

D'autre part on a $\frac{UT}{UM} = \frac{6}{2,4} = \frac{6 \times 2,2}{2,4 \times 2,2} = \frac{13,2}{5,28}$.

$$\frac{UO}{UF} \neq \frac{UT}{UM}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (OT) et (FM) ne sont pas parallèles.

EX

2

1. On sait que $NR = NJ - JR = 5 - 2,5 = 2,5$ cm.

On sait aussi que $NF = NK - KF = 6 - 2,7 = 3,3$ cm.

D'une part on a $\frac{NK}{NF} = \frac{6}{3,3} = \frac{6 \times 2,5}{3,3 \times 2,5} = \frac{15}{8,25}$.

D'autre part on a $\frac{NJ}{NR} = \frac{5}{2,5} = \frac{5 \times 3,3}{2,5 \times 3,3} = \frac{16,5}{8,25}$.

$$\frac{NK}{NF} \neq \frac{NJ}{NR}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (KJ) et (FR) ne sont pas parallèles.

2. On sait que $FV = FJ - JV = 5 - 3 = 2$ cm.

On sait aussi que $FZ = FN - NZ = 4 - 2,24 = 1,76$ cm.

D'une part on a $\frac{FN}{FZ} = \frac{4}{1,76} = \frac{4 \times 2}{1,76 \times 2} = \frac{8}{3,52}$.

D'autre part on a $\frac{FJ}{FV} = \frac{5}{2} = \frac{5 \times 1,76}{2 \times 1,76} = \frac{8,8}{3,52}$.

$$\frac{FN}{FZ} \neq \frac{FJ}{FV}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (NJ) et (ZV) ne sont pas parallèles.



EX

1

1. D'une part on a $\frac{UA}{UF} = \frac{6}{3,6} = \frac{6 \times 3}{3,6 \times 3} = \frac{18}{10,8}$.

D'autre part on a $\frac{UX}{UM} = \frac{5}{3} = \frac{5 \times 3,6}{3 \times 3,6} = \frac{18}{10,8}$.

$$\frac{UA}{UF} = \frac{UX}{UM}.$$

U, F, A et U, M, X sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (AX) et (FM) sont parallèles.

2. D'une part on a $\frac{QK}{QY} = \frac{6}{2,64} = \frac{6 \times 2}{2,64 \times 2} = \frac{12}{5,28}$.

D'autre part on a $\frac{QU}{QA} = \frac{5}{2} = \frac{5 \times 2,64}{2 \times 2,64} = \frac{13,2}{5,28}$.

$$\frac{QK}{QY} \neq \frac{QU}{QA}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (KU) et (YA) ne sont pas parallèles.

EX

2

1. On sait que $PN = PE - EN = 5 - 1,5 = 3,5$ cm.

On sait aussi que $PM = PI - IM = 6 - 1,38 = 4,62$ cm.

D'une part on a $\frac{PI}{PM} = \frac{6}{4,62} = \frac{6 \times 3,5}{4,62 \times 3,5} = \frac{21}{16,17}$.

D'autre part on a $\frac{PE}{PN} = \frac{5}{3,5} = \frac{5 \times 4,62}{3,5 \times 4,62} = \frac{23,1}{16,17}$.

$$\frac{PI}{PM} \neq \frac{PE}{PN}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (IE) et (MN) ne sont pas parallèles.

2. On sait que $NA = NW - WA = 5 - 2,5 = 2,5$ cm.

On sait aussi que $NL = NG - GL = 6 - 2,7 = 3,3$ cm.

D'une part on a $\frac{NG}{NL} = \frac{6}{3,3} = \frac{6 \times 2,5}{3,3 \times 2,5} = \frac{15}{8,25}$.

D'autre part on a $\frac{NW}{NA} = \frac{5}{2,5} = \frac{5 \times 3,3}{2,5 \times 3,3} = \frac{16,5}{8,25}$.

$$\frac{NG}{NL} \neq \frac{NW}{NA}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (GW) et (LA) ne sont pas parallèles.



EX

1

1. D'une part on a $\frac{AL}{AX} = \frac{6}{1,98} = \frac{6 \times 1,5}{1,98 \times 1,5} = \frac{9}{2,97}$.

D'autre part on a $\frac{AU}{AB} = \frac{5}{1,5} = \frac{5 \times 1,98}{1,5 \times 1,98} = \frac{9,9}{2,97}$.

$$\frac{AL}{AX} \neq \frac{AU}{AB}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (LU) et (XB) ne sont pas parallèles.

2. D'une part on a $\frac{QW}{QA} = \frac{4}{1,32} = \frac{4 \times 1,5}{1,32 \times 1,5} = \frac{6}{1,98}$.

D'autre part on a $\frac{QI}{QL} = \frac{5}{1,5} = \frac{5 \times 1,32}{1,5 \times 1,32} = \frac{6,6}{1,98}$.

$$\frac{QW}{QA} \neq \frac{QI}{QL}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (WI) et (AL) ne sont pas parallèles.

EX

2

1. On sait que $FP = FI - IP = 6 - 3,6 = 2,4$ cm.

On sait aussi que $FK = FG - GK = 4 - 2,24 = 1,76$ cm.

D'une part on a $\frac{FG}{FK} = \frac{4}{1,76} = \frac{4 \times 2,4}{1,76 \times 2,4} = \frac{9,6}{4,224}$.

D'autre part on a $\frac{FI}{FP} = \frac{6}{2,4} = \frac{6 \times 1,76}{2,4 \times 1,76} = \frac{10,56}{4,224}$.

$$\frac{FG}{FK} \neq \frac{FI}{FP}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (GI) et (KP) ne sont pas parallèles.

2. On sait que $VO = VK - KO = 5 - 4 = 1$ cm.

On sait aussi que $VU = VM - MU = 4 - 3,2 = 0,8$ cm.

D'une part on a $\frac{VM}{VU} = \frac{4}{0,8} = \frac{4 \times 1}{0,8 \times 1} = \frac{4}{0,8}$.

D'autre part on a $\frac{VK}{VO} = \frac{5}{1} = \frac{5 \times 0,8}{1 \times 0,8} = \frac{4}{0,8}$.

$$\frac{VM}{VU} = \frac{VK}{VO}.$$

V, U, M et V, O, K sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (MK) et (UO) sont parallèles.



EX

1

1. D'une part on a $\frac{RC}{RQ} = \frac{5}{2,75} = \frac{5 \times 3}{2,75 \times 3} = \frac{15}{8,25}$.

D'autre part on a $\frac{RL}{RZ} = \frac{6}{3} = \frac{6 \times 2,75}{3 \times 2,75} = \frac{16,5}{8,25}$.

$$\frac{RC}{RQ} \neq \frac{RL}{RZ}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (CL) et (QZ) ne sont pas parallèles.

2. D'une part on a $\frac{QY}{QO} = \frac{6}{5,28} = \frac{6 \times 4}{5,28 \times 4} = \frac{24}{21,12}$.

D'autre part on a $\frac{QI}{QU} = \frac{5}{4} = \frac{5 \times 5,28}{4 \times 5,28} = \frac{26,4}{21,12}$.

$$\frac{QY}{QO} \neq \frac{QI}{QU}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (YI) et (OU) ne sont pas parallèles.

EX

2

1. On sait que $SO = SD - DO = 5 - 3 = 2$ cm.

On sait aussi que $SW = SR - RW = 6 - 3,6 = 2,4$ cm.

D'une part on a $\frac{SR}{SW} = \frac{6}{2,4} = \frac{6 \times 2}{2,4 \times 2} = \frac{12}{4,8}$.

D'autre part on a $\frac{SD}{SO} = \frac{5}{2} = \frac{5 \times 2,4}{2 \times 2,4} = \frac{12}{4,8}$.

$$\frac{SR}{SW} = \frac{SD}{SO}.$$

S, W, R et S, O, D sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (RD) et (WO) sont parallèles.

2. On sait que $MJ = MH - HJ = 5 - 1,5 = 3,5$ cm.

On sait aussi que $MZ = MB - BZ = 4 - 1,2 = 2,8$ cm.

D'une part on a $\frac{MB}{MZ} = \frac{4}{2,8} = \frac{4 \times 3,5}{2,8 \times 3,5} = \frac{14}{9,8}$.

D'autre part on a $\frac{MH}{MJ} = \frac{5}{3,5} = \frac{5 \times 2,8}{3,5 \times 2,8} = \frac{14}{9,8}$.

$$\frac{MB}{MZ} = \frac{MH}{MJ}.$$

M, Z, B et M, J, H sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (BH) et (ZJ) sont parallèles.



EX

1

1. D'une part on a $\frac{RF}{RK} = \frac{4}{1,2} = \frac{4 \times 1,5}{1,2 \times 1,5} = \frac{6}{1,8}$.

D'autre part on a $\frac{RO}{RM} = \frac{5}{1,5} = \frac{5 \times 1,2}{1,5 \times 1,2} = \frac{6}{1,8}$.

$$\frac{RF}{RK} = \frac{RO}{RM}.$$

R, K, F et R, M, O sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (FO) et (KM) sont parallèles.

2. D'une part on a $\frac{HN}{HU} = \frac{4}{2,2} = \frac{4 \times 2,5}{2,2 \times 2,5} = \frac{10}{5,5}$.

D'autre part on a $\frac{HD}{HX} = \frac{5}{2,5} = \frac{5 \times 2,2}{2,5 \times 2,2} = \frac{11}{5,5}$.

$$\frac{HN}{HU} \neq \frac{HD}{HX}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (ND) et (UX) ne sont pas parallèles.

EX

2

1. On sait que $OF = OH - HF = 6 - 4,2 = 1,8$ cm.

On sait aussi que $OL = OA - AL = 4 - 2,8 = 1,2$ cm.

D'une part on a $\frac{OA}{OL} = \frac{4}{1,2} = \frac{4 \times 1,8}{1,2 \times 1,8} = \frac{7,2}{2,16}$.

D'autre part on a $\frac{OH}{OF} = \frac{6}{1,8} = \frac{6 \times 1,2}{1,8 \times 1,2} = \frac{7,2}{2,16}$.

$$\frac{OA}{OL} = \frac{OH}{OF}.$$

O, L, A et O, F, H sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (AH) et (LF) sont parallèles.

2. On sait que $WR = WO - OR = 6 - 1,8 = 4,2$ cm.

On sait aussi que $WX = WG - GX = 5 - 1,5 = 3,5$ cm.

D'une part on a $\frac{WG}{WX} = \frac{5}{3,5} = \frac{5 \times 4,2}{3,5 \times 4,2} = \frac{21}{14,7}$.

D'autre part on a $\frac{WO}{WR} = \frac{6}{4,2} = \frac{6 \times 3,5}{4,2 \times 3,5} = \frac{21}{14,7}$.

$$\frac{WG}{WX} = \frac{WO}{WR}.$$

W, X, G et W, R, O sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (GO) et (XR) sont parallèles.



EX

1

1. D'une part on a $\frac{UO}{UD} = \frac{4}{0,88} = \frac{4 \times 1}{0,88 \times 1} = \frac{4}{0,88}$.

D'autre part on a $\frac{UT}{UM} = \frac{5}{1} = \frac{5 \times 0,88}{1 \times 0,88} = \frac{4,4}{0,88}$.

$$\frac{UO}{UD} \neq \frac{UT}{UM}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (OT) et (DM) ne sont pas parallèles.

2. D'une part on a $\frac{TM}{TE} = \frac{4}{1,32} = \frac{4 \times 1,5}{1,32 \times 1,5} = \frac{6}{1,98}$.

D'autre part on a $\frac{TG}{TD} = \frac{5}{1,5} = \frac{5 \times 1,32}{1,5 \times 1,32} = \frac{6,6}{1,98}$.

$$\frac{TM}{TE} \neq \frac{TG}{TD}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (MG) et (ED) ne sont pas parallèles.

EX

2

1. On sait que $DT = DX - XT = 6 - 1,2 = 4,8$ cm.

On sait aussi que $DZ = DV - VZ = 4 - 0,48 = 3,52$ cm.

D'une part on a $\frac{DV}{DZ} = \frac{4}{3,52} = \frac{4 \times 4,8}{3,52 \times 4,8} = \frac{19,2}{16,896}$.

D'autre part on a $\frac{DX}{DT} = \frac{6}{4,8} = \frac{6 \times 3,52}{4,8 \times 3,52} = \frac{21,12}{16,896}$.

$$\frac{DV}{DZ} \neq \frac{DX}{DT}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (VX) et (ZT) ne sont pas parallèles.

2. On sait que $QG = QR - RG = 6 - 3 = 3$ cm.

On sait aussi que $QH = QI - IH = 4 - 1,8 = 2,2$ cm.

D'une part on a $\frac{QI}{QH} = \frac{4}{2,2} = \frac{4 \times 3}{2,2 \times 3} = \frac{12}{6,6}$.

D'autre part on a $\frac{QR}{QG} = \frac{6}{3} = \frac{6 \times 2,2}{3 \times 2,2} = \frac{13,2}{6,6}$.

$$\frac{QI}{QH} \neq \frac{QR}{QG}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (IR) et (HG) ne sont pas parallèles.



EX

1

1. D'une part on a $\frac{PJ}{PU} = \frac{4}{2} = \frac{4 \times 2,5}{2 \times 2,5} = \frac{10}{5}$.

D'autre part on a $\frac{PB}{PS} = \frac{5}{2,5} = \frac{5 \times 2}{2,5 \times 2} = \frac{10}{5}$.

$$\frac{PJ}{PU} = \frac{PB}{PS}.$$

P,U,J et P,S,B sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (JB) et (US) sont parallèles.

2. D'une part on a $\frac{KZ}{KD} = \frac{5}{2,2} = \frac{5 \times 2,4}{2,2 \times 2,4} = \frac{12}{5,28}$.

D'autre part on a $\frac{KV}{KS} = \frac{6}{2,4} = \frac{6 \times 2,2}{2,4 \times 2,2} = \frac{13,2}{5,28}$.

$$\frac{KZ}{KD} \neq \frac{KV}{KS}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (ZV) et (DS) ne sont pas parallèles.

EX

2

1. On sait que $EM = EC - CM = 5 - 4 = 1$ cm.

On sait aussi que $EW = EA - AW = 6 - 4,68 = 1,32$ cm.

D'une part on a $\frac{EA}{EW} = \frac{6}{1,32} = \frac{6 \times 1}{1,32 \times 1} = \frac{6}{1,32}$.

D'autre part on a $\frac{EC}{EM} = \frac{5}{1} = \frac{5 \times 1,32}{1 \times 1,32} = \frac{6,6}{1,32}$.

$$\frac{EA}{EW} \neq \frac{EC}{EM}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (AC) et (WM) ne sont pas parallèles.

2. On sait que $ZD = ZW - WD = 6 - 3 = 3$ cm.

On sait aussi que $ZA = ZO - OA = 4 - 1,8 = 2,2$ cm.

D'une part on a $\frac{ZO}{ZA} = \frac{4}{2,2} = \frac{4 \times 3}{2,2 \times 3} = \frac{12}{6,6}$.

D'autre part on a $\frac{ZW}{ZD} = \frac{6}{3} = \frac{6 \times 2,2}{3 \times 2,2} = \frac{13,2}{6,6}$.

$$\frac{ZO}{ZA} \neq \frac{ZW}{ZD}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (OW) et (AD) ne sont pas parallèles.



EX

1

1. D'une part on a $\frac{HA}{HQ} = \frac{4}{0,8} = \frac{4 \times 1,2}{0,8 \times 1,2} = \frac{4,8}{0,96}$.

D'autre part on a $\frac{HL}{HZ} = \frac{6}{1,2} = \frac{6 \times 0,8}{1,2 \times 0,8} = \frac{4,8}{0,96}$.

$$\frac{HA}{HQ} = \frac{HL}{HZ}.$$

H, Q, A et H, Z, L sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (AL) et (QZ) sont parallèles.

2. D'une part on a $\frac{TQ}{TP} = \frac{4}{1,2} = \frac{4 \times 1,8}{1,2 \times 1,8} = \frac{7,2}{2,16}$.

D'autre part on a $\frac{TV}{TH} = \frac{6}{1,8} = \frac{6 \times 1,2}{1,8 \times 1,2} = \frac{7,2}{2,16}$.

$$\frac{TQ}{TP} = \frac{TV}{TH}.$$

T, P, Q et T, H, V sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (QV) et (PH) sont parallèles.

EX

2

1. On sait que $QF = QV - VF = 5 - 3 = 2$ cm.

On sait aussi que $QZ = QH - HZ = 4 - 2,4 = 1,6$ cm.

D'une part on a $\frac{QH}{QZ} = \frac{4}{1,6} = \frac{4 \times 2}{1,6 \times 2} = \frac{8}{3,2}$.

D'autre part on a $\frac{QV}{QF} = \frac{5}{2} = \frac{5 \times 1,6}{2 \times 1,6} = \frac{8}{3,2}$.

$$\frac{QH}{QZ} = \frac{QV}{QF}.$$

Q, Z, H et Q, F, V sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (HV) et (ZF) sont parallèles.

2. On sait que $LV = LH - HV = 6 - 1,8 = 4,2$ cm.

On sait aussi que $LY = LR - RY = 4 - 1,2 = 2,8$ cm.

D'une part on a $\frac{LR}{LY} = \frac{4}{2,8} = \frac{4 \times 4,2}{2,8 \times 4,2} = \frac{16,8}{11,76}$.

D'autre part on a $\frac{LH}{LV} = \frac{6}{4,2} = \frac{6 \times 2,8}{4,2 \times 2,8} = \frac{16,8}{11,76}$.

$$\frac{LR}{LY} = \frac{LH}{LV}.$$

L, Y, R et L, V, H sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (RH) et (YV) sont parallèles.



EX

1

1. D'une part on a $\frac{MK}{MV} = \frac{5}{1,1} = \frac{5 \times 1,2}{1,1 \times 1,2} = \frac{6}{1,32}$.

D'autre part on a $\frac{MP}{MF} = \frac{6}{1,2} = \frac{6 \times 1,1}{1,2 \times 1,1} = \frac{6,6}{1,32}$.

$$\frac{MK}{MV} \neq \frac{MP}{MF}$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (KP) et (VF) ne sont pas parallèles.

2. D'une part on a $\frac{FY}{FT} = \frac{6}{1,8} = \frac{6 \times 1,5}{1,8 \times 1,5} = \frac{9}{2,7}$.

D'autre part on a $\frac{FK}{FQ} = \frac{5}{1,5} = \frac{5 \times 1,8}{1,5 \times 1,8} = \frac{9}{2,7}$.

$$\frac{FY}{FT} = \frac{FK}{FQ}$$

F, T, Y et F, Q, K sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (YK) et (TQ) sont parallèles.

EX

2

1. On sait que $ZR = ZC - CR = 5 - 3,5 = 1,5$ cm.

On sait aussi que $ZX = ZL - LX = 6 - 4,2 = 1,8$ cm.

D'une part on a $\frac{ZL}{ZX} = \frac{6}{1,8} = \frac{6 \times 1,5}{1,8 \times 1,5} = \frac{9}{2,7}$.

D'autre part on a $\frac{ZC}{ZR} = \frac{5}{1,5} = \frac{5 \times 1,8}{1,5 \times 1,8} = \frac{9}{2,7}$.

$$\frac{ZL}{ZX} = \frac{ZC}{ZR}$$

Z, X, L et Z, R, C sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (LC) et (XR) sont parallèles.

2. On sait que $ZT = ZC - CT = 6 - 3 = 3$ cm.

On sait aussi que $ZB = ZF - FB = 5 - 2,5 = 2,5$ cm.

D'une part on a $\frac{ZF}{ZB} = \frac{5}{2,5} = \frac{5 \times 3}{2,5 \times 3} = \frac{15}{7,5}$.

D'autre part on a $\frac{ZC}{ZT} = \frac{6}{3} = \frac{6 \times 2,5}{3 \times 2,5} = \frac{15}{7,5}$.

$$\frac{ZF}{ZB} = \frac{ZC}{ZT}$$

Z, B, F et Z, T, C sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (FC) et (BT) sont parallèles.



EX

1

1. D'une part on a $\frac{AT}{AV} = \frac{4}{1,32} = \frac{4 \times 1,5}{1,32 \times 1,5} = \frac{6}{1,98}$.

D'autre part on a $\frac{AE}{AC} = \frac{5}{1,5} = \frac{5 \times 1,32}{1,5 \times 1,32} = \frac{6,6}{1,98}$.

$$\frac{AT}{AV} \neq \frac{AE}{AC}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (TE) et (VC) ne sont pas parallèles.

2. D'une part on a $\frac{AV}{AX} = \frac{6}{4,62} = \frac{6 \times 3,5}{4,62 \times 3,5} = \frac{21}{16,17}$.

D'autre part on a $\frac{AY}{AI} = \frac{5}{3,5} = \frac{5 \times 4,62}{3,5 \times 4,62} = \frac{23,1}{16,17}$.

$$\frac{AV}{AX} \neq \frac{AY}{AI}.$$

Donc d'après le théorème de Thales, les droites (VY) et (XI) ne sont pas parallèles.

EX

2

1. On sait que $DZ = DB - BZ = 6 - 4,2 = 1,8$ cm.

On sait aussi que $DG = DK - KG = 5 - 3,5 = 1,5$ cm.

D'une part on a $\frac{DK}{DG} = \frac{5}{1,5} = \frac{5 \times 1,8}{1,5 \times 1,8} = \frac{9}{2,7}$.

D'autre part on a $\frac{DB}{DZ} = \frac{6}{1,8} = \frac{6 \times 1,5}{1,8 \times 1,5} = \frac{9}{2,7}$.

$$\frac{DK}{DG} = \frac{DB}{DZ}.$$

D, G, K et D, Z, B sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (KB) et (GZ) sont parallèles.

2. On sait que $FX = FR - RX = 6 - 1,8 = 4,2$ cm.

On sait aussi que $FJ = FE - EJ = 5 - 1,5 = 3,5$ cm.

D'une part on a $\frac{FE}{FJ} = \frac{5}{3,5} = \frac{5 \times 4,2}{3,5 \times 4,2} = \frac{21}{14,7}$.

D'autre part on a $\frac{FR}{FX} = \frac{6}{4,2} = \frac{6 \times 3,5}{4,2 \times 3,5} = \frac{21}{14,7}$.

$$\frac{FE}{FJ} = \frac{FR}{FX}.$$

F, J, E et F, X, R sont alignés dans le même ordre.

Donc d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites (ER) et (JX) sont parallèles.