



1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'une pyramide de hauteur 3 dm et dont la base est un carré de 8 cm de côté.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cône de 9 cm de rayon et de 2,9 dm de hauteur.



1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'une pyramide de hauteur 3,7 dm et dont la base est un carré de 5 cm de côté.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cône de 9 mm de rayon et de 3,8 cm de hauteur.



1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cône de 7 mm de rayon et de 6,2 cm de hauteur.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'une pyramide de hauteur 4 dm et dont la base est un carré de 8,2 cm de côté.



1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'une pyramide de hauteur 4,8 m et dont la base est un carré de 2 dm de côté.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cône de 7 mm de rayon et de 8,4 cm de hauteur.



1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cône de 9 mm de rayon et de 12,2 cm de hauteur.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'une pyramide de hauteur 3,6 dm et dont la base est un carré de 5 cm de côté.



1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'une pyramide de hauteur 5 dm et dont la base est un carré de 8 cm de côté.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cône de 10 mm de rayon et de 8,9 cm de hauteur.



1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'une pyramide de hauteur 5 dm et dont la base est un carré de 10,6 cm de côté.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cône de 5 cm de rayon et de 11,1 dm de hauteur.



1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cône de 9 mm de rayon et de 8 cm de hauteur.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'une pyramide de hauteur 4 dm et dont la base est un carré de 6,8 cm de côté.



1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cône de 9 cm de rayon et de 9,1 dm de hauteur.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'une pyramide de hauteur 3,6 m et dont la base est un carré de 2 dm de côté.



1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cône de 9 cm de rayon et de 9,4 dm de hauteur.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'une pyramide de hauteur 4,7 dm et dont la base est un carré de 2,2 cm de côté.



1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cône de 5 cm de rayon et de 2,9 dm de hauteur.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'une pyramide de hauteur 4,4 m et dont la base est un carré de 9 dm de côté.



1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'une pyramide de hauteur 3,1 dm et dont la base est un carré de 5 cm de côté.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cône de 7 mm de rayon et de 3 cm de hauteur.



1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cône de 3 cm de rayon et de 6,2 dm de hauteur.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'une pyramide de hauteur 3,1 dm et dont la base est un carré de 8 cm de côté.





1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'une pyramide de hauteur 4 dm et dont la base est un carré de 8,1 cm de côté.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cône de 2 mm de rayon et de 4,3 cm de hauteur.



1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'une pyramide de hauteur 3,9 m et dont la base est un carré de 3 dm de côté.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cône de 2 mm de rayon et de 9,2 cm de hauteur.





1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cône de 6 cm de rayon et de 6,1 dm de hauteur.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'une pyramide de hauteur 4,6 dm et dont la base est un carré de 3,4 cm de côté.



1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cône de 6 cm de rayon et de 2,6 dm de hauteur.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'une pyramide de hauteur 3,1 dm et dont la base est un carré de 2,6 cm de côté.





1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'une pyramide de hauteur 3,6 dm et dont la base est un carré de 4 cm de côté.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cône de 6 mm de rayon et de 4,5 cm de hauteur.



1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cône de 5 mm de rayon et de 6,3 cm de hauteur.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'une pyramide de hauteur 3,2 m et dont la base est un carré de 9 dm de côté.



1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cône de 6 mm de rayon et de 2,3 cm de hauteur.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'une pyramide de hauteur 4,2 m et dont la base est un carré de 10,8 dm de côté.



1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cône de 3 mm de rayon et de 12,1 cm de hauteur.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'une pyramide de hauteur 3,6 m et dont la base est un carré de 5,3 dm de côté.



1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cône de 9 mm de rayon et de 7,8 cm de hauteur.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'une pyramide de hauteur 3,2 m et dont la base est un carré de 10 dm de côté.



1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cône de 6 cm de rayon et de 11,2 dm de hauteur.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'une pyramide de hauteur 3,6 dm et dont la base est un carré de 6 cm de côté.



1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'une pyramide de hauteur 4,1 dm et dont la base est un carré de 9,2 cm de côté.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cône de 10 mm de rayon et de 13,8 cm de hauteur.



EX

1

1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cône de 10 cm de rayon et de 2,2 dm de hauteur.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'une pyramide de hauteur 4,3 dm et dont la base est un carré de 6 cm de côté.



1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cône de 7 mm de rayon et de 13 cm de hauteur.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'une pyramide de hauteur 4,1 dm et dont la base est un carré de 5 cm de côté.





1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'une pyramide de hauteur 3,8 m et dont la base est un carré de 9,1 dm de côté.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cône de 8 cm de rayon et de 2,7 dm de hauteur.



1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'une pyramide de hauteur 3,7 m et dont la base est un carré de 10 dm de côté.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cône de 9 cm de rayon et de 9,3 dm de hauteur.





1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cône de 4 cm de rayon et de 9,9 dm de hauteur.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'une pyramide de hauteur 4,1 dm et dont la base est un carré de 3,8 cm de côté.





1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cône de 4 cm de rayon et de 5,9 dm de hauteur.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'une pyramide de hauteur 4,5 m et dont la base est un carré de 4 dm de côté.



EX

1

$$1. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times (8 \text{ cm})^2 \times 3 \text{ dm} = \frac{1}{3} \times 64 \text{ cm}^2 \times 30 \text{ cm} = 640 \text{ cm}^3$$

$$2. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times \pi \times (9 \text{ cm})^2 \times 2,9 \text{ dm} = \frac{1}{3} \times \pi \times (9 \text{ cm})^2 \times 29 \text{ cm} = \frac{2\,349}{3} \pi \approx 2\,460 \text{ cm}^3$$



EX

1

$$1. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times (5 \text{ cm})^2 \times 3,7 \text{ dm} = \frac{1}{3} \times 25 \text{ cm}^2 \times 37 \text{ cm} \approx 308 \text{ cm}^3$$

$$2. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times \pi \times (9 \text{ mm})^2 \times 3,8 \text{ cm} = \frac{1}{3} \times \pi \times (9 \text{ mm})^2 \times 38 \text{ mm} = \frac{3\,078}{3} \pi \approx 3\,223 \text{ mm}^3$$



EX

1

$$1. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times \pi \times (7 \text{ mm})^2 \times 6,2 \text{ cm} = \frac{1}{3} \times \pi \times (7 \text{ mm})^2 \times 62 \text{ mm} = \frac{3\,038}{3} \pi \approx 3\,181 \text{ mm}^3$$

$$2. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times (8,2 \text{ cm})^2 \times 4 \text{ dm} = \frac{1}{3} \times 67,24 \text{ cm}^2 \times 40 \text{ cm} \approx 897 \text{ cm}^3$$



EX

1

$$1. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times (2 \text{ dm})^2 \times 4,8 \text{ m} = \frac{1}{3} \times 4 \text{ dm}^2 \times 48 \text{ dm} = 64 \text{ dm}^3$$

$$2. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times \pi \times (7 \text{ mm})^2 \times 8,4 \text{ cm} = \frac{1}{3} \times \pi \times (7 \text{ mm})^2 \times 84 \text{ mm} = \frac{4\,116}{3} \pi \approx 4\,310 \text{ mm}^3$$



EX

1

$$1. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times \pi \times (9 \text{ mm})^2 \times 12,2 \text{ cm} = \frac{1}{3} \times \pi \times (9 \text{ mm})^2 \times 122 \text{ mm} = \frac{9\,882}{3} \pi \approx 10\,348 \text{ mm}^3$$

$$2. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times (5 \text{ cm})^2 \times 3,6 \text{ dm} = \frac{1}{3} \times 25 \text{ cm}^2 \times 36 \text{ cm} = 300 \text{ cm}^3$$



EX

1

$$1. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times (8 \text{ cm})^2 \times 5 \text{ dm} = \frac{1}{3} \times 64 \text{ cm}^2 \times 50 \text{ cm} \approx 1\,067 \text{ cm}^3$$

$$2. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times \pi \times (10 \text{ mm})^2 \times 8,9 \text{ cm} = \frac{1}{3} \times \pi \times (10 \text{ mm})^2 \times 89 \text{ mm} = \frac{8\,900}{3} \pi \approx 9\,320 \text{ mm}^3$$



EX

1

$$1. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times (10,6 \text{ cm})^2 \times 5 \text{ dm} = \frac{1}{3} \times 112,36 \text{ cm}^2 \times 50 \text{ cm} \approx 1873 \text{ cm}^3$$

$$2. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times \pi \times (5 \text{ cm})^2 \times 11,1 \text{ dm} = \frac{1}{3} \times \pi \times (5 \text{ cm})^2 \times 111 \text{ cm} = \frac{2775}{3} \pi \approx 2906 \text{ cm}^3$$



EX

1

$$1. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times \pi \times (9 \text{ mm})^2 \times 8 \text{ cm} = \frac{1}{3} \times \pi \times (9 \text{ mm})^2 \times 80 \text{ mm} = \frac{6\,480}{3} \pi \approx 6\,786 \text{ mm}^3$$

$$2. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times (6,8 \text{ cm})^2 \times 4 \text{ dm} = \frac{1}{3} \times 46,24 \text{ cm}^2 \times 40 \text{ cm} \approx 617 \text{ cm}^3$$



EX

1

$$1. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times \pi \times (9 \text{ cm})^2 \times 9,1 \text{ dm} = \frac{1}{3} \times \pi \times (9 \text{ cm})^2 \times 91 \text{ cm} = \frac{7371}{3} \pi \approx 7719 \text{ cm}^3$$

$$2. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times (2 \text{ dm})^2 \times 3,6 \text{ m} = \frac{1}{3} \times 4 \text{ dm}^2 \times 36 \text{ dm} = 48 \text{ dm}^3$$



EX

1

$$1. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times \pi \times (9 \text{ cm})^2 \times 9,4 \text{ dm} = \frac{1}{3} \times \pi \times (9 \text{ cm})^2 \times 94 \text{ cm} = \frac{7614}{3} \pi \approx 7973 \text{ cm}^3$$

$$2. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times (2,2 \text{ cm})^2 \times 4,7 \text{ dm} = \frac{1}{3} \times 4,84 \text{ cm}^2 \times 47 \text{ cm} \approx 76 \text{ cm}^3$$



EX

1

$$1. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times \pi \times (5 \text{ cm})^2 \times 2,9 \text{ dm} = \frac{1}{3} \times \pi \times (5 \text{ cm})^2 \times 29 \text{ cm} = \frac{725}{3} \pi \approx 759 \text{ cm}^3$$

$$2. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times (9 \text{ dm})^2 \times 4,4 \text{ m} = \frac{1}{3} \times 81 \text{ dm}^2 \times 44 \text{ dm} = 1\,188 \text{ dm}^3$$



EX

1

$$1. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times (5 \text{ cm})^2 \times 3,1 \text{ dm} = \frac{1}{3} \times 25 \text{ cm}^2 \times 31 \text{ cm} \approx 258 \text{ cm}^3$$

$$2. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times \pi \times (7 \text{ mm})^2 \times 3 \text{ cm} = \frac{1}{3} \times \pi \times (7 \text{ mm})^2 \times 30 \text{ mm} = \frac{1\,470}{3} \pi \approx 1\,539 \text{ mm}^3$$



EX

1

$$1. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times \pi \times (3 \text{ cm})^2 \times 6,2 \text{ dm} = \frac{1}{3} \times \pi \times (3 \text{ cm})^2 \times 62 \text{ cm} = \frac{558}{3} \pi \approx 584 \text{ cm}^3$$

$$2. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times (8 \text{ cm})^2 \times 3,1 \text{ dm} = \frac{1}{3} \times 64 \text{ cm}^2 \times 31 \text{ cm} \approx 661 \text{ cm}^3$$



EX

1

$$1. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times (8,1 \text{ cm})^2 \times 4 \text{ dm} = \frac{1}{3} \times 65,61 \text{ cm}^2 \times 40 \text{ cm} \approx 875 \text{ cm}^3$$

$$2. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times \pi \times (2 \text{ mm})^2 \times 4,3 \text{ cm} = \frac{1}{3} \times \pi \times (2 \text{ mm})^2 \times 43 \text{ mm} = \frac{172}{3} \pi \approx 180 \text{ mm}^3$$



EX

1

$$1. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times (3 \text{ dm})^2 \times 3,9 \text{ m} = \frac{1}{3} \times 9 \text{ dm}^2 \times 39 \text{ dm} = 117 \text{ dm}^3$$

$$2. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times \pi \times (2 \text{ mm})^2 \times 9,2 \text{ cm} = \frac{1}{3} \times \pi \times (2 \text{ mm})^2 \times 92 \text{ mm} = \frac{368}{3} \pi \approx 385 \text{ mm}^3$$



EX

1

$$1. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times \pi \times (6 \text{ cm})^2 \times 6,1 \text{ dm} = \frac{1}{3} \times \pi \times (6 \text{ cm})^2 \times 61 \text{ cm} = \frac{2196}{3} \pi \approx 2300 \text{ cm}^3$$

$$2. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times (3,4 \text{ cm})^2 \times 4,6 \text{ dm} = \frac{1}{3} \times 11,56 \text{ cm}^2 \times 46 \text{ cm} \approx 177 \text{ cm}^3$$



EX

1

$$1. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times \pi \times (6 \text{ cm})^2 \times 2,6 \text{ dm} = \frac{1}{3} \times \pi \times (6 \text{ cm})^2 \times 26 \text{ cm} = \frac{936}{3} \pi \approx 980 \text{ cm}^3$$

$$2. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times (2,6 \text{ cm})^2 \times 3,1 \text{ dm} = \frac{1}{3} \times 6,76 \text{ cm}^2 \times 31 \text{ cm} \approx 70 \text{ cm}^3$$



EX

1

$$1. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times (4 \text{ cm})^2 \times 3,6 \text{ dm} = \frac{1}{3} \times 16 \text{ cm}^2 \times 36 \text{ cm} = 192 \text{ cm}^3$$

$$2. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times \pi \times (6 \text{ mm})^2 \times 4,5 \text{ cm} = \frac{1}{3} \times \pi \times (6 \text{ mm})^2 \times 45 \text{ mm} = \frac{1\,620}{3} \pi \approx 1\,696 \text{ mm}^3$$



EX

1

$$1. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times \pi \times (5 \text{ mm})^2 \times 6,3 \text{ cm} = \frac{1}{3} \times \pi \times (5 \text{ mm})^2 \times 63 \text{ mm} = \frac{1\,575}{3} \pi \approx 1\,649 \text{ mm}^3$$

$$2. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times (9 \text{ dm})^2 \times 3,2 \text{ m} = \frac{1}{3} \times 81 \text{ dm}^2 \times 32 \text{ dm} = 864 \text{ dm}^3$$



EX

1

$$1. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times \pi \times (6 \text{ mm})^2 \times 2,3 \text{ cm} = \frac{1}{3} \times \pi \times (6 \text{ mm})^2 \times 23 \text{ mm} = \frac{828}{3} \pi \approx 867 \text{ mm}^3$$

$$2. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times (10,8 \text{ dm})^2 \times 4,2 \text{ m} = \frac{1}{3} \times 116,64 \text{ dm}^2 \times 42 \text{ dm} \approx 1\,633 \text{ dm}^3$$



EX

1

$$1. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times \pi \times (3 \text{ mm})^2 \times 12,1 \text{ cm} = \frac{1}{3} \times \pi \times (3 \text{ mm})^2 \times 121 \text{ mm} = \frac{1089}{3} \pi \approx 1\,140 \text{ mm}^3$$

$$2. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times (5,3 \text{ dm})^2 \times 3,6 \text{ m} = \frac{1}{3} \times 28,09 \text{ dm}^2 \times 36 \text{ dm} \approx 337 \text{ dm}^3$$



EX

1

$$1. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times \pi \times (9 \text{ mm})^2 \times 7,8 \text{ cm} = \frac{1}{3} \times \pi \times (9 \text{ mm})^2 \times 78 \text{ mm} = \frac{6\,318}{3} \pi \approx 6\,616 \text{ mm}^3$$

$$2. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times (10 \text{ dm})^2 \times 3,2 \text{ m} = \frac{1}{3} \times 100 \text{ dm}^2 \times 32 \text{ dm} \approx 1\,067 \text{ dm}^3$$



EX

1

$$1. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times \pi \times (6 \text{ cm})^2 \times 11,2 \text{ dm} = \frac{1}{3} \times \pi \times (6 \text{ cm})^2 \times 112 \text{ cm} = \frac{4032}{3} \pi \approx 4222 \text{ cm}^3$$

$$2. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times (6 \text{ cm})^2 \times 3,6 \text{ dm} = \frac{1}{3} \times 36 \text{ cm}^2 \times 36 \text{ cm} = 432 \text{ cm}^3$$



EX

1

$$1. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times (9,2 \text{ cm})^2 \times 4,1 \text{ dm} = \frac{1}{3} \times 84,64 \text{ cm}^2 \times 41 \text{ cm} \approx 1\,157 \text{ cm}^3$$

$$2. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times \pi \times (10 \text{ mm})^2 \times 13,8 \text{ cm} = \frac{1}{3} \times \pi \times (10 \text{ mm})^2 \times 138 \text{ mm} = \frac{13\,800}{3} \pi \approx 14\,451 \text{ mm}^3$$



EX

1

$$1. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times \pi \times (10 \text{ cm})^2 \times 2,2 \text{ dm} = \frac{1}{3} \times \pi \times (10 \text{ cm})^2 \times 22 \text{ cm} = \frac{2\,200}{3} \pi \approx 2\,304 \text{ cm}^3$$

$$2. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times (6 \text{ cm})^2 \times 4,3 \text{ dm} = \frac{1}{3} \times 36 \text{ cm}^2 \times 43 \text{ cm} = 516 \text{ cm}^3$$



EX

1

$$1. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times \pi \times (7 \text{ mm})^2 \times 13 \text{ cm} = \frac{1}{3} \times \pi \times (7 \text{ mm})^2 \times 130 \text{ mm} = \frac{6370}{3} \pi \approx 6671 \text{ mm}^3$$

$$2. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times (5 \text{ cm})^2 \times 4,1 \text{ dm} = \frac{1}{3} \times 25 \text{ cm}^2 \times 41 \text{ cm} \approx 342 \text{ cm}^3$$



EX

1

$$1. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times (9,1 \text{ dm})^2 \times 3,8 \text{ m} = \frac{1}{3} \times 82,81 \text{ dm}^2 \times 38 \text{ dm} \approx 1\,049 \text{ dm}^3$$

$$2. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times \pi \times (8 \text{ cm})^2 \times 2,7 \text{ dm} = \frac{1}{3} \times \pi \times (8 \text{ cm})^2 \times 27 \text{ cm} = \frac{1\,728}{3} \pi \approx 1\,810 \text{ cm}^3$$



EX

1

$$1. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times (10 \text{ dm})^2 \times 3,7 \text{ m} = \frac{1}{3} \times 100 \text{ dm}^2 \times 37 \text{ dm} \approx 1\,233 \text{ dm}^3$$

$$2. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times \pi \times (9 \text{ cm})^2 \times 9,3 \text{ dm} = \frac{1}{3} \times \pi \times (9 \text{ cm})^2 \times 93 \text{ cm} = \frac{7\,533}{3} \pi \approx 7\,889 \text{ cm}^3$$



EX

1

$$1. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times \pi \times (4 \text{ cm})^2 \times 9,9 \text{ dm} = \frac{1}{3} \times \pi \times (4 \text{ cm})^2 \times 99 \text{ cm} = \frac{1584}{3} \pi \approx 1\,659 \text{ cm}^3$$

$$2. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times (3,8 \text{ cm})^2 \times 4,1 \text{ dm} = \frac{1}{3} \times 14,44 \text{ cm}^2 \times 41 \text{ cm} \approx 197 \text{ cm}^3$$



EX

1

$$1. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times \pi \times (4 \text{ cm})^2 \times 5,9 \text{ dm} = \frac{1}{3} \times \pi \times (4 \text{ cm})^2 \times 59 \text{ cm} = \frac{944}{3} \pi \approx 989 \text{ cm}^3$$

$$2. \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times (4 \text{ dm})^2 \times 4,5 \text{ m} = \frac{1}{3} \times 16 \text{ dm}^2 \times 45 \text{ dm} = 240 \text{ dm}^3$$