

EX
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -7(-6b + 1)$$

$$B = (-9b - 1) \times (-10)$$

$$C = (-t + 5) \times 6$$

$$D = 8(5a + 7)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (2b + 9) \times 3$$

$$B = (-x - 8) \times (-9x)$$

$$C = 7(-6c + 1)$$

$$D = -9 - 7(-6c + 8)$$

**EX**
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (-2t + 1) \times (-9)$$

$$B = -5(4a + 2)$$

$$C = (-5t + 8) \times (-11)$$

$$D = -10(-8c - 7)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -5 + 8(-7x - 1)$$

$$B = 2t(7t - 4)$$

$$C = 10(-8b - 3) + 5$$

$$D = (2t + 3) \times (-6t)$$



EX
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (-2c - 5) \times 4$$

$$B = 10(8x - 3)$$

$$C = -9(3b + 4)$$

$$D = (-5x + 6) \times 8$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (-b - 3) \times (-11)$$

$$B = 8(-7c - 5)$$

$$C = (7c + 3) \times 2c$$

$$D = 2c(3c - 9)$$

EX
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (3a - 5) \times (-10)$$

$$B = -3(8y + 2)$$

$$C = -8(t + 6)$$

$$D = (8a + 6) \times 2$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 3(-5z - 7) - 2$$

$$B = 3 + 10(2y - 5)$$

$$C = (8a + 5) \times (-2a)$$

$$D = (-7b - 3) \times 4$$



EX
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (8c + 2) \times 11$$

$$B = 4(-z + 7)$$

$$C = 4(8a + 2)$$

$$D = (2y - 5) \times 9$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 3(4y + 6) - 2$$

$$B = (x - 2) \times 3x$$

$$C = 7 - 11(-4x + 2)$$

$$D = -2z(z + 5)$$

EX
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 5(3b + 4)$$

$$B = (-5y + 1) \times 4$$

$$C = -10(8a + 7)$$

$$D = (7z - 4) \times (-6)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 7(x + 9) + 3$$

$$B = -3 + 7(-5x + 1)$$

$$C = (-9y + 1) \times (-10)$$

$$D = -10(-x + 6)$$

EX
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (9z + 8) \times (-11)$$

$$B = -8(-y - 7)$$

$$C = (9x + 6) \times 4$$

$$D = 2(z - 7)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 10(5y + 6)$$

$$B = 4 - 2(x - 9)$$

$$C = (6z + 3) \times 2$$

$$D = 5(-t - 8) - 2$$

EX
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 7(6t - 3)$$

$$B = (c - 7) \times (-5)$$

$$C = (-6y + 5) \times (-4)$$

$$D = 11(5c - 6)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (6t - 5) \times 4t$$

$$B = 6(-9z - 7) + 3$$

$$C = 6t(-3t - 7)$$

$$D = 4(9b + 5)$$

**EX**
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -2(5c - 9)$$

$$B = (8t - 1) \times (-3)$$

$$C = (-7a - 4) \times (-8)$$

$$D = -2(-5c + 9)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (6t - 3) \times 9t$$

$$B = -5t(2t + 6)$$

$$C = -9(2c - 5) + 6$$

$$D = -9 - 10(-5z - 7)$$

**EX**
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (6c - 1) \times (-7)$$

$$B = 8(2a - 5)$$

$$C = 11(2a + 3)$$

$$D = (4c + 3) \times (-8)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -5(-3a - 9) + 7$$

$$B = 8(-4c + 1)$$

$$C = (-8b - 7) \times 11$$

$$D = -9x(2x - 3)$$



EX
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (-4b - 1) \times 6$$

$$B = 9(4c + 1)$$

$$C = 10(3t + 6)$$

$$D = (8c + 7) \times 6$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (4z - 3) \times (-2z)$$

$$B = 4 + 6(5y + 8)$$

$$C = (8z + 9) \times 5$$

$$D = -8(-6x + 9) - 7$$

EX
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (2t + 8) \times 7$$

$$B = 8(-6a + 5)$$

$$C = (6y + 1) \times (-2)$$

$$D = -10(2z + 5)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 11z(-3z + 4)$$

$$B = (-x - 4) \times 3x$$

$$C = (-5b + 6) \times 9$$

$$D = 6(2t - 9)$$

EX
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (-2y - 3) \times 5$$

$$B = -10(-6y - 1)$$

$$C = (5b + 1) \times 7$$

$$D = 6(3t - 1)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (-8a + 2) \times (-3)$$

$$B = -9 - 2(-4c - 7)$$

$$C = 6b(-3b + 4)$$

$$D = 4(-a + 9) - 3$$

EX
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 5(7z - 2)$$

$$B = (3a - 2) \times (-6)$$

$$C = -10(4x + 1)$$

$$D = (-2c + 4) \times (-6)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (5c + 8) \times 10c$$

$$B = 6(-9c + 8) - 7$$

$$C = 6 + 10(8a + 4)$$

$$D = -3z(-2z + 7)$$

EX
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 9(-c - 7)$$

$$B = (3c + 2) \times 9$$

$$C = -3(-7c + 5)$$

$$D = (9z + 4) \times 3$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -8(2a + 1)$$

$$B = (-9a - 5) \times (-8)$$

$$C = 6 + 10(-7x - 2)$$

$$D = -7c(8c - 1)$$

EX
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (3z + 1) \times (-6)$$

$$B = -4(-z - 9)$$

$$C = 7(8z + 3)$$

$$D = (-4z + 6) \times 3$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -2(6a - 7) - 3$$

$$B = -2x(x + 6)$$

$$C = (-6x - 8) \times (-3x)$$

$$D = (-8b - 4) \times (-5)$$

EX
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (-7y - 2) \times (-9)$$

$$B = 3(-2t + 9)$$

$$C = (7c - 6) \times 8$$

$$D = 10(6b + 9)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -2(-4b + 3)$$

$$B = 10(-6t + 4) + 2$$

$$C = (-9a - 2) \times (-4a)$$

$$D = (-2c + 1) \times (-4)$$

EX
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (-x - 5) \times 7$$

$$B = 5(6a - 1)$$

$$C = (b + 8) \times (-9)$$

$$D = 11(3t + 7)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 6 + 4(5b + 1)$$

$$B = 10(2t - 9)$$

$$C = 10x(-6x + 7)$$

$$D = (-9b + 6) \times 8$$

EX
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -8(3t - 5)$$

$$B = (-2y - 4) \times 10$$

$$C = -6(x + 2)$$

$$D = (-4b + 5) \times 3$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 2b(-9b - 8)$$

$$B = (6y + 3) \times (-2)$$

$$C = 7(-6b + 5) - 9$$

$$D = (7x - 8) \times 6x$$

**EX**
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (4a - 7) \times (-5)$$

$$B = -2(-t - 8)$$

$$C = -8(-6t + 5)$$

$$D = (-4b + 6) \times 3$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -11z(3z + 2)$$

$$B = -7(6x + 2) - 9$$

$$C = (-4b + 5) \times (-9)$$

$$D = 5 + 9(-3b + 6)$$



EX
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (2x + 4) \times (-9)$$

$$B = 8(-2t - 4)$$

$$C = (z - 8) \times (-9)$$

$$D = -9(4x - 7)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -5y(-8y - 3)$$

$$B = (7x - 5) \times 11$$

$$C = (-3y + 8) \times 7y$$

$$D = -7(-5b + 8) + 3$$

EX
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 6(9z + 4)$$

$$B = (-6x - 8) \times (-2)$$

$$C = -9(7y + 4)$$

$$D = (7z - 2) \times (-5)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 9(6t - 5) + 3$$

$$B = 2z(9z - 8)$$

$$C = (2c + 5) \times 9c$$

$$D = (-2c + 1) \times (-4)$$

EX
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -10(6z + 2)$$

$$B = (-3b - 4) \times 5$$

$$C = (2y - 7) \times 8$$

$$D = -2(8a - 7)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (5b + 9) \times (-7b)$$

$$B = 11b(6b + 7)$$

$$C = -6(-9z + 7) - 3$$

$$D = 6(2z + 9)$$

**EX**
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (5z + 1) \times 7$$

$$B = 5(-c - 4)$$

$$C = (-7b + 9) \times 2$$

$$D = -5(b + 6)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 8 - 7(6y - 4)$$

$$B = (-9x + 2) \times (-5x)$$

$$C = -9y(6y - 8)$$

$$D = -3(5c + 4)$$

EX
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -10(-2c + 7)$$

$$B = (b + 3) \times (-11)$$

$$C = (-3y + 8) \times (-9)$$

$$D = -8(-9b - 2)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -8c(4c - 5)$$

$$B = -3(2z + 6)$$

$$C = 5(a + 8) - 2$$

$$D = (-x - 6) \times (-2x)$$

**EX**
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 9(b + 4)$$

$$B = (-a + 9) \times 10$$

$$C = 8(-5t + 2)$$

$$D = (-3x + 2) \times 8$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (9b + 5) \times (-7)$$

$$B = (-2c - 9) \times (-10c)$$

$$C = 9 - 3(-4x - 5)$$

$$D = -3(-8t - 6) - 2$$

**EX**
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (2t + 1) \times 11$$

$$B = 9(6a + 7)$$

$$C = (9y - 1) \times 11$$

$$D = -11(6b + 5)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 9z(-z - 5)$$

$$B = -10(-7c + 9) + 2$$

$$C = (3t - 1) \times (-2t)$$

$$D = 7 + 3(2b - 6)$$

**EX**
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -3(2t + 1)$$

$$B = (7c - 1) \times 5$$

$$C = -5(-6y + 2)$$

$$D = (-c + 4) \times (-6)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -8(7t + 3) - 9$$

$$B = -4 + 10(-9a - 5)$$

$$C = -8b(-3b + 4)$$

$$D = (-2c - 9) \times (-6c)$$

EX
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (z + 8) \times (-5)$$

$$B = -6(-2z - 7)$$

$$C = (9b + 8) \times 10$$

$$D = 7(-2a + 6)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (7y - 1) \times (-3y)$$

$$B = -3(4c - 8)$$

$$C = 4(-8t + 6) + 5$$

$$D = (-5z - 3) \times (-7)$$

EX
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 4(-3a + 7)$$

$$B = (-5y + 8) \times 4$$

$$C = 11(-6a - 2)$$

$$D = (9z + 4) \times 8$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 11(5b + 8) - 4$$

$$B = -10c(3c - 9)$$

$$C = (-b - 9) \times (-5)$$

$$D = (6x - 1) \times 4x$$



EX

1

1. $A = -7(-6b + 1)$
 $A = -7 \times (-6b) + (-7) \times 1$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $A = 42b - 7.$
2. $B = (-9b - 1) \times (-10)$
 $B = -10 \times (-9b) + (-10) \times (-1)$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $B = 90b + 10.$
3. $C = (-t + 5) \times 6$
 $C = 6 \times (-t) + 6 \times 5$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $C = -6t + 30.$
4. $D = 8(5a + 7)$
 $D = 8 \times 5a + 8 \times 7$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $D = 40a + 56.$

EX

2

1. $A = (2b + 9) \times 3$
 $A = 3 \times 2b + 3 \times 9$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $A = 6b + 27.$
2. $B = (-x - 8) \times (-9x)$
 $B = -9x \times (-x) + (-9x) \times (-8)$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $B = 9x^2 + 72x.$
3. $C = 7(-6c + 1)$
 $C = 7 \times (-6c) + 7 \times 1$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $C = -42c + 7.$
4. $D = -9 - 7(-6c + 8)$
 $D = -9 - 7 \times (-6c) + (-7) \times 8$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $D = -9 + 42c - 56 = 42c - 65.$



EX

1

1. $A = (-2t + 1) \times (-9)$
 $A = -9 \times (-2t) + (-9) \times 1$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $A = 18t - 9.$
2. $B = -5(4a + 2)$
 $B = -5 \times 4a + (-5) \times 2$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $B = -20a - 10.$
3. $C = (-5t + 8) \times (-11)$
 $C = -11 \times (-5t) + (-11) \times 8$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $C = 55t - 88.$
4. $D = -10(-8c - 7)$
 $D = -10 \times (-8c) + (-10) \times (-7)$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $D = 80c + 70.$

EX

2

1. $A = -5 + 8(-7x - 1)$
 $A = -5 + 8 \times (-7x) + 8 \times (-1)$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $A = -5 - 56x - 8 = -56x - 13.$
2. $B = 2t(7t - 4)$
 $B = 2t \times 7t + 2t \times (-4)$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $B = 14t^2 - 8t.$
3. $C = 10(-8b - 3) + 5$
 $C = 10 \times (-8b) + 10 \times (-3) + 5$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $C = -80b - 30 + 5 = -80b - 25.$
4. $D = (2t + 3) \times (-6t)$
 $D = -6t \times 2t + (-6t) \times 3$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $D = -12t^2 - 18t.$



EX

1

1. $A = (-2c - 5) \times 4$

$$A = 4 \times (-2c) + 4 \times (-5)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$A = -8c - 20.$$

2. $B = 10(8x - 3)$

$$B = 10 \times 8x + 10 \times (-3)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$B = 80x - 30.$$

3. $C = -9(3b + 4)$

$$C = -9 \times 3b + (-9) \times 4$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$C = -27b - 36.$$

4. $D = (-5x + 6) \times 8$

$$D = 8 \times (-5x) + 8 \times 6$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$D = -40x + 48.$$

EX

2

1. $A = (-b - 3) \times (-11)$

$$A = -11 \times (-b) + (-11) \times (-3)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$A = 11b + 33.$$

2. $B = 8(-7c - 5)$

$$B = 8 \times (-7c) + 8 \times (-5)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$B = -56c - 40.$$

3. $C = (7c + 3) \times 2c$

$$C = 2c \times 7c + 2c \times 3$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$C = 14c^2 + 6c.$$

4. $D = 2c(3c - 9)$

$$D = 2c \times 3c + 2c \times (-9)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$D = 6c^2 - 18c.$$



EX

1

1. $A = (3a - 5) \times (-10)$
 $A = -10 \times 3a + (-10) \times (-5)$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $A = -30a + 50.$
2. $B = -3(8y + 2)$
 $B = -3 \times 8y + (-3) \times 2$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $B = -24y - 6.$
3. $C = -8(t + 6)$
 $C = -8 \times t + (-8) \times 6$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $C = -8t - 48.$
4. $D = (8a + 6) \times 2$
 $D = 2 \times 8a + 2 \times 6$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $D = 16a + 12.$

EX

2

1. $A = 3(-5z - 7) - 2$
 $A = 3 \times (-5z) + 3 \times (-7) - 2$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $A = -15z - 21 - 2 = -15z - 23.$
2. $B = 3 + 10(2y - 5)$
 $B = 3 + 10 \times 2y + 10 \times (-5)$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $B = 3 + 20y - 50 = 20y - 47.$
3. $C = (8a + 5) \times (-2a)$
 $C = -2a \times 8a + (-2a) \times 5$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $C = -16a^2 - 10a.$
4. $D = (-7b - 3) \times 4$
 $D = 4 \times (-7b) + 4 \times (-3)$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $D = -28b - 12.$



EX

1

1. $A = (8c + 2) \times 11$

$$A = 11 \times 8c + 11 \times 2$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$A = 88c + 22.$$

2. $B = 4(-z + 7)$

$$B = 4 \times (-z) + 4 \times 7$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$B = -4z + 28.$$

3. $C = 4(8a + 2)$

$$C = 4 \times 8a + 4 \times 2$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$C = 32a + 8.$$

4. $D = (2y - 5) \times 9$

$$D = 9 \times 2y + 9 \times (-5)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$D = 18y - 45.$$

EX

2

1. $A = 3(4y + 6) - 2$

$$A = 3 \times 4y + 3 \times 6 - 2$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$A = 12y + 18 - 2 = 12y + 16.$$

2. $B = (x - 2) \times 3x$

$$B = 3x \times x + 3x \times (-2)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$B = 3x^2 - 6x.$$

3. $C = 7 - 11(-4x + 2)$

$$C = 7 - 11 \times (-4x) + (-11) \times 2$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$C = 7 + 44x - 22 = 44x - 15.$$

4. $D = -2z(z + 5)$

$$D = -2z \times z + (-2z) \times 5$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$D = -2z^2 - 10z.$$



EX

1

1. $A = 5(3b + 4)$

$$A = 5 \times 3b + 5 \times 4$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$A = 15b + 20.$$

2. $B = (-5y + 1) \times 4$

$$B = 4 \times (-5y) + 4 \times 1$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$B = -20y + 4.$$

3. $C = -10(8a + 7)$

$$C = -10 \times 8a + (-10) \times 7$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$C = -80a - 70.$$

4. $D = (7z - 4) \times (-6)$

$$D = -6 \times 7z + (-6) \times (-4)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$D = -42z + 24.$$

EX

2

1. $A = 7(x + 9) + 3$

$$A = 7 + 7 \times 9 + 3$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$A = 7x + 63 + 3 = 7x + 66.$$

2. $B = -3 + 7(-5x + 1)$

$$B = -3 + 7 \times (-5x) + 7 \times 1$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$B = -3 - 35x + 7 = -35x + 4.$$

3. $C = (-9y + 1) \times (-10)$

$$C = -10 \times (-9y) + (-10) \times 1$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$C = 90y - 10.$$

4. $D = -10(-x + 6)$

$$D = -10 \times (-x) + (-10) \times 6$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$D = 10x - 60.$$



EX

1

1. $A = (9z + 8) \times (-11)$
 $A = -11 \times 9z + (-11) \times 8$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $A = -99z - 88.$
2. $B = -8(-y - 7)$
 $B = -8 \times (-y) + (-8) \times (-7)$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $B = 8y + 56.$
3. $C = (9x + 6) \times 4$
 $C = 4 \times 9x + 4 \times 6$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $C = 36x + 24.$
4. $D = 2(z - 7)$
 $D = 2 \times z + 2 \times (-7)$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $D = 2z - 14.$

EX

2

1. $A = 10(5y + 6)$
 $A = 10 \times 5y + 10 \times 6$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $A = 50y + 60.$
2. $B = 4 - 2(x - 9)$
 $B = 4 - 2 + (-2) \times (-9)$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $B = 4 - 2x + 18 = -2x + 22.$
3. $C = (6z + 3) \times 2$
 $C = 2 \times 6z + 2 \times 3$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $C = 12z + 6.$
4. $D = 5(-t - 8) - 2$
 $D = 5 \times (-t) + 5 \times (-8) - 2$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $D = -5t - 40 - 2 = -5t - 42.$



EX

1

1. $A = 7(6t - 3)$

$$A = 7 \times 6t + 7 \times (-3)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$A = 42t - 21.$$

2. $B = (c - 7) \times (-5)$

$$B = -5 \times c + (-5) \times (-7)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$B = -5c + 35.$$

3. $C = (-6y + 5) \times (-4)$

$$C = -4 \times (-6y) + (-4) \times 5$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$C = 24y - 20.$$

4. $D = 11(5c - 6)$

$$D = 11 \times 5c + 11 \times (-6)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$D = 55c - 66.$$

EX

2

1. $A = (6t - 5) \times 4t$

$$A = 4t \times 6t + 4t \times (-5)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$A = 24t^2 - 20t.$$

2. $B = 6(-9z - 7) + 3$

$$B = 6 \times (-9z) + 6 \times (-7) + 3$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$B = -54z - 42 + 3 = -54z - 39.$$

3. $C = 6t(-3t - 7)$

$$C = 6t \times (-3t) + 6t \times (-7)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$C = -18t^2 - 42t.$$

4. $D = 4(9b + 5)$

$$D = 4 \times 9b + 4 \times 5$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$D = 36b + 20.$$



EX

1

1. $A = -2(5c - 9)$

$$A = -2 \times 5c + (-2) \times (-9)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$A = -10c + 18.$$

2. $B = (8t - 1) \times (-3)$

$$B = -3 \times 8t + (-3) \times (-1)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$B = -24t + 3.$$

3. $C = (-7a - 4) \times (-8)$

$$C = -8 \times (-7a) + (-8) \times (-4)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$C = 56a + 32.$$

4. $D = -2(-5c + 9)$

$$D = -2 \times (-5c) + (-2) \times 9$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$D = 10c - 18.$$

EX

2

1. $A = (6t - 3) \times 9t$

$$A = 9t \times 6t + 9t \times (-3)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$A = 54t^2 - 27t.$$

2. $B = -5t(2t + 6)$

$$B = -5t \times 2t + (-5t) \times 6$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$B = -10t^2 - 30t.$$

3. $C = -9(2c - 5) + 6$

$$C = -9 \times 2c + (-9) \times (-5) + 6$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$C = -18c + 45 + 6 = -18c + 51.$$

4. $D = -9 - 10(-5z - 7)$

$$D = -9 - 10 \times (-5z) + (-10) \times (-7)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$D = -9 + 50z + 70 = 50z + 61.$$



EX

1

1. $A = (6c - 1) \times (-7)$
 $A = -7 \times 6c + (-7) \times (-1)$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $A = -42c + 7.$
2. $B = 8(2a - 5)$
 $B = 8 \times 2a + 8 \times (-5)$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $B = 16a - 40.$
3. $C = 11(2a + 3)$
 $C = 11 \times 2a + 11 \times 3$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $C = 22a + 33.$
4. $D = (4c + 3) \times (-8)$
 $D = -8 \times 4c + (-8) \times 3$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $D = -32c - 24.$

EX

2

1. $A = -5(-3a - 9) + 7$
 $A = -5 \times (-3a) + (-5) \times (-9) + 7$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $A = 15a + 45 + 7 = 15a + 52.$
2. $B = 8(-4c + 1)$
 $B = 8 \times (-4c) + 8 \times 1$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $B = -32c + 8.$
3. $C = (-8b - 7) \times 11$
 $C = 11 \times (-8b) + 11 \times (-7)$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $C = -88b - 77.$
4. $D = -9x(2x - 3)$
 $D = -9x \times 2x + (-9x) \times (-3)$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $D = -18x^2 + 27x.$



EX

1

1. $A = (-4b - 1) \times 6$

$$A = 6 \times (-4b) + 6 \times (-1)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$A = -24b - 6.$$

2. $B = 9(4c + 1)$

$$B = 9 \times 4c + 9 \times 1$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$B = 36c + 9.$$

3. $C = 10(3t + 6)$

$$C = 10 \times 3t + 10 \times 6$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$C = 30t + 60.$$

4. $D = (8c + 7) \times 6$

$$D = 6 \times 8c + 6 \times 7$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$D = 48c + 42.$$

EX

2

1. $A = (4z - 3) \times (-2z)$

$$A = -2z \times 4z + (-2z) \times (-3)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$A = -8z^2 + 6z.$$

2. $B = 4 + 6(5y + 8)$

$$B = 4 + 6 \times 5y + 6 \times 8$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$B = 4 + 30y + 48 = 30y + 52.$$

3. $C = (8z + 9) \times 5$

$$C = 5 \times 8z + 5 \times 9$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$C = 40z + 45.$$

4. $D = -8(-6x + 9) - 7$

$$D = -8 \times (-6x) + (-8) \times 9 - 7$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$D = 48x - 72 - 7 = 48x - 79.$$



EX

1

1. $A = (2t + 8) \times 7$

$$A = 7 \times 2t + 7 \times 8$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$A = 14t + 56.$$

2. $B = 8(-6a + 5)$

$$B = 8 \times (-6a) + 8 \times 5$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$B = -48a + 40.$$

3. $C = (6y + 1) \times (-2)$

$$C = -2 \times 6y + (-2) \times 1$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$C = -12y - 2.$$

4. $D = -10(2z + 5)$

$$D = -10 \times 2z + (-10) \times 5$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$D = -20z - 50.$$

EX

2

1. $A = 11z(-3z + 4)$

$$A = 11z \times (-3z) + 11z \times 4$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$A = -33z^2 + 44z.$$

2. $B = (-x - 4) \times 3x$

$$B = 3x \times (-x) + 3x \times (-4)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$B = -3x^2 - 12x.$$

3. $C = (-5b + 6) \times 9$

$$C = 9 \times (-5b) + 9 \times 6$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$C = -45b + 54.$$

4. $D = 6(2t - 9)$

$$D = 6 \times 2t + 6 \times (-9)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$D = 12t - 54.$$



EX

1

1. $A = (-2y - 3) \times 5$

$$A = 5 \times (-2y) + 5 \times (-3)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$A = -10y - 15.$$

2. $B = -10(-6y - 1)$

$$B = -10 \times (-6y) + (-10) \times (-1)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$B = 60y + 10.$$

3. $C = (5b + 1) \times 7$

$$C = 7 \times 5b + 7 \times 1$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$C = 35b + 7.$$

4. $D = 6(3t - 1)$

$$D = 6 \times 3t + 6 \times (-1)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$D = 18t - 6.$$

EX

2

1. $A = (-8a + 2) \times (-3)$

$$A = -3 \times (-8a) + (-3) \times 2$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$A = 24a - 6.$$

2. $B = -9 - 2(-4c - 7)$

$$B = -9 - 2 \times (-4c) + (-2) \times (-7)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$B = -9 + 8c + 14 = 8c + 5.$$

3. $C = 6b(-3b + 4)$

$$C = 6b \times (-3b) + 6b \times 4$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$C = -18b^2 + 24b.$$

4. $D = 4(-a + 9) - 3$

$$D = 4 \times (-a) + 4 \times 9 - 3$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$D = -4a + 36 - 3 = -4a + 33.$$



EX

1

1. $A = 5(7z - 2)$

$$A = 5 \times 7z + 5 \times (-2)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$A = 35z - 10.$$

2. $B = (3a - 2) \times (-6)$

$$B = -6 \times 3a + (-6) \times (-2)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$B = -18a + 12.$$

3. $C = -10(4x + 1)$

$$C = -10 \times 4x + (-10) \times 1$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$C = -40x - 10.$$

4. $D = (-2c + 4) \times (-6)$

$$D = -6 \times (-2c) + (-6) \times 4$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$D = 12c - 24.$$

EX

2

1. $A = (5c + 8) \times 10c$

$$A = 10c \times 5c + 10c \times 8$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$A = 50c^2 + 80c.$$

2. $B = 6(-9c + 8) - 7$

$$B = 6 \times (-9c) + 6 \times 8 - 7$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$B = -54c + 48 - 7 = -54c + 41.$$

3. $C = 6 + 10(8a + 4)$

$$C = 6 + 10 \times 8a + 10 \times 4$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$C = 6 + 80a + 40 = 80a + 46.$$

4. $D = -3z(-2z + 7)$

$$D = -3z \times (-2z) + (-3z) \times 7$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$D = 6z^2 - 21z.$$



EX

1

1. $A = 9(-c - 7)$

$$A = 9 \times (-c) + 9 \times (-7)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$A = -9c - 63.$$

2. $B = (3c + 2) \times 9$

$$B = 9 \times 3c + 9 \times 2$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$B = 27c + 18.$$

3. $C = -3(-7c + 5)$

$$C = -3 \times (-7c) + (-3) \times 5$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$C = 21c - 15.$$

4. $D = (9z + 4) \times 3$

$$D = 3 \times 9z + 3 \times 4$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$D = 27z + 12.$$

EX

2

1. $A = -8(2a + 1)$

$$A = -8 \times 2a + (-8) \times 1$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$A = -16a - 8.$$

2. $B = (-9a - 5) \times (-8)$

$$B = -8 \times (-9a) + (-8) \times (-5)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$B = 72a + 40.$$

3. $C = 6 + 10(-7x - 2)$

$$C = 6 + 10 \times (-7x) + 10 \times (-2)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$C = 6 - 70x - 20 = -70x - 14.$$

4. $D = -7c(8c - 1)$

$$D = -7c \times 8c + (-7c) \times (-1)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$D = -56c^2 + 7c.$$



EX

1

1. $A = (3z + 1) \times (-6)$
 $A = -6 \times 3z + (-6) \times 1$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $A = -18z - 6.$
2. $B = -4(-z - 9)$
 $B = -4 \times (-z) + (-4) \times (-9)$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $B = 4z + 36.$
3. $C = 7(8z + 3)$
 $C = 7 \times 8z + 7 \times 3$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $C = 56z + 21.$
4. $D = (-4z + 6) \times 3$
 $D = 3 \times (-4z) + 3 \times 6$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $D = -12z + 18.$

EX

2

1. $A = -2(6a - 7) - 3$
 $A = -2 \times 6a + (-2) \times (-7) - 3$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $A = -12a + 14 - 3 = -12a + 11.$
2. $B = -2x(x + 6)$
 $B = -2x \times x + (-2x) \times 6$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $B = -2x^2 - 12x.$
3. $C = (-6x - 8) \times (-3x)$
 $C = -3x \times (-6x) + (-3x) \times (-8)$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $C = 18x^2 + 24x.$
4. $D = (-8b - 4) \times (-5)$
 $D = -5 \times (-8b) + (-5) \times (-4)$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $D = 40b + 20.$



EX

1

1. $A = (-7y - 2) \times (-9)$
 $A = -9 \times (-7y) + (-9) \times (-2)$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $A = 63y + 18.$
2. $B = 3(-2t + 9)$
 $B = 3 \times (-2t) + 3 \times 9$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $B = -6t + 27.$
3. $C = (7c - 6) \times 8$
 $C = 8 \times 7c + 8 \times (-6)$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $C = 56c - 48.$
4. $D = 10(6b + 9)$
 $D = 10 \times 6b + 10 \times 9$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $D = 60b + 90.$

EX

2

1. $A = -2(-4b + 3)$
 $A = -2 \times (-4b) + (-2) \times 3$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $A = 8b - 6.$
2. $B = 10(-6t + 4) + 2$
 $B = 10 \times (-6t) + 10 \times 4 + 2$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $B = -60t + 40 + 2 = -60t + 42.$
3. $C = (-9a - 2) \times (-4a)$
 $C = -4a \times (-9a) + (-4a) \times (-2)$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $C = 36a^2 + 8a.$
4. $D = (-2c + 1) \times (-4)$
 $D = -4 \times (-2c) + (-4) \times 1$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $D = 8c - 4.$



EX

1

1. $A = (-x - 5) \times 7$

$$A = 7 \times (-x) + 7 \times (-5)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$A = -7x - 35.$$

2. $B = 5(6a - 1)$

$$B = 5 \times 6a + 5 \times (-1)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$B = 30a - 5.$$

3. $C = (b + 8) \times (-9)$

$$C = -9 \times b + (-9) \times 8$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$C = -9b - 72.$$

4. $D = 11(3t + 7)$

$$D = 11 \times 3t + 11 \times 7$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$D = 33t + 77.$$

EX

2

1. $A = 6 + 4(5b + 1)$

$$A = 6 + 4 \times 5b + 4 \times 1$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$A = 6 + 20b + 4 = 20b + 10.$$

2. $B = 10(2t - 9)$

$$B = 10 \times 2t + 10 \times (-9)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$B = 20t - 90.$$

3. $C = 10x(-6x + 7)$

$$C = 10x \times (-6x) + 10x \times 7$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$C = -60x^2 + 70x.$$

4. $D = (-9b + 6) \times 8$

$$D = 8 \times (-9b) + 8 \times 6$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$D = -72b + 48.$$



EX

1

1. $A = -8(3t - 5)$

$$A = -8 \times 3t + (-8) \times (-5)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$A = -24t + 40.$$

2. $B = (-2y - 4) \times 10$

$$B = 10 \times (-2y) + 10 \times (-4)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$B = -20y - 40.$$

3. $C = -6(x + 2)$

$$C = -6 \times x + (-6) \times 2$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$C = -6x - 12.$$

4. $D = (-4b + 5) \times 3$

$$D = 3 \times (-4b) + 3 \times 5$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$D = -12b + 15.$$

EX

2

1. $A = 2b(-9b - 8)$

$$A = 2b \times (-9b) + 2b \times (-8)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$A = -18b^2 - 16b.$$

2. $B = (6y + 3) \times (-2)$

$$B = -2 \times 6y + (-2) \times 3$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$B = -12y - 6.$$

3. $C = 7(-6b + 5) - 9$

$$C = 7 \times (-6b) + 7 \times 5 - 9$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$C = -42b + 35 - 9 = -42b + 26.$$

4. $D = (7x - 8) \times 6x$

$$D = 6x \times 7x + 6x \times (-8)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$D = 42x^2 - 48x.$$



EX

1

1. $A = (4a - 7) \times (-5)$
 $A = -5 \times 4a + (-5) \times (-7)$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $A = -20a + 35$.
2. $B = -2(-t - 8)$
 $B = -2 \times (-t) + (-2) \times (-8)$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $B = 2t + 16$.
3. $C = -8(-6t + 5)$
 $C = -8 \times (-6t) + (-8) \times 5$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $C = 48t - 40$.
4. $D = (-4b + 6) \times 3$
 $D = 3 \times (-4b) + 3 \times 6$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $D = -12b + 18$.

EX

2

1. $A = -11z(3z + 2)$
 $A = -11z \times 3z + (-11z) \times 2$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $A = -33z^2 - 22z$.
2. $B = -7(6x + 2) - 9$
 $B = -7 \times 6x + (-7) \times 2 - 9$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $B = -42x - 14 - 9 = -42x - 23$.
3. $C = (-4b + 5) \times (-9)$
 $C = -9 \times (-4b) + (-9) \times 5$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $C = 36b - 45$.
4. $D = 5 + 9(-3b + 6)$
 $D = 5 + 9 \times (-3b) + 9 \times 6$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $D = 5 - 27b + 54 = -27b + 59$.



EX

1

1. $A = (2x + 4) \times (-9)$
 $A = -9 \times 2x + (-9) \times 4$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $A = -18x - 36.$
2. $B = 8(-2t - 4)$
 $B = 8 \times (-2t) + 8 \times (-4)$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $B = -16t - 32.$
3. $C = (z - 8) \times (-9)$
 $C = -9 \times z + (-9) \times (-8)$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $C = -9z + 72.$
4. $D = -9(4x - 7)$
 $D = -9 \times 4x + (-9) \times (-7)$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $D = -36x + 63.$

EX

2

1. $A = -5y(-8y - 3)$
 $A = -5y \times (-8y) + (-5y) \times (-3)$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $A = 40y^2 + 15y.$
2. $B = (7x - 5) \times 11$
 $B = 11 \times 7x + 11 \times (-5)$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $B = 77x - 55.$
3. $C = (-3y + 8) \times 7y$
 $C = 7y \times (-3y) + 7y \times 8$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $C = -21y^2 + 56y.$
4. $D = -7(-5b + 8) + 3$
 $D = -7 \times (-5b) + (-7) \times 8 + 3$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $D = 35b - 56 + 3 = 35b - 53.$

EX
1

1. $A = 6(9z + 4)$
 $A = 6 \times 9z + 6 \times 4$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $A = 54z + 24.$
2. $B = (-6x - 8) \times (-2)$
 $B = -2 \times (-6x) + (-2) \times (-8)$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $B = 12x + 16.$
3. $C = -9(7y + 4)$
 $C = -9 \times 7y + (-9) \times 4$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $C = -63y - 36.$
4. $D = (7z - 2) \times (-5)$
 $D = -5 \times 7z + (-5) \times (-2)$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $D = -35z + 10.$

EX
2

1. $A = 9(6t - 5) + 3$
 $A = 9 \times 6t + 9 \times (-5) + 3$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $A = 54t - 45 + 3 = 54t - 42.$
2. $B = 2z(9z - 8)$
 $B = 2z \times 9z + 2z \times (-8)$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $B = 18z^2 - 16z.$
3. $C = (2c + 5) \times 9c$
 $C = 9c \times 2c + 9c \times 5$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $C = 18c^2 + 45c.$
4. $D = (-2c + 1) \times (-4)$
 $D = -4 \times (-2c) + (-4) \times 1$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $D = 8c - 4.$



EX

1

1. $A = -10(6z + 2)$
 $A = -10 \times 6z + (-10) \times 2$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $A = -60z - 20.$
2. $B = (-3b - 4) \times 5$
 $B = 5 \times (-3b) + 5 \times (-4)$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $B = -15b - 20.$
3. $C = (2y - 7) \times 8$
 $C = 8 \times 2y + 8 \times (-7)$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $C = 16y - 56.$
4. $D = -2(8a - 7)$
 $D = -2 \times 8a + (-2) \times (-7)$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $D = -16a + 14.$

EX

2

1. $A = (5b + 9) \times (-7b)$
 $A = -7b \times 5b + (-7b) \times 9$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $A = -35b^2 - 63b.$
2. $B = 11b(6b + 7)$
 $B = 11b \times 6b + 11b \times 7$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $B = 66b^2 + 77b.$
3. $C = -6(-9z + 7) - 3$
 $C = -6 \times (-9z) + (-6) \times 7 - 3$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $C = 54z - 42 - 3 = 54z - 45.$
4. $D = 6(2z + 9)$
 $D = 6 \times 2z + 6 \times 9$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $D = 12z + 54.$



EX

1

1. $A = (5z + 1) \times 7$

$$A = 7 \times 5z + 7 \times 1$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$A = 35z + 7.$$

2. $B = 5(-c - 4)$

$$B = 5 \times (-c) + 5 \times (-4)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$B = -5c - 20.$$

3. $C = (-7b + 9) \times 2$

$$C = 2 \times (-7b) + 2 \times 9$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$C = -14b + 18.$$

4. $D = -5(b + 6)$

$$D = -5 \times b + (-5) \times 6$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$D = -5b - 30.$$

EX

2

1. $A = 8 - 7(6y - 4)$

$$A = 8 - 7 \times 6y + (-7) \times (-4)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$A = 8 - 42y + 28 = -42y + 36.$$

2. $B = (-9x + 2) \times (-5x)$

$$B = -5x \times (-9x) + (-5x) \times 2$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$B = 45x^2 - 10x.$$

3. $C = -9y(6y - 8)$

$$C = -9y \times 6y + (-9y) \times (-8)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$C = -54y^2 + 72y.$$

4. $D = -3(5c + 4)$

$$D = -3 \times 5c + (-3) \times 4$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$D = -15c - 12.$$



EX

1

1. $A = -10(-2c + 7)$
 $A = -10 \times (-2c) + (-10) \times 7$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $A = 20c - 70.$
2. $B = (b + 3) \times (-11)$
 $B = -11 \times b + (-11) \times 3$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $B = -11b - 33.$
3. $C = (-3y + 8) \times (-9)$
 $C = -9 \times (-3y) + (-9) \times 8$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $C = 27y - 72.$
4. $D = -8(-9b - 2)$
 $D = -8 \times (-9b) + (-8) \times (-2)$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $D = 72b + 16.$

EX

2

1. $A = -8c(4c - 5)$
 $A = -8c \times 4c + (-8c) \times (-5)$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $A = -32c^2 + 40c.$
2. $B = -3(2z + 6)$
 $B = -3 \times 2z + (-3) \times 6$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $B = -6z - 18.$
3. $C = 5(a + 8) - 2$
 $C = 5 + 5 \times 8 - 2$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $C = 5a + 40 - 2 = 5a + 38.$
4. $D = (-x - 6) \times (-2x)$
 $D = -2x \times (-x) + (-2x) \times (-6)$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $D = 2x^2 + 12x.$



EX

1

1. $A = 9(b + 4)$

$$A = 9 \times b + 9 \times 4$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$A = 9b + 36.$$

2. $B = (-a + 9) \times 10$

$$B = 10 \times (-a) + 10 \times 9$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$B = -10a + 90.$$

3. $C = 8(-5t + 2)$

$$C = 8 \times (-5t) + 8 \times 2$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$C = -40t + 16.$$

4. $D = (-3x + 2) \times 8$

$$D = 8 \times (-3x) + 8 \times 2$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$D = -24x + 16.$$

EX

2

1. $A = (9b + 5) \times (-7)$

$$A = -7 \times 9b + (-7) \times 5$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$A = -63b - 35.$$

2. $B = (-2c - 9) \times (-10c)$

$$B = -10c \times (-2c) + (-10c) \times (-9)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$B = 20c^2 + 90c.$$

3. $C = 9 - 3(-4x - 5)$

$$C = 9 - 3 \times (-4x) + (-3) \times (-5)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$C = 9 + 12x + 15 = 12x + 24.$$

4. $D = -3(-8t - 6) - 2$

$$D = -3 \times (-8t) + (-3) \times (-6) - 2$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$D = 24t + 18 - 2 = 24t + 16.$$



EX

1

1. $A = (2t + 1) \times 11$

$$A = 11 \times 2t + 11 \times 1$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$A = 22t + 11.$$

2. $B = 9(6a + 7)$

$$B = 9 \times 6a + 9 \times 7$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$B = 54a + 63.$$

3. $C = (9y - 1) \times 11$

$$C = 11 \times 9y + 11 \times (-1)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$C = 99y - 11.$$

4. $D = -11(6b + 5)$

$$D = -11 \times 6b + (-11) \times 5$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$D = -66b - 55.$$

EX

2

1. $A = 9z(-z - 5)$

$$A = 9z \times (-z) + 9z \times (-5)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$A = -9z^2 - 45z.$$

2. $B = -10(-7c + 9) + 2$

$$B = -10 \times (-7c) + (-10) \times 9 + 2$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$B = 70c - 90 + 2 = 70c - 88.$$

3. $C = (3t - 1) \times (-2t)$

$$C = -2t \times 3t + (-2t) \times (-1)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$C = -6t^2 + 2t.$$

4. $D = 7 + 3(2b - 6)$

$$D = 7 + 3 \times 2b + 3 \times (-6)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$D = 7 + 6b - 18 = 6b - 11.$$



EX

1

1. $A = -3(2t + 1)$

$$A = -3 \times 2t + (-3) \times 1$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$A = -6t - 3.$$

2. $B = (7c - 1) \times 5$

$$B = 5 \times 7c + 5 \times (-1)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$B = 35c - 5.$$

3. $C = -5(-6y + 2)$

$$C = -5 \times (-6y) + (-5) \times 2$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$C = 30y - 10.$$

4. $D = (-c + 4) \times (-6)$

$$D = -6 \times (-c) + (-6) \times 4$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$D = 6c - 24.$$

EX

2

1. $A = -8(7t + 3) - 9$

$$A = -8 \times 7t + (-8) \times 3 - 9$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$A = -56t - 24 - 9 = -56t - 33.$$

2. $B = -4 + 10(-9a - 5)$

$$B = -4 + 10 \times (-9a) + 10 \times (-5)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$B = -4 - 90a - 50 = -90a - 54.$$

3. $C = -8b(-3b + 4)$

$$C = -8b \times (-3b) + (-8b) \times 4$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$C = 24b^2 - 32b.$$

4. $D = (-2c - 9) \times (-6c)$

$$D = -6c \times (-2c) + (-6c) \times (-9)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$D = 12c^2 + 54c.$$



EX

1

1. $A = (z + 8) \times (-5)$
 $A = -5 \times z + (-5) \times 8$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $A = -5z - 40.$
2. $B = -6(-2z - 7)$
 $B = -6 \times (-2z) + (-6) \times (-7)$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $B = 12z + 42.$
3. $C = (9b + 8) \times 10$
 $C = 10 \times 9b + 10 \times 8$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $C = 90b + 80.$
4. $D = 7(-2a + 6)$
 $D = 7 \times (-2a) + 7 \times 6$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $D = -14a + 42.$

EX

2

1. $A = (7y - 1) \times (-3y)$
 $A = -3y \times 7y + (-3y) \times (-1)$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $A = -21y^2 + 3y.$
2. $B = -3(4c - 8)$
 $B = -3 \times 4c + (-3) \times (-8)$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $B = -12c + 24.$
3. $C = 4(-8t + 6) + 5$
 $C = 4 \times (-8t) + 4 \times 6 + 5$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $C = -32t + 24 + 5 = -32t + 29.$
4. $D = (-5z - 3) \times (-7)$
 $D = -7 \times (-5z) + (-7) \times (-3)$
Et si on réduit l'expression, on obtient :
 $D = 35z + 21.$



EX

1

1. $A = 4(-3a + 7)$

$$A = 4 \times (-3a) + 4 \times 7$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$A = -12a + 28.$$

2. $B = (-5y + 8) \times 4$

$$B = 4 \times (-5y) + 4 \times 8$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$B = -20y + 32.$$

3. $C = 11(-6a - 2)$

$$C = 11 \times (-6a) + 11 \times (-2)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$C = -66a - 22.$$

4. $D = (9z + 4) \times 8$

$$D = 8 \times 9z + 8 \times 4$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$D = 72z + 32.$$

EX

2

1. $A = 11(5b + 8) - 4$

$$A = 11 \times 5b + 11 \times 8 - 4$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$A = 55b + 88 - 4 = 55b + 84.$$

2. $B = -10c(3c - 9)$

$$B = -10c \times 3c + (-10c) \times (-9)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$B = -30c^2 + 90c.$$

3. $C = (-b - 9) \times (-5)$

$$C = -5 \times (-b) + (-5) \times (-9)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$C = 5b + 45.$$

4. $D = (6x - 1) \times 4x$

$$D = 4x \times 6x + 4x \times (-1)$$

Et si on réduit l'expression, on obtient :

$$D = 24x^2 - 4x.$$