

EX

1

1. Calculer $4(x + 2)$ pour $x = 8$.
2. Calculer $9x + 8$ pour $x = 2$.

EX

2

Justifier si les nombres proposés sont des solutions de l'équation donnée ou non.

$24x - 120 = 8x^2 - 40x$ pour $x = 4$, pour $x = 5$ puis pour $x = 3$

EX
1

1. Calculer $3x + 9$ pour $x = 5$.
2. Calculer $8(x + 6)$ pour $x = 7$.

EX
2

Justifier si les nombres proposés sont des solutions de l'équation donnée ou non.

$$2x - 10 = x^2 - 5x \quad \text{pour } x = 2, \text{ pour } x = 3 \text{ puis pour } x = 5$$

EX
1

1. Calculer $3x + 5$ pour $x = 2$.
2. Calculer $2(x + 1)$ pour $x = 8$.

EX
2

Justifier si les nombres proposés sont des solutions de l'équation donnée ou non.

$3x - 6 = 2x + 4$ pour $x = 4$ puis pour $x = 10$

EX
1

1. Calculer $2(x + 5)$ pour $x = 7$.

2. Calculer $2x + 9$ pour $x = 5$.

EX
2

Justifier si les nombres proposés sont des solutions de l'équation donnée ou non.

$38 - 2x = 2 + 2x$ pour $x = 9$ puis pour $x = 3$

EX
1

1. Calculer $6(x + 4)$ pour $x = 5$.

2. Calculer $3x + 5$ pour $x = 2$.

EX
2

Justifier si les nombres proposés sont des solutions de l'équation donnée ou non.

$12x - 8 = 4(2x + 3)$ pour $x = 8$ puis pour $x = 5$

EX
1

1. Calculer $2(x + 3)$ pour $x = 9$.

2. Calculer $9x + 2$ pour $x = 3$.

EX
2

Justifier si les nombres proposés sont des solutions de l'équation donnée ou non.

$3x - 2 = 2x + 5$ pour $x = 4$ puis pour $x = 7$

EX
1

1. Calculer $4(x + 1)$ pour $x = 7$.

2. Calculer $4x + 9$ pour $x = 10$.

EX
2

Justifier si les nombres proposés sont des solutions de l'équation donnée ou non.

$60x - 120 = 12x^2 - 24x$ pour $x = 4$, pour $x = 2$ puis pour $x = 5$

EX
1

1. Calculer $4x + 2$ pour $x = 8$.
2. Calculer $4(x + 5)$ pour $x = 9$.

EX
2

Justifier si les nombres proposés sont des solutions de l'équation donnée ou non.

$3x + 8 = 5x - 8$ pour $x = 8$ puis pour $x = 9$

EX
1

1. Calculer $4x + 6$ pour $x = 9$.
2. Calculer $2(x + 9)$ pour $x = 4$.

EX
2

Justifier si les nombres proposés sont des solutions de l'équation donnée ou non.

$$5x - 35 = x^2 - 7x \quad \text{pour } x = 5, \text{ pour } x = 8 \text{ puis pour } x = 7$$

EX
1

1. Calculer $9x + 2$ pour $x = 6$.
2. Calculer $3(x + 8)$ pour $x = 4$.

EX
2

Justifier si les nombres proposés sont des solutions de l'équation donnée ou non.

$3x - 5 = 2x + 3$ pour $x = 9$ puis pour $x = 8$

EX
1

1. Calculer $4x + 6$ pour $x = 8$.

2. Calculer $6(x + 10)$ pour $x = 4$.

EX
2

Justifier si les nombres proposés sont des solutions de l'équation donnée ou non.

$x^2 - 15x + 54 = 0$ pour $x = 6$, pour $x = 8$ puis pour $x = 9$

EX
1

1. Calculer $6x + 1$ pour $x = 2$.
2. Calculer $5(x + 2)$ pour $x = 7$.

EX
2

Justifier si les nombres proposés sont des solutions de l'équation donnée ou non.

$25 - 2x = 1 + 2x$ pour $x = 6$ puis pour $x = 2$

EX
1

1. Calculer $5x + 10$ pour $x = 2$.
2. Calculer $9(x + 1)$ pour $x = 10$.

EX
2

Justifier si les nombres proposés sont des solutions de l'équation donnée ou non.

$3x - 5 = 2x + 2$ pour $x = 5$ puis pour $x = 7$

EX

1

1. Calculer $6x + 8$ pour $x = 10$.
2. Calculer $5(x + 3)$ pour $x = 10$.

EX

2

Justifier si les nombres proposés sont des solutions de l'équation donnée ou non.

$3x + 9 = 5x - 1$ pour $x = 5$ puis pour $x = 6$

EX
1

1. Calculer $8(x + 4)$ pour $x = 2$.
2. Calculer $10x + 4$ pour $x = 3$.

EX
2

Justifier si les nombres proposés sont des solutions de l'équation donnée ou non.

$10(x - 1) = 4(2x + 1)$ pour $x = 3$ puis pour $x = 7$

EX
1

1. Calculer $10x + 9$ pour $x = 8$.

2. Calculer $6(x + 2)$ pour $x = 5$.

EX
2

Justifier si les nombres proposés sont des solutions de l'équation donnée ou non.

$6x + 5 = 7x - 1$ pour $x = 6$ puis pour $x = 3$

EX

1

1. Calculer $9x + 1$ pour $x = 2$.
2. Calculer $3(x + 1)$ pour $x = 5$.

EX

2

Justifier si les nombres proposés sont des solutions de l'équation donnée ou non.

$4x - 12 = x^2 - 3x$ pour $x = 4$, pour $x = 2$ puis pour $x = 3$

EX
1

1. Calculer $10x + 6$ pour $x = 2$.
2. Calculer $10(x + 2)$ pour $x = 8$.

EX
2

Justifier si les nombres proposés sont des solutions de l'équation donnée ou non.

$4x + 7 = 5x - 1$ pour $x = 8$ puis pour $x = 7$

EX
1

1. Calculer $8x + 7$ pour $x = 4$.
2. Calculer $3(x + 5)$ pour $x = 4$.

EX
2

Justifier si les nombres proposés sont des solutions de l'équation donnée ou non.

$10 - 2x = 2 + 2x$ pour $x = 2$ puis pour $x = 5$

EX
1

1. Calculer $9(x + 10)$ pour $x = 2$.

2. Calculer $9x + 10$ pour $x = 2$.

EX
2

Justifier si les nombres proposés sont des solutions de l'équation donnée ou non.

$3x - 6 = 2x + 2$ pour $x = 4$ puis pour $x = 8$

EX
1

1. Calculer $9x + 2$ pour $x = 7$.
2. Calculer $6(x + 9)$ pour $x = 7$.

EX
2

Justifier si les nombres proposés sont des solutions de l'équation donnée ou non.

$3x - 1 = 2x + 5$ pour $x = 4$ puis pour $x = 6$



EX

1

1. Calculer $8(x + 10)$ pour $x = 9$.
2. Calculer $6x + 10$ pour $x = 3$.

EX

2

Justifier si les nombres proposés sont des solutions de l'équation donnée ou non.

$8x - 40 = x^2 - 5x$ pour $x = 8$, pour $x = 7$ puis pour $x = 5$

EX
1

1. Calculer $10(x + 6)$ pour $x = 5$.
2. Calculer $2x + 7$ pour $x = 8$.

EX
2

Justifier si les nombres proposés sont des solutions de l'équation donnée ou non.

$$7x + 5 = 8x - 2 \quad \text{pour } x = 7 \quad \text{puis pour } x = 9$$

EX
1

1. Calculer $3x + 5$ pour $x = 8$.
2. Calculer $5(x + 1)$ pour $x = 4$.

EX
2

Justifier si les nombres proposés sont des solutions de l'équation donnée ou non.

$10(x - 3) = 4(2x + 3)$ pour $x = 9$ puis pour $x = 21$

EX
1

1. Calculer $9(x + 4)$ pour $x = 7$.

2. Calculer $7x + 8$ pour $x = 3$.

EX
2

Justifier si les nombres proposés sont des solutions de l'équation donnée ou non.

$15 - 2x = 7 + 2x$ pour $x = 2$ puis pour $x = 8$



EX

1

1. Calculer $5x + 9$ pour $x = 7$.
2. Calculer $3(x + 1)$ pour $x = 8$.

EX

2

Justifier si les nombres proposés sont des solutions de l'équation donnée ou non.

$12x - 4 = 4(2x + 2)$ pour $x = 7$ puis pour $x = 3$

EX
1

1. Calculer $2(x + 10)$ pour $x = 9$.

2. Calculer $3x + 9$ pour $x = 2$.

EX
2

Justifier si les nombres proposés sont des solutions de l'équation donnée ou non.

$4x - 20 = x^2 - 5x$ pour $x = 4$, pour $x = 6$ puis pour $x = 5$

EX
1

1. Calculer $9(x + 5)$ pour $x = 4$.

2. Calculer $5x + 6$ pour $x = 7$.

EX
2

Justifier si les nombres proposés sont des solutions de l'équation donnée ou non.

$3x + 4 = 4x - 3$ pour $x = 7$ puis pour $x = 3$

EX
1

1. Calculer $9(x + 4)$ pour $x = 8$.

2. Calculer $2x + 4$ pour $x = 9$.

EX
2

Justifier si les nombres proposés sont des solutions de l'équation donnée ou non.

$12x - 12 = 4(2x + 3)$ pour $x = 8$ puis pour $x = 6$

EX
1

1. Calculer $10x + 6$ pour $x = 5$.
2. Calculer $5(x + 7)$ pour $x = 9$.

EX
2

Justifier si les nombres proposés sont des solutions de l'équation donnée ou non.

$12x - 12 = 4(2x + 1)$ pour $x = 5$ puis pour $x = 4$



EX

1

1. Pour $x = 8$:

$$4(x + 2) = 4 \times (8 + 2) = 4 \times 10 = 40$$

2. Pour $x = 2$:

$$9x + 8 = 9 \times 2 + 8 = 18 + 8 = 26$$

EX

2

1. Pour $x = 4$:

$$24x - 120 = 24 \times 4 - 120 = -24$$

$$8x^2 - 40x = 8 \times 4^2 - 40 \times 4 = 128 - 160 = -32$$

$-24 \neq -32$ donc l'égalité n'est pas vraie.

$x = 4$ n'est donc pas solution de l'équation $24x - 120 = 8x^2 - 40x$

Pour $x = 5$:

$$24x - 120 = 24 \times 5 - 120 = 0$$

$$8x^2 - 40x = 8 \times 5^2 - 40 \times 5 = 200 - 200 = 0$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

$x = 5$ est donc solution de l'équation $24x - 120 = 8x^2 - 40x$

Pour $x = 3$:

$$24x - 120 = 24 \times 3 - 120 = -48$$

$$8x^2 - 40x = 8 \times 3^2 - 40 \times 3 = 72 - 120 = -48$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

$x = 3$ est donc solution de l'équation $24x - 120 = 8x^2 - 40x$



EX

1

1. Pour $x = 5$:

$$3x + 9 = 3 \times 5 + 9 = 15 + 9 = 24$$

2. Pour $x = 7$:

$$8(x + 6) = 8 \times (7 + 6) = 8 \times 13 = 104$$

EX

2

1. Pour $x = 2$:

$$2x - 10 = 2 \times 2 - 10 = -6$$

$$x^2 - 5 \times x = 2^2 - 5 \times 2 = 4 - 10 = -6$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

$x = 2$ est donc solution de l'équation $2x - 10 = x^2 - 5x$

Pour $x = 3$:

$$2x - 10 = 2 \times 3 - 10 = -4$$

$$x^2 - 5 \times x = 3^2 - 5 \times 3 = 9 - 15 = -6$$

$-4 \neq -6$ donc l'égalité n'est pas vraie.

$x = 3$ n'est donc pas solution de l'équation $2x - 10 = x^2 - 5x$

Pour $x = 5$:

$$2x - 10 = 2 \times 5 - 10 = 0$$

$$x^2 - 5 \times x = 5^2 - 5 \times 5 = 25 - 25 = 0$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

$x = 5$ est donc solution de l'équation $2x - 10 = x^2 - 5x$



EX

1

1. Pour $x = 2$:

$$3x + 5 = 3 \times 2 + 5 = 6 + 5 = 11$$

2. Pour $x = 8$:

$$2(x + 1) = 2 \times (8 + 1) = 2 \times 9 = 18$$

EX

2

1. Pour $x = 4$:

$$3x - 6 = 3 \times 4 - 6 = 6$$

$$2x + 4 = 2 \times 4 + 4 = 12$$

$6 \neq 12$ donc l'égalité n'est pas vraie.

$x = 4$ n'est donc pas solution de l'équation $3x - 6 = 2x + 4$

Pour $x = 10$:

$$3x - 6 = 3 \times 10 - 6 = 24$$

$$2x + 4 = 2 \times 10 + 4 = 24$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

$x = 10$ est donc solution de l'équation $3x - 6 = 2x + 4$



EX

1

1. Pour $x = 7$:

$$2(x + 5) = 2 \times (7 + 5) = 2 \times 12 = 24$$

2. Pour $x = 5$:

$$2x + 9 = 2 \times 5 + 9 = 10 + 9 = 19$$

EX

2

1. Pour $x = 9$:

$$38 - 2x = 38 - 2 \times 9 = 20$$

$$2 + 2x = 2 + 2 \times 9 = 20$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

$x = 9$ est donc solution de l'équation $38 - 2x = 2 + 2x$

Pour $x = 3$:

$$38 - 2x = 38 - 2 \times 3 = 32$$

$$2 + 2x = 2 + 2 \times 3 = 8$$

$32 \neq 8$ donc l'égalité n'est pas vraie.

$x = 3$ n'est donc pas solution de l'équation $38 - 2x = 2 + 2x$



EX

1

1. Pour $x = 5$:

$$6(x + 4) = 6 \times (5 + 4) = 6 \times 9 = 54$$

2. Pour $x = 2$:

$$3x + 5 = 3 \times 2 + 5 = 6 + 5 = 11$$

EX

2

1. Pour $x = 8$:

$$12x - 8 = 12 \times 8 - 8 = 88$$

$$4(2x + 3) = 4 \times (2 \times 8 + 3) = 4 \times 19 = 76$$

$88 \neq 76$ donc l'égalité n'est pas vraie.

$x = 8$ n'est donc pas solution de l'équation $12x - 8 = 4(2x + 3)$

Pour $x = 5$:

$$12x - 8 = 12 \times 5 - 8 = 52$$

$$4(2x + 3) = 4 \times (2 \times 5 + 3) = 4 \times 13 = 52$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

$x = 5$ est donc solution de l'équation $12x - 8 = 4(2x + 3)$



EX

1

1. Pour $x = 9$:

$$2(x + 3) = 2 \times (9 + 3) = 2 \times 12 = 24$$

2. Pour $x = 3$:

$$9x + 2 = 9 \times 3 + 2 = 27 + 2 = 29$$

EX

2

1. Pour $x = 4$:

$$3x - 2 = 3 \times 4 - 2 = 10$$

$$2x + 5 = 2 \times 4 + 5 = 13$$

$10 \neq 13$ donc l'égalité n'est pas vraie.

$x = 4$ n'est donc pas solution de l'équation $3x - 2 = 2x + 5$

Pour $x = 7$:

$$3x - 2 = 3 \times 7 - 2 = 19$$

$$2x + 5 = 2 \times 7 + 5 = 19$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

$x = 7$ est donc solution de l'équation $3x - 2 = 2x + 5$



EX

1

1. Pour $x = 7$:

$$4(x + 1) = 4 \times (7 + 1) = 4 \times 8 = 32$$

2. Pour $x = 10$:

$$4x + 9 = 4 \times 10 + 9 = 40 + 9 = 49$$

EX

2

1. Pour $x = 4$:

$$60x - 120 = 60 \times 4 - 120 = 120$$

$$12x^2 - 24x = 12 \times 4^2 - 24 \times 4 = 192 - 96 = 96$$

$120 \neq 96$ donc l'égalité n'est pas vraie.

$x = 4$ n'est donc pas solution de l'équation $60x - 120 = 12x^2 - 24x$

Pour $x = 2$:

$$60x - 120 = 60 \times 2 - 120 = 0$$

$$12x^2 - 24x = 12 \times 2^2 - 24 \times 2 = 48 - 48 = 0$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

$x = 2$ est donc solution de l'équation $60x - 120 = 12x^2 - 24x$

Pour $x = 5$:

$$60x - 120 = 60 \times 5 - 120 = 180$$

$$12x^2 - 24x = 12 \times 5^2 - 24 \times 5 = 300 - 120 = 180$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

$x = 5$ est donc solution de l'équation $60x - 120 = 12x^2 - 24x$



EX

1

1. Pour $x = 8$:

$$4x + 2 = 4 \times 8 + 2 = 32 + 2 = 34$$

2. Pour $x = 9$:

$$4(x + 5) = 4 \times (9 + 5) = 4 \times 14 = 56$$

EX

2

1. Pour $x = 8$:

$$3x + 8 = 3 \times 8 + 8 = 32$$

$$5x - 8 = 5 \times 8 - 8 = 32$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

$x = 8$ est donc solution de l'équation $3x + 8 = 5x - 8$

Pour $x = 9$:

$$3x + 8 = 3 \times 9 + 8 = 35$$

$$5x - 8 = 5 \times 9 - 8 = 37$$

$35 \neq 37$ donc l'égalité n'est pas vraie.

$x = 9$ n'est donc pas solution de l'équation $3x + 8 = 5x - 8$



EX

1

1. Pour $x = 9$:

$$4x + 6 = 4 \times 9 + 6 = 36 + 6 = 42$$

2. Pour $x = 4$:

$$2(x + 9) = 2 \times (4 + 9) = 2 \times 13 = 26$$

EX

2

1. Pour $x = 5$:

$$5x - 35 = 5 \times 5 - 35 = -10$$

$$x^2 - 7 \times x = 5^2 - 7 \times 5 = 25 - 35 = -10$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

$x = 5$ est donc solution de l'équation $5x - 35 = x^2 - 7x$

Pour $x = 8$:

$$5x - 35 = 5 \times 8 - 35 = 5$$

$$x^2 - 7 \times x = 8^2 - 7 \times 8 = 64 - 56 = 8$$

$5 \neq 8$ donc l'égalité n'est pas vraie.

$x = 8$ n'est donc pas solution de l'équation $5x - 35 = x^2 - 7x$

Pour $x = 7$:

$$5x - 35 = 5 \times 7 - 35 = 0$$

$$x^2 - 7 \times x = 7^2 - 7 \times 7 = 49 - 49 = 0$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

$x = 7$ est donc solution de l'équation $5x - 35 = x^2 - 7x$



EX

1

1. Pour $x = 6$:

$$9x + 2 = 9 \times 6 + 2 = 54 + 2 = 56$$

2. Pour $x = 4$:

$$3(x + 8) = 3 \times (4 + 8) = 3 \times 12 = 36$$

EX

2

1. Pour $x = 9$:

$$3x - 5 = 3 \times 9 - 5 = 22$$

$$2x + 3 = 2 \times 9 + 3 = 21$$

$22 \neq 21$ donc l'égalité n'est pas vraie.

$x = 9$ n'est donc pas solution de l'équation $3x - 5 = 2x + 3$

Pour $x = 8$:

$$3x - 5 = 3 \times 8 - 5 = 19$$

$$2x + 3 = 2 \times 8 + 3 = 19$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

$x = 8$ est donc solution de l'équation $3x - 5 = 2x + 3$



EX

1

1. Pour $x = 8$:

$$4x + 6 = 4 \times 8 + 6 = 32 + 6 = 38$$

2. Pour $x = 4$:

$$6(x + 10) = 6 \times (4 + 10) = 6 \times 14 = 84$$

EX

2

1. Pour $x = 6$:

$$x^2 - 15 \times x + 54 = 6^2 - 15 \times 6 + 54 = 36 - 90 + 54 = 0$$

On trouve bien 0 pour le membre de gauche donc l'égalité est vraie.

$x = 6$ est donc solution de l'équation $x^2 - 15x - 54 = 0$

Pour $x = 8$:

$$x^2 - 15 \times x + 54 = 8^2 - 15 \times 8 + 54 = 64 - 120 + 54 = -2$$

$-2 \neq 0$ donc l'égalité n'est pas vraie.

$x = 8$ n'est donc pas solution de l'équation $x^2 - 15x - 54 = 0$

Pour $x = 9$:

$$x^2 - 15 \times x + 54 = 9^2 - 15 \times 9 + 54 = 81 - 135 + 54 = 0$$

On trouve bien 0 pour le membre de gauche donc l'égalité est vraie.

$x = 9$ est donc solution de l'équation $x^2 - 15x - 54 = 0$



EX

1

1. Pour $x = 2$:

$$6x + 1 = 6 \times 2 + 1 = 12 + 1 = 13$$

2. Pour $x = 7$:

$$5(x + 2) = 5 \times (7 + 2) = 5 \times 9 = 45$$

EX

2

1. Pour $x = 6$:

$$25 - 2x = 25 - 2 \times 6 = 13$$

$$1 + 2x = 1 + 2 \times 6 = 13$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

$x = 6$ est donc solution de l'équation $25 - 2x = 1 + 2x$

Pour $x = 2$:

$$25 - 2x = 25 - 2 \times 2 = 21$$

$$1 + 2x = 1 + 2 \times 2 = 5$$

$21 \neq 5$ donc l'égalité n'est pas vraie.

$x = 2$ n'est donc pas solution de l'équation $25 - 2x = 1 + 2x$



EX

1

1. Pour $x = 2$:

$$5x + 10 = 5 \times 2 + 10 = 10 + 10 = 20$$

2. Pour $x = 10$:

$$9(x + 1) = 9 \times (10 + 1) = 9 \times 11 = 99$$

EX

2

1. Pour $x = 5$:

$$3x - 5 = 3 \times 5 - 5 = 10$$

$$2x + 2 = 2 \times 5 + 2 = 12$$

$10 \neq 12$ donc l'égalité n'est pas vraie.

$x = 5$ n'est donc pas solution de l'équation $3x - 5 = 2x + 2$

Pour $x = 7$:

$$3x - 5 = 3 \times 7 - 5 = 16$$

$$2x + 2 = 2 \times 7 + 2 = 16$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

$x = 7$ est donc solution de l'équation $3x - 5 = 2x + 2$



EX

1

1. Pour $x = 10$:

$$6x + 8 = 6 \times 10 + 8 = 60 + 8 = 68$$

2. Pour $x = 10$:

$$5(x + 3) = 5 \times (10 + 3) = 5 \times 13 = 65$$

EX

2

1. Pour $x = 5$:

$$3x + 9 = 3 \times 5 + 9 = 24$$

$$5x - 1 = 5 \times 5 - 1 = 24$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

$x = 5$ est donc solution de l'équation $3x + 9 = 5x - 1$

Pour $x = 6$:

$$3x + 9 = 3 \times 6 + 9 = 27$$

$$5x - 1 = 5 \times 6 - 1 = 29$$

$27 \neq 29$ donc l'égalité n'est pas vraie.

$x = 6$ n'est donc pas solution de l'équation $3x + 9 = 5x - 1$

EX
1

1. Pour $x = 2$:

$$8(x + 4) = 8 \times (2 + 4) = 8 \times 6 = 48$$

2. Pour $x = 3$:

$$10x + 4 = 10 \times 3 + 4 = 30 + 4 = 34$$

EX
2

1. Pour $x = 3$:

$$10(x - 1) = 10 \times (3 - 1) = 10 \times 2 = 20$$

$$4(2x + 1) = 4 \times (2 \times 3 + 1) = 4 \times 7 = 28$$

$20 \neq 28$ donc l'égalité n'est pas vraie.

$x = 3$ n'est donc pas solution de l'équation $10(x - 1) = 4(2x + 1)$

Pour $x = 7$:

$$10(x - 1) = 10 \times (7 - 1) = 10 \times 6 = 60$$

$$4(2x + 1) = 4 \times (2 \times 7 + 1) = 4 \times 15 = 60$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

$x = 7$ est donc solution de l'équation $10(x - 1) = 4(2x + 1)$



EX

1

1. Pour $x = 8$:

$$10x + 9 = 10 \times 8 + 9 = 80 + 9 = 89$$

2. Pour $x = 5$:

$$6(x + 2) = 6 \times (5 + 2) = 6 \times 7 = 42$$

EX

2

1. Pour $x = 6$:

$$6x + 5 = 6 \times 6 + 5 = 41$$

$$7x - 1 = 7 \times 6 - 1 = 41$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

$x = 6$ est donc solution de l'équation $6x + 5 = 7x - 1$

Pour $x = 3$:

$$6x + 5 = 6 \times 3 + 5 = 23$$

$$7x - 1 = 7 \times 3 - 1 = 20$$

$23 \neq 20$ donc l'égalité n'est pas vraie.

$x = 3$ n'est donc pas solution de l'équation $6x + 5 = 7x - 1$



EX

1

1. Pour $x = 2$:

$$9x + 1 = 9 \times 2 + 1 = 18 + 1 = 19$$

2. Pour $x = 5$:

$$3(x + 1) = 3 \times (5 + 1) = 3 \times 6 = 18$$

EX

2

1. Pour $x = 4$:

$$4x - 12 = 4 \times 4 - 12 = 4$$

$$x^2 - 3 \times x = 4^2 - 3 \times 4 = 16 - 12 = 4$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

$x = 4$ est donc solution de l'équation $4x - 12 = x^2 - 3x$

Pour $x = 2$:

$$4x - 12 = 4 \times 2 - 12 = -4$$

$$x^2 - 3 \times x = 2^2 - 3 \times 2 = 4 - 6 = -2$$

$-4 \neq -2$ donc l'égalité n'est pas vraie.

$x = 2$ n'est donc pas solution de l'équation $4x - 12 = x^2 - 3x$

Pour $x = 3$:

$$4x - 12 = 4 \times 3 - 12 = 0$$

$$x^2 - 3 \times x = 3^2 - 3 \times 3 = 9 - 9 = 0$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

$x = 3$ est donc solution de l'équation $4x - 12 = x^2 - 3x$



EX

1

1. Pour $x = 2$:

$$10x + 6 = 10 \times 2 + 6 = 20 + 6 = 26$$

2. Pour $x = 8$:

$$10(x + 2) = 10 \times (8 + 2) = 10 \times 10 = 100$$

EX

2

1. Pour $x = 8$:

$$4x + 7 = 4 \times 8 + 7 = 39$$

$$5x - 1 = 5 \times 8 - 1 = 39$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

$x = 8$ est donc solution de l'équation $4x + 7 = 5x - 1$

Pour $x = 7$:

$$4x + 7 = 4 \times 7 + 7 = 35$$

$$5x - 1 = 5 \times 7 - 1 = 34$$

$35 \neq 34$ donc l'égalité n'est pas vraie.

$x = 7$ n'est donc pas solution de l'équation $4x + 7 = 5x - 1$



EX

1

1. Pour $x = 4$:

$$8x + 7 = 8 \times 4 + 7 = 32 + 7 = 39$$

2. Pour $x = 4$:

$$3(x + 5) = 3 \times (4 + 5) = 3 \times 9 = 27$$

EX

2

1. Pour $x = 2$:

$$10 - 2x = 10 - 2 \times 2 = 6$$

$$2 + 2x = 2 + 2 \times 2 = 6$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

$x = 2$ est donc solution de l'équation $10 - 2x = 2 + 2x$

Pour $x = 5$:

$$10 - 2x = 10 - 2 \times 5 = 0$$

$$2 + 2x = 2 + 2 \times 5 = 12$$

$0 \neq 12$ donc l'égalité n'est pas vraie.

$x = 5$ n'est donc pas solution de l'équation $10 - 2x = 2 + 2x$



EX

1

1. Pour $x = 2$:

$$9(x + 10) = 9 \times (2 + 10) = 9 \times 12 = 108$$

2. Pour $x = 2$:

$$9x + 10 = 9 \times 2 + 10 = 18 + 10 = 28$$

EX

2

1. Pour $x = 4$:

$$3x - 6 = 3 \times 4 - 6 = 6$$

$$2x + 2 = 2 \times 4 + 2 = 10$$

$6 \neq 10$ donc l'égalité n'est pas vraie.

$x = 4$ n'est donc pas solution de l'équation $3x - 6 = 2x + 2$

Pour $x = 8$:

$$3x - 6 = 3 \times 8 - 6 = 18$$

$$2x + 2 = 2 \times 8 + 2 = 18$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

$x = 8$ est donc solution de l'équation $3x - 6 = 2x + 2$



EX

1

1. Pour $x = 7$:

$$9x + 2 = 9 \times 7 + 2 = 63 + 2 = 65$$

2. Pour $x = 7$:

$$6(x + 9) = 6 \times (7 + 9) = 6 \times 16 = 96$$

EX

2

1. Pour $x = 4$:

$$3x - 1 = 3 \times 4 - 1 = 11$$

$$2x + 5 = 2 \times 4 + 5 = 13$$

$11 \neq 13$ donc l'égalité n'est pas vraie.

$x = 4$ n'est donc pas solution de l'équation $3x - 1 = 2x + 5$

Pour $x = 6$:

$$3x - 1 = 3 \times 6 - 1 = 17$$

$$2x + 5 = 2 \times 6 + 5 = 17$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

$x = 6$ est donc solution de l'équation $3x - 1 = 2x + 5$



EX

1

1. Pour $x = 9$:

$$8(x + 10) = 8 \times (9 + 10) = 8 \times 19 = 152$$

2. Pour $x = 3$:

$$6x + 10 = 6 \times 3 + 10 = 18 + 10 = 28$$

EX

2

1. Pour $x = 8$:

$$8x - 40 = 8 \times 8 - 40 = 24$$

$$x^2 - 5 \times x = 8^2 - 5 \times 8 = 64 - 40 = 24$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

$x = 8$ est donc solution de l'équation $8x - 40 = x^2 - 5x$

Pour $x = 7$:

$$8x - 40 = 8 \times 7 - 40 = 16$$

$$x^2 - 5 \times x = 7^2 - 5 \times 7 = 49 - 35 = 14$$

$16 \neq 14$ donc l'égalité n'est pas vraie.

$x = 7$ n'est donc pas solution de l'équation $8x - 40 = x^2 - 5x$

Pour $x = 5$:

$$8x - 40 = 8 \times 5 - 40 = 0$$

$$x^2 - 5 \times x = 5^2 - 5 \times 5 = 25 - 25 = 0$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

$x = 5$ est donc solution de l'équation $8x - 40 = x^2 - 5x$



EX

1

1. Pour $x = 5$:

$$10(x + 6) = 10 \times (5 + 6) = 10 \times 11 = 110$$

2. Pour $x = 8$:

$$2x + 7 = 2 \times 8 + 7 = 16 + 7 = 23$$

EX

2

1. Pour $x = 7$:

$$7x + 5 = 7 \times 7 + 5 = 54$$

$$8x - 2 = 8 \times 7 - 2 = 54$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

$x = 7$ est donc solution de l'équation $7x + 5 = 8x - 2$

Pour $x = 9$:

$$7x + 5 = 7 \times 9 + 5 = 68$$

$$8x - 2 = 8 \times 9 - 2 = 70$$

$68 \neq 70$ donc l'égalité n'est pas vraie.

$x = 9$ n'est donc pas solution de l'équation $7x + 5 = 8x - 2$



EX

1

1. Pour $x = 8$:

$$3x + 5 = 3 \times 8 + 5 = 24 + 5 = 29$$

2. Pour $x = 4$:

$$5(x + 1) = 5 \times (4 + 1) = 5 \times 5 = 25$$

EX

2

1. Pour $x = 9$:

$$10(x - 3) = 10 \times (9 - 3) = 10 \times 6 = 60$$

$$4(2x + 3) = 4 \times (2 \times 9 + 3) = 4 \times 21 = 84$$

$60 \neq 84$ donc l'égalité n'est pas vraie.

$x = 9$ n'est donc pas solution de l'équation $10(x - 3) = 4(2x + 3)$

Pour $x = 21$:

$$10(x - 3) = 10 \times (21 - 3) = 10 \times 18 = 180$$

$$4(2x + 3) = 4 \times (2 \times 21 + 3) = 4 \times 45 = 180$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

$x = 21$ est donc solution de l'équation $10(x - 3) = 4(2x + 3)$



EX

1

1. Pour $x = 7$:

$$9(x + 4) = 9 \times (7 + 4) = 9 \times 11 = 99$$

2. Pour $x = 3$:

$$7x + 8 = 7 \times 3 + 8 = 21 + 8 = 29$$

EX

2

1. Pour $x = 2$:

$$15 - 2x = 15 - 2 \times 2 = 11$$

$$7 + 2x = 7 + 2 \times 2 = 11$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

$x = 2$ est donc solution de l'équation $15 - 2x = 7 + 2x$

Pour $x = 8$:

$$15 - 2x = 15 - 2 \times 8 = -1$$

$$7 + 2x = 7 + 2 \times 8 = 23$$

$-1 \neq 23$ donc l'égalité n'est pas vraie.

$x = 8$ n'est donc pas solution de l'équation $15 - 2x = 7 + 2x$



EX

1

1. Pour $x = 7$:

$$5x + 9 = 5 \times 7 + 9 = 35 + 9 = 44$$

2. Pour $x = 8$:

$$3(x + 1) = 3 \times (8 + 1) = 3 \times 9 = 27$$

EX

2

1. Pour $x = 7$:

$$12x - 4 = 12 \times 7 - 4 = 80$$

$$4(2x + 2) = 4 \times (2 \times 7 + 2) = 4 \times 16 = 64$$

$80 \neq 64$ donc l'égalité n'est pas vraie.

$x = 7$ n'est donc pas solution de l'équation $12x - 4 = 4(2x + 2)$

Pour $x = 3$:

$$12x - 4 = 12 \times 3 - 4 = 32$$

$$4(2x + 2) = 4 \times (2 \times 3 + 2) = 4 \times 8 = 32$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

$x = 3$ est donc solution de l'équation $12x - 4 = 4(2x + 2)$



EX

1

1. Pour $x = 9$:

$$2(x + 10) = 2 \times (9 + 10) = 2 \times 19 = 38$$

2. Pour $x = 2$:

$$3x + 9 = 3 \times 2 + 9 = 6 + 9 = 15$$

EX

2

1. Pour $x = 4$:

$$4x - 20 = 4 \times 4 - 20 = -4$$

$$x^2 - 5 \times x = 4^2 - 5 \times 4 = 16 - 20 = -4$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

$x = 4$ est donc solution de l'équation $4x - 20 = x^2 - 5x$

Pour $x = 6$:

$$4x - 20 = 4 \times 6 - 20 = 4$$

$$x^2 - 5 \times x = 6^2 - 5 \times 6 = 36 - 30 = 6$$

$4 \neq 6$ donc l'égalité n'est pas vraie.

$x = 6$ n'est donc pas solution de l'équation $4x - 20 = x^2 - 5x$

Pour $x = 5$:

$$4x - 20 = 4 \times 5 - 20 = 0$$

$$x^2 - 5 \times x = 5^2 - 5 \times 5 = 25 - 25 = 0$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

$x = 5$ est donc solution de l'équation $4x - 20 = x^2 - 5x$



EX

1

1. Pour $x = 4$:

$$9(x + 5) = 9 \times (4 + 5) = 9 \times 9 = 81$$

2. Pour $x = 7$:

$$5x + 6 = 5 \times 7 + 6 = 35 + 6 = 41$$

EX

2

1. Pour $x = 7$:

$$3x + 4 = 3 \times 7 + 4 = 25$$

$$4x - 3 = 4 \times 7 - 3 = 25$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

$x = 7$ est donc solution de l'équation $3x + 4 = 4x - 3$

Pour $x = 3$:

$$3x + 4 = 3 \times 3 + 4 = 13$$

$$4x - 3 = 4 \times 3 - 3 = 9$$

$13 \neq 9$ donc l'égalité n'est pas vraie.

$x = 3$ n'est donc pas solution de l'équation $3x + 4 = 4x - 3$



EX

1

1. Pour $x = 8$:

$$9(x + 4) = 9 \times (8 + 4) = 9 \times 12 = 108$$

2. Pour $x = 9$:

$$2x + 4 = 2 \times 9 + 4 = 18 + 4 = 22$$

EX

2

1. Pour $x = 8$:

$$12x - 12 = 12 \times 8 - 12 = 84$$

$$4(2x + 3) = 4 \times (2 \times 8 + 3) = 4 \times 19 = 76$$

$84 \neq 76$ donc l'égalité n'est pas vraie.

$x = 8$ n'est donc pas solution de l'équation $12x - 12 = 4(2x + 3)$

Pour $x = 6$:

$$12x - 12 = 12 \times 6 - 12 = 60$$

$$4(2x + 3) = 4 \times (2 \times 6 + 3) = 4 \times 15 = 60$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

$x = 6$ est donc solution de l'équation $12x - 12 = 4(2x + 3)$



EX

1

1. Pour $x = 5$:

$$10x + 6 = 10 \times 5 + 6 = 50 + 6 = 56$$

2. Pour $x = 9$:

$$5(x + 7) = 5 \times (9 + 7) = 5 \times 16 = 80$$

EX

2

1. Pour $x = 5$:

$$12x - 12 = 12 \times 5 - 12 = 48$$

$$4(2x + 1) = 4 \times (2 \times 5 + 1) = 4 \times 11 = 44$$

$48 \neq 44$ donc l'égalité n'est pas vraie.

$x = 5$ n'est donc pas solution de l'équation $12x - 12 = 4(2x + 1)$

Pour $x = 4$:

$$12x - 12 = 12 \times 4 - 12 = 36$$

$$4(2x + 1) = 4 \times (2 \times 4 + 1) = 4 \times 9 = 36$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

$x = 4$ est donc solution de l'équation $12x - 12 = 4(2x + 1)$