



Résoudre les équations suivantes.

1. $3x = 27$

2. $x - 2 = -3$

3. $-3x + 19 = 7$

4. $-4x - 1 = -3x + 8$



Résoudre les équations suivantes.

1. $5x - 1 = 9$

2. $-5x = 45$

3. $4x - 20 = 0$

4. $x - 2 = 1$



Résoudre les équations suivantes.

1. $x - 3 = 9$

2. $-2x + 8 = 0$

3. $3x + 3 = 9$

4. $-3x - 11 = -5x - 7$



Résoudre les équations suivantes.

1. $4x - 10 = 6$

2. $4x - 16 = 0$

3. $x - 3 = -12$

4. $5x = 20$



Résoudre les équations suivantes.

1. $-3x + 11 = 5$

2. $-6x - 9 = -5x - 11$

3. $5x = -15$

4. $x + 9 = -3$



Résoudre les équations suivantes.

1. $4x = 24$

2. $6x + 8 = 5x + 14$

3. $4x + 12 = 0$

4. $-4x + 14 = -2$



Résoudre les équations suivantes.

1. $-4x - 17 = -9$

2. $-3x = -24$

3. $x - 1 = 6$

4. $-2x + 27 = -5x + 15$



Résoudre les équations suivantes.

1. $-3x - 15 = 0$

2. $2x + 0 = -3x - 10$

3. $x - 2 = -12$

4. $2x = -10$



Résoudre les équations suivantes.

1. $x - 2 = 11$

2. $5x - 21 = -1$

3. $7x = 49$

4. $3x - 6 = 0$



Résoudre les équations suivantes.

1. $-2x + 12 = 2x - 8$

2. $8x = 64$

3. $3x + 10 = -5$

4. $x + 1 = -3$



Résoudre les équations suivantes.

1. $-2x = 8$

2. $-2x + 1 = 9$

3. $9x - 7 = 5x - 15$

4. $x - 4 = -11$



Résoudre les équations suivantes.

1. $x + 3 = -16$

2. $2x + 10 = 0$

3. $-5x = 10$

4. $-4x + 23 = -3x + 14$



Résoudre les équations suivantes.

1. $-5x + 11 = 1$

2. $-6x = -30$

3. $-3x - 6 = 0$

4. $5x + 17 = 3x + 11$



Résoudre les équations suivantes.

1. $-7x = 14$

2. $-4x + 18 = 6$

3. $-5x + 10 = 0$

4. $x - 7 = -11$



Résoudre les équations suivantes.

1. $-6x - 15 = -2x - 7$

2. $2x - 8 = 0$

3. $x + 1 = -12$

4. $-7x = 63$



Résoudre les équations suivantes.

1. $-8x + 21 = -5x - 6$

2. $2x - 6 = 0$

3. $x + 9 = -16$

4. $6x = 12$



Résoudre les équations suivantes.

1. $-4x - 14 = -3x - 5$

2. $-3x + 9 = 0$

3. $2x + 1 = -9$

4. $x - 2 = 4$



Résoudre les équations suivantes.

1. $3x + 12 = 0$

2. $x + 7 = 13$

3. $-7x + 47 = -2x + 12$

4. $2x = 12$



Résoudre les équations suivantes.

1. $-6x = -54$

2. $-2x + 1 = 7$

3. $5x - 15 = 0$

4. $x - 1 = -10$



Résoudre les équations suivantes.

1. $-4x - 12 = 0$

2. $3x = -12$

3. $x + 4 = 5$

4. $5x + 10 = 2x - 5$



Résoudre les équations suivantes.

1. $-2x - 8 = 0$

2. $4x + 23 = 7$

3. $3x + 6 = -2x - 9$

4. $x - 3 = -3$



Résoudre les équations suivantes.

1. $9x = -81$

2. $3x + 9 = 2x + 1$

3. $x + 5 = 7$

4. $-5x - 10 = 0$



Résoudre les équations suivantes.

1. $-7x = 49$

2. $4x + 7 = 3x + 12$

3. $2x - 10 = 0$

4. $x + 1 = 4$



Résoudre les équations suivantes.

1. $-5x - 26 = -1$

2. $-3x - 4 = -5x - 8$

3. $x - 8 = -16$

4. $-3x + 6 = 0$



Résoudre les équations suivantes.

1. $5x + 30 = 5$

2. $5x - 1 = 4x - 9$

3. $x + 2 = -8$

4. $-7x = 56$



Résoudre les équations suivantes.

1. $-3x - 15 = 0$

2. $2x + 5 = -1$

3. $-3x + 12 = -2x + 4$

4. $4x = -12$



Résoudre les équations suivantes.

1. $10x - 36 = 5x + 4$

2. $4x - 8 = 0$

3. $8x = -72$

4. $x + 5 = -16$



Résoudre les équations suivantes.

1. $9x + 31 = 5x + 11$

2. $5x - 21 = 4$

3. $-4x + 8 = 0$

4. $-7x = -42$



Résoudre les équations suivantes.

1. $x - 9 = 2$

2. $3x - 7 = 4x - 4$

3. $-2x - 1 = 9$

4. $9x = 81$



Résoudre les équations suivantes.

1. $2x + 4 = 0$

2. $-5x + 11 = 1$

3. $4x = -28$

4. $x + 5 = -15$



EX

1

1. $3x = 27$

On divise les deux membres par 3.

$$3x \div 3 = 27 \div 3$$

$$x = \frac{27}{3} = 9$$

La solution est 9.

2. $x - 2 = -3$

On ajoute 2 aux deux membres.

$$x - 2 + 2 = -3 + 2$$

$$x = -1$$

La solution est -1 .

3. $-3x + 19 = 7$

On soustrait 19 aux deux membres.

$$-3x + 19 - 19 = 7 - 19$$

$$-3x = -12$$

On divise les deux membres par -3 .

$$-3x \div (-3) = -12 \div (-3)$$

$$x = \frac{-12}{-3} = 4$$

La solution est 4.

4. $-4x - 1 = -3x + 8$

On ajoute $3x$ aux deux membres.

$$-4x - 1 + 3x = -3x + 8 + 3x$$

$$-x - 1 = 8$$

On ajoute 1 aux deux membres.

$$-x - 1 + 1 = 8 + 1$$

$$-x = 9$$

On divise les deux membres par -1 .

$$-x \div (-1) = 9 \div (-1)$$

$$x = \frac{9}{-1} = -9$$

La solution est -9 .



EX

1

1. $5x - 1 = 9$

On ajoute 1 aux deux membres.

$$5x - 1 + 1 = 9 + 1$$

$$5x = 10$$

On divise les deux membres par 5.

$$5x \div 5 = 10 \div 5$$

$$x = \frac{10}{5} = 2$$

La solution est 2.

2. $-5x = 45$

On divise les deux membres par -5 .

$$-5x \div (-5) = 45 \div (-5)$$

$$x = \frac{45}{-5} = -9$$

La solution est -9 .

3. $4x - 20 = 0$

On ajoute 20 aux deux membres.

$$4x - 20 + 20 = 0 + 20$$

$$4x = 20$$

On divise les deux membres par 4.

$$4x \div 4 = 20 \div 4$$

$$x = \frac{20}{4} = 5$$

La solution est 5.

4. $x - 2 = 1$

On ajoute 2 aux deux membres.

$$x - 2 + 2 = 1 + 2$$

$$x = 3$$

La solution est 3.



EX

1

1. $x - 3 = 9$

On ajoute 3 aux deux membres.

$$x - 3 + 3 = 9 + 3$$

$$x = 12$$

La solution est 12.

2. $-2x + 8 = 0$

On soustrait 8 aux deux membres.

$$-2x + 8 - 8 = 0 - 8$$

$$-2x = -8$$

On divise les deux membres par -2 .

$$-2x \div (-2) = -8 \div (-2)$$

$$x = \frac{-8}{-2} = 4$$

La solution est 4.

3. $3x + 3 = 9$

On soustrait 3 aux deux membres.

$$3x + 3 - 3 = 9 - 3$$

$$3x = 6$$

On divise les deux membres par 3.

$$3x \div 3 = 6 \div 3$$

$$x = \frac{6}{3} = 2$$

La solution est 2.

4. $-3x - 11 = -5x - 7$

On ajoute $5x$ aux deux membres.

$$-3x - 11 + 5x = -5x - 7 + 5x$$

$$2x - 11 = -7$$

On ajoute 11 aux deux membres.

$$2x - 11 + 11 = -7 + 11$$

$$2x = 4$$

On divise les deux membres par 2.

$$2x \div 2 = 4 \div 2$$

$$x = \frac{4}{2} = 2$$

La solution est 2.



EX

1

1. $4x - 10 = 6$

On ajoute 10 aux deux membres.

$$4x - 10 + 10 = 6 + 10$$

$$4x = 16$$

On divise les deux membres par 4.

$$4x \div 4 = 16 \div 4$$

$$x = \frac{16}{4} = 4$$

La solution est 4.

2. $4x - 16 = 0$

On ajoute 16 aux deux membres.

$$4x - 16 + 16 = 0 + 16$$

$$4x = 16$$

On divise les deux membres par 4.

$$4x \div 4 = 16 \div 4$$

$$x = \frac{16}{4} = 4$$

La solution est 4.

3. $x - 3 = -12$

On ajoute 3 aux deux membres.

$$x - 3 + 3 = -12 + 3$$

$$x = -9$$

La solution est -9 .

4. $5x = 20$

On divise les deux membres par 5.

$$5x \div 5 = 20 \div 5$$

$$x = \frac{20}{5} = 4$$

La solution est 4.



EX

1

1. $-3x + 11 = 5$

On soustrait 11 aux deux membres.

$$-3x + 11 - 11 = 5 - 11$$

$$-3x = -6$$

On divise les deux membres par -3 .

$$-3x \div (-3) = -6 \div (-3)$$

$$x = \frac{-6}{-3} = 2$$

La solution est 2.

2. $-6x - 9 = -5x - 11$

On ajoute $5x$ aux deux membres.

$$-6x - 9 + 5x = -5x - 11 + 5x$$

$$-x - 9 = -11$$

On ajoute 9 aux deux membres.

$$-x - 9 + 9 = -11 + 9$$

$$-x = -2$$

On divise les deux membres par -1 .

$$-x \div (-1) = -2 \div (-1)$$

$$x = \frac{-2}{-1} = 2$$

La solution est 2.

3. $5x = -15$

On divise les deux membres par 5.

$$5x \div 5 = -15 \div 5$$

$$x = \frac{-15}{5} = -3$$

La solution est -3 .

4. $x + 9 = -3$

On soustrait 9 aux deux membres.

$$x + 9 - 9 = -3 - 9$$

$$x = -12$$

La solution est -12 .



EX

1

1. $4x = 24$

On divise les deux membres par 4.

$$4x \div 4 = 24 \div 4$$

$$x = \frac{24}{4} = 6$$

La solution est 6.

2. $6x + 8 = 5x + 14$

On soustrait $5x$ aux deux membres.

$$6x + 8 - 5x = 5x + 14 - 5x$$

$$x + 8 = 14$$

On soustrait 8 aux deux membres.

$$x + 8 - 8 = 14 - 8$$

$$x = 6$$

On divise les deux membres par 1.

$$x \div 1 = 6 \div 1$$

$$x = 6 = 6$$

La solution est 6.

3. $4x + 12 = 0$

On soustrait 12 aux deux membres.

$$4x + 12 - 12 = 0 - 12$$

$$4x = -12$$

On divise les deux membres par 4.

$$4x \div 4 = -12 \div 4$$

$$x = \frac{-12}{4} = -3$$

La solution est -3 .

4. $-4x + 14 = -2$

On soustrait 14 aux deux membres.

$$-4x + 14 - 14 = -2 - 14$$

$$-4x = -16$$

On divise les deux membres par -4 .

$$-4x \div (-4) = -16 \div (-4)$$

$$x = \frac{-16}{-4} = 4$$

La solution est 4.



EX

1

1. $-4x - 17 = -9$

On ajoute 17 aux deux membres.

$$-4x - 17 + 17 = -9 + 17$$

$$-4x = 8$$

On divise les deux membres par -4 .

$$-4x \div (-4) = 8 \div (-4)$$

$$x = \frac{8}{-4} = -2$$

La solution est -2 .

2. $-3x = -24$

On divise les deux membres par -3 .

$$-3x \div (-3) = -24 \div (-3)$$

$$x = \frac{-24}{-3} = 8$$

La solution est 8 .

3. $x - 1 = 6$

On ajoute 1 aux deux membres.

$$x - 1 + 1 = 6 + 1$$

$$x = 7$$

La solution est 7 .

4. $-2x + 27 = -5x + 15$

On ajoute $5x$ aux deux membres.

$$-2x + 27 + 5x = -5x + 15 + 5x$$

$$3x + 27 = 15$$

On soustrait 27 aux deux membres.

$$3x + 27 - 27 = 15 - 27$$

$$3x = -12$$

On divise les deux membres par 3.

$$3x \div 3 = -12 \div 3$$

$$x = \frac{-12}{3} = -4$$

La solution est -4 .



EX

1

1. $-3x - 15 = 0$

On ajoute 15 aux deux membres.

$$-3x - 15 + 15 = 0 + 15$$

$$-3x = 15$$

On divise les deux membres par -3 .

$$-3x \div (-3) = 15 \div (-3)$$

$$x = \frac{15}{-3} = -5$$

La solution est -5 .

2. $2x + 0 = -3x - 10$

On ajoute $3x$ aux deux membres.

$$2x + 0 + 3x = -3x - 10 + 3x$$

$$5x + 0 = -10$$

On ajoute 0 aux deux membres.

$$5x + 0 + 0 = -10 + 0$$

$$5x = -10$$

On divise les deux membres par 5.

$$5x \div 5 = -10 \div 5$$

$$x = \frac{-10}{5} = -2$$

La solution est -2 .

3. $x - 2 = -12$

On ajoute 2 aux deux membres.

$$x - 2 + 2 = -12 + 2$$

$$x = -10$$

La solution est -10 .

4. $2x = -10$

On divise les deux membres par 2.

$$2x \div 2 = -10 \div 2$$

$$x = \frac{-10}{2} = -5$$

La solution est -5 .



EX

1

1. $x - 2 = 11$

On ajoute 2 aux deux membres.

$$x - 2 + 2 = 11 + 2$$

$$x = 13$$

La solution est 13.

2. $5x - 21 = -1$

On ajoute 21 aux deux membres.

$$5x - 21 + 21 = -1 + 21$$

$$5x = 20$$

On divise les deux membres par 5.

$$5x \div 5 = 20 \div 5$$

$$x = \frac{20}{5} = 4$$

La solution est 4.

3. $7x = 49$

On divise les deux membres par 7.

$$7x \div 7 = 49 \div 7$$

$$x = \frac{49}{7} = 7$$

La solution est 7.

4. $3x - 6 = 0$

On ajoute 6 aux deux membres.

$$3x - 6 + 6 = 0 + 6$$

$$3x = 6$$

On divise les deux membres par 3.

$$3x \div 3 = 6 \div 3$$

$$x = \frac{6}{3} = 2$$

La solution est 2.



EX

1

1. $-2x + 12 = 2x - 8$

On soustrait $2x$ aux deux membres.

$$-2x + 12 - 2x = 2x - 8 - 2x$$

$$-4x + 12 = -8$$

On soustrait 12 aux deux membres.

$$-4x + 12 - 12 = -8 - 12$$

$$-4x = -20$$

On divise les deux membres par -4 .

$$-4x \div (-4) = -20 \div (-4)$$

$$x = \frac{-20}{-4} = 5$$

La solution est 5.

2. $8x = 64$

On divise les deux membres par 8.

$$8x \div 8 = 64 \div 8$$

$$x = \frac{64}{8} = 8$$

La solution est 8.

3. $3x + 10 = -5$

On soustrait 10 aux deux membres.

$$3x + 10 - 10 = -5 - 10$$

$$3x = -15$$

On divise les deux membres par 3.

$$3x \div 3 = -15 \div 3$$

$$x = \frac{-15}{3} = -5$$

La solution est -5 .

4. $x + 1 = -3$

On soustrait 1 aux deux membres.

$$x + 1 - 1 = -3 - 1$$

$$x = -4$$

La solution est -4 .



EX

1

1. $-2x = 8$

On divise les deux membres par -2 .

$$-2x \div (-2) = 8 \div (-2)$$

$$x = \frac{8}{-2} = -4$$

La solution est -4 .

2. $-2x + 1 = 9$

On soustrait 1 aux deux membres.

$$-2x + 1 - 1 = 9 - 1$$

$$-2x = 8$$

On divise les deux membres par -2 .

$$-2x \div (-2) = 8 \div (-2)$$

$$x = \frac{8}{-2} = -4$$

La solution est -4 .

3. $9x - 7 = 5x - 15$

On soustrait $5x$ aux deux membres.

$$9x - 7 - 5x = 5x - 15 - 5x$$

$$4x - 7 = -15$$

On ajoute 7 aux deux membres.

$$4x - 7 + 7 = -15 + 7$$

$$4x = -8$$

On divise les deux membres par 4.

$$4x \div 4 = -8 \div 4$$

$$x = \frac{-8}{4} = -2$$

La solution est -2 .

4. $x - 4 = -11$

On ajoute 4 aux deux membres.

$$x - 4 + 4 = -11 + 4$$

$$x = -7$$

La solution est -7 .



EX

1

1. $x + 3 = -16$

On soustrait 3 aux deux membres.

$$x + 3 - 3 = -16 - 3$$

$$x = -19$$

La solution est -19 .

2. $2x + 10 = 0$

On soustrait 10 aux deux membres.

$$2x + 10 - 10 = 0 - 10$$

$$2x = -10$$

On divise les deux membres par 2.

$$2x \div 2 = -10 \div 2$$

$$x = \frac{-10}{2} = -5$$

La solution est -5 .

3. $-5x = 10$

On divise les deux membres par -5 .

$$-5x \div (-5) = 10 \div (-5)$$

$$x = \frac{10}{-5} = -2$$

La solution est -2 .

4. $-4x + 23 = -3x + 14$

On ajoute $3x$ aux deux membres.

$$-4x + 23 + 3x = -3x + 14 + 3x$$

$$-x + 23 = 14$$

On soustrait 23 aux deux membres.

$$-x + 23 - 23 = 14 - 23$$

$$-x = -9$$

On divise les deux membres par -1 .

$$-x \div (-1) = -9 \div (-1)$$

$$x = \frac{-9}{-1} = 9$$

La solution est 9 .



EX

1

1. $-5x + 11 = 1$

On soustrait 11 aux deux membres.

$$-5x + 11 - 11 = 1 - 11$$

$$-5x = -10$$

On divise les deux membres par -5 .

$$-5x \div (-5) = -10 \div (-5)$$

$$x = \frac{-10}{-5} = 2$$

La solution est 2.

2. $-6x = -30$

On divise les deux membres par -6 .

$$-6x \div (-6) = -30 \div (-6)$$

$$x = \frac{-30}{-6} = 5$$

La solution est 5.

3. $-3x - 6 = 0$

On ajoute 6 aux deux membres.

$$-3x - 6 + 6 = 0 + 6$$

$$-3x = 6$$

On divise les deux membres par -3 .

$$-3x \div (-3) = 6 \div (-3)$$

$$x = \frac{6}{-3} = -2$$

La solution est -2 .

4. $5x + 17 = 3x + 11$

On soustrait $3x$ aux deux membres.

$$5x + 17 - 3x = 3x + 11 - 3x$$

$$2x + 17 = 11$$

On soustrait 17 aux deux membres.

$$2x + 17 - 17 = 11 - 17$$

$$2x = -6$$

On divise les deux membres par 2.

$$2x \div 2 = -6 \div 2$$

$$x = \frac{-6}{2} = -3$$

La solution est -3 .



EX

1

1. $-7x = 14$

On divise les deux membres par -7 .

$$-7x \div (-7) = 14 \div (-7)$$

$$x = \frac{14}{-7} = -2$$

La solution est -2 .

2. $-4x + 18 = 6$

On soustrait 18 aux deux membres.

$$-4x + 18 - 18 = 6 - 18$$

$$-4x = -12$$

On divise les deux membres par -4 .

$$-4x \div (-4) = -12 \div (-4)$$

$$x = \frac{-12}{-4} = 3$$

La solution est 3.

3. $-5x + 10 = 0$

On soustrait 10 aux deux membres.

$$-5x + 10 - 10 = 0 - 10$$

$$-5x = -10$$

On divise les deux membres par -5 .

$$-5x \div (-5) = -10 \div (-5)$$

$$x = \frac{-10}{-5} = 2$$

La solution est 2.

4. $x - 7 = -11$

On ajoute 7 aux deux membres.

$$x - 7 + 7 = -11 + 7$$

$$x = -4$$

La solution est -4 .



EX

1

1. $-6x - 15 = -2x - 7$

On ajoute $2x$ aux deux membres.

$$-6x - 15 + 2x = -2x - 7 + 2x$$

$$-4x - 15 = -7$$

On ajoute 15 aux deux membres.

$$-4x - 15 + 15 = -7 + 15$$

$$-4x = 8$$

On divise les deux membres par -4 .

$$-4x \div (-4) = 8 \div (-4)$$

$$x = \frac{8}{-4} = -2$$

La solution est -2 .

2. $2x - 8 = 0$

On ajoute 8 aux deux membres.

$$2x - 8 + 8 = 0 + 8$$

$$2x = 8$$

On divise les deux membres par 2.

$$2x \div 2 = 8 \div 2$$

$$x = \frac{8}{2} = 4$$

La solution est 4.

3. $x + 1 = -12$

On soustrait 1 aux deux membres.

$$x + 1 - 1 = -12 - 1$$

$$x = -13$$

La solution est -13 .

4. $-7x = 63$

On divise les deux membres par -7 .

$$-7x \div (-7) = 63 \div (-7)$$

$$x = \frac{63}{-7} = -9$$

La solution est -9 .



EX

1

1. $-8x + 21 = -5x - 6$

On ajoute $5x$ aux deux membres.

$$-8x + 21 + 5x = -5x - 6 + 5x$$

$$-3x + 21 = -6$$

On soustrait 21 aux deux membres.

$$-3x + 21 - 21 = -6 - 21$$

$$-3x = -27$$

On divise les deux membres par -3 .

$$-3x \div (-3) = -27 \div (-3)$$

$$x = \frac{-27}{-3} = 9$$

La solution est 9.

2. $2x - 6 = 0$

On ajoute 6 aux deux membres.

$$2x - 6 + 6 = 0 + 6$$

$$2x = 6$$

On divise les deux membres par 2.

$$2x \div 2 = 6 \div 2$$

$$x = \frac{6}{2} = 3$$

La solution est 3.

3. $x + 9 = -16$

On soustrait 9 aux deux membres.

$$x + 9 - 9 = -16 - 9$$

$$x = -25$$

La solution est -25 .

4. $6x = 12$

On divise les deux membres par 6.

$$6x \div 6 = 12 \div 6$$

$$x = \frac{12}{6} = 2$$

La solution est 2.



EX

1

1. $-4x - 14 = -3x - 5$

On ajoute $3x$ aux deux membres.

$$-4x - 14 + 3x = -3x - 5 + 3x$$

$$-x - 14 = -5$$

On ajoute 14 aux deux membres.

$$-x - 14 + 14 = -5 + 14$$

$$-x = 9$$

On divise les deux membres par -1 .

$$-x \div (-1) = 9 \div (-1)$$

$$x = \frac{9}{-1} = -9$$

La solution est -9 .

2. $-3x + 9 = 0$

On soustrait 9 aux deux membres.

$$-3x + 9 - 9 = 0 - 9$$

$$-3x = -9$$

On divise les deux membres par -3 .

$$-3x \div (-3) = -9 \div (-3)$$

$$x = \frac{-9}{-3} = 3$$

La solution est 3.

3. $2x + 1 = -9$

On soustrait 1 aux deux membres.

$$2x + 1 - 1 = -9 - 1$$

$$2x = -10$$

On divise les deux membres par 2.

$$2x \div 2 = -10 \div 2$$

$$x = \frac{-10}{2} = -5$$

La solution est -5 .

4. $x - 2 = 4$

On ajoute 2 aux deux membres.

$$x - 2 + 2 = 4 + 2$$

$$x = 6$$

La solution est 6.



EX

1

1. $3x + 12 = 0$

On soustrait 12 aux deux membres.

$$3x + 12 - 12 = 0 - 12$$

$$3x = -12$$

On divise les deux membres par 3.

$$3x \div 3 = -12 \div 3$$

$$x = \frac{-12}{3} = -4$$

La solution est -4 .

2. $x + 7 = 13$

On soustrait 7 aux deux membres.

$$x + 7 - 7 = 13 - 7$$

$$x = 6$$

La solution est 6.

3. $-7x + 47 = -2x + 12$

On ajoute $2x$ aux deux membres.

$$-7x + 47 + 2x = -2x + 12 + 2x$$

$$-5x + 47 = 12$$

On soustrait 47 aux deux membres.

$$-5x + 47 - 47 = 12 - 47$$

$$-5x = -35$$

On divise les deux membres par -5 .

$$-5x \div (-5) = -35 \div (-5)$$

$$x = \frac{-35}{-5} = 7$$

La solution est 7.

4. $2x = 12$

On divise les deux membres par 2.

$$2x \div 2 = 12 \div 2$$

$$x = \frac{12}{2} = 6$$

La solution est 6.



EX

1

1. $-6x = -54$

On divise les deux membres par -6 .

$$-6x \div (-6) = -54 \div (-6)$$

$$x = \frac{-54}{-6} = 9$$

La solution est 9.

2. $-2x + 1 = 7$

On soustrait 1 aux deux membres.

$$-2x + 1 - 1 = 7 - 1$$

$$-2x = 6$$

On divise les deux membres par -2 .

$$-2x \div (-2) = 6 \div (-2)$$

$$x = \frac{6}{-2} = -3$$

La solution est -3 .

3. $5x - 15 = 0$

On ajoute 15 aux deux membres.

$$5x - 15 + 15 = 0 + 15$$

$$5x = 15$$

On divise les deux membres par 5.

$$5x \div 5 = 15 \div 5$$

$$x = \frac{15}{5} = 3$$

La solution est 3.

4. $x - 1 = -10$

On ajoute 1 aux deux membres.

$$x - 1 + 1 = -10 + 1$$

$$x = -9$$

La solution est -9 .



EX

1

1. $-4x - 12 = 0$

On ajoute 12 aux deux membres.

$$-4x - 12 + 12 = 0 + 12$$

$$-4x = 12$$

On divise les deux membres par -4 .

$$-4x \div (-4) = 12 \div (-4)$$

$$x = \frac{12}{-4} = -3$$

La solution est -3 .

2. $3x = -12$

On divise les deux membres par 3.

$$3x \div 3 = -12 \div 3$$

$$x = \frac{-12}{3} = -4$$

La solution est -4 .

3. $x + 4 = 5$

On soustrait 4 aux deux membres.

$$x + 4 - 4 = 5 - 4$$

$$x = 1$$

La solution est 1.

4. $5x + 10 = 2x - 5$

On soustrait $2x$ aux deux membres.

$$5x + 10 - 2x = 2x - 5 - 2x$$

$$3x + 10 = -5$$

On soustrait 10 aux deux membres.

$$3x + 10 - 10 = -5 - 10$$

$$3x = -15$$

On divise les deux membres par 3.

$$3x \div 3 = -15 \div 3$$

$$x = \frac{-15}{3} = -5$$

La solution est -5 .



EX

1

1. $-2x - 8 = 0$

On ajoute 8 aux deux membres.

$$-2x - 8 + 8 = 0 + 8$$

$$-2x = 8$$

On divise les deux membres par -2 .

$$-2x \div (-2) = 8 \div (-2)$$

$$x = \frac{8}{-2} = -4$$

La solution est -4 .

2. $4x + 23 = 7$

On soustrait 23 aux deux membres.

$$4x + 23 - 23 = 7 - 23$$

$$4x = -16$$

On divise les deux membres par 4.

$$4x \div 4 = -16 \div 4$$

$$x = \frac{-16}{4} = -4$$

La solution est -4 .

3. $3x + 6 = -2x - 9$

On ajoute $2x$ aux deux membres.

$$3x + 6 + 2x = -2x - 9 + 2x$$

$$5x + 6 = -9$$

On soustrait 6 aux deux membres.

$$5x + 6 - 6 = -9 - 6$$

$$5x = -15$$

On divise les deux membres par 5.

$$5x \div 5 = -15 \div 5$$

$$x = \frac{-15}{5} = -3$$

La solution est -3 .

4. $x - 3 = -3$

On ajoute 3 aux deux membres.

$$x - 3 + 3 = -3 + 3$$

$$x = 0$$

La solution est 0.



EX

1

1. $9x = -81$

On divise les deux membres par 9.

$$9x \div 9 = -81 \div 9$$

$$x = \frac{-81}{9} = -9$$

La solution est -9 .

2. $3x + 9 = 2x + 1$

On soustrait $2x$ aux deux membres.

$$3x + 9 - 2x = 2x + 1 - 2x$$

$$x + 9 = 1$$

On soustrait 9 aux deux membres.

$$x + 9 - 9 = 1 - 9$$

$$x = -8$$

On divise les deux membres par 1.

$$x \div 1 = -8 \div 1$$

$$x = -8 = -8$$

La solution est -8 .

3. $x + 5 = 7$

On soustrait 5 aux deux membres.

$$x + 5 - 5 = 7 - 5$$

$$x = 2$$

La solution est 2.

4. $-5x - 10 = 0$

On ajoute 10 aux deux membres.

$$-5x - 10 + 10 = 0 + 10$$

$$-5x = 10$$

On divise les deux membres par -5 .

$$-5x \div (-5) = 10 \div (-5)$$

$$x = \frac{10}{-5} = -2$$

La solution est -2 .



EX

1

1. $-7x = 49$

On divise les deux membres par -7 .

$$-7x \div (-7) = 49 \div (-7)$$

$$x = \frac{49}{-7} = -7$$

La solution est -7 .

2. $4x + 7 = 3x + 12$

On soustrait $3x$ aux deux membres.

$$4x + 7 - 3x = 3x + 12 - 3x$$

$$x + 7 = 12$$

On soustrait 7 aux deux membres.

$$x + 7 - 7 = 12 - 7$$

$$x = 5$$

On divise les deux membres par 1 .

$$x \div 1 = 5 \div 1$$

$$x = 5 = 5$$

La solution est 5 .

3. $2x - 10 = 0$

On ajoute 10 aux deux membres.

$$2x - 10 + 10 = 0 + 10$$

$$2x = 10$$

On divise les deux membres par 2 .

$$2x \div 2 = 10 \div 2$$

$$x = \frac{10}{2} = 5$$

La solution est 5 .

4. $x + 1 = 4$

On soustrait 1 aux deux membres.

$$x + 1 - 1 = 4 - 1$$

$$x = 3$$

La solution est 3 .



EX

1

1. $-5x - 26 = -1$

On ajoute 26 aux deux membres.

$$-5x - 26 + 26 = -1 + 26$$

$$-5x = 25$$

On divise les deux membres par -5 .

$$-5x \div (-5) = 25 \div (-5)$$

$$x = \frac{25}{-5} = -5$$

La solution est -5 .

2. $-3x - 4 = -5x - 8$

On ajoute $5x$ aux deux membres.

$$-3x - 4 + 5x = -5x - 8 + 5x$$

$$2x - 4 = -8$$

On ajoute 4 aux deux membres.

$$2x - 4 + 4 = -8 + 4$$

$$2x = -4$$

On divise les deux membres par 2.

$$2x \div 2 = -4 \div 2$$

$$x = \frac{-4}{2} = -2$$

La solution est -2 .

3. $x - 8 = -16$

On ajoute 8 aux deux membres.

$$x - 8 + 8 = -16 + 8$$

$$x = -8$$

La solution est -8 .

4. $-3x + 6 = 0$

On soustrait 6 aux deux membres.

$$-3x + 6 - 6 = 0 - 6$$

$$-3x = -6$$

On divise les deux membres par -3 .

$$-3x \div (-3) = -6 \div (-3)$$

$$x = \frac{-6}{-3} = 2$$

La solution est 2.



EX

1

1. $5x + 30 = 5$

On soustrait 30 aux deux membres.

$$5x + 30 - 30 = 5 - 30$$

$$5x = -25$$

On divise les deux membres par 5.

$$5x \div 5 = -25 \div 5$$

$$x = \frac{-25}{5} = -5$$

La solution est -5 .

2. $5x - 1 = 4x - 9$

On soustrait $4x$ aux deux membres.

$$5x - 1 - 4x = 4x - 9 - 4x$$

$$x - 1 = -9$$

On ajoute 1 aux deux membres.

$$x - 1 + 1 = -9 + 1$$

$$x = -8$$

On divise les deux membres par 1.

$$x \div 1 = -8 \div 1$$

$$x = -8 = -8$$

La solution est -8 .

3. $x + 2 = -8$

On soustrait 2 aux deux membres.

$$x + 2 - 2 = -8 - 2$$

$$x = -10$$

La solution est -10 .

4. $-7x = 56$

On divise les deux membres par -7 .

$$-7x \div (-7) = 56 \div (-7)$$

$$x = \frac{56}{-7} = -8$$

La solution est -8 .



EX

1

1. $-3x - 15 = 0$

On ajoute 15 aux deux membres.

$$-3x - 15 + 15 = 0 + 15$$

$$-3x = 15$$

On divise les deux membres par -3 .

$$-3x \div (-3) = 15 \div (-3)$$

$$x = \frac{15}{-3} = -5$$

La solution est -5 .

2. $2x + 5 = -1$

On soustrait 5 aux deux membres.

$$2x + 5 - 5 = -1 - 5$$

$$2x = -6$$

On divise les deux membres par 2.

$$2x \div 2 = -6 \div 2$$

$$x = \frac{-6}{2} = -3$$

La solution est -3 .

3. $-3x + 12 = -2x + 4$

On ajoute $2x$ aux deux membres.

$$-3x + 12 + 2x = -2x + 4 + 2x$$

$$-x + 12 = 4$$

On soustrait 12 aux deux membres.

$$-x + 12 - 12 = 4 - 12$$

$$-x = -8$$

On divise les deux membres par -1 .

$$-x \div (-1) = -8 \div (-1)$$

$$x = \frac{-8}{-1} = 8$$

La solution est 8.

4. $4x = -12$

On divise les deux membres par 4.

$$4x \div 4 = -12 \div 4$$

$$x = \frac{-12}{4} = -3$$

La solution est -3 .



EX

1

1. $10x - 36 = 5x + 4$

On soustrait $5x$ aux deux membres.

$$10x - 36 - 5x = 5x + 4 - 5x$$

$$5x - 36 = 4$$

On ajoute 36 aux deux membres.

$$5x - 36 + 36 = 4 + 36$$

$$5x = 40$$

On divise les deux membres par 5.

$$5x \div 5 = 40 \div 5$$

$$x = \frac{40}{5} = 8$$

La solution est 8.

2. $4x - 8 = 0$

On ajoute 8 aux deux membres.

$$4x - 8 + 8 = 0 + 8$$

$$4x = 8$$

On divise les deux membres par 4.

$$4x \div 4 = 8 \div 4$$

$$x = \frac{8}{4} = 2$$

La solution est 2.

3. $8x = -72$

On divise les deux membres par 8.

$$8x \div 8 = -72 \div 8$$

$$x = \frac{-72}{8} = -9$$

La solution est -9.

4. $x + 5 = -16$

On soustrait 5 aux deux membres.

$$x + 5 - 5 = -16 - 5$$

$$x = -21$$

La solution est -21.



EX

1

1. $9x + 31 = 5x + 11$

On soustrait $5x$ aux deux membres.

$$9x + 31 - 5x = 5x + 11 - 5x$$

$$4x + 31 = 11$$

On soustrait 31 aux deux membres.

$$4x + 31 - 31 = 11 - 31$$

$$4x = -20$$

On divise les deux membres par 4.

$$4x \div 4 = -20 \div 4$$

$$x = \frac{-20}{4} = -5$$

La solution est -5 .

2. $5x - 21 = 4$

On ajoute 21 aux deux membres.

$$5x - 21 + 21 = 4 + 21$$

$$5x = 25$$

On divise les deux membres par 5.

$$5x \div 5 = 25 \div 5$$

$$x = \frac{25}{5} = 5$$

La solution est 5.

3. $-4x + 8 = 0$

On soustrait 8 aux deux membres.

$$-4x + 8 - 8 = 0 - 8$$

$$-4x = -8$$

On divise les deux membres par -4 .

$$-4x \div (-4) = -8 \div (-4)$$

$$x = \frac{-8}{-4} = 2$$

La solution est 2.

4. $-7x = -42$

On divise les deux membres par -7 .

$$-7x \div (-7) = -42 \div (-7)$$

$$x = \frac{-42}{-7} = 6$$

La solution est 6.



EX

1

1. $x - 9 = 2$

On ajoute 9 aux deux membres.

$$x - 9 + 9 = 2 + 9$$

$$x = 11$$

La solution est 11.

2. $3x - 7 = 4x - 4$

On soustrait $4x$ aux deux membres.

$$3x - 7 - 4x = 4x - 4 - 4x$$

$$-x - 7 = -4$$

On ajoute 7 aux deux membres.

$$-x - 7 + 7 = -4 + 7$$

$$-x = 3$$

On divise les deux membres par -1 .

$$-x \div (-1) = 3 \div (-1)$$

$$x = \frac{3}{-1} = -3$$

La solution est -3 .

3. $-2x - 1 = 9$

On ajoute 1 aux deux membres.

$$-2x - 1 + 1 = 9 + 1$$

$$-2x = 10$$

On divise les deux membres par -2 .

$$-2x \div (-2) = 10 \div (-2)$$

$$x = \frac{10}{-2} = -5$$

La solution est -5 .

4. $9x = 81$

On divise les deux membres par 9.

$$9x \div 9 = 81 \div 9$$

$$x = \frac{81}{9} = 9$$

La solution est 9.



EX

1

1. $2x + 4 = 0$

On soustrait 4 aux deux membres.

$$2x + 4 - 4 = 0 - 4$$

$$2x = -4$$

On divise les deux membres par 2.

$$2x \div 2 = -4 \div 2$$

$$x = \frac{-4}{2} = -2$$

La solution est -2 .

2. $-5x + 11 = 1$

On soustrait 11 aux deux membres.

$$-5x + 11 - 11 = 1 - 11$$

$$-5x = -10$$

On divise les deux membres par -5 .

$$-5x \div (-5) = -10 \div (-5)$$

$$x = \frac{-10}{-5} = 2$$

La solution est 2 .

3. $4x = -28$

On divise les deux membres par 4.

$$4x \div 4 = -28 \div 4$$

$$x = \frac{-28}{4} = -7$$

La solution est -7 .

4. $x + 5 = -15$

On soustrait 5 aux deux membres.

$$x + 5 - 5 = -15 - 5$$

$$x = -20$$

La solution est -20 .