


EX
1

Dans le parc naturel de Batderfa, il y a beaucoup d'animaux.
Voici un tableau qui donne le nombre d'individus de quelques espèces.

Animaux	buffles	guépards	gazelles	hyènes
Effectifs	320	120	200	160
Fréquences				
Angles				

Représenter ces données par un diagramme circulaire.




EX
1

Dans le parc naturel de Batderfa, il y a beaucoup d'animaux.
Voici un tableau qui donne le nombre d'individus de quelques espèces.

Animaux	rhinocéros	buffles	guépards	gazelles
Effectifs	400	200	250	150
Fréquences				
Angles				

Représenter ces données par un diagramme circulaire.




EX
1

Dans le parc naturel de Farnfoss, il y a beaucoup d'animaux.
Voici un tableau qui donne le nombre d'individus de quelques espèces.

Animaux	léopards	hyènes	zèbres	crocodiles
Effectifs	550	150	100	200
Fréquences				
Angles				

Représenter ces données par un diagramme circulaire.




EX
1

Dans le parc naturel de Blueross, il y a beaucoup d'animaux.
Voici un tableau qui donne le nombre d'individus de quelques espèces.

Animaux	guépards	rhinocéros	crocodiles	gazelles
Effectifs	330	120	60	90
Fréquences				
Angles				

Représenter ces données par un diagramme circulaire.




EX
1

Dans le parc naturel de Vlane, il y a beaucoup d'animaux.
Voici un tableau qui donne le nombre d'individus de quelques espèces.

Animaux	hyènes	zèbres	gazelles	girafes
Effectifs	270	150	60	120
Fréquences				
Angles				

Représenter ces données par un diagramme circulaire.




EX
1

Dans le parc naturel de Swadlincote, il y a beaucoup d'animaux.
Voici un tableau qui donne le nombre d'individus de quelques espèces.

Animaux	crocodiles	gazelles	rhinocéros	buffles
Effectifs	360	160	200	80
Fréquences				
Angles				

Représenter ces données par un diagramme circulaire.




EX
1

Dans le parc naturel de Cigel, il y a beaucoup d'animaux.
Voici un tableau qui donne le nombre d'individus de quelques espèces.

Animaux	gazelles	léopards	zèbres	rhinocéros
Effectifs	400	250	150	200
Fréquences				
Angles				

Représenter ces données par un diagramme circulaire.




EX
1

Dans le parc naturel de Vihi, il y a beaucoup d'animaux.
Voici un tableau qui donne le nombre d'individus de quelques espèces.

Animaux	zèbres	girafes	gazelles	léopards
Effectifs	240	90	120	150
Fréquences				
Angles				

Représenter ces données par un diagramme circulaire.




EX
1

Dans le parc naturel de Cigel, il y a beaucoup d'animaux.
Voici un tableau qui donne le nombre d'individus de quelques espèces.

Animaux	gazelles	buffles	guépards	girafes
Effectifs	450	100	200	250
Fréquences				
Angles				

Représenter ces données par un diagramme circulaire.




EX
1

Dans le parc naturel de Cigel, il y a beaucoup d'animaux.
Voici un tableau qui donne le nombre d'individus de quelques espèces.

Animaux	zèbres	hyènes	guépards	rhinocéros
Effectifs	300	150	60	90
Fréquences				
Angles				

Représenter ces données par un diagramme circulaire.




EX
1

Dans le parc naturel de Kinecardine, il y a beaucoup d'animaux.
Voici un tableau qui donne le nombre d'individus de quelques espèces.

Animaux	léopards	guépards	gazelles	buffles
Effectifs	450	250	100	200
Fréquences				
Angles				

Représenter ces données par un diagramme circulaire.




EX
1

Dans le parc naturel de Secai, il y a beaucoup d'animaux.
Voici un tableau qui donne le nombre d'individus de quelques espèces.

Animaux	hyènes	girafes	rhinocéros	guépards
Effectifs	540	240	300	120
Fréquences				
Angles				

Représenter ces données par un diagramme circulaire.




EX
1

Dans le parc naturel de Swordbreak, il y a beaucoup d'animaux.
Voici un tableau qui donne le nombre d'individus de quelques espèces.

Animaux	gazelles	rhinocéros	zèbres	crocodiles
Effectifs	270	60	150	120
Fréquences				
Angles				

Représenter ces données par un diagramme circulaire.




EX
1

Dans le parc naturel de Lisino, il y a beaucoup d'animaux.
Voici un tableau qui donne le nombre d'individus de quelques espèces.

Animaux	guépards	gazelles	zèbres	crocodiles
Effectifs	660	120	180	240
Fréquences				
Angles				

Représenter ces données par un diagramme circulaire.




EX
1

Dans le parc naturel de Cigel, il y a beaucoup d'animaux.
Voici un tableau qui donne le nombre d'individus de quelques espèces.

Animaux	léopards	zèbres	hyènes	gazelles
Effectifs	440	120	160	80
Fréquences				
Angles				

Représenter ces données par un diagramme circulaire.




EX
1

Dans le parc naturel de Secai, il y a beaucoup d'animaux.
Voici un tableau qui donne le nombre d'individus de quelques espèces.

Animaux	crocodiles	girafes	rhinocéros	gazelles
Effectifs	500	150	250	100
Fréquences				
Angles				

Représenter ces données par un diagramme circulaire.




EX
1

Dans le parc naturel de Dramrendu, il y a beaucoup d'animaux.
Voici un tableau qui donne le nombre d'individus de quelques espèces.

Animaux	buffles	girafes	guépards	zèbres
Effectifs	450	200	100	250
Fréquences				
Angles				

Représenter ces données par un diagramme circulaire.




EX
1

Dans le parc naturel de Batderfa, il y a beaucoup d'animaux.
Voici un tableau qui donne le nombre d'individus de quelques espèces.

Animaux	rhinocéros	léopards	zèbres	crocodiles
Effectifs	320	200	120	160
Fréquences				
Angles				

Représenter ces données par un diagramme circulaire.




EX
1

Dans le parc naturel de Fluasall, il y a beaucoup d'animaux.
Voici un tableau qui donne le nombre d'individus de quelques espèces.

Animaux	girafes	crocodiles	rhinocéros	guépards
Effectifs	300	150	90	60
Fréquences				
Angles				

Représenter ces données par un diagramme circulaire.




EX
1

Dans le parc naturel de Zeffari, il y a beaucoup d'animaux.
Voici un tableau qui donne le nombre d'individus de quelques espèces.

Animaux	gazelles	léopards	crocodiles	zèbres
Effectifs	660	180	240	120
Fréquences				
Angles				

Représenter ces données par un diagramme circulaire.




EX
1

Dans le parc naturel de Fluasall, il y a beaucoup d'animaux.
Voici un tableau qui donne le nombre d'individus de quelques espèces.

Animaux	crocodiles	léopards	gazelles	hyènes
Effectifs	480	180	240	300
Fréquences				
Angles				

Représenter ces données par un diagramme circulaire.




EX
1

Dans le parc naturel de Genser, il y a beaucoup d'animaux.
Voici un tableau qui donne le nombre d'individus de quelques espèces.

Animaux	crocodiles	gazelles	guépards	zèbres
Effectifs	270	120	60	150
Fréquences				
Angles				

Représenter ces données par un diagramme circulaire.




EX
1

Dans le parc naturel de Dramve, il y a beaucoup d'animaux.
Voici un tableau qui donne le nombre d'individus de quelques espèces.

Animaux	crocodiles	léopards	gazelles	hyènes
Effectifs	320	160	200	120
Fréquences				
Angles				

Représenter ces données par un diagramme circulaire.




EX
1

Dans le parc naturel de Genser, il y a beaucoup d'animaux.
Voici un tableau qui donne le nombre d'individus de quelques espèces.

Animaux	buffles	gazelles	crocodiles	zèbres
Effectifs	440	80	120	160
Fréquences				
Angles				

Représenter ces données par un diagramme circulaire.




EX
1

Dans le parc naturel de Cigel, il y a beaucoup d'animaux.
Voici un tableau qui donne le nombre d'individus de quelques espèces.

Animaux	rhinocéros	guépards	zèbres	hyènes
Effectifs	270	60	150	120
Fréquences				
Angles				

Représenter ces données par un diagramme circulaire.




EX
1

Dans le parc naturel de Batderfa, il y a beaucoup d'animaux.
Voici un tableau qui donne le nombre d'individus de quelques espèces.

Animaux	gazelles	zèbres	guépards	léopards
Effectifs	540	240	300	120
Fréquences				
Angles				

Représenter ces données par un diagramme circulaire.




EX
1

Dans le parc naturel de Swadlincote, il y a beaucoup d'animaux.
Voici un tableau qui donne le nombre d'individus de quelques espèces.

Animaux	gazelles	hyènes	crocodiles	buffles
Effectifs	500	250	100	150
Fréquences				
Angles				

Représenter ces données par un diagramme circulaire.




EX
1

Dans le parc naturel de Secai, il y a beaucoup d'animaux.
Voici un tableau qui donne le nombre d'individus de quelques espèces.

Animaux	crocodiles	girafes	zèbres	guépards
Effectifs	270	150	120	60
Fréquences				
Angles				

Représenter ces données par un diagramme circulaire.




EX
1

Dans le parc naturel de Swordbreak, il y a beaucoup d'animaux.
Voici un tableau qui donne le nombre d'individus de quelques espèces.

Animaux	hyènes	girafes	guépards	léopards
Effectifs	240	120	90	150
Fréquences				
Angles				

Représenter ces données par un diagramme circulaire.




EX
1

Dans le parc naturel de Zeffari, il y a beaucoup d'animaux.
Voici un tableau qui donne le nombre d'individus de quelques espèces.

Animaux	crocodiles	léopards	gazelles	guépards
Effectifs	400	200	150	250
Fréquences				
Angles				

Représenter ces données par un diagramme circulaire.






EX

1

1.

Animaux	buffles	guépards	gazelles	hyènes	Totaux
Effectifs	320	120	200	160	800
Fréquences	$\frac{320}{800} = 0,4$	$\frac{120}{800} = 0,15$	$\frac{200}{800} = 0,25$	$\frac{160}{800} = 0,2$	1
Angles	$\frac{320}{800} \times 360 = 144^\circ$	$\frac{120}{800} \times 360 = 54^\circ$	$\frac{200}{800} \times 360 = 90^\circ$	$\frac{160}{800} \times 360 = 72^\circ$	360°






EX

1

1.

Animaux	rhinocéros	buffles	guépards	gazelles	Totaux
Effectifs	400	200	250	150	1 000
Fréquences	$\frac{400}{1\,000} = 0,4$	$\frac{200}{1\,000} = 0,2$	$\frac{250}{1\,000} = 0,25$	$\frac{150}{1\,000} = 0,15$	1
Angles	$\frac{400}{1\,000} \times 360 = 144^\circ$	$\frac{200}{1\,000} \times 360 = 72^\circ$	$\frac{250}{1\,000} \times 360 = 90^\circ$	$\frac{150}{1\,000} \times 360 = 54^\circ$	360°



gazelles



guépards



buffles



rhinocéros





EX

1

1.

Animaux	léopards	hyènes	zèbres	crocodiles	Totaux
Effectifs	550	150	100	200	1 000
Fréquences	$\frac{550}{1\,000} = 0,55$	$\frac{150}{1\,000} = 0,15$	$\frac{100}{1\,000} = 0,1$	$\frac{200}{1\,000} = 0,2$	1
Angles	$\frac{550}{1\,000} \times 360 = 198^\circ$	$\frac{150}{1\,000} \times 360 = 54^\circ$	$\frac{100}{1\,000} \times 360 = 36^\circ$	$\frac{200}{1\,000} \times 360 = 72^\circ$	360°






EX

1

1.

Animaux	guépards	rhinocéros	crocodiles	gazelles	Totaux
Effectifs	330	120	60	90	600
Fréquences	$\frac{330}{600} = 0,55$	$\frac{120}{600} = 0,2$	$\frac{60}{600} = 0,1$	$\frac{90}{600} = 0,15$	1
Angles	$\frac{330}{600} \times 360 = 198^\circ$	$\frac{120}{600} \times 360 = 72^\circ$	$\frac{60}{600} \times 360 = 36^\circ$	$\frac{90}{600} \times 360 = 54^\circ$	360°



gazelles



crocodiles



rhinocéros



guépards




EX

1

1.

Animaux	hyènes	zèbres	gazelles	girafes	Totaux
Effectifs	270	150	60	120	600
Fréquences	$\frac{270}{600} = 0,45$	$\frac{150}{600} = 0,25$	$\frac{60}{600} = 0,1$	$\frac{120}{600} = 0,2$	1
Angles	$\frac{270}{600} \times 360 = 162^\circ$	$\frac{150}{600} \times 360 = 90^\circ$	$\frac{60}{600} \times 360 = 36^\circ$	$\frac{120}{600} \times 360 = 72^\circ$	360°






EX

1

1.

Animaux	crocodiles	gazelles	rhinocéros	buffles	Totaux
Effectifs	360	160	200	80	800
Fréquences	$\frac{360}{800} = 0,45$	$\frac{160}{800} = 0,2$	$\frac{200}{800} = 0,25$	$\frac{80}{800} = 0,1$	1
Angles	$\frac{360}{800} \times 360 = 162^\circ$	$\frac{160}{800} \times 360 = 72^\circ$	$\frac{200}{800} \times 360 = 90^\circ$	$\frac{80}{800} \times 360 = 36^\circ$	360°



buffles



rhinocéros



gazelles



crocodiles




EX

1

1.


Animaux	gazelles	léopards	zèbres	rhinocéros	Totaux
Effectifs	400	250	150	200	1 000
Fréquences	$\frac{400}{1\,000} = 0,4$	$\frac{250}{1\,000} = 0,25$	$\frac{150}{1\,000} = 0,15$	$\frac{200}{1\,000} = 0,2$	1
Angles	$\frac{400}{1\,000} \times 360 = 144^\circ$	$\frac{250}{1\,000} \times 360 = 90^\circ$	$\frac{150}{1\,000} \times 360 = 54^\circ$	$\frac{200}{1\,000} \times 360 = 72^\circ$	360°



EX
1

1.

Animaux	zèbres	girafes	gazelles	léopards	Totaux
Effectifs	240	90	120	150	600
Fréquences	$\frac{240}{600} = 0,4$	$\frac{90}{600} = 0,15$	$\frac{120}{600} = 0,2$	$\frac{150}{600} = 0,25$	1
Angles	$\frac{240}{600} \times 360 = 144^\circ$	$\frac{90}{600} \times 360 = 54^\circ$	$\frac{120}{600} \times 360 = 72^\circ$	$\frac{150}{600} \times 360 = 90^\circ$	360°






EX

1

1.

Animaux	gazelles	buffles	guépards	girafes	Totaux
Effectifs	450	100	200	250	1 000
Fréquences	$\frac{450}{1\,000} = 0,45$	$\frac{100}{1\,000} = 0,1$	$\frac{200}{1\,000} = 0,2$	$\frac{250}{1\,000} = 0,25$	1
Angles	$\frac{450}{1\,000} \times 360 = 162^\circ$	$\frac{100}{1\,000} \times 360 = 36^\circ$	$\frac{200}{1\,000} \times 360 = 72^\circ$	$\frac{250}{1\,000} \times 360 = 90^\circ$	360°



girafes



guépards



buffles



gazelles




EX

1

1.

Animaux	zèbres	hyènes	guépards	rhinocéros	Totaux
Effectifs	300	150	60	90	600
Fréquences	$\frac{300}{600} = 0,5$	$\frac{150}{600} = 0,25$	$\frac{60}{600} = 0,1$	$\frac{90}{600} = 0,15$	1
Angles	$\frac{300}{600} \times 360 = 180^\circ$	$\frac{150}{600} \times 360 = 90^\circ$	$\frac{60}{600} \times 360 = 36^\circ$	$\frac{90}{600} \times 360 = 54^\circ$	360°



rhinocéros



guépards



hyènes




zèbres

EX
1

1.

Animaux	léopards	guépards	gazelles	buffles	Totaux
Effectifs	450	250	100	200	1 000
Fréquences	$\frac{450}{1\,000} = 0,45$	$\frac{250}{1\,000} = 0,25$	$\frac{100}{1\,000} = 0,1$	$\frac{200}{1\,000} = 0,2$	1
Angles	$\frac{450}{1\,000} \times 360 = 162^\circ$	$\frac{250}{1\,000} \times 360 = 90^\circ$	$\frac{100}{1\,000} \times 360 = 36^\circ$	$\frac{200}{1\,000} \times 360 = 72^\circ$	360°






EX

1

1.

Animaux	hyènes	girafes	rhinocéros	guépards	Totaux
Effectifs	540	240	300	120	1 200
Fréquences	$\frac{540}{1\,200} = 0,45$	$\frac{240}{1\,200} = 0,2$	$\frac{300}{1\,200} = 0,25$	$\frac{120}{1\,200} = 0,1$	1
Angles	$\frac{540}{1\,200} \times 360 = 162^\circ$	$\frac{240}{1\,200} \times 360 = 72^\circ$	$\frac{300}{1\,200} \times 360 = 90^\circ$	$\frac{120}{1\,200} \times 360 = 36^\circ$	360°



guépards



rhinocéros



girafes



hyènes




Test 4S11

EX

1

1.

Animaux	gazelles	rhinocéros	zèbres	crocodiles	Totaux
Effectifs	270	60	150	120	600
Fréquences	$\frac{270}{600} = 0,45$	$\frac{60}{600} = 0,1$	$\frac{150}{600} = 0,25$	$\frac{120}{600} = 0,2$	1
Angles	$\frac{270}{600} \times 360 = 162^\circ$	$\frac{60}{600} \times 360 = 36^\circ$	$\frac{150}{600} \times 360 = 90^\circ$	$\frac{120}{600} \times 360 = 72^\circ$	360°



crocodiles



zèbres



rhinocéros



gazelles




EX

1

1.

Animaux	guépards	gazelles	zèbres	crocodiles	Totaux
Effectifs	660	120	180	240	1 200
Fréquences	$\frac{660}{1\,200} = 0,55$	$\frac{120}{1\,200} = 0,1$	$\frac{180}{1\,200} = 0,15$	$\frac{240}{1\,200} = 0,2$	1
Angles	$\frac{660}{1\,200} \times 360 = 198^\circ$	$\frac{120}{1\,200} \times 360 = 36^\circ$	$\frac{180}{1\,200} \times 360 = 54^\circ$	$\frac{240}{1\,200} \times 360 = 72^\circ$	360°






EX

1

1.

Animaux	léopards	zèbres	hyènes	gazelles	Totaux
Effectifs	440	120	160	80	800
Fréquences	$\frac{440}{800} = 0,55$	$\frac{120}{800} = 0,15$	$\frac{160}{800} = 0,2$	$\frac{80}{800} = 0,1$	1
Angles	$\frac{440}{800} \times 360 = 198^\circ$	$\frac{120}{800} \times 360 = 54^\circ$	$\frac{160}{800} \times 360 = 72^\circ$	$\frac{80}{800} \times 360 = 36^\circ$	360°






EX

1

1.

Animaux	crocodiles	girafes	rhinocéros	gazelles	Totaux
Effectifs	500	150	250	100	1 000
Fréquences	$\frac{500}{1\,000} = 0,5$	$\frac{150}{1\,000} = 0,15$	$\frac{250}{1\,000} = 0,25$	$\frac{100}{1\,000} = 0,1$	1
Angles	$\frac{500}{1\,000} \times 360 = 180^\circ$	$\frac{150}{1\,000} \times 360 = 54^\circ$	$\frac{250}{1\,000} \times 360 = 90^\circ$	$\frac{100}{1\,000} \times 360 = 36^\circ$	360°



gazelles



rhinocéros



girafes



crocodiles




EX

1

1.

Animaux	buffles	girafes	guépards	zèbres	Totaux
Effectifs	450	200	100	250	1 000
Fréquences	$\frac{450}{1\,000} = 0,45$	$\frac{200}{1\,000} = 0,2$	$\frac{100}{1\,000} = 0,1$	$\frac{250}{1\,000} = 0,25$	1
Angles	$\frac{450}{1\,000} \times 360 = 162^\circ$	$\frac{200}{1\,000} \times 360 = 72^\circ$	$\frac{100}{1\,000} \times 360 = 36^\circ$	$\frac{250}{1\,000} \times 360 = 90^\circ$	360°



zèbres



guépards



girafes



buffles




EX

1

1.

Animaux	rhinocéros	léopards	zèbres	crocodiles	Totaux
Effectifs	320	200	120	160	800
Fréquences	$\frac{320}{800} = 0,4$	$\frac{200}{800} = 0,25$	$\frac{120}{800} = 0,15$	$\frac{160}{800} = 0,2$	1
Angles	$\frac{320}{800} \times 360 = 144^\circ$	$\frac{200}{800} \times 360 = 90^\circ$	$\frac{120}{800} \times 360 = 54^\circ$	$\frac{160}{800} \times 360 = 72^\circ$	360°






EX

1

1.

Animaux	girafes	crocodiles	rhinocéros	guépards	Totaux
Effectifs	300	150	90	60	600
Fréquences	$\frac{300}{600} = 0,5$	$\frac{150}{600} = 0,25$	$\frac{90}{600} = 0,15$	$\frac{60}{600} = 0,1$	1
Angles	$\frac{300}{600} \times 360 = 180^\circ$	$\frac{150}{600} \times 360 = 90^\circ$	$\frac{90}{600} \times 360 = 54^\circ$	$\frac{60}{600} \times 360 = 36^\circ$	360°



guépards



rhinocéros



crocodiles



girafes




EX

1

1.

Animaux	gazelles	léopards	crocodiles	zèbres	Totaux
Effectifs	660	180	240	120	1 200
Fréquences	$\frac{660}{1\,200} = 0,55$	$\frac{180}{1\,200} = 0,15$	$\frac{240}{1\,200} = 0,2$	$\frac{120}{1\,200} = 0,1$	1
Angles	$\frac{660}{1\,200} \times 360 = 198^\circ$	$\frac{180}{1\,200} \times 360 = 54^\circ$	$\frac{240}{1\,200} \times 360 = 72^\circ$	$\frac{120}{1\,200} \times 360 = 36^\circ$	360°



zèbres



crocodiles



léopards



gazelles




EX

1

1.

Animaux	crocodiles	léopards	gazelles	hyènes	Totaux
Effectifs	480	180	240	300	1 200
Fréquences	$\frac{480}{1\,200} = 0,4$	$\frac{180}{1\,200} = 0,15$	$\frac{240}{1\,200} = 0,2$	$\frac{300}{1\,200} = 0,25$	1
Angles	$\frac{480}{1\,200} \times 360 = 144^\circ$	$\frac{180}{1\,200} \times 360 = 54^\circ$	$\frac{240}{1\,200} \times 360 = 72^\circ$	$\frac{300}{1\,200} \times 360 = 90^\circ$	360°



hyènes



gazelles



léopards



crocodiles




EX

1

1.

Animaux	crocodiles	gazelles	guépards	zèbres	Totaux
Effectifs	270	120	60	150	600
Fréquences	$\frac{270}{600} = 0,45$	$\frac{120}{600} = 0,2$	$\frac{60}{600} = 0,1$	$\frac{150}{600} = 0,25$	1
Angles	$\frac{270}{600} \times 360 = 162^\circ$	$\frac{120}{600} \times 360 = 72^\circ$	$\frac{60}{600} \times 360 = 36^\circ$	$\frac{150}{600} \times 360 = 90^\circ$	360°



zèbres



guépards



gazelles



crocodiles




EX

1

1.

Animaux	crocodiles	léopards	gazelles	hyènes	Totaux
Effectifs	320	160	200	120	800
Fréquences	$\frac{320}{800} = 0,4$	$\frac{160}{800} = 0,2$	$\frac{200}{800} = 0,25$	$\frac{120}{800} = 0,15$	1
Angles	$\frac{320}{800} \times 360 = 144^\circ$	$\frac{160}{800} \times 360 = 72^\circ$	$\frac{200}{800} \times 360 = 90^\circ$	$\frac{120}{800} \times 360 = 54^\circ$	360°



hyènes



gazelles



léopards



crocodiles




EX

1

1.

Animaux	buffles	gazelles	crocodiles	zèbres	Totaux
Effectifs	440	80	120	160	800
Fréquences	$\frac{440}{800} = 0,55$	$\frac{80}{800} = 0,1$	$\frac{120}{800} = 0,15$	$\frac{160}{800} = 0,2$	1
Angles	$\frac{440}{800} \times 360 = 198^\circ$	$\frac{80}{800} \times 360 = 36^\circ$	$\frac{120}{800} \times 360 = 54^\circ$	$\frac{160}{800} \times 360 = 72^\circ$	360°






EX

1

1.

Animaux	rhinocéros	guépards	zèbres	hyènes	Totaux
Effectifs	270	60	150	120	600
Fréquences	$\frac{270}{600} = 0,45$	$\frac{60}{600} = 0,1$	$\frac{150}{600} = 0,25$	$\frac{120}{600} = 0,2$	1
Angles	$\frac{270}{600} \times 360 = 162^\circ$	$\frac{60}{600} \times 360 = 36^\circ$	$\frac{150}{600} \times 360 = 90^\circ$	$\frac{120}{600} \times 360 = 72^\circ$	360°






EX

1

1.

Animaux	gazelles	zèbres	guépards	léopards	Totaux
Effectifs	540	240	300	120	1 200
Fréquences	$\frac{540}{1\,200} = 0,45$	$\frac{240}{1\,200} = 0,2$	$\frac{300}{1\,200} = 0,25$	$\frac{120}{1\,200} = 0,1$	1
Angles	$\frac{540}{1\,200} \times 360 = 162^\circ$	$\frac{240}{1\,200} \times 360 = 72^\circ$	$\frac{300}{1\,200} \times 360 = 90^\circ$	$\frac{120}{1\,200} \times 360 = 36^\circ$	360°






EX

1

1.

Animaux	gazelles	hyènes	crocodiles	buffles	Totaux
Effectifs	500	250	100	150	1 000
Fréquences	$\frac{500}{1\,000} = 0,5$	$\frac{250}{1\,000} = 0,25$	$\frac{100}{1\,000} = 0,1$	$\frac{150}{1\,000} = 0,15$	1
Angles	$\frac{500}{1\,000} \times 360 = 180^\circ$	$\frac{250}{1\,000} \times 360 = 90^\circ$	$\frac{100}{1\,000} \times 360 = 36^\circ$	$\frac{150}{1\,000} \times 360 = 54^\circ$	360°



buffles



crocodiles



hyènes



gazelles




EX

1

1.

Animaux	crocodiles	girafes	zèbres	guépards	Totaux
Effectifs	270	150	120	60	600
Fréquences	$\frac{270}{600} = 0,45$	$\frac{150}{600} = 0,25$	$\frac{120}{600} = 0,2$	$\frac{60}{600} = 0,1$	1
Angles	$\frac{270}{600} \times 360 = 162^\circ$	$\frac{150}{600} \times 360 = 90^\circ$	$\frac{120}{600} \times 360 = 72^\circ$	$\frac{60}{600} \times 360 = 36^\circ$	360°



guépards



zèbres



girafes



crocodiles




EX

1

1.

Animaux	hyènes	girafes	guépards	léopards	Totaux
Effectifs	240	120	90	150	600
Fréquences	$\frac{240}{600} = 0,4$	$\frac{120}{600} = 0,2$	$\frac{90}{600} = 0,15$	$\frac{150}{600} = 0,25$	1
Angles	$\frac{240}{600} \times 360 = 144^\circ$	$\frac{120}{600} \times 360 = 72^\circ$	$\frac{90}{600} \times 360 = 54^\circ$	$\frac{150}{600} \times 360 = 90^\circ$	360°






EX

1

1.

Animaux	crocodiles	léopards	gazelles	guépards	Totaux
Effectifs	400	200	150	250	1 000
Fréquences	$\frac{400}{1\,000} = 0,4$	$\frac{200}{1\,000} = 0,2$	$\frac{150}{1\,000} = 0,15$	$\frac{250}{1\,000} = 0,25$	1
Angles	$\frac{400}{1\,000} \times 360 = 144^\circ$	$\frac{200}{1\,000} \times 360 = 72^\circ$	$\frac{150}{1\,000} \times 360 = 54^\circ$	$\frac{250}{1\,000} \times 360 = 90^\circ$	360°



guépards



gazelles



léopards



crocodiles