


EX
1

Dalila fait du vélo avec son smartphone sur une voie-verte rectiligne qui part de chez elle. Une application lui permet de voir à quelle distance de chez elle, elle se trouve.




À l'aide de ce graphique, répondre aux questions suivantes :

1. Pendant combien de temps a-t-elle fait du vélo?
2. Quelle distance a-t-elle parcourue au total?
3. Que se passe-t-il après 20 minutes de vélo?
4. À quel moment a-t-elle été la plus rapide?

EX
1

On a représenté ci-dessous l'évolution de la hauteur d'un projectile lancé depuis le sol (en m) en fonction du temps (en secondes).




À l'aide de ce graphique, répondre aux questions suivantes :

1. Au bout de combien de temps le projectile retombe-t-il au sol?
2. Quelle est la hauteur maximale atteinte par le projectile?

EX
1

On a représenté ci-dessous l'évolution de la température sur une journée.




À l'aide de ce graphique, répondre aux questions suivantes :

1. Quelle est la température la plus froide de la journée?
2. Quelle est la température la plus chaude de la journée?
3. À quelle heure fait-il le plus chaud?
4. À quelle heure fait-il le plus froid?



EX
1

On a représenté ci-dessous la trajectoire d'un projectile lancé depuis le sol.




À l'aide de ce graphique, répondre aux questions suivantes :

1. À quelle distance le projectile est-il retombé au sol?
2. Quelle est la hauteur maximale atteinte par le projectile?

EX
1

On a représenté ci-dessous l'évolution de la hauteur d'un projectile lancé depuis le sol (en m) en fonction du temps (en secondes).




À l'aide de ce graphique, répondre aux questions suivantes :

1. Au bout de combien de temps le projectile retombe-t-il au sol?
2. Quelle est la hauteur maximale atteinte par le projectile?

EX
1

On a représenté ci-dessous l'évolution de la hauteur d'un projectile lancé depuis le sol (en m) en fonction du temps (en secondes).




À l'aide de ce graphique, répondre aux questions suivantes :

1. Au bout de combien de temps le projectile retombe-t-il au sol?
2. Quelle est la hauteur maximale atteinte par le projectile?

EX
1

On a représenté ci-dessous l'évolution de la hauteur d'un projectile lancé depuis le sol (en m) en fonction du temps (en secondes).




À l'aide de ce graphique, répondre aux questions suivantes :

1. Au bout de combien de temps le projectile retombe-t-il au sol?
2. Quelle est la hauteur maximale atteinte par le projectile?

EX
1

On a représenté ci-dessous l'évolution de la température sur une journée.




À l'aide de ce graphique, répondre aux questions suivantes :

1. Quelle est la température la plus froide de la journée?
2. Quelle est la température la plus chaude de la journée?
3. À quelle heure fait-il le plus chaud?
4. À quelle heure fait-il le plus froid?

EX
1

On a représenté ci-dessous la trajectoire d'un projectile lancé depuis le sol.




À l'aide de ce graphique, répondre aux questions suivantes :

1. À quelle distance le projectile est-il retombé au sol?
2. Quelle est la hauteur maximale atteinte par le projectile?

EX
1

On a représenté ci-dessous l'évolution de la hauteur d'un projectile lancé depuis le sol (en m) en fonction du temps (en secondes).




À l'aide de ce graphique, répondre aux questions suivantes :

1. Au bout de combien de temps le projectile retombe-t-il au sol?
2. Quelle est la hauteur maximale atteinte par le projectile?

EX
1

Magalie fait du vélo avec son smartphone sur une voie-verte rectiligne qui part de chez elle. Une application lui permet de voir à quelle distance de chez elle, elle se trouve.




À l'aide de ce graphique, répondre aux questions suivantes :

1. Pendant combien de temps a-t-elle fait du vélo?
2. Quelle distance a-t-elle parcourue au total?
3. Que se passe-t-il après 20 minutes de vélo?
4. À quel moment a-t-elle été la plus rapide?

EX
1

Carine fait du vélo avec son smartphone sur une voie-verte rectiligne qui part de chez elle. Une application lui permet de voir à quelle distance de chez elle, elle se trouve.




À l'aide de ce graphique, répondre aux questions suivantes :

1. Pendant combien de temps a-t-elle fait du vélo?
2. Quelle distance a-t-elle parcourue au total?
3. Que se passe-t-il après 20 minutes de vélo?
4. À quel moment a-t-elle été la plus rapide?

EX
1

On a représenté ci-dessous l'évolution de la hauteur d'un projectile lancé depuis le sol (en m) en fonction du temps (en secondes).




À l'aide de ce graphique, répondre aux questions suivantes :

1. Au bout de combien de temps le projectile retombe-t-il au sol?
2. Quelle est la hauteur maximale atteinte par le projectile?

EX
1

On a représenté ci-dessous l'évolution de la température sur une journée.




À l'aide de ce graphique, répondre aux questions suivantes :

1. Quelle est la température la plus froide de la journée?
2. Quelle est la température la plus chaude de la journée?
3. À quelle heure fait-il le plus chaud?
4. À quelle heure fait-il le plus froid?



EX
1

On a représenté ci-dessous la trajectoire d'un projectile lancé depuis le sol.




À l'aide de ce graphique, répondre aux questions suivantes :

1. À quelle distance le projectile est-il retombé au sol?
2. Quelle est la hauteur maximale atteinte par le projectile?

EX
1

Julie fait du vélo avec son smartphone sur une voie-verte rectiligne qui part de chez elle. Une application lui permet de voir à quelle distance de chez elle, elle se trouve.




À l'aide de ce graphique, répondre aux questions suivantes :

1. Pendant combien de temps a-t-elle fait du vélo?
2. Quelle distance a-t-elle parcourue au total?
3. Que se passe-t-il après 20 minutes de vélo?
4. À quel moment a-t-elle été la plus rapide?

EX
1

On a représenté ci-dessous l'évolution de la hauteur d'un projectile lancé depuis le sol (en m) en fonction du temps (en secondes).




À l'aide de ce graphique, répondre aux questions suivantes :

1. Au bout de combien de temps le projectile retombe-t-il au sol?
2. Quelle est la hauteur maximale atteinte par le projectile?

EX
1

On a représenté ci-dessous la trajectoire d'un projectile lancé depuis le sol.




À l'aide de ce graphique, répondre aux questions suivantes :

1. À quelle distance le projectile est-il retombé au sol?
2. Quelle est la hauteur maximale atteinte par le projectile?

EX
1

On a représenté ci-dessous la trajectoire d'un projectile lancé depuis le sol.




À l'aide de ce graphique, répondre aux questions suivantes :

1. À quelle distance le projectile est-il retombé au sol?
2. Quelle est la hauteur maximale atteinte par le projectile?

EX
1

On a représenté ci-dessous l'évolution de la hauteur d'un projectile lancé depuis le sol (en m) en fonction du temps (en secondes).




À l'aide de ce graphique, répondre aux questions suivantes :

1. Au bout de combien de temps le projectile retombe-t-il au sol?
2. Quelle est la hauteur maximale atteinte par le projectile?

EX
1

On a représenté ci-dessous l'évolution de la température sur une journée.




À l'aide de ce graphique, répondre aux questions suivantes :

1. Quelle est la température la plus froide de la journée?

2. Quelle est la température la plus chaude de la journée?
3. À quelle heure fait-il le plus chaud?
4. À quelle heure fait-il le plus froid?

EX
1

On a représenté ci-dessous la trajectoire d'un projectile lancé depuis le sol.




À l'aide de ce graphique, répondre aux questions suivantes :

1. À quelle distance le projectile est-il retombé au sol?
2. Quelle est la hauteur maximale atteinte par le projectile?

EX
1

On a représenté ci-dessous l'évolution de la hauteur d'un projectile lancé depuis le sol (en m) en fonction du temps (en secondes).




À l'aide de ce graphique, répondre aux questions suivantes :

1. Au bout de combien de temps le projectile retombe-t-il au sol?
2. Quelle est la hauteur maximale atteinte par le projectile?

EX
1

Aude fait du vélo avec son smartphone sur une voie-verte rectiligne qui part de chez elle. Une application lui permet de voir à quelle distance de chez elle, elle se trouve.




À l'aide de ce graphique, répondre aux questions suivantes :

1. Pendant combien de temps a-t-elle fait du vélo?
2. Quelle distance a-t-elle parcourue au total?
3. Que se passe-t-il après 20 minutes de vélo?
4. À quel moment a-t-elle été la plus rapide?

EX
1

Aude fait du vélo avec son smartphone sur une voie-verte rectiligne qui part de chez elle. Une application lui permet de voir à quelle distance de chez elle, elle se trouve.




À l'aide de ce graphique, répondre aux questions suivantes :

1. Pendant combien de temps a-t-elle fait du vélo?
2. Quelle distance a-t-elle parcourue au total?
3. Que se passe-t-il après 20 minutes de vélo?
4. À quel moment a-t-elle été la plus rapide?

EX
1

On a représenté ci-dessous l'évolution de la température sur une journée.



À l'aide de ce graphique, répondre aux questions suivantes :

1. Quelle est la température la plus froide de la journée?
2. Quelle est la température la plus chaude de la journée?
3. À quelle heure fait-il le plus chaud?




4. À quelle heure fait-il le plus froid?



EX
1

On a représenté ci-dessous l'évolution de la température sur une journée.




À l'aide de ce graphique, répondre aux questions suivantes :

1. Quelle est la température la plus froide de la journée?
2. Quelle est la température la plus chaude de la journée?
3. À quelle heure fait-il le plus chaud?
4. À quelle heure fait-il le plus froid?

EX
1

Corinne fait du vélo avec son smartphone sur une voie-verte rectiligne qui part de chez elle. Une application lui permet de voir à quelle distance de chez elle, elle se trouve.




À l'aide de ce graphique, répondre aux questions suivantes :

1. Pendant combien de temps a-t-elle fait du vélo?
2. Quelle distance a-t-elle parcourue au total?
3. Que se passe-t-il après 20 minutes de vélo?
4. À quel moment a-t-elle été la plus rapide?

EX
1

On a représenté ci-dessous l'évolution de la température sur une journée.




À l'aide de ce graphique, répondre aux questions suivantes :

1. Quelle est la température la plus froide de la journée?
2. Quelle est la température la plus chaude de la journée?
3. À quelle heure fait-il le plus chaud?
4. À quelle heure fait-il le plus froid?

EX
1

Lisa fait du vélo avec son smartphone sur une voie-verte rectiligne qui part de chez elle. Une application lui permet de voir à quelle distance de chez elle, elle se trouve.



À l'aide de ce graphique, répondre aux questions suivantes :

1. Pendant combien de temps a-t-elle fait du vélo?
2. Quelle distance a-t-elle parcourue au total?
3. Que se passe-t-il après 20 minutes de vélo?
4. À quel moment a-t-elle été la plus rapide?



EX

1

1. Elle a fait du vélo pendant 40 minutes.
2. Le point le plus loin de sa maison est à 4 km et ensuite elle revient chez elle, donc la distance totale est de 8 km.
3. La distance reste constante alors qu'elle est sur un chemin rectiligne. Elle a donc fait une pause.
4. Elle a été la plus rapide de la 30e à la 40e minute où elle a effectué 4 km en 10 minutes.



EX

1

1. Au bout de 9 s, le projectile retombe au sol car la courbe passe par le point de coordonnées $(9 ; 0)$.
2. Le point le plus haut de la courbe a pour abscisse 4,5 et pour ordonnée 101 donc la hauteur maximale est de 101 m.



EX

1

1. La température la plus basse est 5°C .
2. La température la plus élevée de la journée est 13°C .
3. C'est à 15 h qu'il fait le plus chaud.
4. C'est à 4 h qu'il fait le plus froid.



EX

1

1. Le projectile retombe au sol à une distance de 64 m, car la courbe passe par le point de coordonnées $(64 ; 0)$.
2. Le point le plus haut de la courbe a pour abscisse 32 et pour ordonnée 16 donc la hauteur maximale est de 16 m.



EX

1

1. Au bout de 9 s, le projectile retombe au sol car la courbe passe par le point de coordonnées $(9 ; 0)$.
2. Le point le plus haut de la courbe a pour abscisse 4,5 et pour ordonnée 101 donc la hauteur maximale est de 101 m.



EX

1

1. Au bout de 9 s, le projectile retombe au sol car la courbe passe par le point de coordonnées $(9 ; 0)$.
2. Le point le plus haut de la courbe a pour abscisse 4,5 et pour ordonnée 101 donc la hauteur maximale est de 101 m.



EX

1

1. Au bout de 11 s, le projectile retombe au sol car la courbe passe par le point de coordonnées (11 ; 0).
2. Le point le plus haut de la courbe a pour abscisse 5,5 et pour ordonnée 150 donc la hauteur maximale est de 150 m.



EX

1

1. La température la plus basse est -1°C .
2. La température la plus élevée de la journée est 8°C .
3. C'est à 15 h qu'il fait le plus chaud.
4. C'est à 4 h qu'il fait le plus froid.



EX

1

1. Le projectile retombe au sol à une distance de 12 m, car la courbe passe par le point de coordonnées (12 ; 0).
2. Le point le plus haut de la courbe a pour abscisse 6 et pour ordonnée 3 donc la hauteur maximale est de 3 m.



EX

1

1. Au bout de 9 s, le projectile retombe au sol car la courbe passe par le point de coordonnées $(9 ; 0)$.
2. Le point le plus haut de la courbe a pour abscisse 4,5 et pour ordonnée 101 donc la hauteur maximale est de 101 m.



EX

1

1. Elle a fait du vélo pendant 40 minutes.
2. Le point le plus loin de sa maison est à 4 km et ensuite elle revient chez elle, donc la distance totale est de 8 km.
3. La distance reste constante alors qu'elle est sur un chemin rectiligne. Elle a donc fait une pause.
4. Elle a été la plus rapide de la 30e à la 40e minute où elle a effectué 4 km en 10 minutes.



EX

1

1. Elle a fait du vélo pendant 40 minutes.
2. Le point le plus loin de sa maison est à 5 km et ensuite elle revient chez elle, donc la distance totale est de 10 km.
3. La distance reste constante alors qu'elle est sur un chemin rectiligne. Elle a donc fait une pause.
4. Elle a été la plus rapide de la 30e à la 40e minute où elle a effectué 5 km en 10 minutes.



EX

1

1. Au bout de 13 s, le projectile retombe au sol car la courbe passe par le point de coordonnées (13 ; 0).
2. Le point le plus haut de la courbe a pour abscisse 6,5 et pour ordonnée 210 donc la hauteur maximale est de 210 m.



EX

1

1. La température la plus basse est -2°C .
2. La température la plus élevée de la journée est 8°C .
3. C'est à 14 h qu'il fait le plus chaud.
4. C'est à 3 h qu'il fait le plus froid.



EX

1

1. Le projectile retombe au sol à une distance de 84 m, car la courbe passe par le point de coordonnées $(84 ; 0)$.
2. Le point le plus haut de la courbe a pour abscisse 42 et pour ordonnée 21 donc la hauteur maximale est de 21 m.



EX

1

1. Elle a fait du vélo pendant 40 minutes.
2. Le point le plus loin de sa maison est à 3 km et ensuite elle revient chez elle, donc la distance totale est de 6 km.
3. La distance reste constante alors qu'elle est sur un chemin rectiligne. Elle a donc fait une pause.
4. Elle a été la plus rapide durant les 10 premières minutes où elle a effectué 3 km en 10 minutes.



EX

1

1. Au bout de 12 s, le projectile retombe au sol car la courbe passe par le point de coordonnées (12 ; 0).
2. Le point le plus haut de la courbe a pour abscisse 6 et pour ordonnée 180 donc la hauteur maximale est de 180 m.

EX
1

1. Le projectile retombe au sol à une distance de 24 m, car la courbe passe par le point de coordonnées $(24 ; 0)$.
2. Le point le plus haut de la courbe a pour abscisse 12 et pour ordonnée 6 donc la hauteur maximale est de 6 m.



EX

1

1. Le projectile retombe au sol à une distance de 76 m, car la courbe passe par le point de coordonnées (76 ; 0).
2. Le point le plus haut de la courbe a pour abscisse 38 et pour ordonnée 19 donc la hauteur maximale est de 19 m.



EX

1

1. Au bout de 12 s, le projectile retombe au sol car la courbe passe par le point de coordonnées (12 ; 0).
2. Le point le plus haut de la courbe a pour abscisse 6 et pour ordonnée 180 donc la hauteur maximale est de 180 m.



EX

1

1. La température la plus basse est 12°C .
2. La température la plus élevée de la journée est 17°C .
3. C'est à 16 h qu'il fait le plus chaud.
4. C'est à 2 h qu'il fait le plus froid.



EX

1

1. Le projectile retombe au sol à une distance de 32 m, car la courbe passe par le point de coordonnées (32 ; 0).
2. Le point le plus haut de la courbe a pour abscisse 16 et pour ordonnée 8 donc la hauteur maximale est de 8 m.



EX

1

1. Au bout de 7 s, le projectile retombe au sol car la courbe passe par le point de coordonnées $(7 ; 0)$.
2. Le point le plus haut de la courbe a pour abscisse 3,5 et pour ordonnée 62 donc la hauteur maximale est de 62 m.



EX

1

1. Elle a fait du vélo pendant 40 minutes.
2. Le point le plus loin de sa maison est à 3 km et ensuite elle revient chez elle, donc la distance totale est de 6 km.
3. La distance reste constante alors qu'elle est sur un chemin rectiligne. Elle a donc fait une pause.
4. Elle a été la plus rapide de la 30e à la 40e minute où elle a effectué 3 km en 10 minutes.



EX

1

1. Elle a fait du vélo pendant 40 minutes.
2. Le point le plus loin de sa maison est à 5 km et ensuite elle revient chez elle, donc la distance totale est de 10 km.
3. La distance reste constante alors qu'elle est sur un chemin rectiligne. Elle a donc fait une pause.
4. Elle a été la plus rapide de la 30e à la 40e minute où elle a effectué 5 km en 10 minutes.



EX

1

1. La température la plus basse est 7°C .
2. La température la plus élevée de la journée est 16°C .
3. C'est à 13 h qu'il fait le plus chaud.
4. C'est à 4 h qu'il fait le plus froid.



EX

1

1. La température la plus basse est 10°C .
2. La température la plus élevée de la journée est 15°C .
3. C'est à 16 h qu'il fait le plus chaud.
4. C'est à 3 h qu'il fait le plus froid.



EX

1

1. Elle a fait du vélo pendant 40 minutes.
2. Le point le plus loin de sa maison est à 3 km et ensuite elle revient chez elle, donc la distance totale est de 6 km.
3. La distance reste constante alors qu'elle est sur un chemin rectiligne. Elle a donc fait une pause.
4. Elle a été la plus rapide durant les 10 premières minutes où elle a effectué 3 km en 10 minutes.



EX

1

1. La température la plus basse est 10°C .
2. La température la plus élevée de la journée est 18°C .
3. C'est à 16 h qu'il fait le plus chaud.
4. C'est à 4 h qu'il fait le plus froid.



EX

1

1. Elle a fait du vélo pendant 40 minutes.
2. Le point le plus loin de sa maison est à 5 km et ensuite elle revient chez elle, donc la distance totale est de 10 km.
3. La distance reste constante alors qu'elle est sur un chemin rectiligne. Elle a donc fait une pause.
4. Elle a été la plus rapide durant les 10 premières minutes où elle a effectué 5 km en 10 minutes.