



EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.




2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.



- EX 2** Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près.




- EX 3** Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.




2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.



- EX 2** Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près.




- EX 3** Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.




2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.



- EX 2** Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près.




- EX 3** Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.




2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.



- EX 2** Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près.




- EX 3** Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.




2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.



- EX 2** Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près.




- EX 3** Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.




2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.



- EX 2** Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près.




- EX 3** Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.




2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.



- EX 2** Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près.




- EX 3** Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.




2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.



- EX 2** Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près.




- EX 3** Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1

1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.




2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.






- EX 2** Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près.




- EX 3** Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.



2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.




EX
2

Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près.




EX
3

Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.




2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.



- EX 2** Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près.




- EX 3** Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.




2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.



- EX 2** Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près.




- EX 3** Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.




2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.



- EX 2** Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près.




- EX 3** Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.




2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.



- EX 2** Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près.




- EX 3** Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.




2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.



- EX 2** Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près.




- EX 3** Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.




2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.



- EX 2** Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près.




- EX 3** Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.




2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.



- EX 2** Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près.




- EX 3** Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.




2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.



- EX 2** Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près.




- EX 3** Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.




2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.



- EX 2** Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près.




- EX 3** Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.



2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.






- EX 2** Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près.




- EX 3** Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.




2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.



- EX 2** Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près.




- EX 3** Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.




2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.



- EX 2** Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près.




- EX 3** Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.




2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.



- EX 2** Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près.




- EX 3** Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.




2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.



- EX 2** Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près.




- EX 3** Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.




2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.



- EX 2** Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près.




- EX 3** Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.




2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.



- EX 2** Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près.




- EX 3** Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.



2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.






- EX 2** Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près.




- EX 3** Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.




2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.



- EX 2** Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près.




- EX 3** Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.




2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.



- EX 2** Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près.




- EX 3** Calculer l'aire du parallélogramme suivant.




EX
1


1. Calculer le périmètre et l'aire de ce carré.




2. Calculer le périmètre et l'aire de ce rectangle.




3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle rectangle.



- EX 2** Calculer le périmètre (en cm) et l'aire (en cm^2) du disque suivant.
On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près.



- EX 3** Calculer l'aire du parallélogramme suivant.





EX

1

1. $\mathcal{P}_{TUVW} = 4 \times 4 \text{ cm} = 16 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{TUVW} = 4 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 16 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{LMNO} = (10 \text{ cm} + 5 \text{ cm}) \times 2 = 30 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{LMNO} = 10 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 50 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{IJK} = 12 \text{ cm} + 16 \text{ cm} + 20 \text{ cm} = 48 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{IJK} = 12 \text{ cm} \times 16 \text{ cm} \div 2 = 96 \text{ cm}^2$

EX

2

1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 8 \times \pi = 16\pi \approx 50,27 \text{ cm}$
Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **50,2 cm** et **50,3 cm**.
 $\mathcal{A}_1 = 8 \times 8 \times \pi = 64\pi \approx 201,06 \text{ cm}^2$
Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont **201 cm^2** et **201,1 cm^2** .

EX

3

1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante.
 $\mathcal{A}_{VWXY} = 4 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 20 \text{ cm}^2$



EX

1

1. $\mathcal{P}_{IJKL} = 4 \times 3 \text{ cm} = 12 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{IJKL} = 3 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 9 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{MNOP} = (4 \text{ cm} + 3 \text{ cm}) \times 2 = 14 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{MNOP} = 4 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 12 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{EFG} = 12 \text{ cm} + 16 \text{ cm} + 20 \text{ cm} = 48 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{EFG} = 12 \text{ cm} \times 16 \text{ cm} \div 2 = 96 \text{ cm}^2$

EX

2

1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 5 \times \pi = 10\pi \approx 31,42 \text{ cm}$
Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont 31,4 cm et 31,5 cm.
 $\mathcal{A}_1 = 5 \times 5 \times \pi = 25\pi \approx 78,54 \text{ cm}^2$
Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont 78,5 cm^2 et 78,6 cm^2 .

EX

3

1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante. $\mathcal{A}_{LMNO} = 4 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 8 \text{ cm}^2$



EX

1

1. $\mathcal{P}_{KLMN} = 4 \times 4 \text{ cm} = 16 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{KLMN} = 4 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 16 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{RSTU} = (9 \text{ cm} + 8 \text{ cm}) \times 2 = 34 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{RSTU} = 9 \text{ cm} \times 8 \text{ cm} = 72 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{ABC} = 3 \text{ cm} + 4 \text{ cm} + 5 \text{ cm} = 12 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{ABC} = 3 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} \div 2 = 6 \text{ cm}^2$

EX

2

1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 5 \times \pi = 10\pi \approx 31,42 \text{ cm}$
Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **31,4 cm** et **31,5 cm**.
 $\mathcal{A}_1 = 5 \times 5 \times \pi = 25\pi \approx 78,54 \text{ cm}^2$
Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont **78,5 cm^2** et **78,6 cm^2** .

EX

3

1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante.
 $\mathcal{A}_{RSTU} = 8 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 24 \text{ cm}^2$



EX

1

1. $\mathcal{P}_{EFGH} = 4 \times 4 \text{ cm} = 16 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{EFGH} = 4 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 16 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{JKLM} = (10 \text{ cm} + 8 \text{ cm}) \times 2 = 36 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{JKLM} = 10 \text{ cm} \times 8 \text{ cm} = 80 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{UVW} = 6 \text{ cm} + 8 \text{ cm} + 10 \text{ cm} = 24 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{UVW} = 6 \text{ cm} \times 8 \text{ cm} \div 2 = 24 \text{ cm}^2$

EX

2

1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 8 \times \pi = 16\pi \approx 50,27 \text{ cm}$
Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont 50,2 cm et 50,3 cm.
 $\mathcal{A}_1 = 8 \times 8 \times \pi = 64\pi \approx 201,06 \text{ cm}^2$
Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont 201 cm^2 et 201,1 cm^2 .

EX

3

1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante.
 $\mathcal{A}_{MNOP} = 7 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} = 42 \text{ cm}^2$



EX

1

1. $\mathcal{P}_{TUVW} = 4 \times 4 \text{ cm} = 16 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{TUVW} = 4 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 16 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{LMNO} = (8 \text{ cm} + 4 \text{ cm}) \times 2 = 24 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{LMNO} = 8 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 32 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{IJK} = 9 \text{ cm} + 40 \text{ cm} + 41 \text{ cm} = 90 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{IJK} = 9 \text{ cm} \times 40 \text{ cm} \div 2 = 180 \text{ cm}^2$

EX

2

1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 4 \times \pi = 8\pi \approx 25,13 \text{ cm}$
Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **25,1 cm** et **25,2 cm**.
 $\mathcal{A}_1 = 4 \times 4 \times \pi = 16\pi \approx 50,27 \text{ cm}^2$
Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont **50,2 cm^2** et **50,3 cm^2** .

EX

3

1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante. $\mathcal{A}_{TUVW} = 3 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 9 \text{ cm}^2$



EX

1

1. $\mathcal{P}_{GHIJ} = 4 \times 3 \text{ cm} = 12 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{GHIJ} = 3 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 9 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{LMNO} = (3 \text{ cm} + 2 \text{ cm}) \times 2 = 10 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{LMNO} = 3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 6 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{STU} = 9 \text{ cm} + 40 \text{ cm} + 41 \text{ cm} = 90 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{STU} = 9 \text{ cm} \times 40 \text{ cm} \div 2 = 180 \text{ cm}^2$

EX

2

1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 5 \times \pi = 10\pi \approx 31,42 \text{ cm}$
Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **31,4 cm** et **31,5 cm**.
 $\mathcal{A}_1 = 5 \times 5 \times \pi = 25\pi \approx 78,54 \text{ cm}^2$
Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont **78,5 cm^2** et **78,6 cm^2** .

EX

3

1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante. $\mathcal{A}_{RSTU} = 4 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 16 \text{ cm}^2$



EX

1

1. $\mathcal{P}_{UVWX} = 4 \times 4 \text{ cm} = 16 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{UVWX} = 4 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 16 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{IJKL} = (8 \text{ cm} + 7 \text{ cm}) \times 2 = 30 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{IJKL} = 8 \text{ cm} \times 7 \text{ cm} = 56 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{NOP} = 9 \text{ cm} + 40 \text{ cm} + 41 \text{ cm} = 90 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{NOP} = 9 \text{ cm} \times 40 \text{ cm} \div 2 = 180 \text{ cm}^2$

EX

2

1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 9 \times \pi = 18\pi \approx 56,55 \text{ cm}$
Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **56,5 cm** et **56,6 cm**.
 $\mathcal{A}_1 = 9 \times 9 \times \pi = 81\pi \approx 254,47 \text{ cm}^2$
Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont **254,4 cm^2** et **254,5 cm^2** .

EX

3

1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante.
 $\mathcal{A}_{GHIJ} = 6 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 30 \text{ cm}^2$



EX

1

1. $\mathcal{P}_{TUVW} = 4 \times 5 \text{ cm} = 20 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{TUVW} = 5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 25 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{KLMN} = (3 \text{ cm} + 2 \text{ cm}) \times 2 = 10 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{KLMN} = 3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 6 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{HIJ} = 3 \text{ cm} + 4 \text{ cm} + 5 \text{ cm} = 12 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{HIJ} = 3 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} \div 2 = 6 \text{ cm}^2$

EX

2

1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 5 \times \pi = 10\pi \approx 31,42 \text{ cm}$
Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **31,4 cm** et **31,5 cm**.
 $\mathcal{A}_1 = 5 \times 5 \times \pi = 25\pi \approx 78,54 \text{ cm}^2$
Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont **78,5 cm^2** et **78,6 cm^2** .

EX

3

1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante.
 $\mathcal{A}_{FGHI} = 6 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 24 \text{ cm}^2$



EX

1

1. $\mathcal{P}_{MNOP} = 4 \times 8 \text{ cm} = 32 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{MNOP} = 8 \text{ cm} \times 8 \text{ cm} = 64 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{TUVW} = (8 \text{ cm} + 4 \text{ cm}) \times 2 = 24 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{TUVW} = 8 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 32 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{GHI} = 21 \text{ cm} + 20 \text{ cm} + 29 \text{ cm} = 70 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{GHI} = 21 \text{ cm} \times 20 \text{ cm} \div 2 = 210 \text{ cm}^2$

EX

2

1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 4 \times \pi = 8\pi \approx 25,13 \text{ cm}$
Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **25,1 cm** et **25,2 cm**.
 $\mathcal{A}_1 = 4 \times 4 \times \pi = 16\pi \approx 50,27 \text{ cm}^2$
Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont **50,2 cm^2** et **50,3 cm^2** .

EX

3

1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante.
 $\mathcal{A}_{GHIJ} = 9 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 36 \text{ cm}^2$



EX

1

1. $\mathcal{P}_{HIJK} = 4 \times 2 \text{ cm} = 8 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{HIJK} = 2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 4 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{MNOP} = (8 \text{ cm} + 4 \text{ cm}) \times 2 = 24 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{MNOP} = 8 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 32 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{RST} = 6 \text{ cm} + 8 \text{ cm} + 10 \text{ cm} = 24 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{RST} = 6 \text{ cm} \times 8 \text{ cm} \div 2 = 24 \text{ cm}^2$

EX

2

1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 2 \times \pi = 4\pi \approx 12,57 \text{ cm}$
Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont 12,5 cm et 12,6 cm.
 $\mathcal{A}_1 = 2 \times 2 \times \pi = 4\pi \approx 12,57 \text{ cm}^2$
Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont 12,5 cm^2 et 12,6 cm^2 .

EX

3

1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante.
 $\mathcal{A}_{KLMN} = 3 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 9 \text{ cm}^2$



EX

1

1. $\mathcal{P}_{JKLM} = 4 \times 7 \text{ cm} = 28 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{JKLM} = 7 \text{ cm} \times 7 \text{ cm} = 49 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{STUV} = (7 \text{ cm} + 4 \text{ cm}) \times 2 = 22 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{STUV} = 7 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 28 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{NOP} = 24 \text{ cm} + 10 \text{ cm} + 26 \text{ cm} = 60 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{NOP} = 24 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} \div 2 = 120 \text{ cm}^2$

EX

2

1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 8 \times \pi = 16\pi \approx 50,27 \text{ cm}$
Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **50,2 cm** et **50,3 cm**.
 $\mathcal{A}_1 = 8 \times 8 \times \pi = 64\pi \approx 201,06 \text{ cm}^2$
Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont **201 cm^2** et **201,1 cm^2** .

EX

3

1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante. $\mathcal{A}_{VWXY} = 5 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 10 \text{ cm}^2$



EX

1

1. $\mathcal{P}_{IJKL} = 4 \times 8 \text{ cm} = 32 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{IJKL} = 8 \text{ cm} \times 8 \text{ cm} = 64 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{EFGH} = (7 \text{ cm} + 4 \text{ cm}) \times 2 = 22 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{EFGH} = 7 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 28 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{ABC} = 6 \text{ cm} + 8 \text{ cm} + 10 \text{ cm} = 24 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{ABC} = 6 \text{ cm} \times 8 \text{ cm} \div 2 = 24 \text{ cm}^2$

EX

2

1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 3 \times \pi = 6\pi \approx 18,85 \text{ cm}$
Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **18,8 cm** et **18,9 cm**.
 $\mathcal{A}_1 = 3 \times 3 \times \pi = 9\pi \approx 28,27 \text{ cm}^2$
Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont **28,2 cm^2** et **28,3 cm^2** .

EX

3

1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante.
 $\mathcal{A}_{STUV} = 7 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 14 \text{ cm}^2$



EX

1

1. $\mathcal{P}_{FGHI} = 4 \times 2 \text{ cm} = 8 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{FGHI} = 2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 4 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{RSTU} = (7 \text{ cm} + 3 \text{ cm}) \times 2 = 20 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{RSTU} = 7 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 21 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{WXY} = 9 \text{ cm} + 40 \text{ cm} + 41 \text{ cm} = 90 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{WXY} = 9 \text{ cm} \times 40 \text{ cm} \div 2 = 180 \text{ cm}^2$

EX

2

1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 5 \times \pi = 10\pi \approx 31,42 \text{ cm}$
Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **31,4 cm** et **31,5 cm**.
 $\mathcal{A}_1 = 5 \times 5 \times \pi = 25\pi \approx 78,54 \text{ cm}^2$
Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont **78,5 cm^2** et **78,6 cm^2** .

EX

3

1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante. $\mathcal{A}_{MNOP} = 5 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 20 \text{ cm}^2$



EX

1

1. $\mathcal{P}_{STUV} = 4 \times 5 \text{ cm} = 20 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{STUV} = 5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 25 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{KLMN} = (3 \text{ cm} + 2 \text{ cm}) \times 2 = 10 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{KLMN} = 3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 6 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{EFG} = 24 \text{ cm} + 10 \text{ cm} + 26 \text{ cm} = 60 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{EFG} = 24 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} \div 2 = 120 \text{ cm}^2$

EX

2

1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 8 \times \pi = 16\pi \approx 50,27 \text{ cm}$
Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont 50,2 cm et 50,3 cm.
 $\mathcal{A}_1 = 8 \times 8 \times \pi = 64\pi \approx 201,06 \text{ cm}^2$
Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont 201 cm^2 et 201,1 cm^2 .

EX

3

1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante. $\mathcal{A}_{STUV} = 5 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 15 \text{ cm}^2$



EX

1

1. $\mathcal{P}_{UVWX} = 4 \times 2 \text{ cm} = 8 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{UVWX} = 2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 4 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{MNOP} = (5 \text{ cm} + 2 \text{ cm}) \times 2 = 14 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{MNOP} = 5 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 10 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{ABC} = 12 \text{ cm} + 16 \text{ cm} + 20 \text{ cm} = 48 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{ABC} = 12 \text{ cm} \times 16 \text{ cm} \div 2 = 96 \text{ cm}^2$

EX

2

1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 5 \times \pi = 10\pi \approx 31,42 \text{ cm}$
Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **31,4 cm** et **31,5 cm**.
 $\mathcal{A}_1 = 5 \times 5 \times \pi = 25\pi \approx 78,54 \text{ cm}^2$
Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont **78,5 cm^2** et **78,6 cm^2** .

EX

3

1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante.
 $\mathcal{A}_{VWXY} = 4 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 12 \text{ cm}^2$



EX

1

1. $\mathcal{P}_{VWXY} = 4 \times 2 \text{ cm} = 8 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{VWXY} = 2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 4 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{MNOP} = (6 \text{ cm} + 5 \text{ cm}) \times 2 = 22 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{MNOP} = 6 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 30 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{ABC} = 15 \text{ cm} + 8 \text{ cm} + 17 \text{ cm} = 40 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{ABC} = 15 \text{ cm} \times 8 \text{ cm} \div 2 = 60 \text{ cm}^2$

EX

2

1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 4 \times \pi = 8\pi \approx 25,13 \text{ cm}$
Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **25,1 cm** et **25,2 cm**.
 $\mathcal{A}_1 = 4 \times 4 \times \pi = 16\pi \approx 50,27 \text{ cm}^2$
Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont **50,2 cm^2** et **50,3 cm^2** .

EX

3

1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante. $\mathcal{A}_{STUV} = 5 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 10 \text{ cm}^2$



EX

1

1. $\mathcal{P}_{RSTU} = 4 \times 7 \text{ cm} = 28 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{RSTU} = 7 \text{ cm} \times 7 \text{ cm} = 49 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{VWXY} = (7 \text{ cm} + 4 \text{ cm}) \times 2 = 22 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{VWXY} = 7 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 28 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{LMN} = 6 \text{ cm} + 8 \text{ cm} + 10 \text{ cm} = 24 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{LMN} = 6 \text{ cm} \times 8 \text{ cm} \div 2 = 24 \text{ cm}^2$

EX

2

1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 8 \times \pi = 16\pi \approx 50,27 \text{ cm}$
Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **50,2 cm** et **50,3 cm**.
 $\mathcal{A}_1 = 8 \times 8 \times \pi = 64\pi \approx 201,06 \text{ cm}^2$
Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont **201 cm^2** et **201,1 cm^2** .

EX

3

1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante.
 $\mathcal{A}_{EFGH} = 6 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 12 \text{ cm}^2$



EX

1

1. $\mathcal{P}_{HIJK} = 4 \times 5 \text{ cm} = 20 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{HIJK} = 5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 25 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{LMNO} = (10 \text{ cm} + 2 \text{ cm}) \times 2 = 24 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{LMNO} = 10 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 20 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{ABC} = 5 \text{ cm} + 12 \text{ cm} + 13 \text{ cm} = 30 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{ABC} = 5 \text{ cm} \times 12 \text{ cm} \div 2 = 30 \text{ cm}^2$

EX

2

1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 2 \times \pi = 4\pi \approx 12,57 \text{ cm}$
Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont 12,5 cm et 12,6 cm.
 $\mathcal{A}_1 = 2 \times 2 \times \pi = 4\pi \approx 12,57 \text{ cm}^2$
Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont 12,5 cm^2 et 12,6 cm^2 .

EX

3

1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante.
 $\mathcal{A}_{STUV} = 6 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} = 36 \text{ cm}^2$



EX

1

1. $\mathcal{P}_{UVWX} = 4 \times 3 \text{ cm} = 12 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{UVWX} = 3 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 9 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{MNOP} = (3 \text{ cm} + 2 \text{ cm}) \times 2 = 10 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{MNOP} = 3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 6 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{GHI} = 15 \text{ cm} + 8 \text{ cm} + 17 \text{ cm} = 40 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{GHI} = 15 \text{ cm} \times 8 \text{ cm} \div 2 = 60 \text{ cm}^2$

EX

2

1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 3 \times \pi = 6\pi \approx 18,85 \text{ cm}$
Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont 18,8 cm et 18,9 cm.
 $\mathcal{A}_1 = 3 \times 3 \times \pi = 9\pi \approx 28,27 \text{ cm}^2$
Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont 28,2 cm^2 et 28,3 cm^2 .

EX

3

1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante. $\mathcal{A}_{MNOP} = 7 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 21 \text{ cm}^2$



EX

1

1. $\mathcal{P}_{LMNO} = 4 \times 3 \text{ cm} = 12 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{LMNO} = 3 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 9 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{EFGH} = (4 \text{ cm} + 2 \text{ cm}) \times 2 = 12 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{EFGH} = 4 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 8 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{UVW} = 5 \text{ cm} + 12 \text{ cm} + 13 \text{ cm} = 30 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{UVW} = 5 \text{ cm} \times 12 \text{ cm} \div 2 = 30 \text{ cm}^2$

EX

2

1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 4 \times \pi = 8\pi \approx 25,13 \text{ cm}$
Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont 25,1 cm et 25,2 cm.
 $\mathcal{A}_1 = 4 \times 4 \times \pi = 16\pi \approx 50,27 \text{ cm}^2$
Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont 50,2 cm^2 et 50,3 cm^2 .

EX

3

1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante. $\mathcal{A}_{RSTU} = 3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 6 \text{ cm}^2$



EX

1

1. $\mathcal{P}_{VWXY} = 4 \times 7 \text{ cm} = 28 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{VWXY} = 7 \text{ cm} \times 7 \text{ cm} = 49 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{JKLM} = (5 \text{ cm} + 2 \text{ cm}) \times 2 = 14 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{JKLM} = 5 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 10 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{FGH} = 3 \text{ cm} + 4 \text{ cm} + 5 \text{ cm} = 12 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{FGH} = 3 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} \div 2 = 6 \text{ cm}^2$

EX

2

1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 5 \times \pi = 10\pi \approx 31,42 \text{ cm}$
Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **31,4 cm** et **31,5 cm**.
 $\mathcal{A}_1 = 5 \times 5 \times \pi = 25\pi \approx 78,54 \text{ cm}^2$
Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont **78,5 cm^2** et **78,6 cm^2** .

EX

3

1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante.
 $\mathcal{A}_{EFGH} = 5 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} = 30 \text{ cm}^2$



EX

1

1. $\mathcal{P}_{HIJK} = 4 \times 5 \text{ cm} = 20 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{HIJK} = 5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 25 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{VWXY} = (7 \text{ cm} + 2 \text{ cm}) \times 2 = 18 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{VWXY} = 7 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 14 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{LMN} = 12 \text{ cm} + 16 \text{ cm} + 20 \text{ cm} = 48 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{LMN} = 12 \text{ cm} \times 16 \text{ cm} \div 2 = 96 \text{ cm}^2$

EX

2

1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 5 \times \pi = 10\pi \approx 31,42 \text{ cm}$
Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **31,4 cm** et **31,5 cm**.
 $\mathcal{A}_1 = 5 \times 5 \times \pi = 25\pi \approx 78,54 \text{ cm}^2$
Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont **78,5 cm^2** et **78,6 cm^2** .

EX

3

1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante.
 $\mathcal{A}_{KLMN} = 3 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 12 \text{ cm}^2$



EX

1

1. $\mathcal{P}_{STUV} = 4 \times 6 \text{ cm} = 24 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{STUV} = 6 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} = 36 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{KLMN} = (3 \text{ cm} + 2 \text{ cm}) \times 2 = 10 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{KLMN} = 3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 6 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{ABC} = 6 \text{ cm} + 8 \text{ cm} + 10 \text{ cm} = 24 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{ABC} = 6 \text{ cm} \times 8 \text{ cm} \div 2 = 24 \text{ cm}^2$

EX

2

1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 4 \times \pi = 8\pi \approx 25,13 \text{ cm}$
Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **25,1 cm** et **25,2 cm**.
 $\mathcal{A}_1 = 4 \times 4 \times \pi = 16\pi \approx 50,27 \text{ cm}^2$
Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont **50,2 cm^2** et **50,3 cm^2** .

EX

3

1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante.
 $\mathcal{A}_{IJKL} = 6 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 12 \text{ cm}^2$



EX

1

1. $\mathcal{P}_{STUV} = 4 \times 2 \text{ cm} = 8 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{STUV} = 2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 4 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{IJKL} = (7 \text{ cm} + 2 \text{ cm}) \times 2 = 18 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{IJKL} = 7 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 14 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{WXY} = 21 \text{ cm} + 20 \text{ cm} + 29 \text{ cm} = 70 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{WXY} = 21 \text{ cm} \times 20 \text{ cm} \div 2 = 210 \text{ cm}^2$

EX

2

1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 5 \times \pi = 10\pi \approx 31,42 \text{ cm}$
Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont 31,4 cm et 31,5 cm.
 $\mathcal{A}_1 = 5 \times 5 \times \pi = 25\pi \approx 78,54 \text{ cm}^2$
Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont 78,5 cm^2 et 78,6 cm^2 .

EX

3

1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante.
 $\mathcal{A}_{GHIJ} = 9 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 18 \text{ cm}^2$



EX

1

1. $\mathcal{P}_{KLMN} = 4 \times 2 \text{ cm} = 8 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{KLMN} = 2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 4 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{GHIJ} = (6 \text{ cm} + 4 \text{ cm}) \times 2 = 20 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{GHIJ} = 6 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 24 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{ABC} = 5 \text{ cm} + 12 \text{ cm} + 13 \text{ cm} = 30 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{ABC} = 5 \text{ cm} \times 12 \text{ cm} \div 2 = 30 \text{ cm}^2$

EX

2

1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 3 \times \pi = 6\pi \approx 18,85 \text{ cm}$
Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **18,8 cm** et **18,9 cm**.
 $\mathcal{A}_1 = 3 \times 3 \times \pi = 9\pi \approx 28,27 \text{ cm}^2$
Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont **28,2 cm^2** et **28,3 cm^2** .

EX

3

1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante. $\mathcal{A}_{TUVW} = 3 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 12 \text{ cm}^2$



EX

1

1. $\mathcal{P}_{EFGH} = 4 \times 2 \text{ cm} = 8 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{EFGH} = 2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 4 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{UVWX} = (7 \text{ cm} + 4 \text{ cm}) \times 2 = 22 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{UVWX} = 7 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 28 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{KLM} = 12 \text{ cm} + 16 \text{ cm} + 20 \text{ cm} = 48 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{KLM} = 12 \text{ cm} \times 16 \text{ cm} \div 2 = 96 \text{ cm}^2$

EX

2

1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 9 \times \pi = 18\pi \approx 56,55 \text{ cm}$
Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **56,5 cm** et **56,6 cm**.
 $\mathcal{A}_1 = 9 \times 9 \times \pi = 81\pi \approx 254,47 \text{ cm}^2$
Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont **254,4 cm^2** et **254,5 cm^2** .

EX

3

1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante.
 $\mathcal{A}_{STUV} = 6 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 24 \text{ cm}^2$



EX

1

1. $\mathcal{P}_{KLMN} = 4 \times 2 \text{ cm} = 8 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{KLMN} = 2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 4 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{RSTU} = (7 \text{ cm} + 2 \text{ cm}) \times 2 = 18 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{RSTU} = 7 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 14 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{GHI} = 12 \text{ cm} + 16 \text{ cm} + 20 \text{ cm} = 48 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{GHI} = 12 \text{ cm} \times 16 \text{ cm} \div 2 = 96 \text{ cm}^2$

EX

2

1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 7 \times \pi = 14\pi \approx 43,98 \text{ cm}$
Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **43,9 cm** et **44 cm**.
 $\mathcal{A}_1 = 7 \times 7 \times \pi = 49\pi \approx 153,94 \text{ cm}^2$
Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont **153,9 cm^2** et **154 cm^2** .

EX

3

1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante. $\mathcal{A}_{JKLM} = 6 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 12 \text{ cm}^2$



EX

1

1. $\mathcal{P}_{FGHI} = 4 \times 3 \text{ cm} = 12 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{FGHI} = 3 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 9 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{MNOP} = (8 \text{ cm} + 4 \text{ cm}) \times 2 = 24 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{MNOP} = 8 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 32 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{WXY} = 24 \text{ cm} + 10 \text{ cm} + 26 \text{ cm} = 60 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{WXY} = 24 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} \div 2 = 120 \text{ cm}^2$

EX

2

1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 4 \times \pi = 8\pi \approx 25,13 \text{ cm}$
Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont 25,1 cm et 25,2 cm.
 $\mathcal{A}_1 = 4 \times 4 \times \pi = 16\pi \approx 50,27 \text{ cm}^2$
Les valeurs approchées au dixième de cm² de l'aire de ce disque sont 50,2 cm² et 50,3 cm².

EX

3

1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante. $\mathcal{A}_{MNOP} = 6 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 12 \text{ cm}^2$



EX

1

1. $\mathcal{P}_{MNOP} = 4 \times 5 \text{ cm} = 20 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{MNOP} = 5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 25 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{EFGH} = (6 \text{ cm} + 5 \text{ cm}) \times 2 = 22 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{EFGH} = 6 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 30 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{TUV} = 3 \text{ cm} + 4 \text{ cm} + 5 \text{ cm} = 12 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{TUV} = 3 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} \div 2 = 6 \text{ cm}^2$

EX

2

1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 4 \times \pi = 8\pi \approx 25,13 \text{ cm}$
Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **25,1 cm** et **25,2 cm**.
 $\mathcal{A}_1 = 4 \times 4 \times \pi = 16\pi \approx 50,27 \text{ cm}^2$
Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont **50,2 cm^2** et **50,3 cm^2** .

EX

3

1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante. $\mathcal{A}_{IJKL} = 5 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 10 \text{ cm}^2$



EX

1

1. $\mathcal{P}_{TUVW} = 4 \times 2 \text{ cm} = 8 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{TUVW} = 2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 4 \text{ cm}^2$
2. $\mathcal{P}_{LMNO} = (10 \text{ cm} + 7 \text{ cm}) \times 2 = 34 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{LMNO} = 10 \text{ cm} \times 7 \text{ cm} = 70 \text{ cm}^2$
3. $\mathcal{P}_{EFG} = 9 \text{ cm} + 40 \text{ cm} + 41 \text{ cm} = 90 \text{ cm}$
 $\mathcal{A}_{EFG} = 9 \text{ cm} \times 40 \text{ cm} \div 2 = 180 \text{ cm}^2$

EX

2

1. $\mathcal{P}_1 = 2 \times 5 \times \pi = 10\pi \approx 31,42 \text{ cm}$
Les valeurs approchées au dixième de cm du périmètre de ce disque sont **31,4 cm** et **31,5 cm**.
 $\mathcal{A}_1 = 5 \times 5 \times \pi = 25\pi \approx 78,54 \text{ cm}^2$
Les valeurs approchées au dixième de cm^2 de l'aire de ce disque sont **78,5 cm^2** et **78,6 cm^2** .

EX

3

1. Dans chaque parallélogramme, le segment en pointillés est **perpendiculaire** à deux côtés opposés, c'est donc une **hauteur**.
Pour obtenir l'aire, il faut multiplier cette **hauteur** par la longueur de la **base** correspondante. $\mathcal{A}_{JKLM} = 3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 6 \text{ cm}^2$