

EX 1 Tester l'égalité $4x + 2 = 5x - 3$ pour $x = 5$ puis pour $x = 7$.

EX 2 Tester l'égalité $9x - 54 = x^2 - 6x$ pour $x = 9$, pour $x = 1$ puis pour $x = 6$.



EX 1 Tester l'égalité $3x - 2 = 2x + 6$ pour $x = 7$ puis pour $x = 8$.

EX 2 Tester l'égalité $60x - 120 = 15x^2 - 30x$ pour $x = 5$, pour $x = 2$ puis pour $x = 4$.



EX 1 Tester l'égalité $3x - 6 = 2x + 4$ pour $x = 6$ puis pour $x = 10$.

EX 2 Tester l'égalité $5x - 10 = x^2 - 2x$ pour $x = 5$, pour $x = 4$ puis pour $x = 2$.



EX 1 Tester l'égalité $10(x - 2) = 4(2x + 2)$ pour $x = 5$ puis pour $x = 14$.

EX 2 Tester l'égalité $10(x - 2) = 4(2x + 1)$ pour $x = 2$ puis pour $x = 12$.

EX
1

Tester l'égalité $3x + 8 = 5x - 0$ pour $x = 4$ puis pour $x = 6$.

EX
2

Tester l'égalité $8x - 32 = x^2 - 4x$ pour $x = 8$, pour $x = 9$ puis pour $x = 4$.

EX
1

Tester l'égalité $22 - 2x = 2 + 2x$ pour $x = 5$ puis pour $x = 9$

EX
2

Tester l'égalité $4x - 12 = x^2 - 3x$ pour $x = 4$, pour $x = 1$ puis pour $x = 3$.



EX 1 Tester l'égalité $10(x - 3) = 4(2x + 3)$ pour $x = 7$ puis pour $x = 21$.

EX 2 Tester l'égalité $3x - 27 = x^2 - 9x$ pour $x = 3$, pour $x = 2$ puis pour $x = 9$.

EX
1

Tester l'égalité $10(x - 1) = 4(2x + 2)$ pour $x = 4$ puis pour $x = 9$.

EX
2

Tester l'égalité $36x - 180 = 6x^2 - 30x$ pour $x = 1$, pour $x = 5$ puis pour $x = 6$.



EX 1 Tester l'égalité $25 - 2x = 9 + 2x$ pour $x = 4$ puis pour $x = 2$

EX 2 Tester l'égalité $30x - 180 = 10x^2 - 60x$ pour $x = 5$, pour $x = 6$ puis pour $x = 3$.

EX
1

Tester l'égalité $25 - 2x = 5 + 2x$ pour $x = 5$ puis pour $x = 11$

EX
2

Tester l'égalité $2x - 6 = x^2 - 3x$ pour $x = 2$, pour $x = 5$ puis pour $x = 3$.

EX
1

Tester l'égalité $10(x - 3) = 4(2x + 1)$ pour $x = 3$ puis pour $x = 17$.

EX
2

Tester l'égalité $48x - 96 = 8x^2 - 16x$ pour $x = 5$, pour $x = 2$ puis pour $x = 6$.



EX 1 Tester l'égalité $10(x - 1) = 4(2x + 2)$ pour $x = 1$ puis pour $x = 9$.

EX 2 Tester l'égalité $9x - 45 = x^2 - 5x$ pour $x = 9$, pour $x = 1$ puis pour $x = 5$.



EX 1 Tester l'égalité $10(x - 1) = 4(2x + 2)$ pour $x = 4$ puis pour $x = 9$.

EX 2 Tester l'égalité $24x - 72 = 4x^2 - 12x$ pour $x = 4$, pour $x = 3$ puis pour $x = 6$.



Test 5N55

- EX 1 Tester l'égalité $33 - 2x = 5 + 2x$ pour $x = 7$ puis pour $x = 5$
- EX 2 Tester l'égalité $10(x - 1) = 4(2x + 3)$ pour $x = 9$ puis pour $x = 11$.



EX 1 Tester l'égalité $3x - 1 = 2x + 6$ pour $x = 10$ puis pour $x = 7$.

EX 2 Tester l'égalité $2x - 10 = x^2 - 5x$ pour $x = 2$, pour $x = 7$ puis pour $x = 5$.



EX

1

Tester l'égalité $3x + 7 = 5x - 9$ pour $x = 8$ puis pour $x = 1$.

EX

2

Tester l'égalité $10(x - 3) = 4(2x + 2)$ pour $x = 5$ puis pour $x = 19$.



EX

1

Tester l'égalité $16 - 2x = 8 + 2x$ pour $x = 2$ puis pour $x = 3$

EX

2

Tester l'égalité $10(x - 1) = 4(2x + 3)$ pour $x = 8$ puis pour $x = 11$.



EX 1 Tester l'égalité $3x - 2 = 2x + 3$ pour $x = 7$ puis pour $x = 5$.

EX 2 Tester l'égalité $24x - 72 = 4x^2 - 12x$ pour $x = 2$, pour $x = 3$ puis pour $x = 6$.

EX
1

Tester l'égalité $10(x - 3) = 4(2x + 1)$ pour $x = 1$ puis pour $x = 17$.

EX
2

Tester l'égalité $10(x - 2) = 4(2x + 3)$ pour $x = 6$ puis pour $x = 16$.



EX 1 Tester l'égalité $6x + 6 = 7x - 3$ pour $x = 9$ puis pour $x = 10$.

EX 2 Tester l'égalité $100x - 600 = 25x^2 - 150x$ pour $x = 7$, pour $x = 6$ puis pour $x = 4$.



EX 1 Tester l'égalité $4x + 4 = 5x - 2$ pour $x = 6$ puis pour $x = 4$.

EX 2 Tester l'égalité $8x - 64 = x^2 - 8x$ pour $x = 8$, pour $x = 6$ puis pour $x = 8$.





EX 1 Tester l'égalité $3x + 7 = 5x - 1$ pour $x = 4$ puis pour $x = 7$.

EX 2 Tester l'égalité $60x - 120 = 12x^2 - 24x$ pour $x = 4$, pour $x = 2$ puis pour $x = 5$.



EX

1

Tester l'égalité $3x + 4 = 4x - 2$ pour $x = 6$ puis pour $x = 9$.

EX

2

Tester l'égalité $10(x - 3) = 4(2x + 1)$ pour $x = 4$ puis pour $x = 17$.



EX 1 Tester l'égalité $3x - 6 = 2x + 3$ pour $x = 2$ puis pour $x = 9$.

EX 2 Tester l'égalité $36x - 108 = 6x^2 - 18x$ pour $x = 5$, pour $x = 3$ puis pour $x = 6$.



EX

1

Tester l'égalité $3x - 1 = 2x + 2$ pour $x = 4$ puis pour $x = 3$.

EX

2

Tester l'égalité $10(x - 2) = 4(2x + 2)$ pour $x = 3$ puis pour $x = 14$.



EX 1 Tester l'égalité $10(x - 3) = 4(2x + 3)$ pour $x = 5$ puis pour $x = 21$.

EX 2 Tester l'égalité $10(x - 2) = 4(2x + 2)$ pour $x = 2$ puis pour $x = 14$.



EX

1

Tester l'égalité $7x + 4 = 8x - 1$ pour $x = 5$ puis pour $x = 3$.

EX

2

Tester l'égalité $10(x - 1) = 4(2x + 2)$ pour $x = 2$ puis pour $x = 9$.



EX 1 Tester l'égalité $7x + 6 = 8x - 3$ pour $x = 9$ puis pour $x = 8$.

EX 2 Tester l'égalité $9x - 27 = x^2 - 3x$ pour $x = 9$, pour $x = 5$ puis pour $x = 3$.

**EX**
1

Tester l'égalité $10(x - 2) = 4(2x + 3)$ pour $x = 8$ puis pour $x = 16$.

EX
2

Tester l'égalité $10(x - 3) = 4(2x + 1)$ pour $x = 3$ puis pour $x = 17$.



EX 1 Tester l'égalité $5x + 9 = 6x - 2$ pour $x = 11$ puis pour $x = 2$.

EX 2 Tester l'égalité $10(x - 1) = 4(2x + 1)$ pour $x = 8$ puis pour $x = 7$.



EX

1

1. Pour $x = 5$:

$$4x + 2 = 4 \times 5 + 2 = 22$$

$$5x - 3 = 5 \times 5 - 3 = 22$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

Pour $x = 7$:

$$4x + 2 = 4 \times 7 + 2 = 30$$

$$5x - 3 = 5 \times 7 - 3 = 32$$

$30 \neq 32$ donc l'égalité n'est pas vraie.

EX

2

1. Pour $x = 9$:

$$9x - 54 = 9 \times 9 - 54 = 27$$

$$x^2 - 6 \times x = 9^2 - 6 \times 9 = 81 - 54 = 27$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

Pour $x = 1$:

$$9x - 54 = 9 \times 1 - 54 = -45$$

$$x^2 - 6 \times x = 1^2 - 6 \times 1 = 1 - 6 = -5$$

$-45 \neq -5$ donc l'égalité n'est pas vraie.

Pour $x = 6$:

$$9x - 54 = 9 \times 6 - 54 = 0$$

$$x^2 - 6 \times x = 6^2 - 6 \times 6 = 36 - 36 = 0$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.



EX

1

1. Pour $x = 7$:

$$3x - 2 = 3 \times 7 - 2 = 19$$

$$2x + 6 = 2 \times 7 + 6 = 20$$

$19 \neq 20$ donc l'égalité n'est pas vraie.

Pour $x = 8$:

$$3x - 2 = 3 \times 8 - 2 = 22$$

$$2x + 6 = 2 \times 8 + 6 = 22$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

EX

2

1. Pour $x = 5$:

$$60x - 120 = 60 \times 5 - 120 = 180$$

$$15x^2 - 30x = 15 \times 5^2 - 30 \times 5 = 375 - 150 = 225$$

$180 \neq 225$ donc l'égalité n'est pas vraie.

Pour $x = 2$:

$$60x - 120 = 60 \times 2 - 120 = 0$$

$$15x^2 - 30x = 15 \times 2^2 - 30 \times 2 = 60 - 60 = 0$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

Pour $x = 4$:

$$60x - 120 = 60 \times 4 - 120 = 120$$

$$15x^2 - 30x = 15 \times 4^2 - 30 \times 4 = 240 - 120 = 120$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.



EX

1

1. Pour $x = 6$:

$$3x - 6 = 3 \times 6 - 6 = 12$$

$$2x + 4 = 2 \times 6 + 4 = 16$$

$12 \neq 16$ donc l'égalité n'est pas vraie.

Pour $x = 10$:

$$3x - 6 = 3 \times 10 - 6 = 24$$

$$2x + 4 = 2 \times 10 + 4 = 24$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

EX

2

1. Pour $x = 5$:

$$5x - 10 = 5 \times 5 - 10 = 15$$

$$x^2 - 2 \times x = 5^2 - 2 \times 5 = 25 - 10 = 15$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

Pour $x = 4$:

$$5x - 10 = 5 \times 4 - 10 = 10$$

$$x^2 - 2 \times x = 4^2 - 2 \times 4 = 16 - 8 = 8$$

$10 \neq 8$ donc l'égalité n'est pas vraie.

Pour $x = 2$:

$$5x - 10 = 5 \times 2 - 10 = 0$$

$$x^2 - 2 \times x = 2^2 - 2 \times 2 = 4 - 4 = 0$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.



EX

1

1. Pour $x = 5$:

$$10(x - 2) = 10 \times (5 - 2) = 10 \times 3 = 30$$

$$4(2x + 2) = 4 \times (2 \times 5 + 2) = 4 \times 12 = 48$$

$30 \neq 48$ donc l'égalité n'est pas vraie.

Pour $x = 14$:

$$10(x - 2) = 10 \times (14 - 2) = 10 \times 12 = 120$$

$$4(2x + 2) = 4 \times (2 \times 14 + 2) = 4 \times 30 = 120$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

EX

2

1. Pour $x = 2$:

$$10(x - 2) = 10 \times (2 - 2) = 10 \times 0 = 0$$

$$4(2x + 1) = 4 \times (2 \times 2 + 1) = 4 \times 5 = 20$$

$0 \neq 20$ donc l'égalité n'est pas vraie.

Pour $x = 12$:

$$10(x - 2) = 10 \times (12 - 2) = 10 \times 10 = 100$$

$$4(2x + 1) = 4 \times (2 \times 12 + 1) = 4 \times 25 = 100$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.



EX

1

1. Pour $x = 4$:

$$3x + 8 = 3 \times 4 + 8 = 20$$

$$5x - 0 = 5 \times 4 - 0 = 20$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

Pour $x = 6$:

$$3x + 8 = 3 \times 6 + 8 = 26$$

$$5x - 0 = 5 \times 6 - 0 = 30$$

$26 \neq 30$ donc l'égalité n'est pas vraie.

EX

2

1. Pour $x = 8$:

$$8x - 32 = 8 \times 8 - 32 = 32$$

$$x^2 - 4 \times x = 8^2 - 4 \times 8 = 64 - 32 = 32$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

Pour $x = 9$:

$$8x - 32 = 8 \times 9 - 32 = 40$$

$$x^2 - 4 \times x = 9^2 - 4 \times 9 = 81 - 36 = 45$$

$40 \neq 45$ donc l'égalité n'est pas vraie.

Pour $x = 4$:

$$8x - 32 = 8 \times 4 - 32 = 0$$

$$x^2 - 4 \times x = 4^2 - 4 \times 4 = 16 - 16 = 0$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.



EX

1

1. Pour $x = 5$:

$$22 - 2x = 22 - 2 \times 5 = 12$$

$$2 + 2x = 2 + 2 \times 5 = 12$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

Pour $x = 9$:

$$22 - 2x = 22 - 2 \times 9 = 4$$

$$2 + 2x = 2 + 2 \times 9 = 20$$

$4 \neq 20$ donc l'égalité n'est pas vraie.

EX

2

1. Pour $x = 4$:

$$4x - 12 = 4 \times 4 - 12 = 4$$

$$x^2 - 3 \times x = 4^2 - 3 \times 4 = 16 - 12 = 4$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

Pour $x = 1$:

$$4x - 12 = 4 \times 1 - 12 = -8$$

$$x^2 - 3 \times x = 1^2 - 3 \times 1 = 1 - 3 = -2$$

$-8 \neq -2$ donc l'égalité n'est pas vraie.

Pour $x = 3$:

$$4x - 12 = 4 \times 3 - 12 = 0$$

$$x^2 - 3 \times x = 3^2 - 3 \times 3 = 9 - 9 = 0$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.



EX

1

1. Pour $x = 7$:

$$10(x - 3) = 10 \times (7 - 3) = 10 \times 4 = 40$$

$$4(2x + 3) = 4 \times (2 \times 7 + 3) = 4 \times 17 = 68$$

$40 \neq 68$ donc l'égalité n'est pas vraie.

Pour $x = 21$:

$$10(x - 3) = 10 \times (21 - 3) = 10 \times 18 = 180$$

$$4(2x + 3) = 4 \times (2 \times 21 + 3) = 4 \times 45 = 180$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

EX

2

1. Pour $x = 3$:

$$3x - 27 = 3 \times 3 - 27 = -18$$

$$x^2 - 9 \times x = 3^2 - 9 \times 3 = 9 - 27 = -18$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

Pour $x = 2$:

$$3x - 27 = 3 \times 2 - 27 = -21$$

$$x^2 - 9 \times x = 2^2 - 9 \times 2 = 4 - 18 = -14$$

$-21 \neq -14$ donc l'égalité n'est pas vraie.

Pour $x = 9$:

$$3x - 27 = 3 \times 9 - 27 = 0$$

$$x^2 - 9 \times x = 9^2 - 9 \times 9 = 81 - 81 = 0$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.



EX

1

1. Pour $x = 4$:

$$10(x - 1) = 10 \times (4 - 1) = 10 \times 3 = 30$$

$$4(2x + 2) = 4 \times (2 \times 4 + 2) = 4 \times 10 = 40$$

$30 \neq 40$ donc l'égalité n'est pas vraie.

Pour $x = 9$:

$$10(x - 1) = 10 \times (9 - 1) = 10 \times 8 = 80$$

$$4(2x + 2) = 4 \times (2 \times 9 + 2) = 4 \times 20 = 80$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

EX

2

1. Pour $x = 1$:

$$36x - 180 = 36 \times 1 - 180 = -144$$

$$6x^2 - 30x = 6 \times 1^2 - 30 \times 1 = 6 - 30 = -24$$

$-144 \neq -24$ donc l'égalité n'est pas vraie.

Pour $x = 5$:

$$36x - 180 = 36 \times 5 - 180 = 0$$

$$6x^2 - 30x = 6 \times 5^2 - 30 \times 5 = 150 - 150 = 0$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

Pour $x = 6$:

$$36x - 180 = 36 \times 6 - 180 = 36$$

$$6x^2 - 30x = 6 \times 6^2 - 30 \times 6 = 216 - 180 = 36$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.



EX

1

1. Pour $x = 4$:

$$25 - 2x = 25 - 2 \times 4 = 17$$

$$9 + 2x = 9 + 2 \times 4 = 17$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

Pour $x = 2$:

$$25 - 2x = 25 - 2 \times 2 = 21$$

$$9 + 2x = 9 + 2 \times 2 = 13$$

$21 \neq 13$ donc l'égalité n'est pas vraie.

EX

2

1. Pour $x = 5$:

$$30x - 180 = 30 \times 5 - 180 = -30$$

$$10x^2 - 60x = 10 \times 5^2 - 60 \times 5 = 250 - 300 = -50$$

$-30 \neq -50$ donc l'égalité n'est pas vraie.

Pour $x = 6$:

$$30x - 180 = 30 \times 6 - 180 = 0$$

$$10x^2 - 60x = 10 \times 6^2 - 60 \times 6 = 360 - 360 = 0$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

Pour $x = 3$:

$$30x - 180 = 30 \times 3 - 180 = -90$$

$$10x^2 - 60x = 10 \times 3^2 - 60 \times 3 = 90 - 180 = -90$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.



EX

1

1. Pour $x = 5$:

$$25 - 2x = 25 - 2 \times 5 = 15$$

$$5 + 2x = 5 + 2 \times 5 = 15$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

Pour $x = 11$:

$$25 - 2x = 25 - 2 \times 11 = 3$$

$$5 + 2x = 5 + 2 \times 11 = 27$$

$3 \neq 27$ donc l'égalité n'est pas vraie.

EX

2

1. Pour $x = 2$:

$$2x - 6 = 2 \times 2 - 6 = -2$$

$$x^2 - 3 \times x = 2^2 - 3 \times 2 = 4 - 6 = -2$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

Pour $x = 5$:

$$2x - 6 = 2 \times 5 - 6 = 4$$

$$x^2 - 3 \times x = 5^2 - 3 \times 5 = 25 - 15 = 10$$

$4 \neq 10$ donc l'égalité n'est pas vraie.

Pour $x = 3$:

$$2x - 6 = 2 \times 3 - 6 = 0$$

$$x^2 - 3 \times x = 3^2 - 3 \times 3 = 9 - 9 = 0$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.



EX

1

1. Pour $x = 3$:

$$10(x - 3) = 10 \times (3 - 3) = 10 \times 0 = 0$$

$$4(2x + 1) = 4 \times (2 \times 3 + 1) = 4 \times 7 = 28$$

$0 \neq 28$ donc l'égalité n'est pas vraie.

Pour $x = 17$:

$$10(x - 3) = 10 \times (17 - 3) = 10 \times 14 = 140$$

$$4(2x + 1) = 4 \times (2 \times 17 + 1) = 4 \times 35 = 140$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

EX

2

1. Pour $x = 5$:

$$48x - 96 = 48 \times 5 - 96 = 144$$

$$8x^2 - 16x = 8 \times 5^2 - 16 \times 5 = 200 - 80 = 120$$

$144 \neq 120$ donc l'égalité n'est pas vraie.

Pour $x = 2$:

$$48x - 96 = 48 \times 2 - 96 = 0$$

$$8x^2 - 16x = 8 \times 2^2 - 16 \times 2 = 32 - 32 = 0$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

Pour $x = 6$:

$$48x - 96 = 48 \times 6 - 96 = 192$$

$$8x^2 - 16x = 8 \times 6^2 - 16 \times 6 = 288 - 96 = 192$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.



EX

1

1. Pour $x = 1$:

$$10(x - 1) = 10 \times (1 - 1) = 10 \times 0 = 0$$

$$4(2x + 2) = 4 \times (2 \times 1 + 2) = 4 \times 4 = 16$$

$0 \neq 16$ donc l'égalité n'est pas vraie.

Pour $x = 9$:

$$10(x - 1) = 10 \times (9 - 1) = 10 \times 8 = 80$$

$$4(2x + 2) = 4 \times (2 \times 9 + 2) = 4 \times 20 = 80$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

EX

2

1. Pour $x = 9$:

$$9x - 45 = 9 \times 9 - 45 = 36$$

$$x^2 - 5 \times x = 9^2 - 5 \times 9 = 81 - 45 = 36$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

Pour $x = 1$:

$$9x - 45 = 9 \times 1 - 45 = -36$$

$$x^2 - 5 \times x = 1^2 - 5 \times 1 = 1 - 5 = -4$$

$-36 \neq -4$ donc l'égalité n'est pas vraie.

Pour $x = 5$:

$$9x - 45 = 9 \times 5 - 45 = 0$$

$$x^2 - 5 \times x = 5^2 - 5 \times 5 = 25 - 25 = 0$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.



EX

1

1. Pour $x = 4$:

$$10(x - 1) = 10 \times (4 - 1) = 10 \times 3 = 30$$

$$4(2x + 2) = 4 \times (2 \times 4 + 2) = 4 \times 10 = 40$$

$30 \neq 40$ donc l'égalité n'est pas vraie.

Pour $x = 9$:

$$10(x - 1) = 10 \times (9 - 1) = 10 \times 8 = 80$$

$$4(2x + 2) = 4 \times (2 \times 9 + 2) = 4 \times 20 = 80$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

EX

2

1. Pour $x = 4$:

$$24x - 72 = 24 \times 4 - 72 = 24$$

$$4x^2 - 12x = 4 \times 4^2 - 12 \times 4 = 64 - 48 = 16$$

$24 \neq 16$ donc l'égalité n'est pas vraie.

Pour $x = 3$:

$$24x - 72 = 24 \times 3 - 72 = 0$$

$$4x^2 - 12x = 4 \times 3^2 - 12 \times 3 = 36 - 36 = 0$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

Pour $x = 6$:

$$24x - 72 = 24 \times 6 - 72 = 72$$

$$4x^2 - 12x = 4 \times 6^2 - 12 \times 6 = 144 - 72 = 72$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.



EX

1

1. Pour $x = 7$:

$$33 - 2x = 33 - 2 \times 7 = 19$$

$$5 + 2x = 5 + 2 \times 7 = 19$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

Pour $x = 5$:

$$33 - 2x = 33 - 2 \times 5 = 23$$

$$5 + 2x = 5 + 2 \times 5 = 15$$

$23 \neq 15$ donc l'égalité n'est pas vraie.

EX

2

1. Pour $x = 9$:

$$10(x - 1) = 10 \times (9 - 1) = 10 \times 8 = 80$$

$$4(2x + 3) = 4 \times (2 \times 9 + 3) = 4 \times 21 = 84$$

$80 \neq 84$ donc l'égalité n'est pas vraie.

Pour $x = 11$:

$$10(x - 1) = 10 \times (11 - 1) = 10 \times 10 = 100$$

$$4(2x + 3) = 4 \times (2 \times 11 + 3) = 4 \times 25 = 100$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.



EX

1

1. Pour $x = 10$:

$$3x - 1 = 3 \times 10 - 1 = 29$$

$$2x + 6 = 2 \times 10 + 6 = 26$$

$29 \neq 26$ donc l'égalité n'est pas vraie.

Pour $x = 7$:

$$3x - 1 = 3 \times 7 - 1 = 20$$

$$2x + 6 = 2 \times 7 + 6 = 20$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

EX

2

1. Pour $x = 2$:

$$2x - 10 = 2 \times 2 - 10 = -6$$

$$x^2 - 5 \times x = 2^2 - 5 \times 2 = 4 - 10 = -6$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

Pour $x = 7$:

$$2x - 10 = 2 \times 7 - 10 = 4$$

$$x^2 - 5 \times x = 7^2 - 5 \times 7 = 49 - 35 = 14$$

$4 \neq 14$ donc l'égalité n'est pas vraie.

Pour $x = 5$:

$$2x - 10 = 2 \times 5 - 10 = 0$$

$$x^2 - 5 \times x = 5^2 - 5 \times 5 = 25 - 25 = 0$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.



EX

1

1. Pour $x = 8$:

$$3x + 7 = 3 \times 8 + 7 = 31$$

$$5x - 9 = 5 \times 8 - 9 = 31$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

Pour $x = 1$:

$$3x + 7 = 3 \times 1 + 7 = 10$$

$$5x - 9 = 5 \times 1 - 9 = -4$$

$10 \neq -4$ donc l'égalité n'est pas vraie.

EX

2

1. Pour $x = 5$:

$$10(x - 3) = 10 \times (5 - 3) = 10 \times 2 = 20$$

$$4(2x + 2) = 4 \times (2 \times 5 + 2) = 4 \times 12 = 48$$

$20 \neq 48$ donc l'égalité n'est pas vraie.

Pour $x = 19$:

$$10(x - 3) = 10 \times (19 - 3) = 10 \times 16 = 160$$

$$4(2x + 2) = 4 \times (2 \times 19 + 2) = 4 \times 40 = 160$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.



EX

1

1. Pour $x = 2$:

$$16 - 2x = 16 - 2 \times 2 = 12$$

$$8 + 2x = 8 + 2 \times 2 = 12$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

Pour $x = 3$:

$$16 - 2x = 16 - 2 \times 3 = 10$$

$$8 + 2x = 8 + 2 \times 3 = 14$$

$10 \neq 14$ donc l'égalité n'est pas vraie.

EX

2

1. Pour $x = 8$:

$$10(x - 1) = 10 \times (8 - 1) = 10 \times 7 = 70$$

$$4(2x + 3) = 4 \times (2 \times 8 + 3) = 4 \times 19 = 76$$

$70 \neq 76$ donc l'égalité n'est pas vraie.

Pour $x = 11$:

$$10(x - 1) = 10 \times (11 - 1) = 10 \times 10 = 100$$

$$4(2x + 3) = 4 \times (2 \times 11 + 3) = 4 \times 25 = 100$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.



EX

1

1. Pour $x = 7$:

$$3x - 2 = 3 \times 7 - 2 = 19$$

$$2x + 3 = 2 \times 7 + 3 = 17$$

$19 \neq 17$ donc l'égalité n'est pas vraie.

Pour $x = 5$:

$$3x - 2 = 3 \times 5 - 2 = 13$$

$$2x + 3 = 2 \times 5 + 3 = 13$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

EX

2

1. Pour $x = 2$:

$$24x - 72 = 24 \times 2 - 72 = -24$$

$$4x^2 - 12x = 4 \times 2^2 - 12 \times 2 = 16 - 24 = -8$$

$-24 \neq -8$ donc l'égalité n'est pas vraie.

Pour $x = 3$:

$$24x - 72 = 24 \times 3 - 72 = 0$$

$$4x^2 - 12x = 4 \times 3^2 - 12 \times 3 = 36 - 36 = 0$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

Pour $x = 6$:

$$24x - 72 = 24 \times 6 - 72 = 72$$

$$4x^2 - 12x = 4 \times 6^2 - 12 \times 6 = 144 - 72 = 72$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.



EX

1

1. Pour $x = 1$:

$$10(x - 3) = 10 \times (1 - 3) = 10 \times -2 = -20$$

$$4(2x + 1) = 4 \times (2 \times 1 + 1) = 4 \times 3 = 12$$

$-20 \neq 12$ donc l'égalité n'est pas vraie.

Pour $x = 17$:

$$10(x - 3) = 10 \times (17 - 3) = 10 \times 14 = 140$$

$$4(2x + 1) = 4 \times (2 \times 17 + 1) = 4 \times 35 = 140$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

EX

2

1. Pour $x = 6$:

$$10(x - 2) = 10 \times (6 - 2) = 10 \times 4 = 40$$

$$4(2x + 3) = 4 \times (2 \times 6 + 3) = 4 \times 15 = 60$$

$40 \neq 60$ donc l'égalité n'est pas vraie.

Pour $x = 16$:

$$10(x - 2) = 10 \times (16 - 2) = 10 \times 14 = 140$$

$$4(2x + 3) = 4 \times (2 \times 16 + 3) = 4 \times 35 = 140$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.



EX

1

1. Pour $x = 9$:

$$6x + 6 = 6 \times 9 + 6 = 60$$

$$7x - 3 = 7 \times 9 - 3 = 60$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

Pour $x = 10$:

$$6x + 6 = 6 \times 10 + 6 = 66$$

$$7x - 3 = 7 \times 10 - 3 = 67$$

$66 \neq 67$ donc l'égalité n'est pas vraie.

EX

2

1. Pour $x = 7$:

$$100x - 600 = 100 \times 7 - 600 = 100$$

$$25x^2 - 150x = 25 \times 7^2 - 150 \times 7 = 1225 - 1050 = 175$$

$100 \neq 175$ donc l'égalité n'est pas vraie.

Pour $x = 6$:

$$100x - 600 = 100 \times 6 - 600 = 0$$

$$25x^2 - 150x = 25 \times 6^2 - 150 \times 6 = 900 - 900 = 0$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

Pour $x = 4$:

$$100x - 600 = 100 \times 4 - 600 = -200$$

$$25x^2 - 150x = 25 \times 4^2 - 150 \times 4 = 400 - 600 = -200$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.



EX

1

1. Pour $x = 6$:

$$4x + 4 = 4 \times 6 + 4 = 28$$

$$5x - 2 = 5 \times 6 - 2 = 28$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

Pour $x = 4$:

$$4x + 4 = 4 \times 4 + 4 = 20$$

$$5x - 2 = 5 \times 4 - 2 = 18$$

$20 \neq 18$ donc l'égalité n'est pas vraie.

EX

2

1. Pour $x = 8$:

$$8x - 64 = 8 \times 8 - 64 = 0$$

$$x^2 - 8 \times x = 8^2 - 8 \times 8 = 64 - 64 = 0$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

Pour $x = 6$:

$$8x - 64 = 8 \times 6 - 64 = -16$$

$$x^2 - 8 \times x = 6^2 - 8 \times 6 = 36 - 48 = -12$$

$-16 \neq -12$ donc l'égalité n'est pas vraie.

Pour $x = 8$:

$$8x - 64 = 8 \times 8 - 64 = 0$$

$$x^2 - 8 \times x = 8^2 - 8 \times 8 = 64 - 64 = 0$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.



EX

1

1. Pour $x = 4$:

$$3x + 7 = 3 \times 4 + 7 = 19$$

$$5x - 1 = 5 \times 4 - 1 = 19$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

Pour $x = 7$:

$$3x + 7 = 3 \times 7 + 7 = 28$$

$$5x - 1 = 5 \times 7 - 1 = 34$$

$28 \neq 34$ donc l'égalité n'est pas vraie.

EX

2

1. Pour $x = 4$:

$$60x - 120 = 60 \times 4 - 120 = 120$$

$$12x^2 - 24x = 12 \times 4^2 - 24 \times 4 = 192 - 96 = 96$$

$120 \neq 96$ donc l'égalité n'est pas vraie.

Pour $x = 2$:

$$60x - 120 = 60 \times 2 - 120 = 0$$

$$12x^2 - 24x = 12 \times 2^2 - 24 \times 2 = 48 - 48 = 0$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

Pour $x = 5$:

$$60x - 120 = 60 \times 5 - 120 = 180$$

$$12x^2 - 24x = 12 \times 5^2 - 24 \times 5 = 300 - 120 = 180$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.



EX

1

1. Pour $x = 6$:

$$3x + 4 = 3 \times 6 + 4 = 22$$

$$4x - 2 = 4 \times 6 - 2 = 22$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

Pour $x = 9$:

$$3x + 4 = 3 \times 9 + 4 = 31$$

$$4x - 2 = 4 \times 9 - 2 = 34$$

$31 \neq 34$ donc l'égalité n'est pas vraie.

EX

2

1. Pour $x = 4$:

$$10(x - 3) = 10 \times (4 - 3) = 10 \times 1 = 10$$

$$4(2x + 1) = 4 \times (2 \times 4 + 1) = 4 \times 9 = 36$$

$10 \neq 36$ donc l'égalité n'est pas vraie.

Pour $x = 17$:

$$10(x - 3) = 10 \times (17 - 3) = 10 \times 14 = 140$$

$$4(2x + 1) = 4 \times (2 \times 17 + 1) = 4 \times 35 = 140$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.



EX

1

1. Pour $x = 2$:

$$3x - 6 = 3 \times 2 - 6 = 0$$

$$2x + 3 = 2 \times 2 + 3 = 7$$

$0 \neq 7$ donc l'égalité n'est pas vraie.

Pour $x = 9$:

$$3x - 6 = 3 \times 9 - 6 = 21$$

$$2x + 3 = 2 \times 9 + 3 = 21$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

EX

2

1. Pour $x = 5$:

$$36x - 108 = 36 \times 5 - 108 = 72$$

$$6x^2 - 18x = 6 \times 5^2 - 18 \times 5 = 150 - 90 = 60$$

$72 \neq 60$ donc l'égalité n'est pas vraie.

Pour $x = 3$:

$$36x - 108 = 36 \times 3 - 108 = 0$$

$$6x^2 - 18x = 6 \times 3^2 - 18 \times 3 = 54 - 54 = 0$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

Pour $x = 6$:

$$36x - 108 = 36 \times 6 - 108 = 108$$

$$6x^2 - 18x = 6 \times 6^2 - 18 \times 6 = 216 - 108 = 108$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.



EX

1

1. Pour $x = 4$:

$$3x - 1 = 3 \times 4 - 1 = 11$$

$$2x + 2 = 2 \times 4 + 2 = 10$$

$11 \neq 10$ donc l'égalité n'est pas vraie.

Pour $x = 3$:

$$3x - 1 = 3 \times 3 - 1 = 8$$

$$2x + 2 = 2 \times 3 + 2 = 8$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

EX

2

1. Pour $x = 3$:

$$10(x - 2) = 10 \times (3 - 2) = 10 \times 1 = 10$$

$$4(2x + 2) = 4 \times (2 \times 3 + 2) = 4 \times 8 = 32$$

$10 \neq 32$ donc l'égalité n'est pas vraie.

Pour $x = 14$:

$$10(x - 2) = 10 \times (14 - 2) = 10 \times 12 = 120$$

$$4(2x + 2) = 4 \times (2 \times 14 + 2) = 4 \times 30 = 120$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.



EX

1

1. Pour $x = 5$:

$$10(x - 3) = 10 \times (5 - 3) = 10 \times 2 = 20$$

$$4(2x + 3) = 4 \times (2 \times 5 + 3) = 4 \times 13 = 52$$

$20 \neq 52$ donc l'égalité n'est pas vraie.

Pour $x = 21$:

$$10(x - 3) = 10 \times (21 - 3) = 10 \times 18 = 180$$

$$4(2x + 3) = 4 \times (2 \times 21 + 3) = 4 \times 45 = 180$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

EX

2

1. Pour $x = 2$:

$$10(x - 2) = 10 \times (2 - 2) = 10 \times 0 = 0$$

$$4(2x + 2) = 4 \times (2 \times 2 + 2) = 4 \times 6 = 24$$

$0 \neq 24$ donc l'égalité n'est pas vraie.

Pour $x = 14$:

$$10(x - 2) = 10 \times (14 - 2) = 10 \times 12 = 120$$

$$4(2x + 2) = 4 \times (2 \times 14 + 2) = 4 \times 30 = 120$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.



EX

1

1. Pour $x = 5$:

$$7x + 4 = 7 \times 5 + 4 = 39$$

$$8x - 1 = 8 \times 5 - 1 = 39$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

Pour $x = 3$:

$$7x + 4 = 7 \times 3 + 4 = 25$$

$$8x - 1 = 8 \times 3 - 1 = 23$$

$25 \neq 23$ donc l'égalité n'est pas vraie.

EX

2

1. Pour $x = 2$:

$$10(x - 1) = 10 \times (2 - 1) = 10 \times 1 = 10$$

$$4(2x + 2) = 4 \times (2 \times 2 + 2) = 4 \times 6 = 24$$

$10 \neq 24$ donc l'égalité n'est pas vraie.

Pour $x = 9$:

$$10(x - 1) = 10 \times (9 - 1) = 10 \times 8 = 80$$

$$4(2x + 2) = 4 \times (2 \times 9 + 2) = 4 \times 20 = 80$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.



EX

1

1. Pour $x = 9$:

$$7x + 6 = 7 \times 9 + 6 = 69$$

$$8x - 3 = 8 \times 9 - 3 = 69$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

Pour $x = 8$:

$$7x + 6 = 7 \times 8 + 6 = 62$$

$$8x - 3 = 8 \times 8 - 3 = 61$$

$62 \neq 61$ donc l'égalité n'est pas vraie.

EX

2

1. Pour $x = 9$:

$$9x - 27 = 9 \times 9 - 27 = 54$$

$$x^2 - 3 \times x = 9^2 - 3 \times 9 = 81 - 27 = 54$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

Pour $x = 5$:

$$9x - 27 = 9 \times 5 - 27 = 18$$

$$x^2 - 3 \times x = 5^2 - 3 \times 5 = 25 - 15 = 10$$

$18 \neq 10$ donc l'égalité n'est pas vraie.

Pour $x = 3$:

$$9x - 27 = 9 \times 3 - 27 = 0$$

$$x^2 - 3 \times x = 3^2 - 3 \times 3 = 9 - 9 = 0$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.



EX

1

1. Pour $x = 8$:

$$10(x - 2) = 10 \times (8 - 2) = 10 \times 6 = 60$$

$$4(2x + 3) = 4 \times (2 \times 8 + 3) = 4 \times 19 = 76$$

$60 \neq 76$ donc l'égalité n'est pas vraie.

Pour $x = 16$:

$$10(x - 2) = 10 \times (16 - 2) = 10 \times 14 = 140$$

$$4(2x + 3) = 4 \times (2 \times 16 + 3) = 4 \times 35 = 140$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

EX

2

1. Pour $x = 3$:

$$10(x - 3) = 10 \times (3 - 3) = 10 \times 0 = 0$$

$$4(2x + 1) = 4 \times (2 \times 3 + 1) = 4 \times 7 = 28$$

$0 \neq 28$ donc l'égalité n'est pas vraie.

Pour $x = 17$:

$$10(x - 3) = 10 \times (17 - 3) = 10 \times 14 = 140$$

$$4(2x + 1) = 4 \times (2 \times 17 + 1) = 4 \times 35 = 140$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.



EX

1

1. Pour $x = 11$:

$$5x + 9 = 5 \times 11 + 9 = 64$$

$$6x - 2 = 6 \times 11 - 2 = 64$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

Pour $x = 2$:

$$5x + 9 = 5 \times 2 + 9 = 19$$

$$6x - 2 = 6 \times 2 - 2 = 10$$

$19 \neq 10$ donc l'égalité n'est pas vraie.

EX

2

1. Pour $x = 8$:

$$10(x - 1) = 10 \times (8 - 1) = 10 \times 7 = 70$$

$$4(2x + 1) = 4 \times (2 \times 8 + 1) = 4 \times 17 = 68$$

$70 \neq 68$ donc l'égalité n'est pas vraie.

Pour $x = 7$:

$$10(x - 1) = 10 \times (7 - 1) = 10 \times 6 = 60$$

$$4(2x + 1) = 4 \times (2 \times 7 + 1) = 4 \times 15 = 60$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.