





- a. Utiliser un crayon à papier afin de pouvoir gommer si besoin.
- b. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par B .
- c. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par C et nommer M le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- d. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par D et nommer N le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- e. Mesurer ensuite les distances AM et AN . Pour l'auto-correction comparer ces mesures avec celles données dans la correction




EX
1

- Utiliser un crayon à papier afin de pouvoir gommer si besoin.
- Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par B .
- Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par C et nommer M le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par D et nommer N le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- Mesurer ensuite les distances AM et AN . Pour l'auto-correction comparer ces mesures avec celles données dans la correction






- a. Utiliser un crayon à papier afin de pouvoir gommer si besoin.
- b. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par B .
- c. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par C et nommer M le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- d. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par D et nommer N le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- e. Mesurer ensuite les distances AM et AN . Pour l'auto-correction comparer ces mesures avec celles données dans la correction






- a. Utiliser un crayon à papier afin de pouvoir gommer si besoin.
- b. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par B .
- c. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par C et nommer M le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- d. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par D et nommer N le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- e. Mesurer ensuite les distances AM et AN . Pour l'auto-correction comparer ces mesures avec celles données dans la correction






- a. Utiliser un crayon à papier afin de pouvoir gommer si besoin.
- b. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par B .
- c. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par C et nommer M le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- d. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par D et nommer N le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- e. Mesurer ensuite les distances AM et AN . Pour l'auto-correction comparer ces mesures avec celles données dans la correction




EX
1

- a. Utiliser un crayon à papier afin de pouvoir gommer si besoin.
- b. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par B .
- c. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par C et nommer M le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- d. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par D et nommer N le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- e. Mesurer ensuite les distances AM et AN . Pour l'auto-correction comparer ces mesures avec celles données dans la correction




EX
1

- a. Utiliser un crayon à papier afin de pouvoir gommer si besoin.
- b. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par B .
- c. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par C et nommer M le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- d. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par D et nommer N le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- e. Mesurer ensuite les distances AM et AN . Pour l'auto-correction comparer ces mesures avec celles données dans la correction




EX
1

- a. Utiliser un crayon à papier afin de pouvoir gommer si besoin.
- b. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par B .
- c. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par C et nommer M le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- d. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par D et nommer N le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- e. Mesurer ensuite les distances AM et AN . Pour l'auto-correction comparer ces mesures avec celles données dans la correction






- a. Utiliser un crayon à papier afin de pouvoir gommer si besoin.
- b. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par B .
- c. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par C et nommer M le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- d. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par D et nommer N le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- e. Mesurer ensuite les distances AM et AN . Pour l'auto-correction comparer ces mesures avec celles données dans la correction




EX
1

- a. Utiliser un crayon à papier afin de pouvoir gommer si besoin.
- b. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par B .
- c. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par C et nommer M le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- d. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par D et nommer N le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- e. Mesurer ensuite les distances AM et AN . Pour l'auto-correction comparer ces mesures avec celles données dans la correction




**EX**
1

- a.** Utiliser un crayon à papier afin de pouvoir gommer si besoin.
- b.** Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par B .
- c.** Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par C et nommer M le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- d.** Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par D et nommer N le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- e.** Mesurer ensuite les distances AM et AN . Pour l'auto-correction comparer ces mesures avec celles données dans la correction






- a. Utiliser un crayon à papier afin de pouvoir gommer si besoin.
- b. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par B .
- c. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par C et nommer M le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- d. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par D et nommer N le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- e. Mesurer ensuite les distances AM et AN . Pour l'auto-correction comparer ces mesures avec celles données dans la correction




EX
1

- Utiliser un crayon à papier afin de pouvoir gommer si besoin.
- Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par B .
- Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par C et nommer M le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par D et nommer N le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- Mesurer ensuite les distances AM et AN . Pour l'auto-correction comparer ces mesures avec celles données dans la correction






- a. Utiliser un crayon à papier afin de pouvoir gommer si besoin.
- b. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par B .
- c. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par C et nommer M le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- d. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par D et nommer N le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- e. Mesurer ensuite les distances AM et AN . Pour l'auto-correction comparer ces mesures avec celles données dans la correction




EX
1

- a. Utiliser un crayon à papier afin de pouvoir gommer si besoin.
- b. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par B .
- c. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par C et nommer M le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- d. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par D et nommer N le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- e. Mesurer ensuite les distances AM et AN . Pour l'auto-correction comparer ces mesures avec celles données dans la correction




EX
1

- a. Utiliser un crayon à papier afin de pouvoir gommer si besoin.
- b. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par B .
- c. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par C et nommer M le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- d. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par D et nommer N le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- e. Mesurer ensuite les distances AM et AN . Pour l'auto-correction comparer ces mesures avec celles données dans la correction




EX
1

- Utiliser un crayon à papier afin de pouvoir gommer si besoin.
- Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par B .
- Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par C et nommer M le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par D et nommer N le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- Mesurer ensuite les distances AM et AN . Pour l'auto-correction comparer ces mesures avec celles données dans la correction




EX
1

- a. Utiliser un crayon à papier afin de pouvoir gommer si besoin.
- b. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par B .
- c. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par C et nommer M le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- d. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par D et nommer N le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- e. Mesurer ensuite les distances AM et AN . Pour l'auto-correction comparer ces mesures avec celles données dans la correction




EX
1

- a. Utiliser un crayon à papier afin de pouvoir gommer si besoin.
- b. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par B .
- c. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par C et nommer M le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- d. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par D et nommer N le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- e. Mesurer ensuite les distances AM et AN . Pour l'auto-correction comparer ces mesures avec celles données dans la correction




EX
1

- a. Utiliser un crayon à papier afin de pouvoir gommer si besoin.
- b. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par B .
- c. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par C et nommer M le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- d. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par D et nommer N le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- e. Mesurer ensuite les distances AM et AN . Pour l'auto-correction comparer ces mesures avec celles données dans la correction




EX
1

- Utiliser un crayon à papier afin de pouvoir gommer si besoin.
- Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par B .
- Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par C et nommer M le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par D et nommer N le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- Mesurer ensuite les distances AM et AN . Pour l'auto-correction comparer ces mesures avec celles données dans la correction




EX
1

- a. Utiliser un crayon à papier afin de pouvoir gommer si besoin.
- b. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par B .
- c. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par C et nommer M le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- d. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par D et nommer N le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- e. Mesurer ensuite les distances AM et AN . Pour l'auto-correction comparer ces mesures avec celles données dans la correction




EX
1

- a. Utiliser un crayon à papier afin de pouvoir gommer si besoin.
- b. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par B .
- c. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par C et nommer M le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- d. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par D et nommer N le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- e. Mesurer ensuite les distances AM et AN . Pour l'auto-correction comparer ces mesures avec celles données dans la correction




**EX**
1

- a.** Utiliser un crayon à papier afin de pouvoir gommer si besoin.
- b.** Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par B .
- c.** Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par C et nommer M le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- d.** Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par D et nommer N le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- e.** Mesurer ensuite les distances AM et AN . Pour l'auto-correction comparer ces mesures avec celles données dans la correction




EX
1

- a. Utiliser un crayon à papier afin de pouvoir gommer si besoin.
- b. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par B .
- c. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par C et nommer M le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- d. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par D et nommer N le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- e. Mesurer ensuite les distances AM et AN . Pour l'auto-correction comparer ces mesures avec celles données dans la correction




EX
1

- a. Utiliser un crayon à papier afin de pouvoir gommer si besoin.
- b. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par B .
- c. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par C et nommer M le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- d. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par D et nommer N le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- e. Mesurer ensuite les distances AM et AN . Pour l'auto-correction comparer ces mesures avec celles données dans la correction




**EX**
1

- a.** Utiliser un crayon à papier afin de pouvoir gommer si besoin.
- b.** Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par B .
- c.** Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par C et nommer M le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- d.** Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par D et nommer N le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- e.** Mesurer ensuite les distances AM et AN . Pour l'auto-correction comparer ces mesures avec celles données dans la correction






- a. Utiliser un crayon à papier afin de pouvoir gommer si besoin.
- b. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par B .
- c. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par C et nommer M le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- d. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par D et nommer N le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- e. Mesurer ensuite les distances AM et AN . Pour l'auto-correction comparer ces mesures avec celles données dans la correction




EX
1

- a. Utiliser un crayon à papier afin de pouvoir gommer si besoin.
- b. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par B .
- c. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par C et nommer M le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- d. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par D et nommer N le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- e. Mesurer ensuite les distances AM et AN . Pour l'auto-correction comparer ces mesures avec celles données dans la correction





- a. Utiliser un crayon à papier afin de pouvoir gommer si besoin.
- b. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par B .
- c. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par C et nommer M le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- d. Tracer la droite perpendiculaire à (AB) passant par D et nommer N le point d'intersection de cette droite avec la droite (AB) .
- e. Mesurer ensuite les distances AM et AN . Pour l'auto-correction comparer ces mesures avec celles données dans la correction






EX

1

1. $AM \approx 0,7$ cm et $AN \approx 4$ cm.

Pour la perpendiculaire en B , contrôle la position du point E .






EX

1

1. $AM \approx 0,9$ cm et $AN \approx 4,7$ cm.

Pour la perpendiculaire en B , contrôlez la position du point E .






EX

1

1. $AM \approx 0,2$ cm et $AN \approx 4,8$ cm.

Pour la perpendiculaire en B , contrôlez la position du point E .





1

- Pour la perpendiculaire en B , contrôle la position du point E .






EX

1

1. $AM \approx 0,5$ cm et $AN \approx 4,2$ cm.

Pour la perpendiculaire en B , contrôle la position du point E .






EX

1

1. $AM \approx 1$ cm et $AN \approx 4,2$ cm.


Pour la perpendiculaire en B , contrôlez la position du point E .





1

- Pour la perpendiculaire en B , contrôle la position du point E .






EX

1

1. $AM \approx 1,4$ cm et $AN \approx 2,7$ cm.

Pour la perpendiculaire en B , contrôle la position du point E .






EX

1

1. $AM \approx 2,1$ cm et $AN \approx 2,1$ cm.

Pour la perpendiculaire en B , contrôle la position du point E .






EX

1

1. $AM \approx 2,1$ cm et $AN \approx 1,9$ cm.

Pour la perpendiculaire en B , contrôle la position du point E .






EX

1

1. $AM \approx 0,8$ cm et $AN \approx 4,8$ cm.

Pour la perpendiculaire en B , contrôle la position du point E .






EX

1

1. $AM \approx 1,8$ cm et $AN \approx 2,8$ cm.

Pour la perpendiculaire en B , contrôle la position du point E .






EX

1

1. $AM \approx 0,5$ cm et $AN \approx 4,7$ cm.

Pour la perpendiculaire en B , contrôlez la position du point E .






EX

1


1. $AM \approx 2,1$ cm et $AN \approx 2,6$ cm.

Pour la perpendiculaire en B , contrôle la position du point E .



EX

Pour la perpendiculaire en B , contrôle la position du point E .






EX

1

1. $AM \approx 0,4$ cm et $AN \approx 4,5$ cm.

Pour la perpendiculaire en B , contrôle la position du point E .






EX

1

1. $AM \approx 0,6$ cm et $AN \approx 4,1$ cm.


Pour la perpendiculaire en B , contrôle la position du point E .



EX
1

1. $AM \approx 1,1$ cm et $AN \approx 4,1$ cm.


Pour la perpendiculaire en B , contrôle la position du point E .



EX
1

1. $AM \approx 2,1$ cm et $AN \approx 2,4$ cm.

Pour la perpendiculaire en B , contrôle la position du point E .






EX

1

1. $AM \approx 1,3$ cm et $AN \approx 2,7$ cm.

Pour la perpendiculaire en B , contrôle la position du point E .






EX

1

1. $AM \approx 0,4$ cm et $AN \approx 4,2$ cm.

Pour la perpendiculaire en B , contrôle la position du point E .






EX

1

1. $AM \approx 2,1$ cm et $AN \approx 2,6$ cm.

Pour la perpendiculaire en B , contrôlez la position du point E .






EX

1

1. $AM \approx 0,8$ cm et $AN \approx 4,8$ cm.

Pour la perpendiculaire en B , contrôle la position du point E .






EX

1

1. $AM \approx 0,7$ cm et $AN \approx 4,1$ cm.

Pour la perpendiculaire en B , contrôle la position du point E .






EX

1

1. $AM \approx 1,5$ cm et $AN \approx 3$ cm.

Pour la perpendiculaire en B , contrôle la position du point E .





topmaths.fr – Coopmaths.fr – CC-BY-SA




EX

1

1. $AM \approx 1,3$ cm et $AN \approx 3,2$ cm.

Pour la perpendiculaire en B , contrôle la position du point E .






EX

1


1. $AM \approx 1,8$ cm et $AN \approx 2,8$ cm.

Pour la perpendiculaire en B , contrôle la position du point E .



1. $AM \approx 1,1$ cm et $AN \approx 4,6$ cm.

Pour la perpendiculaire en B , contrôle la position du point E .





topmaths.fr – Coopmaths.fr – CC-BY-SA