

EX
1

Calculer en s'aidant éventuellement du schéma.

1. $5 \times \frac{2}{3}$

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

3. $3 - \frac{2}{5}$

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

2. $2 + \frac{1}{2}$

--	--

--	--

--	--

--	--

4. $\frac{2}{5} + \frac{6}{5}$

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

EX
2

Écrire sous la forme de la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1.

1. $\frac{9}{2} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

2. $\frac{22}{5} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

3. $\frac{19}{4} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

4. $\frac{31}{10} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

EX
3

Compléter avec deux nombres entiers consécutifs.

Exemple : $2 < \frac{9}{4} < 3$ car $2 = \frac{8}{4}$ et $3 = \frac{12}{4}$

1. $\dots < \frac{4}{3} < \dots$

2. $\dots < \frac{1}{2} < \dots$

3. $\dots < \frac{9}{4} < \dots$

4. $\dots < \frac{3}{5} < \dots$

EX
1

Calculer en s'aidant éventuellement du schéma.

1. $\frac{1}{4} + \frac{7}{4}$

--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

3. $5 \times \frac{1}{2}$

--	--

--	--

--	--

--	--

2. $1 + \frac{3}{4}$

--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

4. $1 - \frac{2}{5}$

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

EX
2

Écrire sous la forme de la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1.

1. $\frac{13}{4} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

2. $\frac{8}{5} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

3. $\frac{17}{8} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

4. $\frac{11}{10} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

EX
3

Compléter avec deux nombres entiers consécutifs.

Exemple : $2 < \frac{9}{4} < 3$ car $2 = \frac{8}{4}$ et $3 = \frac{12}{4}$

1. $\dots < \frac{5}{4} < \dots$

2. $\dots < \frac{6}{5} < \dots$

3. $\dots < \frac{1}{2} < \dots$

4. $\dots < \frac{23}{10} < \dots$



EX

1

Calculer en s'aidant éventuellement du schéma.

1. $3 + \frac{3}{5}$

3. $3 - \frac{2}{4}$

2. $\frac{3}{4} + \frac{5}{4}$

4. $3 \times \frac{1}{2}$

EX

2

Écrire sous la forme de la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1.

1. $\frac{5}{2} = \dots + \frac{\dots}{\dots}$

2. $\frac{42}{10} = \dots + \frac{\dots}{\dots}$

3. $\frac{7}{4} = \dots + \frac{\dots}{\dots}$

4. $\frac{33}{8} = \dots + \frac{\dots}{\dots}$

EX

3

Compléter avec deux nombres entiers consécutifs.

Exemple : $2 < \frac{9}{4} < 3$ car $2 = \frac{8}{4}$ et $3 = \frac{12}{4}$

1. $\dots < \frac{28}{10} < \dots$

2. $\dots < \frac{1}{3} < \dots$

3. $\dots < \frac{4}{5} < \dots$

4. $\dots < \frac{5}{4} < \dots$

EX
1

Calculer en s'aidant éventuellement du schéma.

1. $\frac{1}{3} + \frac{5}{3}$

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

3. $1 + \frac{3}{4}$

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

2. $1 - \frac{1}{4}$

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

4. $3 \times \frac{3}{4}$

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

EX
2

Écrire sous la forme de la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1.

1. $\frac{11}{4} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

2. $\frac{7}{2} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

3. $\frac{9}{8} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

4. $\frac{17}{5} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

EX
3

Compléter avec deux nombres entiers consécutifs.

Exemple : $2 < \frac{9}{4} < 3$ car $2 = \frac{8}{4}$ et $3 = \frac{12}{4}$

1. $\dots < \frac{15}{10} < \dots$

2. $\dots < \frac{10}{4} < \dots$

3. $\dots < \frac{14}{5} < \dots$

4. $\dots < \frac{7}{3} < \dots$

EX 1 Calculer en s'aidant éventuellement du schéma.

1. $2 - \frac{1}{4}$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. $1 + \frac{1}{4}$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. $5 \times \frac{2}{4}$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. $\frac{1}{3} + \frac{7}{3}$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EX 2 Écrire sous la forme de la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1.

1. $\frac{9}{8} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

2. $\frac{5}{4} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

3. $\frac{7}{5} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

4. $\frac{19}{4} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

EX 3 Compléter avec deux nombres entiers consécutifs.

Exemple : $2 < \frac{9}{4} < 3$ car $2 = \frac{8}{4}$ et $3 = \frac{12}{4}$

1. $\dots < \frac{13}{10} < \dots$

2. $\dots < \frac{1}{4} < \dots$

3. $\dots < \frac{1}{3} < \dots$

4. $\dots < \frac{3}{2} < \dots$

EX
1

Calculer en s'aidant éventuellement du schéma.

1. $2 + \frac{4}{5}$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. $2 \times \frac{2}{5}$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. $2 - \frac{2}{3}$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EX
2

Écrire sous la forme de la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1.

1. $\frac{13}{10} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

2. $\frac{25}{8} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

3. $\frac{5}{2} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

4. $\frac{17}{4} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

EX
3

Compléter avec deux nombres entiers consécutifs.

Exemple : $2 < \frac{9}{4} < 3$ car $2 = \frac{8}{4}$ et $3 = \frac{12}{4}$

1. $\dots < \frac{2}{5} < \dots$

2. $\dots < \frac{7}{4} < \dots$

3. $\dots < \frac{5}{2} < \dots$

4. $\dots < \frac{8}{3} < \dots$

EX 1 Calculer en s'aidant éventuellement du schéma.

1. $1 - \frac{1}{2}$

--	--

--	--

--	--

--	--

3. $\frac{2}{5} + \frac{9}{5}$

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

2. $2 \times \frac{2}{4}$

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

4. $3 + \frac{3}{4}$

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

EX 2 Écrire sous la forme de la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1.

1. $\frac{9}{8} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

2. $\frac{19}{5} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

3. $\frac{19}{10} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

4. $\frac{5}{2} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

EX 3 Compléter avec deux nombres entiers consécutifs.

Exemple : $2 < \frac{9}{4} < 3$ car $2 = \frac{8}{4}$ et $3 = \frac{12}{4}$

1. $\dots < \frac{10}{4} < \dots$

2. $\dots < \frac{2}{3} < \dots$

3. $\dots < \frac{1}{2} < \dots$

4. $\dots < \frac{8}{5} < \dots$

EX
1

Calculer en s'aidant éventuellement du schéma.

1. $1 + \frac{4}{5}$

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

3. $1 - \frac{3}{5}$

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

2. $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$

--	--

--	--

--	--

--	--

4. $2 \times \frac{4}{5}$

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

EX
2

Écrire sous la forme de la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1.

1. $\frac{14}{5} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

2. $\frac{19}{10} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

3. $\frac{11}{4} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

4. $\frac{25}{8} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

EX
3

Compléter avec deux nombres entiers consécutifs.

Exemple : $2 < \frac{9}{4} < 3$ car $2 = \frac{8}{4}$ et $3 = \frac{12}{4}$

1. $\dots < \frac{5}{4} < \dots$

2. $\dots < \frac{19}{10} < \dots$

3. $\dots < \frac{3}{2} < \dots$

4. $\dots < \frac{8}{3} < \dots$

EX
1

Calculer en s'aidant éventuellement du schéma.

1. $\frac{1}{3} + \frac{2}{3}$

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

3. $3 - \frac{4}{5}$

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--

2. $2 + \frac{2}{5}$

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--

4. $5 \times \frac{1}{3}$

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

EX
2

Écrire sous la forme de la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1.

1. $\frac{7}{2} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

2. $\frac{32}{10} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

3. $\frac{11}{4} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

4. $\frac{17}{4} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

EX
3

Compléter avec deux nombres entiers consécutifs.

Exemple : $2 < \frac{9}{4} < 3$ car $2 = \frac{8}{4}$ et $3 = \frac{12}{4}$

1. $\dots < \frac{4}{3} < \dots$

2. $\dots < \frac{7}{10} < \dots$

3. $\dots < \frac{11}{4} < \dots$

4. $\dots < \frac{5}{2} < \dots$



EX

1

Calculer en s'aidant éventuellement du schéma.

1. $3 \times \frac{2}{5}$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. $\frac{1}{4} + \frac{2}{4}$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. $2 + \frac{4}{5}$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. $2 - \frac{1}{4}$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EX

2

Écrire sous la forme de la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1.

1. $\frac{7}{4} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

2. $\frac{23}{5} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

3. $\frac{17}{8} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

4. $\frac{43}{10} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

EX

3

Compléter avec deux nombres entiers consécutifs.

Exemple : $2 < \frac{9}{4} < 3$ car $2 = \frac{8}{4}$ et $3 = \frac{12}{4}$

1. $\dots < \frac{3}{10} < \dots$

2. $\dots < \frac{6}{4} < \dots$

3. $\dots < \frac{4}{5} < \dots$

4. $\dots < \frac{3}{2} < \dots$

EX
1

Calculer en s'aidant éventuellement du schéma.

1. $3 \times \frac{2}{5}$

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

3. $\frac{1}{2} + \frac{5}{2}$

--	--

--	--

--	--

--	--

2. $1 - \frac{1}{3}$

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

4. $2 + \frac{3}{5}$

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

EX
2

Écrire sous la forme de la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1.

1. $\frac{17}{8} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

2. $\frac{11}{4} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

3. $\frac{9}{2} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

4. $\frac{47}{10} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

EX
3

Compléter avec deux nombres entiers consécutifs.

Exemple : $2 < \frac{9}{4} < 3$ car $2 = \frac{8}{4}$ et $3 = \frac{12}{4}$

1. $\dots < \frac{12}{10} < \dots$

2. $\dots < \frac{7}{4} < \dots$

3. $\dots < \frac{3}{5} < \dots$

4. $\dots < \frac{1}{3} < \dots$

EX
1

Calculer en s'aidant éventuellement du schéma.

1. $3 + \frac{4}{5}$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. $2 - \frac{3}{4}$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. $\frac{2}{3} + \frac{2}{3}$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. $2 \times \frac{2}{3}$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EX
2

Écrire sous la forme de la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1.

1. $\frac{5}{2} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

2. $\frac{11}{5} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

3. $\frac{17}{8} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

4. $\frac{7}{4} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

EX
3

Compléter avec deux nombres entiers consécutifs.

Exemple : $2 < \frac{9}{4} < 3$ car $2 = \frac{8}{4}$ et $3 = \frac{12}{4}$

1. $\dots < \frac{5}{3} < \dots$

2. $\dots < \frac{3}{5} < \dots$

3. $\dots < \frac{16}{10} < \dots$

4. $\dots < \frac{11}{4} < \dots$

EX
1

Calculer en s'aidant éventuellement du schéma.

1. $3 - \frac{1}{2}$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. $3 \times \frac{2}{4}$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. $2 + \frac{1}{3}$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. $\frac{1}{3} + \frac{5}{3}$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EX
2

Écrire sous la forme de la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1.

1. $\frac{17}{8} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

2. $\frac{43}{10} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

3. $\frac{9}{2} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

4. $\frac{14}{5} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

EX
3

Compléter avec deux nombres entiers consécutifs.

Exemple : $2 < \frac{9}{4} < 3$ car $2 = \frac{8}{4}$ et $3 = \frac{12}{4}$

1. $\dots < \frac{4}{5} < \dots$

2. $\dots < \frac{5}{2} < \dots$

3. $\dots < \frac{5}{3} < \dots$

4. $\dots < \frac{24}{10} < \dots$

EX
1

Calculer en s'aidant éventuellement du schéma.

1. $\frac{4}{5} + \frac{8}{5}$

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

3. $2 + \frac{1}{2}$

--	--

--	--

--	--

--	--

2. $3 - \frac{1}{2}$

--	--

--	--

--	--

--	--

4. $5 \times \frac{2}{4}$

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

EX
2

Écrire sous la forme de la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1.

1. $\frac{47}{10} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

2. $\frac{3}{2} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

3. $\frac{17}{8} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

4. $\frac{9}{4} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

EX
3

Compléter avec deux nombres entiers consécutifs.

Exemple : $2 < \frac{9}{4} < 3$ car $2 = \frac{8}{4}$ et $3 = \frac{12}{4}$

1. $\dots < \frac{2}{4} < \dots$

2. $\dots < \frac{9}{5} < \dots$

3. $\dots < \frac{7}{3} < \dots$

4. $\dots < \frac{3}{2} < \dots$

EX
1

Calculer en s'aidant éventuellement du schéma.

1. $2 - \frac{1}{4}$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. $3 + \frac{2}{4}$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. $4 \times \frac{2}{3}$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EX
2

Écrire sous la forme de la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1.

1. $\frac{17}{5} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

2. $\frac{5}{2} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

3. $\frac{17}{8} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

4. $\frac{17}{4} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

EX
3

Compléter avec deux nombres entiers consécutifs.

Exemple : $2 < \frac{9}{4} < 3$ car $2 = \frac{8}{4}$ et $3 = \frac{12}{4}$

1. $\dots < \frac{3}{2} < \dots$

2. $\dots < \frac{6}{4} < \dots$

3. $\dots < \frac{14}{5} < \dots$

4. $\dots < \frac{5}{3} < \dots$

EX
1

Calculer en s'aidant éventuellement du schéma.

1. $4 \times \frac{1}{3}$

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

3. $2 + \frac{1}{3}$

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

2. $\frac{1}{3} + \frac{4}{3}$

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

4. $3 - \frac{1}{5}$

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

EX
2

Écrire sous la forme de la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1.

1. $\frac{9}{5} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

2. $\frac{9}{8} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

3. $\frac{27}{10} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

4. $\frac{3}{2} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

EX
3

Compléter avec deux nombres entiers consécutifs.

Exemple : $2 < \frac{9}{4} < 3$ car $2 = \frac{8}{4}$ et $3 = \frac{12}{4}$

1. $\dots < \frac{2}{5} < \dots$

2. $\dots < \frac{16}{10} < \dots$

3. $\dots < \frac{7}{3} < \dots$

4. $\dots < \frac{3}{2} < \dots$

EX
1

Calculer en s'aidant éventuellement du schéma.

1. $2 - \frac{1}{3}$

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

3. $4 \times \frac{1}{2}$

--	--

--	--

--	--

--	--

2. $\frac{2}{3} + \frac{1}{3}$

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

4. $3 + \frac{1}{2}$

--	--

--	--

--	--

--	--

EX
2

Écrire sous la forme de la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1.

1. $\frac{5}{2} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

2. $\frac{14}{5} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

3. $\frac{13}{4} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

4. $\frac{41}{10} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

EX
3

Compléter avec deux nombres entiers consécutifs.

Exemple : $2 < \frac{9}{4} < 3$ car $2 = \frac{8}{4}$ et $3 = \frac{12}{4}$

1. $\dots < \frac{2}{3} < \dots$

2. $\dots < \frac{19}{10} < \dots$

3. $\dots < \frac{11}{4} < \dots$

4. $\dots < \frac{1}{2} < \dots$

EX
1

Calculer en s'aidant éventuellement du schéma.

1. $2 + \frac{1}{2}$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. $2 - \frac{2}{3}$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. $\frac{2}{4} + \frac{2}{4}$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. $2 \times \frac{4}{5}$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EX
2

Écrire sous la forme de la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1.

1. $\frac{25}{8} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

2. $\frac{9}{4} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

3. $\frac{18}{5} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

4. $\frac{17}{10} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

EX
3

Compléter avec deux nombres entiers consécutifs.

Exemple : $2 < \frac{9}{4} < 3$ car $2 = \frac{8}{4}$ et $3 = \frac{12}{4}$

1. $\dots < \frac{7}{5} < \dots$

2. $\dots < \frac{8}{3} < \dots$

3. $\dots < \frac{5}{2} < \dots$

4. $\dots < \frac{13}{10} < \dots$

EX
1

Calculer en s'aidant éventuellement du schéma.

1. $3 + \frac{1}{3}$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. $2 \times \frac{2}{3}$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. $1 - \frac{4}{5}$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. $\frac{3}{4} + \frac{2}{4}$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EX
2

Écrire sous la forme de la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1.

1. $\frac{5}{4} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

2. $\frac{29}{10} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

3. $\frac{11}{5} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

4. $\frac{9}{2} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

EX
3

Compléter avec deux nombres entiers consécutifs.

Exemple : $2 < \frac{9}{4} < 3$ car $2 = \frac{8}{4}$ et $3 = \frac{12}{4}$

1. $\dots < \frac{1}{2} < \dots$

2. $\dots < \frac{8}{5} < \dots$

3. $\dots < \frac{3}{4} < \dots$

4. $\dots < \frac{2}{3} < \dots$

EX
1

Calculer en s'aidant éventuellement du schéma.

1. $\frac{1}{2} + \frac{3}{2}$

--	--

--	--

--	--

--	--

3. $1 - \frac{3}{4}$

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

2. $1 + \frac{2}{4}$

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

4. $4 \times \frac{1}{2}$

--	--

--	--

--	--

--	--

EX
2

Écrire sous la forme de la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1.

1. $\frac{39}{10} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

2. $\frac{19}{4} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

3. $\frac{33}{8} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

4. $\frac{17}{4} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

EX
3

Compléter avec deux nombres entiers consécutifs.

Exemple : $2 < \frac{9}{4} < 3$ car $2 = \frac{8}{4}$ et $3 = \frac{12}{4}$

1. $\dots < \frac{1}{2} < \dots$

2. $\dots < \frac{4}{5} < \dots$

3. $\dots < \frac{7}{3} < \dots$

4. $\dots < \frac{21}{10} < \dots$

EX
1

Calculer en s'aidant éventuellement du schéma.

1. $2 \times \frac{2}{5}$

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

3. $\frac{2}{5} + \frac{4}{5}$

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

2. $1 - \frac{4}{5}$

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

4. $3 + \frac{2}{4}$

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

EX
2

Écrire sous la forme de la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1.

1. $\frac{5}{4} = \dots + \frac{\dots}{\dots}$

2. $\frac{32}{10} = \dots + \frac{\dots}{\dots}$

3. $\frac{9}{5} = \dots + \frac{\dots}{\dots}$

4. $\frac{15}{4} = \dots + \frac{\dots}{\dots}$

EX
3

Compléter avec deux nombres entiers consécutifs.

Exemple : $2 < \frac{9}{4} < 3$ car $2 = \frac{8}{4}$ et $3 = \frac{12}{4}$

1. $\dots < \frac{8}{5} < \dots$

2. $\dots < \frac{9}{4} < \dots$

3. $\dots < \frac{5}{2} < \dots$

4. $\dots < \frac{2}{3} < \dots$

EX
1

Calculer en s'aidant éventuellement du schéma.

1. $2 \times \frac{2}{3}$

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

3. $1 + \frac{2}{3}$

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

2. $1 - \frac{2}{4}$

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

4. $\frac{4}{5} + \frac{3}{5}$

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

EX
2

Écrire sous la forme de la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1.

1. $\frac{11}{4} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

2. $\frac{22}{5} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

3. $\frac{17}{4} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

4. $\frac{9}{2} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

EX
3

Compléter avec deux nombres entiers consécutifs.

Exemple : $2 < \frac{9}{4} < 3$ car $2 = \frac{8}{4}$ et $3 = \frac{12}{4}$

1. $\dots < \frac{2}{3} < \dots$

2. $\dots < \frac{9}{5} < \dots$

3. $\dots < \frac{5}{2} < \dots$

4. $\dots < \frac{28}{10} < \dots$

EX
1

Calculer en s'aidant éventuellement du schéma.

1. $3 + \frac{1}{2}$

--	--

--	--

--	--

--	--

3. $\frac{1}{3} + \frac{4}{3}$

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

2. $4 \times \frac{3}{5}$

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

4. $2 - \frac{1}{2}$

--	--

--	--

--	--

--	--

EX
2

Écrire sous la forme de la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1.

1. $\frac{3}{2} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

2. $\frac{17}{5} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

3. $\frac{22}{10} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

4. $\frac{25}{8} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

EX
3

Compléter avec deux nombres entiers consécutifs.

Exemple : $2 < \frac{9}{4} < 3$ car $2 = \frac{8}{4}$ et $3 = \frac{12}{4}$

1. $\dots < \frac{27}{10} < \dots$

2. $\dots < \frac{1}{4} < \dots$

3. $\dots < \frac{2}{5} < \dots$

4. $\dots < \frac{5}{2} < \dots$

EX
1

Calculer en s'aidant éventuellement du schéma.

1. $5 \times \frac{2}{3}$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. $\frac{2}{4} + \frac{7}{4}$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. $2 - \frac{1}{2}$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. $2 + \frac{1}{2}$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EX
2

Écrire sous la forme de la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1.

1. $\frac{5}{4} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

2. $\frac{11}{5} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

3. $\frac{25}{8} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

4. $\frac{11}{4} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

EX
3

Compléter avec deux nombres entiers consécutifs.

Exemple : $2 < \frac{9}{4} < 3$ car $2 = \frac{8}{4}$ et $3 = \frac{12}{4}$

1. $\dots < \frac{4}{3} < \dots$

2. $\dots < \frac{3}{2} < \dots$

3. $\dots < \frac{12}{5} < \dots$

4. $\dots < \frac{21}{10} < \dots$



EX

1

Calculer en s'aidant éventuellement du schéma.

1. $1 + \frac{1}{4}$

3. $1 - \frac{1}{5}$

2. $5 \times \frac{1}{3}$

4. $\frac{1}{3} + \frac{7}{3}$

EX

2

Écrire sous la forme de la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1.

1. $\frac{11}{5} = \dots + \frac{\dots}{\dots}$

2. $\frac{25}{8} = \dots + \frac{\dots}{\dots}$

3. $\frac{47}{10} = \dots + \frac{\dots}{\dots}$

4. $\frac{19}{4} = \dots + \frac{\dots}{\dots}$

EX

3

Compléter avec deux nombres entiers consécutifs.

Exemple : $2 < \frac{9}{4} < 3$ car $2 = \frac{8}{4}$ et $3 = \frac{12}{4}$

1. $\dots < \frac{2}{3} < \dots$

2. $\dots < \frac{2}{4} < \dots$

3. $\dots < \frac{9}{5} < \dots$

4. $\dots < \frac{11}{10} < \dots$

EX
1

Calculer en s'aidant éventuellement du schéma.

1. $2 + \frac{2}{4}$

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

3. $2 - \frac{1}{3}$

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

2. $\frac{3}{4} + \frac{6}{4}$

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

4. $4 \times \frac{3}{5}$

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

EX
2

Écrire sous la forme de la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1.

1. $\frac{11}{10} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

2. $\frac{15}{4} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

3. $\frac{5}{4} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

4. $\frac{7}{5} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

EX
3

Compléter avec deux nombres entiers consécutifs.

Exemple : $2 < \frac{9}{4} < 3$ car $2 = \frac{8}{4}$ et $3 = \frac{12}{4}$

1. $\dots < \frac{5}{2} < \dots$

2. $\dots < \frac{2}{3} < \dots$

3. $\dots < \frac{1}{10} < \dots$

4. $\dots < \frac{3}{4} < \dots$



EX

1

Calculer en s'aidant éventuellement du schéma.

1. $3 \times \frac{2}{5}$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. $1 + \frac{1}{2}$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. $1 - \frac{3}{4}$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. $\frac{1}{2} + \frac{5}{2}$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EX

2

Écrire sous la forme de la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1.

1. $\frac{24}{5} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

2. $\frac{25}{8} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

3. $\frac{5}{4} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

4. $\frac{5}{2} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

EX

3

Compléter avec deux nombres entiers consécutifs.

Exemple : $2 < \frac{9}{4} < 3$ car $2 = \frac{8}{4}$ et $3 = \frac{12}{4}$

1. $\dots < \frac{10}{4} < \dots$

2. $\dots < \frac{27}{10} < \dots$

3. $\dots < \frac{1}{2} < \dots$

4. $\dots < \frac{7}{5} < \dots$

EX
1

Calculer en s'aidant éventuellement du schéma.

1. $3 + \frac{1}{3}$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. $2 - \frac{2}{5}$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. $\frac{1}{5} + \frac{4}{5}$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. $3 \times \frac{2}{4}$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EX
2

Écrire sous la forme de la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1.

1. $\frac{23}{10} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

2. $\frac{13}{5} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

3. $\frac{25}{8} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

4. $\frac{7}{2} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

EX
3

Compléter avec deux nombres entiers consécutifs.

Exemple : $2 < \frac{9}{4} < 3$ car $2 = \frac{8}{4}$ et $3 = \frac{12}{4}$

1. $\dots < \frac{3}{2} < \dots$

2. $\dots < \frac{5}{4} < \dots$

3. $\dots < \frac{7}{3} < \dots$

4. $\dots < \frac{9}{5} < \dots$



EX

1

Calculer en s'aidant éventuellement du schéma.

1. $\frac{1}{4} + \frac{2}{4}$

3. $2 \times \frac{3}{5}$

2. $3 + \frac{3}{4}$

4. $2 - \frac{1}{2}$

EX

2

Écrire sous la forme de la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1.

1. $\frac{11}{4} = \dots + \frac{\dots}{\dots}$

2. $\frac{17}{4} = \dots + \frac{\dots}{\dots}$

3. $\frac{3}{2} = \dots + \frac{\dots}{\dots}$

4. $\frac{24}{5} = \dots + \frac{\dots}{\dots}$

EX

3

Compléter avec deux nombres entiers consécutifs.

Exemple : $2 < \frac{9}{4} < 3$ car $2 = \frac{8}{4}$ et $3 = \frac{12}{4}$

1. $\dots < \frac{7}{3} < \dots$

2. $\dots < \frac{1}{2} < \dots$

3. $\dots < \frac{11}{10} < \dots$

4. $\dots < \frac{3}{4} < \dots$

EX
1

Calculer en s'aidant éventuellement du schéma.

1. $4 \times \frac{2}{3}$

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

3. $\frac{2}{3} + \frac{4}{3}$

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

2. $1 + \frac{1}{4}$

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

4. $1 - \frac{1}{3}$

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

EX
2

Écrire sous la forme de la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1.

1. $\frac{7}{5} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

2. $\frac{3}{2} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

3. $\frac{9}{8} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

4. $\frac{7}{4} = \dots\dots + \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$

EX
3

Compléter avec deux nombres entiers consécutifs.

Exemple : $2 < \frac{9}{4} < 3$ car $2 = \frac{8}{4}$ et $3 = \frac{12}{4}$

1. $\dots < \frac{1}{2} < \dots$

2. $\dots < \frac{10}{4} < \dots$

3. $\dots < \frac{11}{5} < \dots$

4. $\dots < \frac{1}{10} < \dots$



EX

1

$$1. 5 \times \frac{2}{3} = \frac{10}{3}$$



$$2. 2 + \frac{1}{2} = \frac{4}{2} + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$$



$$3. 3 - \frac{2}{5} = \frac{15}{5} - \frac{2}{5} = \frac{13}{5}$$



$$4. \frac{2}{5} + \frac{6}{5} = \frac{8}{5}$$



EX

2

$$1. \frac{9}{2} = 4 + \frac{1}{2}$$

$$2. \frac{22}{5} = 4 + \frac{2}{5}$$

$$3. \frac{19}{4} = 4 + \frac{3}{4}$$

$$4. \frac{31}{10} = 3 + \frac{1}{10}$$

EX

3

$$1. 1 < \frac{4}{3} < 2 \quad \text{car} \quad 1 = \frac{3}{3} \quad \text{et} \quad 2 = \frac{6}{3}$$

$$2. 0 < \frac{1}{2} < 1 \quad \text{car} \quad 0 = \frac{0}{2} \quad \text{et} \quad 1 = \frac{2}{2}$$

$$3. 2 < \frac{9}{4} < 3 \quad \text{car} \quad 2 = \frac{8}{4} \quad \text{et} \quad 3 = \frac{12}{4}$$

$$4. 0 < \frac{3}{5} < 1 \quad \text{car} \quad 0 = \frac{0}{5} \quad \text{et} \quad 1 = \frac{5}{5}$$



EX

1

1. $\frac{1}{4} + \frac{7}{4} = \frac{8}{4} = 2$



2. $1 + \frac{3}{4} = \frac{4}{4} + \frac{3}{4} = \frac{7}{4}$



3. $5 \times \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$



4. $1 - \frac{2}{5} = \frac{5}{5} - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$



EX

2

1. $\frac{13}{4} = 3 + \frac{1}{4}$

2. $\frac{8}{5} = 1 + \frac{3}{5}$

3. $\frac{17}{8} = 2 + \frac{1}{8}$

4. $\frac{11}{10} = 1 + \frac{1}{10}$

EX

3

1. $1 < \frac{5}{4} < 2$ car $1 = \frac{4}{4}$ et $2 = \frac{8}{4}$

2. $1 < \frac{6}{5} < 2$ car $1 = \frac{5}{5}$ et $2 = \frac{10}{5}$

3. $0 < \frac{1}{2} < 1$ car $0 = \frac{0}{2}$ et $1 = \frac{2}{2}$

4. $2 < \frac{23}{10} < 3$ car $2 = \frac{20}{10}$ et $3 = \frac{30}{10}$



EX

1

$$1. \quad 3 + \frac{3}{5} = \frac{15}{5} + \frac{3}{5} = \frac{18}{5}$$



$$2. \quad \frac{3}{4} + \frac{5}{4} = \frac{8}{4} = 2$$



$$3. \quad 3 - \frac{2}{4} = \frac{12}{4} - \frac{2}{4} = \frac{10}{4}$$



$$4. \quad 3 \times \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$



EX

2

$$1. \quad \frac{5}{2} = 2 + \frac{1}{2}$$

$$2. \quad \frac{42}{10} = 4 + \frac{2}{10}$$

$$3. \quad \frac{7}{4} = 1 + \frac{3}{4}$$

$$4. \quad \frac{33}{8} = 4 + \frac{1}{8}$$

EX

3

$$1. \quad 2 < \frac{28}{10} < 3 \quad \text{car} \quad 2 = \frac{20}{10} \quad \text{et} \quad 3 = \frac{30}{10}$$

$$2. \quad 0 < \frac{1}{3} < 1 \quad \text{car} \quad 0 = \frac{0}{3} \quad \text{et} \quad 1 = \frac{3}{3}$$

$$3. \quad 0 < \frac{4}{5} < 1 \quad \text{car} \quad 0 = \frac{0}{5} \quad \text{et} \quad 1 = \frac{5}{5}$$

$$4. \quad 1 < \frac{5}{4} < 2 \quad \text{car} \quad 1 = \frac{4}{4} \quad \text{et} \quad 2 = \frac{8}{4}$$



EX

1

1. $\frac{1}{3} + \frac{5}{3} = \frac{6}{3} = 2$



2. $1 - \frac{1}{4} = \frac{4}{4} - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$



3. $1 + \frac{3}{4} = \frac{4}{4} + \frac{3}{4} = \frac{7}{4}$



4. $3 \times \frac{3}{4} = \frac{9}{4}$



EX

2

1. $\frac{11}{4} = 2 + \frac{3}{4}$

2. $\frac{7}{2} = 3 + \frac{1}{2}$

3. $\frac{9}{8} = 1 + \frac{1}{8}$

4. $\frac{17}{5} = 3 + \frac{2}{5}$

EX

3

1. $1 < \frac{15}{10} < 2$ car $1 = \frac{10}{10}$ et $2 = \frac{20}{10}$

2. $2 < \frac{10}{4} < 3$ car $2 = \frac{8}{4}$ et $3 = \frac{12}{4}$

3. $2 < \frac{14}{5} < 3$ car $2 = \frac{10}{5}$ et $3 = \frac{15}{5}$

4. $2 < \frac{7}{3} < 3$ car $2 = \frac{6}{3}$ et $3 = \frac{9}{3}$



EX

1

$$1. \quad 2 - \frac{1}{4} = \frac{8}{4} - \frac{1}{4} = \frac{7}{4}$$



$$2. \quad 5 \times \frac{2}{4} = \frac{10}{4}$$



$$3. \quad 1 + \frac{1}{4} = \frac{4}{4} + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$$



$$4. \quad \frac{1}{3} + \frac{7}{3} = \frac{8}{3}$$



EX

2

$$1. \quad \frac{9}{8} = 1 + \frac{1}{8}$$

$$2. \quad \frac{5}{4} = 1 + \frac{1}{4}$$

$$3. \quad \frac{7}{5} = 1 + \frac{2}{5}$$

$$4. \quad \frac{19}{4} = 4 + \frac{3}{4}$$

EX

3

$$1. \quad 1 < \frac{13}{10} < 2 \quad \text{car} \quad 1 = \frac{10}{10} \quad \text{et} \quad 2 = \frac{20}{10}$$

$$2. \quad 0 < \frac{1}{4} < 1 \quad \text{car} \quad 0 = \frac{0}{4} \quad \text{et} \quad 1 = \frac{4}{4}$$

$$3. \quad 0 < \frac{1}{3} < 1 \quad \text{car} \quad 0 = \frac{0}{3} \quad \text{et} \quad 1 = \frac{3}{3}$$

$$4. \quad 1 < \frac{3}{2} < 2 \quad \text{car} \quad 1 = \frac{2}{2} \quad \text{et} \quad 2 = \frac{4}{2}$$



EX

1

$$1. \quad 2 + \frac{4}{5} = \frac{10}{5} + \frac{4}{5} = \frac{14}{5}$$



$$2. \quad 2 - \frac{2}{3} = \frac{6}{3} - \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$$



$$3. \quad 2 \times \frac{2}{5} = \frac{4}{5}$$



$$4. \quad \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{2}{2} = 1$$



EX

2

$$1. \quad \frac{13}{10} = 1 + \frac{3}{10}$$

$$2. \quad \frac{25}{8} = 3 + \frac{1}{8}$$

$$3. \quad \frac{5}{2} = 2 + \frac{1}{2}$$

$$4. \quad \frac{17}{4} = 4 + \frac{1}{4}$$

EX

3

$$1. \quad 0 < \frac{2}{5} < 1 \quad \text{car} \quad 0 = \frac{0}{5} \quad \text{et} \quad 1 = \frac{5}{5}$$

$$2. \quad 1 < \frac{7}{4} < 2 \quad \text{car} \quad 1 = \frac{4}{4} \quad \text{et} \quad 2 = \frac{8}{4}$$

$$3. \quad 2 < \frac{5}{2} < 3 \quad \text{car} \quad 2 = \frac{4}{2} \quad \text{et} \quad 3 = \frac{6}{2}$$

$$4. \quad 2 < \frac{8}{3} < 3 \quad \text{car} \quad 2 = \frac{6}{3} \quad \text{et} \quad 3 = \frac{9}{3}$$



Test 6N30

EX

1

$$1. \quad 1 - \frac{1}{2} = \frac{2}{2} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$



$$2. \quad 2 \times \frac{2}{4} = \frac{4}{4} = 1$$



$$3. \quad \frac{2}{5} + \frac{9}{5} = \frac{11}{5}$$



$$4. \quad 3 + \frac{3}{4} = \frac{12}{4} + \frac{3}{4} = \frac{15}{4}$$



EX

2

$$1. \quad \frac{9}{8} = 1 + \frac{1}{8}$$

$$2. \quad \frac{19}{5} = 3 + \frac{4}{5}$$

$$3. \quad \frac{19}{10} = 1 + \frac{9}{10}$$

$$4. \quad \frac{5}{2} = 2 + \frac{1}{2}$$

EX

3

$$1. \quad 2 < \frac{10}{4} < 3 \quad \text{car} \quad 2 = \frac{8}{4} \quad \text{et} \quad 3 = \frac{12}{4}$$

$$2. \quad 0 < \frac{2}{3} < 1 \quad \text{car} \quad 0 = \frac{0}{3} \quad \text{et} \quad 1 = \frac{3}{3}$$

$$3. \quad 0 < \frac{1}{2} < 1 \quad \text{car} \quad 0 = \frac{0}{2} \quad \text{et} \quad 1 = \frac{2}{2}$$

$$4. \quad 1 < \frac{8}{5} < 2 \quad \text{car} \quad 1 = \frac{5}{5} \quad \text{et} \quad 2 = \frac{10}{5}$$



Test 6N30

EX

1

$$1. \quad 1 + \frac{4}{5} = \frac{5}{5} + \frac{4}{5} = \frac{9}{5}$$



$$2. \quad \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{2}{2} = 1$$



$$3. \quad 1 - \frac{3}{5} = \frac{5}{5} - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$$



$$4. \quad 2 \times \frac{4}{5} = \frac{8}{5}$$



EX

2

$$1. \quad \frac{14}{5} = 2 + \frac{4}{5}$$

$$2. \quad \frac{19}{10} = 1 + \frac{9}{10}$$

$$3. \quad \frac{11}{4} = 2 + \frac{3}{4}$$

$$4. \quad \frac{25}{8} = 3 + \frac{1}{8}$$

EX

3

$$1. \quad 1 < \frac{5}{4} < 2 \quad \text{car} \quad 1 = \frac{4}{4} \quad \text{et} \quad 2 = \frac{8}{4}$$

$$2. \quad 1 < \frac{19}{10} < 2 \quad \text{car} \quad 1 = \frac{10}{10} \quad \text{et} \quad 2 = \frac{20}{10}$$

$$3. \quad 1 < \frac{3}{2} < 2 \quad \text{car} \quad 1 = \frac{2}{2} \quad \text{et} \quad 2 = \frac{4}{2}$$

$$4. \quad 2 < \frac{8}{3} < 3 \quad \text{car} \quad 2 = \frac{6}{3} \quad \text{et} \quad 3 = \frac{9}{3}$$



EX

1

1. $\frac{1}{3} + \frac{2}{3} = \frac{3}{3} = 1$



2. $2 + \frac{2}{5} = \frac{10}{5} + \frac{2}{5} = \frac{12}{5}$



3. $3 - \frac{4}{5} = \frac{15}{5} - \frac{4}{5} = \frac{11}{5}$



4. $5 \times \frac{1}{3} = \frac{5}{3}$



EX

2

1. $\frac{7}{2} = 3 + \frac{1}{2}$

2. $\frac{32}{10} = 3 + \frac{2}{10}$

3. $\frac{11}{4} = 2 + \frac{3}{4}$

4. $\frac{17}{4} = 4 + \frac{1}{4}$

EX

3

1. $1 < \frac{4}{3} < 2$ car $1 = \frac{3}{3}$ et $2 = \frac{6}{3}$

2. $0 < \frac{7}{10} < 1$ car $0 = \frac{0}{10}$ et $1 = \frac{10}{10}$

3. $2 < \frac{11}{4} < 3$ car $2 = \frac{8}{4}$ et $3 = \frac{12}{4}$

4. $2 < \frac{5}{2} < 3$ car $2 = \frac{4}{2}$ et $3 = \frac{6}{2}$



EX

1

1. $3 \times \frac{2}{5} = \frac{6}{5}$



2. $2 + \frac{4}{5} = \frac{10}{5} + \frac{4}{5} = \frac{14}{5}$



3. $\frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{4}$



4. $2 - \frac{1}{4} = \frac{8}{4} - \frac{1}{4} = \frac{7}{4}$



EX

2

1. $\frac{7}{4} = 1 + \frac{3}{4}$

2. $\frac{23}{5} = 4 + \frac{3}{5}$

3. $\frac{17}{8} = 2 + \frac{1}{8}$

4. $\frac{43}{10} = 4 + \frac{3}{10}$

EX

3

1. $0 < \frac{3}{10} < 1$ car $0 = \frac{0}{10}$ et $1 = \frac{10}{10}$

2. $1 < \frac{6}{4} < 2$ car $1 = \frac{4}{4}$ et $2 = \frac{8}{4}$

3. $0 < \frac{4}{5} < 1$ car $0 = \frac{0}{5}$ et $1 = \frac{5}{5}$

4. $1 < \frac{3}{2} < 2$ car $1 = \frac{2}{2}$ et $2 = \frac{4}{2}$



EX

1

1. $3 \times \frac{2}{5} = \frac{6}{5}$



2. $1 - \frac{1}{3} = \frac{3}{3} - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$



3. $\frac{1}{2} + \frac{5}{2} = \frac{6}{2} = 3$



4. $2 + \frac{3}{5} = \frac{10}{5} + \frac{3}{5} = \frac{13}{5}$



EX

2

1. $\frac{17}{8} = 2 + \frac{1}{8}$

2. $\frac{11}{4} = 2 + \frac{3}{4}$

3. $\frac{9}{2} = 4 + \frac{1}{2}$

4. $\frac{47}{10} = 4 + \frac{7}{10}$

EX

3

1. $1 < \frac{12}{10} < 2$ car $1 = \frac{10}{10}$ et $2 = \frac{20}{10}$

2. $1 < \frac{7}{4} < 2$ car $1 = \frac{4}{4}$ et $2 = \frac{8}{4}$

3. $0 < \frac{3}{5} < 1$ car $0 = \frac{0}{5}$ et $1 = \frac{5}{5}$

4. $0 < \frac{1}{3} < 1$ car $0 = \frac{0}{3}$ et $1 = \frac{3}{3}$



EX

1

$$1. \quad 3 + \frac{4}{5} = \frac{15}{5} + \frac{4}{5} = \frac{19}{5}$$



$$2. \quad \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$$



$$3. \quad 2 - \frac{3}{4} = \frac{8}{4} - \frac{3}{4} = \frac{5}{4}$$



$$4. \quad 2 \times \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$$



EX

2

$$1. \quad \frac{5}{2} = 2 + \frac{1}{2}$$

$$2. \quad \frac{11}{5} = 2 + \frac{1}{5}$$

$$3. \quad \frac{17}{8} = 2 + \frac{1}{8}$$

$$4. \quad \frac{7}{4} = 1 + \frac{3}{4}$$

EX

3

$$1. \quad 1 < \frac{5}{3} < 2 \quad \text{car} \quad 1 = \frac{3}{3} \quad \text{et} \quad 2 = \frac{6}{3}$$

$$2. \quad 0 < \frac{3}{5} < 1 \quad \text{car} \quad 0 = \frac{0}{5} \quad \text{et} \quad 1 = \frac{5}{5}$$

$$3. \quad 1 < \frac{16}{10} < 2 \quad \text{car} \quad 1 = \frac{10}{10} \quad \text{et} \quad 2 = \frac{20}{10}$$

$$4. \quad 2 < \frac{11}{4} < 3 \quad \text{car} \quad 2 = \frac{8}{4} \quad \text{et} \quad 3 = \frac{12}{4}$$



Test 6N30

EX

1

$$1. \quad 3 - \frac{1}{2} = \frac{6}{2} - \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$$



$$2. \quad 2 + \frac{1}{3} = \frac{6}{3} + \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$$



$$3. \quad 3 \times \frac{2}{4} = \frac{6}{4}$$



$$4. \quad \frac{1}{3} + \frac{5}{3} = \frac{6}{3} = 2$$



EX

2

$$1. \quad \frac{17}{8} = 2 + \frac{1}{8}$$

$$2. \quad \frac{43}{10} = 4 + \frac{3}{10}$$

$$3. \quad \frac{9}{2} = 4 + \frac{1}{2}$$

$$4. \quad \frac{14}{5} = 2 + \frac{4}{5}$$

EX

3

$$1. \quad 0 < \frac{4}{5} < 1 \quad \text{car} \quad 0 = \frac{0}{5} \quad \text{et} \quad 1 = \frac{5}{5}$$

$$2. \quad 2 < \frac{5}{2} < 3 \quad \text{car} \quad 2 = \frac{4}{2} \quad \text{et} \quad 3 = \frac{6}{2}$$

$$3. \quad 1 < \frac{5}{3} < 2 \quad \text{car} \quad 1 = \frac{3}{3} \quad \text{et} \quad 2 = \frac{6}{3}$$

$$4. \quad 2 < \frac{24}{10} < 3 \quad \text{car} \quad 2 = \frac{20}{10} \quad \text{et} \quad 3 = \frac{30}{10}$$



EX

1

1. $\frac{4}{5} + \frac{8}{5} = \frac{12}{5}$



2. $3 - \frac{1}{2} = \frac{6}{2} - \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$



3. $2 + \frac{1}{2} = \frac{4}{2} + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$



4. $5 \times \frac{2}{4} = \frac{10}{4}$



EX

2

1. $\frac{47}{10} = 4 + \frac{7}{10}$

2. $\frac{3}{2} = 1 + \frac{1}{2}$

3. $\frac{17}{8} = 2 + \frac{1}{8}$

4. $\frac{9}{4} = 2 + \frac{1}{4}$

EX

3

1. $0 < \frac{2}{4} < 1$ car $0 = \frac{0}{4}$ et $1 = \frac{4}{4}$

2. $1 < \frac{9}{5} < 2$ car $1 = \frac{5}{5}$ et $2 = \frac{10}{5}$

3. $2 < \frac{7}{3} < 3$ car $2 = \frac{6}{3}$ et $3 = \frac{9}{3}$

4. $1 < \frac{3}{2} < 2$ car $1 = \frac{2}{2}$ et $2 = \frac{4}{2}$



Test 6N30

EX

1

$$1. \quad 2 - \frac{1}{4} = \frac{8}{4} - \frac{1}{4} = \frac{7}{4}$$



$$2. \quad 3 + \frac{2}{4} = \frac{12}{4} + \frac{2}{4} = \frac{14}{4}$$



$$3. \quad \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{2}{2} = 1$$



$$4. \quad 4 \times \frac{2}{3} = \frac{8}{3}$$



EX

2

$$1. \quad \frac{17}{5} = 3 + \frac{2}{5}$$

$$2. \quad \frac{5}{2} = 2 + \frac{1}{2}$$

$$3. \quad \frac{17}{8} = 2 + \frac{1}{8}$$

$$4. \quad \frac{17}{4} = 4 + \frac{1}{4}$$

EX

3

$$1. \quad 1 < \frac{3}{2} < 2 \quad \text{car} \quad 1 = \frac{2}{2} \quad \text{et} \quad 2 = \frac{4}{2}$$

$$2. \quad 1 < \frac{6}{4} < 2 \quad \text{car} \quad 1 = \frac{4}{4} \quad \text{et} \quad 2 = \frac{8}{4}$$

$$3. \quad 2 < \frac{14}{5} < 3 \quad \text{car} \quad 2 = \frac{10}{5} \quad \text{et} \quad 3 = \frac{15}{5}$$

$$4. \quad 1 < \frac{5}{3} < 2 \quad \text{car} \quad 1 = \frac{3}{3} \quad \text{et} \quad 2 = \frac{6}{3}$$



EX

1

1. $4 \times \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$



2. $\frac{1}{3} + \frac{4}{3} = \frac{5}{3}$



3. $2 + \frac{1}{3} = \frac{6}{3} + \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$



4. $3 - \frac{1}{5} = \frac{15}{5} - \frac{1}{5} = \frac{14}{5}$



EX

2

1. $\frac{9}{5} = 1 + \frac{4}{5}$

2. $\frac{9}{8} = 1 + \frac{1}{8}$

3. $\frac{27}{10} = 2 + \frac{7}{10}$

4. $\frac{3}{2} = 1 + \frac{1}{2}$

EX

3

1. $0 < \frac{2}{5} < 1$ car $0 = \frac{0}{5}$ et $1 = \frac{5}{5}$

2. $1 < \frac{16}{10} < 2$ car $1 = \frac{10}{10}$ et $2 = \frac{20}{10}$

3. $2 < \frac{7}{3} < 3$ car $2 = \frac{6}{3}$ et $3 = \frac{9}{3}$

4. $1 < \frac{3}{2} < 2$ car $1 = \frac{2}{2}$ et $2 = \frac{4}{2}$



EX

1

$$1. \quad 2 - \frac{1}{3} = \frac{6}{3} - \frac{1}{3} = \frac{5}{3}$$



$$2. \quad \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = \frac{3}{3} = 1$$



$$3. \quad 4 \times \frac{1}{2} = \frac{4}{2} = 2$$



$$4. \quad 3 + \frac{1}{2} = \frac{6}{2} + \frac{1}{2} = \frac{7}{2}$$



EX

2

$$1. \quad \frac{5}{2} = 2 + \frac{1}{2}$$

$$2. \quad \frac{14}{5} = 2 + \frac{4}{5}$$

$$3. \quad \frac{13}{4} = 3 + \frac{1}{4}$$

$$4. \quad \frac{41}{10} = 4 + \frac{1}{10}$$

EX

3

$$1. \quad 0 < \frac{2}{3} < 1 \quad \text{car} \quad 0 = \frac{0}{3} \quad \text{et} \quad 1 = \frac{3}{3}$$

$$2. \quad 1 < \frac{19}{10} < 2 \quad \text{car} \quad 1 = \frac{10}{10} \quad \text{et} \quad 2 = \frac{20}{10}$$

$$3. \quad 2 < \frac{11}{4} < 3 \quad \text{car} \quad 2 = \frac{8}{4} \quad \text{et} \quad 3 = \frac{12}{4}$$

$$4. \quad 0 < \frac{1}{2} < 1 \quad \text{car} \quad 0 = \frac{0}{2} \quad \text{et} \quad 1 = \frac{2}{2}$$



Test 6N30

EX

1

$$1. \quad 2 + \frac{1}{2} = \frac{4}{2} + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$$



$$2. \quad \frac{2}{4} + \frac{2}{4} = \frac{4}{4} = 1$$



$$3. \quad 2 - \frac{2}{3} = \frac{6}{3} - \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$$



$$4. \quad 2 \times \frac{4}{5} = \frac{8}{5}$$



EX

2

$$1. \quad \frac{25}{8} = 3 + \frac{1}{8}$$

$$2. \quad \frac{9}{4} = 2 + \frac{1}{4}$$

$$3. \quad \frac{18}{5} = 3 + \frac{3}{5}$$

$$4. \quad \frac{17}{10} = 1 + \frac{7}{10}$$

EX

3

$$1. \quad 1 < \frac{7}{5} < 2 \quad \text{car} \quad 1 = \frac{5}{5} \quad \text{et} \quad 2 = \frac{10}{5}$$

$$2. \quad 2 < \frac{8}{3} < 3 \quad \text{car} \quad 2 = \frac{6}{3} \quad \text{et} \quad 3 = \frac{9}{3}$$

$$3. \quad 2 < \frac{5}{2} < 3 \quad \text{car} \quad 2 = \frac{4}{2} \quad \text{et} \quad 3 = \frac{6}{2}$$

$$4. \quad 1 < \frac{13}{10} < 2 \quad \text{car} \quad 1 = \frac{10}{10} \quad \text{et} \quad 2 = \frac{20}{10}$$



Test 6N30

EX

1

$$1. \quad 3 + \frac{1}{3} = \frac{9}{3} + \frac{1}{3} = \frac{10}{3}$$



$$2. \quad 1 - \frac{4}{5} = \frac{5}{5} - \frac{4}{5} = \frac{1}{5}$$



$$3. \quad 2 \times \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$$



$$4. \quad \frac{3}{4} + \frac{2}{4} = \frac{5}{4}$$



EX

2

$$1. \quad \frac{5}{4} = 1 + \frac{1}{4}$$

$$2. \quad \frac{29}{10} = 2 + \frac{9}{10}$$

$$3. \quad \frac{11}{5} = 2 + \frac{1}{5}$$

$$4. \quad \frac{9}{2} = 4 + \frac{1}{2}$$

EX

3

$$1. \quad 0 < \frac{1}{2} < 1 \quad \text{car} \quad 0 = \frac{0}{2} \quad \text{et} \quad 1 = \frac{2}{2}$$

$$2. \quad 1 < \frac{8}{5} < 2 \quad \text{car} \quad 1 = \frac{5}{5} \quad \text{et} \quad 2 = \frac{10}{5}$$

$$3. \quad 0 < \frac{3}{4} < 1 \quad \text{car} \quad 0 = \frac{0}{4} \quad \text{et} \quad 1 = \frac{4}{4}$$

$$4. \quad 0 < \frac{2}{3} < 1 \quad \text{car} \quad 0 = \frac{0}{3} \quad \text{et} \quad 1 = \frac{3}{3}$$



EX

1

1. $\frac{1}{2} + \frac{3}{2} = \frac{4}{2} = 2$



2. $1 + \frac{2}{4} = \frac{4}{4} + \frac{2}{4} = \frac{6}{4}$



3. $1 - \frac{3}{4} = \frac{4}{4} - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$



4. $4 \times \frac{1}{2} = \frac{4}{2} = 2$



EX

2

1. $\frac{39}{10} = 3 + \frac{9}{10}$

2. $\frac{19}{4} = 4 + \frac{3}{4}$

3. $\frac{33}{8} = 4 + \frac{1}{8}$

4. $\frac{17}{4} = 4 + \frac{1}{4}$

EX

3

1. $0 < \frac{1}{2} < 1$ car $0 = \frac{0}{2}$ et $1 = \frac{2}{2}$

2. $0 < \frac{4}{5} < 1$ car $0 = \frac{0}{5}$ et $1 = \frac{5}{5}$

3. $2 < \frac{7}{3} < 3$ car $2 = \frac{6}{3}$ et $3 = \frac{9}{3}$

4. $2 < \frac{21}{10} < 3$ car $2 = \frac{20}{10}$ et $3 = \frac{30}{10}$



EX

1

1. $2 \times \frac{2}{5} = \frac{4}{5}$



2. $1 - \frac{4}{5} = \frac{5}{5} - \frac{4}{5} = \frac{1}{5}$



3. $\frac{2}{5} + \frac{4}{5} = \frac{6}{5}$



4. $3 + \frac{2}{4} = \frac{12}{4} + \frac{2}{4} = \frac{14}{4}$



EX

2

1. $\frac{5}{4} = 1 + \frac{1}{4}$

2. $\frac{32}{10} = 3 + \frac{2}{10}$

3. $\frac{9}{5} = 1 + \frac{4}{5}$

4. $\frac{15}{4} = 3 + \frac{3}{4}$

EX

3

1. $1 < \frac{8}{5} < 2$ car $1 = \frac{5}{5}$ et $2 = \frac{10}{5}$

2. $2 < \frac{9}{4} < 3$ car $2 = \frac{8}{4}$ et $3 = \frac{12}{4}$

3. $2 < \frac{5}{2} < 3$ car $2 = \frac{4}{2}$ et $3 = \frac{6}{2}$

4. $0 < \frac{2}{3} < 1$ car $0 = \frac{0}{3}$ et $1 = \frac{3}{3}$



EX

1

1. $2 \times \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$



2. $1 - \frac{2}{4} = \frac{4}{4} - \frac{2}{4} = \frac{2}{4}$



3. $1 + \frac{2}{3} = \frac{3}{3} + \frac{2}{3} = \frac{5}{3}$



4. $\frac{4}{5} + \frac{3}{5} = \frac{7}{5}$



EX

2

1. $\frac{11}{4} = 2 + \frac{3}{4}$

2. $\frac{22}{5} = 4 + \frac{2}{5}$

3. $\frac{17}{4} = 4 + \frac{1}{4}$

4. $\frac{9}{2} = 4 + \frac{1}{2}$

EX

3

1. $0 < \frac{2}{3} < 1$ car $0 = \frac{0}{3}$ et $1 = \frac{3}{3}$

2. $1 < \frac{9}{5} < 2$ car $1 = \frac{5}{5}$ et $2 = \frac{10}{5}$

3. $2 < \frac{5}{2} < 3$ car $2 = \frac{4}{2}$ et $3 = \frac{6}{2}$

4. $2 < \frac{28}{10} < 3$ car $2 = \frac{20}{10}$ et $3 = \frac{30}{10}$



Test 6N30

EX

1

$$1. \quad 3 + \frac{1}{2} = \frac{6}{2} + \frac{1}{2} = \frac{7}{2}$$



$$2. \quad 4 \times \frac{3}{5} = \frac{12}{5}$$



$$3. \quad \frac{1}{3} + \frac{4}{3} = \frac{5}{3}$$



$$4. \quad 2 - \frac{1}{2} = \frac{4}{2} - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$



EX

2

$$1. \quad \frac{3}{2} = 1 + \frac{1}{2}$$

$$2. \quad \frac{17}{5} = 3 + \frac{2}{5}$$

$$3. \quad \frac{22}{10} = 2 + \frac{2}{10}$$

$$4. \quad \frac{25}{8} = 3 + \frac{1}{8}$$

EX

3

$$1. \quad 2 < \frac{27}{10} < 3 \quad \text{car} \quad 2 = \frac{20}{10} \quad \text{et} \quad 3 = \frac{30}{10}$$

$$2. \quad 0 < \frac{1}{4} < 1 \quad \text{car} \quad 0 = \frac{0}{4} \quad \text{et} \quad 1 = \frac{4}{4}$$

$$3. \quad 0 < \frac{2}{5} < 1 \quad \text{car} \quad 0 = \frac{0}{5} \quad \text{et} \quad 1 = \frac{5}{5}$$

$$4. \quad 2 < \frac{5}{2} < 3 \quad \text{car} \quad 2 = \frac{4}{2} \quad \text{et} \quad 3 = \frac{6}{2}$$



EX

1

$$1. 5 \times \frac{2}{3} = \frac{10}{3}$$



$$2. 2 - \frac{1}{2} = \frac{4}{2} - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$



$$3. \frac{2}{4} + \frac{7}{4} = \frac{9}{4}$$



$$4. 2 + \frac{1}{2} = \frac{4}{2} + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$$



EX

2

$$1. \frac{5}{4} = 1 + \frac{1}{4}$$

$$2. \frac{11}{5} = 2 + \frac{1}{5}$$

$$3. \frac{25}{8} = 3 + \frac{1}{8}$$

$$4. \frac{11}{4} = 2 + \frac{3}{4}$$

EX

3

$$1. 1 < \frac{4}{3} < 2 \quad \text{car} \quad 1 = \frac{3}{3} \quad \text{et} \quad 2 = \frac{6}{3}$$

$$2. 1 < \frac{3}{2} < 2 \quad \text{car} \quad 1 = \frac{2}{2} \quad \text{et} \quad 2 = \frac{4}{2}$$

$$3. 2 < \frac{12}{5} < 3 \quad \text{car} \quad 2 = \frac{10}{5} \quad \text{et} \quad 3 = \frac{15}{5}$$

$$4. 2 < \frac{21}{10} < 3 \quad \text{car} \quad 2 = \frac{20}{10} \quad \text{et} \quad 3 = \frac{30}{10}$$



EX

1

$$1. \quad 1 + \frac{1}{4} = \frac{4}{4} + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$$



$$2. \quad 5 \times \frac{1}{3} = \frac{5}{3}$$



$$3. \quad 1 - \frac{1}{5} = \frac{5}{5} - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$$



$$4. \quad \frac{1}{3} + \frac{7}{3} = \frac{8}{3}$$



EX

2

$$1. \quad \frac{11}{5} = 2 + \frac{1}{5}$$

$$2. \quad \frac{25}{8} = 3 + \frac{1}{8}$$

$$3. \quad \frac{47}{10} = 4 + \frac{7}{10}$$

$$4. \quad \frac{19}{4} = 4 + \frac{3}{4}$$

EX

3

$$1. \quad 0 < \frac{2}{3} < 1 \quad \text{car} \quad 0 = \frac{0}{3} \quad \text{et} \quad 1 = \frac{3}{3}$$

$$2. \quad 0 < \frac{2}{4} < 1 \quad \text{car} \quad 0 = \frac{0}{4} \quad \text{et} \quad 1 = \frac{4}{4}$$

$$3. \quad 1 < \frac{9}{5} < 2 \quad \text{car} \quad 1 = \frac{5}{5} \quad \text{et} \quad 2 = \frac{10}{5}$$

$$4. \quad 1 < \frac{11}{10} < 2 \quad \text{car} \quad 1 = \frac{10}{10} \quad \text{et} \quad 2 = \frac{20}{10}$$



EX

1

1. $2 + \frac{2}{4} = \frac{8}{4} + \frac{2}{4} = \frac{10}{4}$



2. $\frac{3}{4} + \frac{6}{4} = \frac{9}{4}$



3. $2 - \frac{1}{3} = \frac{6}{3} - \frac{1}{3} = \frac{5}{3}$



4. $4 \times \frac{3}{5} = \frac{12}{5}$



EX

2

1. $\frac{11}{10} = 1 + \frac{1}{10}$

2. $\frac{15}{4} = 3 + \frac{3}{4}$

3. $\frac{5}{4} = 1 + \frac{1}{4}$

4. $\frac{7}{5} = 1 + \frac{2}{5}$

EX

3

1. $2 < \frac{5}{2} < 3$ car $2 = \frac{4}{2}$ et $3 = \frac{6}{2}$

2. $0 < \frac{2}{3} < 1$ car $0 = \frac{0}{3}$ et $1 = \frac{3}{3}$

3. $0 < \frac{1}{10} < 1$ car $0 = \frac{0}{10}$ et $1 = \frac{10}{10}$

4. $0 < \frac{3}{4} < 1$ car $0 = \frac{0}{4}$ et $1 = \frac{4}{4}$



EX

1

$$1. 3 \times \frac{2}{5} = \frac{6}{5}$$



$$2. 1 - \frac{3}{4} = \frac{4}{4} - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$$



$$3. 1 + \frac{1}{2} = \frac{2}{2} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$



$$4. \frac{1}{2} + \frac{5}{2} = \frac{6}{2} = 3$$



EX

2

$$1. \frac{24}{5} = 4 + \frac{4}{5}$$

$$2. \frac{25}{8} = 3 + \frac{1}{8}$$

$$3. \frac{5}{4} = 1 + \frac{1}{4}$$

$$4. \frac{5}{2} = 2 + \frac{1}{2}$$

EX

3

$$1. 2 < \frac{10}{4} < 3 \quad \text{car} \quad 2 = \frac{8}{4} \quad \text{et} \quad 3 = \frac{12}{4}$$

$$2. 2 < \frac{27}{10} < 3 \quad \text{car} \quad 2 = \frac{20}{10} \quad \text{et} \quad 3 = \frac{30}{10}$$

$$3. 0 < \frac{1}{2} < 1 \quad \text{car} \quad 0 = \frac{0}{2} \quad \text{et} \quad 1 = \frac{2}{2}$$

$$4. 1 < \frac{7}{5} < 2 \quad \text{car} \quad 1 = \frac{5}{5} \quad \text{et} \quad 2 = \frac{10}{5}$$



EX

1

$$1. \quad 3 + \frac{1}{3} = \frac{9}{3} + \frac{1}{3} = \frac{10}{3}$$



$$2. \quad \frac{1}{5} + \frac{4}{5} = \frac{5}{5} = 1$$



$$3. \quad 2 - \frac{2}{5} = \frac{10}{5} - \frac{2}{5} = \frac{8}{5}$$



$$4. \quad 3 \times \frac{2}{4} = \frac{6}{4}$$



EX

2

$$1. \quad \frac{23}{10} = 2 + \frac{3}{10}$$

$$2. \quad \frac{13}{5} = 2 + \frac{3}{5}$$

$$3. \quad \frac{25}{8} = 3 + \frac{1}{8}$$

$$4. \quad \frac{7}{2} = 3 + \frac{1}{2}$$

EX

3

$$1. \quad 1 < \frac{3}{2} < 2 \quad \text{car} \quad 1 = \frac{2}{2} \quad \text{et} \quad 2 = \frac{4}{2}$$

$$2. \quad 1 < \frac{5}{4} < 2 \quad \text{car} \quad 1 = \frac{4}{4} \quad \text{et} \quad 2 = \frac{8}{4}$$

$$3. \quad 2 < \frac{7}{3} < 3 \quad \text{car} \quad 2 = \frac{6}{3} \quad \text{et} \quad 3 = \frac{9}{3}$$

$$4. \quad 1 < \frac{9}{5} < 2 \quad \text{car} \quad 1 = \frac{5}{5} \quad \text{et} \quad 2 = \frac{10}{5}$$



EX

1

1. $\frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{4}$



2. $3 + \frac{3}{4} = \frac{12}{4} + \frac{3}{4} = \frac{15}{4}$



3. $2 \times \frac{3}{5} = \frac{6}{5}$



4. $2 - \frac{1}{2} = \frac{4}{2} - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$



EX

2

1. $\frac{11}{4} = 2 + \frac{3}{4}$

2. $\frac{17}{4} = 4 + \frac{1}{4}$

3. $\frac{3}{2} = 1 + \frac{1}{2}$

4. $\frac{24}{5} = 4 + \frac{4}{5}$

EX

3

1. $2 < \frac{7}{3} < 3$ car $2 = \frac{6}{3}$ et $3 = \frac{9}{3}$

2. $0 < \frac{1}{2} < 1$ car $0 = \frac{0}{2}$ et $1 = \frac{2}{2}$

3. $1 < \frac{11}{10} < 2$ car $1 = \frac{10}{10}$ et $2 = \frac{20}{10}$

4. $0 < \frac{3}{4} < 1$ car $0 = \frac{0}{4}$ et $1 = \frac{4}{4}$



EX

1

1. $4 \times \frac{2}{3} = \frac{8}{3}$



2. $1 + \frac{1}{4} = \frac{4}{4} + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$



3. $\frac{2}{3} + \frac{4}{3} = \frac{6}{3} = 2$



4. $1 - \frac{1}{3} = \frac{3}{3} - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$



EX

2

1. $\frac{7}{5} = 1 + \frac{2}{5}$

2. $\frac{3}{2} = 1 + \frac{1}{2}$

3. $\frac{9}{8} = 1 + \frac{1}{8}$

4. $\frac{7}{4} = 1 + \frac{3}{4}$

EX

3

1. $0 < \frac{1}{2} < 1$ car $0 = \frac{0}{2}$ et $1 = \frac{2}{2}$

2. $2 < \frac{10}{4} < 3$ car $2 = \frac{8}{4}$ et $3 = \frac{12}{4}$

3. $2 < \frac{11}{5} < 3$ car $2 = \frac{10}{5}$ et $3 = \frac{15}{5}$

4. $0 < \frac{1}{10} < 1$ car $0 = \frac{0}{10}$ et $1 = \frac{10}{10}$