



Test 6P3G

EX
1

Calculer.

1. La moitié de 20**3.** Le tiers de 12**2.** Le triple de 7**4.** Le double de 6**EX**
2

Wendy a 48 biscuits. Karim en a 6 fois moins.
Combien de biscuits ont-ils ensemble?

EX
3

Paul a 24 vis. Il en a 4 fois plus que Manon.
Combien de vis ont-ils ensemble?





Test 6P3G

EX
1

Calculer.

1. Le triple de 6
2. Le double de 4
3. La moitié de 16
4. Le tiers de 27

EX
2

Dans un club de judo, il y a 3 fois plus de garçons que de filles.
Sachant qu'il y a 8 filles, combien y a-t-il d'adhérents dans ce club?

EX
3

Fernando a 28 clous. Il en a 4 fois plus que Pascale.
Combien de clous ont-ils ensemble?





Test 6P3G

EX
1

Calculer.

1. Le triple de 6**3.** La moitié de 28**2.** Le double de 7**4.** Le tiers de 18**EX**
2

Fiona a 11 billes. Mathieu en a 6 fois plus.
Combien de billes ont-ils ensemble?

EX
3

Dans un club de théâtre, il y a 5 fois plus de garçons que de filles.
Sachant qu'il y a 11 filles, combien y a-t-il d'adhérents dans ce club?





Test 6P3G

EX
1

Calculer.

1. La moitié de 24**3.** Le triple de 6**2.** Le double de 2**4.** Le tiers de 15**EX**
2

Joachim a 5 fois moins de biscuits que Teresa qui en a 30.
Combien de biscuits ont-ils ensemble?

EX
3

Karim a 6 billes. Il en a 5 fois moins que Hélène.
Combien de billes ont-ils ensemble?





Test 6P3G

EX
1

Calculer.

1. Le triple de 7**3.** La moitié de 16**2.** Le double de 6**4.** Le tiers de 15**EX**
2

Sébastien a 3 fois plus de vis que Tania. Sachant qu'il a 9 vis, combien en ont-ils ensemble?

EX
3

Alice a 12 billes. Joachim en a 3 fois plus.
Combien de billes ont-ils ensemble?





Test 6P3G

EX
1

Calculer.

1. Le double de 8**3.** La moitié de 28**2.** Le triple de 3**4.** Le tiers de 9**EX**
2

Dans un club de tennis de table, il y a 4 fois plus de garçons que de filles. Sachant qu'il y a 10 filles, combien y a-t-il d'adhérents dans ce club ?

EX
3

Benoît a 15 billes. Il en a 3 fois plus que Magalie. Combien de billes ont-ils ensemble ?





Test 6P3G

EX
1

Calculer.

1. La moitié de 12**3.** Le double de 9**2.** Le triple de 5**4.** Le tiers de 6**EX**
2

Dans un club de musique, il y a 7 filles et 6 fois plus de garçons.
Combien y a-t-il d'adhérents dans ce club ?

EX
3

Dans un club de tennis de table, il y a 6 fois plus de garçons que de filles.
Sachant qu'il y a 10 filles, combien y a-t-il d'adhérents dans ce club ?





Test 6P3G

EX
1

Calculer.

1. Le triple de 8**3.** Le double de 7**2.** La moitié de 36**4.** Le tiers de 6**EX**
2

Émile a 6 vis. Il en a 6 fois moins que Léa.
Combien de vis ont-ils ensemble?

EX
3

Yvette a 66 bonbons. François en a 6 fois moins.
Combien de bonbons ont-ils ensemble?





Test 6P3G

EX
1

Calculer.

1. Le tiers de 6**3.** La moitié de 20**2.** Le triple de 5**4.** Le double de 5**EX**
2

Pablo a 24 biscuits. Il en a 4 fois plus que Roxane.
Combien de biscuits ont-ils ensemble?

EX
3

Dans un club de théâtre, il y a 6 fois plus de garçons que de filles.
Sachant qu'il y a 9 filles, combien y a-t-il d'adhérents dans ce club?





Test 6P3G

EX
1

Calculer.

1. Le double de 4**3.** La moitié de 20**2.** Le triple de 9**4.** Le tiers de 15**EX**
2

Dans un club de musique, il y a 6 fois plus de filles que de garçons. Sachant qu'il y a 3 garçons, combien y a-t-il d'adhérents dans ce club?

EX
3

Dans un club de judo, il y a 7 filles et 3 fois plus de garçons. Combien y a-t-il d'adhérents dans ce club?





Test 6P3G

EX
1

Calculer.

1. Le tiers de 15**3.** Le triple de 2**2.** La moitié de 24**4.** Le double de 8**EX**
2

Dans un club de tennis de table, il y a 44 garçons et 4 fois moins de filles .

Combien y a-t-il d'adhérents dans ce club?

EX
3

Dans un club de judo, il y a 3 garçons et 4 fois plus de filles .

Combien y a-t-il d'adhérents dans ce club?





Test 6P3G

EX
1

Calculer.

1. Le tiers de 15**3.** La moitié de 36**2.** Le double de 9**4.** Le triple de 3**EX**
2

Gaspard a 48 bonbons. Il en a 6 fois plus que Sophie.
Combien de bonbons ont-ils ensemble?

EX
3

Joachim a 5 fois moins de billes que Yasmine qui en a 15.
Combien de billes ont-ils ensemble?





Test 6P3G

EX
1

Calculer.

1. Le double de 3**3.** Le tiers de 18**2.** Le triple de 2**4.** La moitié de 24**EX**
2

Yvette a 3 biscuits. Benjamin en a 5 fois plus.
Combien de biscuits ont-ils ensemble?

EX
3

Dans un club de judo, il y a 30 filles et 6 fois moins de garçons.
Combien y a-t-il d'adhérents dans ce club?





Test 6P3G

EX
1

Calculer.

1. Le triple de 6**3.** Le tiers de 24**2.** La moitié de 8**4.** Le double de 8**EX**
2

Dans un club de tennis, il y a 5 fois moins de filles que de garçons.
Sachant qu'il y a 25 garçons , combien y a-t-il d'adhérents dans ce club?

EX
3

Dalila a 9 clous. Kamel en a 3 fois moins.
Combien de clous ont-ils ensemble?





Test 6P3G

EX
1

Calculer.

1. Le tiers de 24**3.** Le double de 7**2.** La moitié de 8**4.** Le triple de 7**EX**
2

Dans un club de musique, il y a 25 filles et 5 fois moins de garçons. Combien y a-t-il d'adhérents dans ce club?

EX
3

Benjamin a 4 fois plus de clous que Vanessa qui en a 7. Combien de clous ont-ils ensemble?





Test 6P3G

EX
1

Calculer.

1. Le double de 8**3.** Le triple de 2**2.** Le tiers de 21**4.** La moitié de 16**EX**
2

Dans un club de tennis, il y a 12 filles et 5 fois plus de garçons.
Combien y a-t-il d'adhérents dans ce club?

EX
3

Madeleine a 5 vis. José en a 5 fois plus.
Combien de vis ont-ils ensemble?





Test 6P3G

EX
1

Calculer.

1. Le triple de 3
2. Le tiers de 18
3. La moitié de 8
4. Le double de 2

EX
2

Béatrice a 10 clous. Arthur en a 3 fois plus.
Combien de clous ont-ils ensemble?

EX
3

Manon a 4 biscuits. Charles en a 4 fois plus.
Combien de biscuits ont-ils ensemble?





Test 6P3G

EX
1

Calculer.

1. La moitié de 24

3. Le tiers de 21

2. Le double de 6

4. Le triple de 2

EX
2

Teresa a 54 biscuits. David en a 6 fois moins.
Combien de biscuits ont-ils ensemble?

EX
3

Jean-Claude a 54 billes. Il en a 6 fois plus que Dalila.
Combien de billes ont-ils ensemble?





Test 6P3G

EX
1

Calculer.

1. Le double de 9**3.** La moitié de 8**2.** Le tiers de 6**4.** Le triple de 8**EX**
2

Roxane a 8 vis. Olivier en a 4 fois plus.
Combien de vis ont-ils ensemble?

EX
3

Cyril a 11 ballons. Il en a 6 fois moins que Carine.
Combien de ballons ont-ils ensemble?



**EX**
1

Calculer.

1. Le double de 5**3.** La moitié de 32**2.** Le triple de 4**4.** Le tiers de 15**EX**
2

Charles a 16 billes. Il en a 4 fois plus que Quynh.
Combien de billes ont-ils ensemble ?

EX
3

Dans un club de judo, il y a 3 fois moins de garçons que de filles.
Sachant qu'il y a 18 filles, combien y a-t-il d'adhérents dans ce club ?



EX
1

Calculer.

1. Le double de 9

3. La moitié de 28

2. Le tiers de 15

4. Le triple de 9

EX
2

Xavier a 12 clous. Il en a 5 fois moins que Zoé.
Combien de clous ont-ils ensemble?

EX
3

Paul a 5 fois moins de biscuits que Madeleine qui en a 15.
Combien de biscuits ont-ils ensemble?





Test 6P3G

EX
1

Calculer.

1. Le tiers de 18**3.** Le double de 8**2.** Le triple de 7**4.** La moitié de 16**EX**
2

Kamel a 3 fois moins de biscuits que Tania. Sachant qu'il a 9 biscuits, combien en ont-ils ensemble?

EX
3

Élodie a 6 billes. Laurent en a 6 fois plus. Combien de billes ont-ils ensemble?



**EX**
1

Calculer.

1. Le triple de 4**3.** Le tiers de 12**2.** Le double de 9**4.** La moitié de 24**EX**
2

Dans un club de théâtre, il y a 4 fois plus de garçons que de filles. Sachant qu'il y a 7 filles, combien y a-t-il d'adhérents dans ce club ?

EX
3

Dans un club de musique, il y a 6 garçons et 5 fois plus de filles . Combien y a-t-il d'adhérents dans ce club ?



EX
1

Calculer.

1. Le tiers de 24

3. Le triple de 7

2. Le double de 3

4. La moitié de 24

EX
2

Dans un club de musique, il y a 12 garçons et 4 fois plus de filles .
Combien y a-t-il d'adhérents dans ce club?

EX
3

Mathieu a 36 clous. Il en a 3 fois plus que Vanessa.
Combien de clous ont-ils ensemble?





Test 6P3G

EX
1

Calculer.

1. La moitié de 24**3.** Le triple de 3**2.** Le double de 4**4.** Le tiers de 24**EX**
2

Albert a 4 fois moins de clous que Roxane. Sachant qu'il a 10 clous, combien en ont-ils ensemble?

EX
3

Arthur a 5 fois moins de vis que Ursule. Sachant qu'il a 3 vis, combien en ont-ils ensemble?





Test 6P3G

EX
1

Calculer.

1. Le triple de 5
2. La moitié de 12
3. Le double de 6
4. Le tiers de 27

EX
2

Charles a 5 fois plus de bonbons que Schona. Sachant qu'il a 40 bonbons, combien en ont-ils ensemble ?

EX
3

Dans un club de tennis, il y a 30 garçons et 5 fois moins de filles . Combien y a-t-il d'adhérents dans ce club ?



**EX**
1

Calculer.

1. Le triple de 2
2. La moitié de 32
3. Le double de 4
4. Le tiers de 27

EX
2

Sébastien a 24 biscuits. Il en a 3 fois plus que Tania.
Combien de biscuits ont-ils ensemble?

EX
3

Roxane a 3 biscuits. Hugo en a 3 fois plus.
Combien de biscuits ont-ils ensemble?



Test 6P3G

EX
1

Calculer.

1. La moitié de 24**3.** Le double de 5**2.** Le tiers de 9**4.** Le triple de 6**EX**
2

Karole a 60 biscuits. Ulysse en a 5 fois moins.
Combien de biscuits ont-ils ensemble?

EX
3

Julien a 3 fois plus de bonbons que Karole. Sachant qu'il a 30 bonbons,
combien en ont-ils ensemble?



**EX**
1

Calculer.

1. Le double de 4**3.** Le triple de 7**2.** La moitié de 16**4.** Le tiers de 9**EX**
2

Kamel a 5 fois moins de clous que Hélène. Sachant qu'il a 9 clous, combien en ont-ils ensemble ?

EX
3

Sébastien a 3 billes. Il en a 4 fois moins que Gabrielle. Combien de billes ont-ils ensemble ?



Test 6P3G

EX
1

Calculer.

1. Le tiers de 9**3.** Le double de 2**2.** La moitié de 8**4.** Le triple de 7**EX**
2

Sébastien a 6 fois moins de ballons que Manon. Sachant qu'il a 11 ballons, combien en ont-ils ensemble?

EX
3

Ulysse a 20 bonbons. Il en a 4 fois plus que Ursule. Combien de bonbons ont-ils ensemble?





EX

1

1. La moitié de 20 est 10

3. Le tiers de 12 est 4

2. Le triple de 7 est 21

4. Le double de 6 est 12

EX

2

Wendy a 48 biscuits.

Karim en a 6 fois moins , il en a donc $48 \div 6$, soit 8.Ensemble ils en ont $8 + 48$, soit 56.

EX

3

Puisque Paul a 24 vis et qu'il en a 4 fois plus que Manon, Manon en a donc 4 fois moins.

Elle en a donc $24 \div 4$, soit 6 vis.Ensemble, ils en ont donc : $6 + 24$ soit 30.



EX

1

1. Le triple de 6 est 18

3. La moitié de 16 est 8

2. Le double de 4 est 8

4. Le tiers de 27 est 9

EX

2

Puisqu'il y a 3 fois plus de garçons que de filles, le nombre de garçons est : 3×8 , soit 24.

Le nombre total d'adhérents dans ce club est donc $24 + 8$ soit 32.

EX

3

Puisque Fernando a 28 clous et qu'il en a 4 fois plus que Pascale, Pascale en a donc 4 fois moins.

Elle en a donc $28 \div 4$, soit 7 clous.

Ensemble, ils en ont donc : $7 + 28$ soit 35.



EX

1

1. Le triple de 6 est 18

3. La moitié de 28 est 14

2. Le double de 7 est 14

4. Le tiers de 18 est 6

EX

2

Fiona a 11 billes.

Mathieu en a 6 fois plus, il en a donc 6×11 , soit 66.Ensemble ils en ont $11 + 66$, soit 77.

EX

3

Puisqu'il y a 5 fois plus de garçons que de filles, le nombre de garçons est : 5×11 , soit 55.Le nombre total d'adhérents dans ce club est donc $55 + 11$ soit 66.



EX

1

1. La moitié de 24 est 12

3. Le triple de 6 est 18

2. Le double de 2 est 4

4. Le tiers de 15 est 5

EX

2

Teresa a 30 biscuits.

Joachim en a 5 fois moins , il en a donc $30 \div 5$, soit 6.Ensemble ils en ont $6 + 30$, soit 36 .

EX

3

Puisque Karim a 6 billes et qu'il en a 5 fois moins que Hélène, Hélène en a donc 5 fois plus .

Elle en a donc 5×6 , soit 30 billes.Ensemble, ils en ont donc : $30 + 6$ soit 36.



EX

1

1. Le triple de 7 est 21

3. La moitié de 16 est 8

2. Le double de 6 est 12

4. Le tiers de 15 est 5

EX

2

Puisque Sébastien a 9 vis et qu'il en a 3 fois plus que Tania, Tania en a donc 3 fois moins.

Elle en a donc $9 \div 3$, soit 3 vis.

Ensemble, ils en ont donc : $3 + 9$ soit 12.

EX

3

Alice a 12 billes.

Joachim en a 3 fois plus, il en a donc 3×12 , soit 36.

Ensemble ils en ont $12 + 36$, soit 48.

**EX 1**

1. Le double de 8 est 16

3. La moitié de 28 est 14

2. Le triple de 3 est 9

4. Le tiers de 9 est 3

EX 2

Puisqu'il y a 4 fois plus de garçons que de filles, le nombre de garçons est : 4×10 , soit 40.

Le nombre total d'adhérents dans ce club est donc $40 + 10$ soit 50.

EX 3

Puisque Benoît a 15 billes et qu'il en a 3 fois plus que Magalie, Magalie en a donc 3 fois moins.

Elle en a donc $15 \div 3$, soit 5 billes.

Ensemble, ils en ont donc : $5 + 15$ soit 20.

EX
1

1. La moitié de 12 est 6

3. Le double de 9 est 18

2. Le triple de 5 est 15

4. Le tiers de 6 est 2

EX
2

Puisqu'il y a 7 filles et 6 fois plus de garçons, le nombre de garçons est donc : 6×7 , soit 42.

Le nombre total d'adhérents dans ce club est donc $42 + 7$ soit 49.

EX
3

Puisqu'il y a 6 fois plus de garçons que de filles, le nombre de garçons est : 6×10 , soit 60.

Le nombre total d'adhérents dans ce club est donc $60 + 10$ soit 70.





EX

1

1. Le triple de 8 est 24

3. Le double de 7 est 14

2. La moitié de 36 est 18

4. Le tiers de 6 est 2

EX

2

Puisque Émile a 6 vis et qu'il en a 6 fois moins que Léa, Léa en a donc 6 fois plus .

Elle en a donc 6×6 , soit 36 vis.

Ensemble, ils en ont donc : $36 + 6$ soit 42.

EX

3

Yvette a 66 bonbons.

François en a 6 fois moins , il en a donc $66 \div 6$, soit 11.

Ensemble ils en ont $11 + 66$, soit 77.

**EX 1**

1. Le tiers de 6 est 2

3. La moitié de 20 est 10

2. Le triple de 5 est 15

4. Le double de 5 est 10

EX 2

Puisque Pablo a 24 biscuits et qu'il en a 4 fois plus que Roxane, Roxane en a donc 4 fois moins.

Elle en a donc $24 \div 4$, soit 6 biscuits.

Ensemble, ils en ont donc : $6 + 24$ soit 30.

EX 3

Puisqu'il y a 6 fois plus de garçons que de filles, le nombre de garçons est : 6×9 , soit 54.

Le nombre total d'adhérents dans ce club est donc $54 + 9$ soit 63.



EX

1

1. Le double de 4 est 8

3. La moitié de 20 est 10

2. Le triple de 9 est 27

4. Le tiers de 15 est 5

EX

2

Puisqu'il y a 6 fois plus de filles que de garçons, le nombre de filles est : 6×3 , soit 18.

Le nombre total d'adhérents dans ce club est donc $18 + 3$ soit 21.

EX

3

Puisqu'il y a 7 filles et 3 fois plus de garçons, le nombre de garçons est donc : 3×7 , soit 21.

Le nombre total d'adhérents dans ce club est donc $21 + 7$ soit 28.



Test 6P3G

EX 1**1.** Le tiers de 15 est 5**3.** Le triple de 2 est 6**2.** La moitié de 24 est 12**4.** Le double de 8 est 16**EX 2**

Puisqu'il y a 44 garçons et 4 fois moins de filles , le nombre de filles est donc : $44 \div 4$, soit 11.

Le nombre total d'adhérents dans ce club est donc $11 + 44$ soit 55.

EX 3

Puisqu'il y a 3 garçons et 4 fois plus de filles , le nombre de filles est donc : 4×3 , soit 12.

Le nombre total d'adhérents dans ce club est donc $12 + 3$ soit 15.



EX

1

1. Le tiers de 15 est 5

3. La moitié de 36 est 18

2. Le double de 9 est 18

4. Le triple de 3 est 9

EX

2

Puisque Gaspard a 48 bonbons et qu'il en a 6 fois plus que Sophie, Sophie en a donc 6 fois moins.

Elle en a donc $48 \div 6$, soit 8 bonbons.

Ensemble, ils en ont donc : $8 + 48$ soit 56.

EX

3

Yasmine a 15 billes.

Joachim en a 5 fois moins , il en a donc $15 \div 5$, soit 3.

Ensemble ils en ont $3 + 15$, soit 18 .



EX

1

1. Le double de 3 est 6

3. Le tiers de 18 est 6

2. Le triple de 2 est 6

4. La moitié de 24 est 12

EX

2

Yvette a 3 biscuits.

Benjamin en a 5 fois plus, il en a donc 5×3 , soit 15.Ensemble ils en ont $3 + 15$, soit 18.

EX

3

Puisqu'il y a 30 filles et 6 fois moins de garçons, le nombre de garçons est donc : $30 \div 6$, soit 5.Le nombre total d'adhérents dans ce club est donc $5 + 30$ soit 35.



EX

1

1. Le triple de 6 est 18

3. Le tiers de 24 est 8

2. La moitié de 8 est 4

4. Le double de 8 est 16

EX

2

Puisqu'il y a 5 fois moins de filles que de garçons , le nombre de filles est : $25 \div 5$, soit 5.

Le nombre total d'adhérents dans ce club est donc $5 + 25$ soit 30.

EX

3

Dalila a 9 clous.

Kamel en a 3 fois moins , il en a donc $9 \div 3$, soit 3.

Ensemble ils en ont $3 + 9$, soit 12.



EX

1

1. Le tiers de 24 est 8

3. Le double de 7 est 14

2. La moitié de 8 est 4

4. Le triple de 7 est 21

EX

2

Puisqu'il y a 25 filles et 5 fois moins de garçons, le nombre de garçons est donc : $25 \div 5$, soit 5.

Le nombre total d'adhérents dans ce club est donc $5 + 25$ soit 30.

EX

3

Vanessa a 7 clous.

Benjamin en a 4 fois plus, il en a donc 4×7 , soit 28.

Ensemble ils en ont $7 + 28$, soit 35.



EX

1

1. Le double de 8 est 16

3. Le triple de 2 est 6

2. Le tiers de 21 est 7

4. La moitié de 16 est 8

EX

2

Puisqu'il y a 12 filles et 5 fois plus de garçons, le nombre de garçons est donc : 5×12 , soit 60.

Le nombre total d'adhérents dans ce club est donc $60 + 12$ soit 72.

EX

3

Madeleine a 5 vis.

José en a 5 fois plus, il en a donc 5×5 , soit 25.

Ensemble ils en ont $5 + 25$, soit 30.



EX

1

1. Le triple de 3 est 9

3. La moitié de 8 est 4

2. Le tiers de 18 est 6

4. Le double de 2 est 4

EX

2

Béatrice a 10 clous.

Arthur en a 3 fois plus, il en a donc 3×10 , soit 30.Ensemble ils en ont $10 + 30$, soit 40.

EX

3

Manon a 4 biscuits.

Charles en a 4 fois plus, il en a donc 4×4 , soit 16.Ensemble ils en ont $4 + 16$, soit 20.



EX

1

1. La moitié de 24 est 12

3. Le tiers de 21 est 7

2. Le double de 6 est 12

4. Le triple de 2 est 6

EX

2

Teresa a 54 biscuits.

David en a 6 fois moins , il en a donc $54 \div 6$, soit 9.Ensemble ils en ont $9 + 54$, soit 63.

EX

3

Puisque Jean-Claude a 54 billes et qu'il en a 6 fois plus que Dalila, Dalila en a donc 6 fois moins.

Elle en a donc $54 \div 6$, soit 9 billes.Ensemble, ils en ont donc : $9 + 54$ soit 63.



EX

1

1. Le double de 9 est 18

3. La moitié de 8 est 4

2. Le tiers de 6 est 2

4. Le triple de 8 est 24

EX

2

Roxane a 8 vis.

Olivier en a 4 fois plus, il en a donc 4×8 , soit 32.Ensemble ils en ont $8 + 32$, soit 40.

EX

3

Puisque Cyril a 11 ballons et qu'il en a 6 fois moins que Carine, Carine en a donc 6 fois plus .

Elle en a donc 6×11 , soit 66 ballons.Ensemble, ils en ont donc : $66 + 11$ soit 77.



EX

1

1. Le double de 5 est 10

3. La moitié de 32 est 16

2. Le triple de 4 est 12

4. Le tiers de 15 est 5

EX

2

Puisque Charles a 16 billes et qu'il en a 4 fois plus que Quynh, Quynh en a donc 4 fois moins.

Elle en a donc $16 \div 4$, soit 4 billes.

Ensemble, ils en ont donc : $4 + 16$ soit 20.

EX

3

Puisqu'il y a 3 fois moins de garçons que de filles, le nombre de garçons est : $18 \div 3$, soit 6.

Le nombre total d'adhérents dans ce club est donc $6 + 18$ soit 24.



EX

1

1. Le double de 9 est 18

3. La moitié de 28 est 14

2. Le tiers de 15 est 5

4. Le triple de 9 est 27

EX

2

Puisque Xavier a 12 clous et qu'il en a 5 fois moins que Zoé, Zoé en a donc 5 fois plus .

Elle en a donc 5×12 , soit 60 clous.

Ensemble, ils en ont donc : $60 + 12$ soit 72.

EX

3

Madeleine a 15 biscuits.

Paul en a 5 fois moins , il en a donc $15 \div 5$, soit 3.

Ensemble ils en ont $3 + 15$, soit 18 .



EX

1

1. Le tiers de 18 est 6

3. Le double de 8 est 16

2. Le triple de 7 est 21

4. La moitié de 16 est 8

EX

2

Puisque Kamel a 9 biscuits et qu'il en a 3 fois moins que Tania, Tania en a donc 3 fois plus.

Elle en a donc 3×9 , soit 27 biscuits.

Ensemble, ils en ont donc : $27 + 9$ soit 36.

EX

3

Élodie a 6 billes.

Laurent en a 6 fois plus, il en a donc 6×6 , soit 36.

Ensemble ils en ont $6 + 36$, soit 42.



EX

1

1. Le triple de 4 est 12

3. Le tiers de 12 est 4

2. Le double de 9 est 18

4. La moitié de 24 est 12

EX

2

Puisqu'il y a 4 fois plus de garçons que de filles, le nombre de garçons est : 4×7 , soit 28.

Le nombre total d'adhérents dans ce club est donc $28 + 7$ soit 35.

EX

3

Puisqu'il y a 6 garçons et 5 fois plus de filles, le nombre de filles est donc : 5×6 , soit 30.

Le nombre total d'adhérents dans ce club est donc $30 + 6$ soit 36.



EX

1

1. Le tiers de 24 est 8

3. Le triple de 7 est 21

2. Le double de 3 est 6

4. La moitié de 24 est 12

EX

2

Puisqu'il y a 12 garçons et 4 fois plus de filles , le nombre de filles est donc : 4×12 , soit 48.

Le nombre total d'adhérents dans ce club est donc $48 + 12$ soit 60.

EX

3

Puisque Mathieu a 36 clous et qu'il en a 3 fois plus que Vanessa, Vanessa en a donc 3 fois moins.

Elle en a donc $36 \div 3$, soit 12 clous.

Ensemble, ils en ont donc : $12 + 36$ soit 48.

**EX 1**

1. La moitié de 24 est 12

3. Le triple de 3 est 9

2. Le double de 4 est 8

4. Le tiers de 24 est 8

EX 2

Puisque Albert a 10 clous et qu'il en a 4 fois moins que Roxane, Roxane en a donc 4 fois plus.

Elle en a donc 4×10 , soit 40 clous.

Ensemble, ils en ont donc : $40 + 10$ soit 50.

EX 3

Puisque Arthur a 3 vis et qu'il en a 5 fois moins que Ursule, Ursule en a donc 5 fois plus.

Elle en a donc 5×3 , soit 15 vis.

Ensemble, ils en ont donc : $15 + 3$ soit 18.



EX

1

1. Le triple de 5 est 15

3. Le double de 6 est 12

2. La moitié de 12 est 6

4. Le tiers de 27 est 9

EX

2

Puisque Charles a 40 bonbons et qu'il en a 5 fois plus que Schona, Schona en a donc 5 fois moins.

Elle en a donc $40 \div 5$, soit 8 bonbons.

Ensemble, ils en ont donc : $8 + 40$ soit 48.

EX

3

Puisqu'il y a 30 garçons et 5 fois moins de filles, le nombre de filles est donc : $30 \div 5$, soit 6.

Le nombre total d'adhérents dans ce club est donc $6 + 30$ soit 36.



EX

1

1. Le triple de 2 est 6

3. Le double de 4 est 8

2. La moitié de 32 est 16

4. Le tiers de 27 est 9

EX

2

Puisque Sébastien a 24 biscuits et qu'il en a 3 fois plus que Tania, Tania en a donc 3 fois moins.

Elle en a donc $24 \div 3$, soit 8 biscuits.

Ensemble, ils en ont donc : $8 + 24$ soit 32.

EX

3

Roxane a 3 biscuits.

Hugo en a 3 fois plus, il en a donc 3×3 , soit 9.

Ensemble ils en ont $3 + 9$, soit 12.



EX

1

1. La moitié de 24 est 12

3. Le double de 5 est 10

2. Le tiers de 9 est 3

4. Le triple de 6 est 18

EX

2

Karole a 60 biscuits.

Ulysse en a 5 fois moins , il en a donc $60 \div 5$, soit 12.Ensemble ils en ont $12 + 60$, soit 72.

EX

3

Puisque Julien a 30 bonbons et qu'il en a 3 fois plus que Karole, Karole en a donc 3 fois moins.

Elle en a donc $30 \div 3$, soit 10 bonbons.Ensemble, ils en ont donc : $10 + 30$ soit 40.

**EX 1**

1. Le double de 4 est 8

3. Le triple de 7 est 21

2. La moitié de 16 est 8

4. Le tiers de 9 est 3

EX 2

Puisque Kamel a 9 clous et qu'il en a 5 fois moins que Hélène, Hélène en a donc 5 fois plus.

Elle en a donc 5×9 , soit 45 clous.

Ensemble, ils en ont donc : $45 + 9$ soit 54.

EX 3

Puisque Sébastien a 3 billes et qu'il en a 4 fois moins que Gabrielle, Gabrielle en a donc 4 fois plus.

Elle en a donc 4×3 , soit 12 billes.

Ensemble, ils en ont donc : $12 + 3$ soit 15.



EX

1

1. Le tiers de 9 est 3

3. Le double de 2 est 4

2. La moitié de 8 est 4

4. Le triple de 7 est 21

EX

2

Puisque Sébastien a 11 ballons et qu'il en a 6 fois moins que Manon, Manon en a donc 6 fois plus.

Elle en a donc 6×11 , soit 66 ballons.

Ensemble, ils en ont donc : $66 + 11$ soit 77.

EX

3

Puisque Ulysse a 20 bonbons et qu'il en a 4 fois plus que Ursule, Ursule en a donc 4 fois moins.

Elle en a donc $20 \div 4$, soit 5 bonbons.

Ensemble, ils en ont donc : $5 + 20$ soit 25.