



D'après l'exercice 4 du brevet Polynésie Juin 2024.

On dispose de deux boîtes contenant des boules numérotées, indiscernables au toucher.

La première contient trois boules numérotées 2, 5 et 7.

La deuxième contient deux boules numérotées 5 et 3.



On tire au hasard une boule dans la première boîte puis une boule dans la deuxième boîte.

On s'intéresse au produit des nombres inscrits sur ces deux boules.

Par exemple, si on tire la boule numérotée 5 dans la première boîte puis la boule numérotée 3 dans la deuxième boîte, on obtient comme résultat : $5 \times 3 = 15$.

1. Compléter le tableau à double entrée afin de faire apparaître tous les résultats possibles de cette expérience.

boîte 1 \ boîte 2	5	3
2		
5		15
7		

2. Quelle est la probabilité d'obtenir 10 comme résultat?
3. L'affirmation suivante est-elle vraie?
Affirmation : Il y a 2 chances sur 3 d'obtenir un multiple de 2.
4. On ajoute une troisième boîte contenant deux boules numérotées avec des nombres entiers.
On tire au hasard une boule dans la première boîte, puis une boule dans la deuxième boîte, puis une boule dans la troisième boîte.
On multiplie les nombres inscrits sur ces boules et on s'intéresse au produit de ces trois nombres.
Yasmine a obtenu comme résultat 110 et Mehdi a obtenu 325.
Quels sont les nombres inscrits sur les boules de la troisième boîte?



D'après l'exercice 4 du brevet Polynésie Juin 2024.

On dispose de deux boîtes contenant des boules numérotées, indiscernables au toucher.

La première contient trois boules numérotées 2, 3 et 7.

La deuxième contient deux boules numérotées 2 et 3.



On tire au hasard une boule dans la première boîte puis une boule dans la deuxième boîte.

On s'intéresse au produit des nombres inscrits sur ces deux boules.

Par exemple, si on tire la boule numérotée 3 dans la première boîte puis la boule numérotée 3 dans la deuxième boîte, on obtient comme résultat : $3 \times 3 = 9$.

1. Compléter le tableau à double entrée afin de faire apparaître tous les résultats possibles de cette expérience.

boîte 1 \ boîte 2	2	3
2		
3		9
7		

2. Quelle est la probabilité d'obtenir 14 comme résultat?
3. L'affirmation suivante est-elle vraie?
Affirmation : Il y a 2 chances sur 3 d'obtenir un multiple de 7.
4. On ajoute une troisième boîte contenant deux boules numérotées avec des nombres entiers.
On tire au hasard une boule dans la première boîte, puis une boule dans la deuxième boîte, puis une boule dans la troisième boîte.
On multiplie les nombres inscrits sur ces boules et on s'intéresse au produit de ces trois nombres.
Karole a obtenu comme résultat 20 et Karim a obtenu 66.
Quels sont les nombres inscrits sur les boules de la troisième boîte?




D'après l'exercice 4 du brevet Polynésie Juin 2024.

On dispose de deux boîtes contenant des boules numérotées, indiscernables au toucher.

La première contient trois boules numérotées 7, 5 et 2.

La deuxième contient deux boules numérotées 7 et 5.



On tire au hasard une boule dans la première boîte puis une boule dans la deuxième boîte.

On s'intéresse au produit des nombres inscrits sur ces deux boules.

Par exemple, si on tire la boule numérotée 5 dans la première boîte puis la boule numérotée 5 dans la deuxième boîte, on obtient comme résultat : $5 \times 5 = 25$.

1. Compléter le tableau à double entrée afin de faire apparaître tous les résultats possibles de cette expérience.

boîte 1 \ boîte 2	7	5
7		
5		25
2		

2. Quelle est la probabilité d'obtenir 35 comme résultat?
3. L'affirmation suivante est-elle vraie?
Affirmation : Il y a 2 chances sur 3 d'obtenir un multiple de 7.
4. On ajoute une troisième boîte contenant deux boules numérotées avec des nombres entiers.
On tire au hasard une boule dans la première boîte, puis une boule dans la deuxième boîte, puis une boule dans la troisième boîte.
On multiplie les nombres inscrits sur ces boules et on s'intéresse au produit de ces trois nombres.
Marina a obtenu comme résultat 147 et Guillaume a obtenu 385.
Quels sont les nombres inscrits sur les boules de la troisième boîte?




D'après l'exercice 4 du brevet Polynésie Juin 2024.

On dispose de deux boîtes contenant des boules numérotées, indiscernables au toucher.

La première contient trois boules numérotées 5, 3 et 2.

La deuxième contient deux boules numérotées 5 et 2.



On tire au hasard une boule dans la première boîte puis une boule dans la deuxième boîte.

On s'intéresse au produit des nombres inscrits sur ces deux boules.

Par exemple, si on tire la boule numérotée 3 dans la première boîte puis la boule numérotée 2 dans la deuxième boîte, on obtient comme résultat : $3 \times 2 = 6$.

1. Compléter le tableau à double entrée afin de faire apparaître tous les résultats possibles de cette expérience.

boîte 1 \ boîte 2	5	2
5		
3		6
2		

2. Quelle est la probabilité d'obtenir 6 comme résultat?
3. L'affirmation suivante est-elle vraie?
Affirmation : Il y a 2 chances sur 3 d'obtenir un multiple de 3.
4. On ajoute une troisième boîte contenant deux boules numérotées avec des nombres entiers.
On tire au hasard une boule dans la première boîte, puis une boule dans la deuxième boîte, puis une boule dans la troisième boîte.
On multiplie les nombres inscrits sur ces boules et on s'intéresse au produit de ces trois nombres.
Aude a obtenu comme résultat 175 et David a obtenu 165.
Quels sont les nombres inscrits sur les boules de la troisième boîte?




D'après l'exercice 4 du brevet Polynésie Juin 2024.

On dispose de deux boîtes contenant des boules numérotées, indiscernables au toucher.

La première contient trois boules numérotées 7, 5 et 3.

La deuxième contient deux boules numérotées 3 et 5.



On tire au hasard une boule dans la première boîte puis une boule dans la deuxième boîte.

On s'intéresse au produit des nombres inscrits sur ces deux boules.

Par exemple, si on tire la boule numérotée 5 dans la première boîte puis la boule numérotée 5 dans la deuxième boîte, on obtient comme résultat : $5 \times 5 = 25$.

1. Compléter le tableau à double entrée afin de faire apparaître tous les résultats possibles de cette expérience.

boîte 1 \ boîte 2	3	5
7		
5		25
3		

2. Quelle est la probabilité d'obtenir 15 comme résultat?
3. L'affirmation suivante est-elle vraie?
Affirmation : Il y a 2 chances sur 3 d'obtenir un multiple de 3.
4. On ajoute une troisième boîte contenant deux boules numérotées avec des nombres entiers.
On tire au hasard une boule dans la première boîte, puis une boule dans la deuxième boîte, puis une boule dans la troisième boîte.
On multiplie les nombres inscrits sur ces boules et on s'intéresse au produit de ces trois nombres.
Julie a obtenu comme résultat 42 et Mehdi a obtenu 165.
Quels sont les nombres inscrits sur les boules de la troisième boîte?




D'après l'exercice 4 du brevet Polynésie Juin 2024.

On dispose de deux boîtes contenant des boules numérotées, indiscernables au toucher.

La première contient trois boules numérotées 7, 2 et 3.

La deuxième contient deux boules numérotées 7 et 5.



On tire au hasard une boule dans la première boîte puis une boule dans la deuxième boîte.

On s'intéresse au produit des nombres inscrits sur ces deux boules.

Par exemple, si on tire la boule numérotée 2 dans la première boîte puis la boule numérotée 5 dans la deuxième boîte, on obtient comme résultat : $2 \times 5 = 10$.

1. Compléter le tableau à double entrée afin de faire apparaître tous les résultats possibles de cette expérience.

boîte 1 \ boîte 2	7	5
7		
2		10
3		

2. Quelle est la probabilité d'obtenir 35 comme résultat?
3. L'affirmation suivante est-elle vraie?
Affirmation : Il y a 2 chances sur 3 d'obtenir un multiple de 7.
4. On ajoute une troisième boîte contenant deux boules numérotées avec des nombres entiers.
On tire au hasard une boule dans la première boîte, puis une boule dans la deuxième boîte, puis une boule dans la troisième boîte.
On multiplie les nombres inscrits sur ces boules et on s'intéresse au produit de ces trois nombres.
Béatrice a obtenu comme résultat 539 et Bernard a obtenu 182.
Quels sont les nombres inscrits sur les boules de la troisième boîte?




D'après l'exercice 4 du brevet Polynésie Juin 2024.

On dispose de deux boîtes contenant des boules numérotées, indiscernables au toucher.

La première contient trois boules numérotées 5, 3 et 2.

La deuxième contient deux boules numérotées 7 et 3.



On tire au hasard une boule dans la première boîte puis une boule dans la deuxième boîte.

On s'intéresse au produit des nombres inscrits sur ces deux boules.

Par exemple, si on tire la boule numérotée 3 dans la première boîte puis la boule numérotée 3 dans la deuxième boîte, on obtient comme résultat : $3 \times 3 = 9$.

1. Compléter le tableau à double entrée afin de faire apparaître tous les résultats possibles de cette expérience.

boîte 1 \ boîte 2	7	3
5		
3		9
2		

2. Quelle est la probabilité d'obtenir 35 comme résultat?
3. L'affirmation suivante est-elle vraie?
Affirmation : Il y a 2 chances sur 3 d'obtenir un multiple de 5.
4. On ajoute une troisième boîte contenant deux boules numérotées avec des nombres entiers.
On tire au hasard une boule dans la première boîte, puis une boule dans la deuxième boîte, puis une boule dans la troisième boîte.
On multiplie les nombres inscrits sur ces boules et on s'intéresse au produit de ces trois nombres.
Lisa a obtenu comme résultat 385 et Nassim a obtenu 273.
Quels sont les nombres inscrits sur les boules de la troisième boîte?




D'après l'exercice 4 du brevet Polynésie Juin 2024.

On dispose de deux boîtes contenant des boules numérotées, indiscernables au toucher.

La première contient trois boules numérotées 2, 3 et 7.

La deuxième contient deux boules numérotées 5 et 3.



On tire au hasard une boule dans la première boîte puis une boule dans la deuxième boîte.

On s'intéresse au produit des nombres inscrits sur ces deux boules.

Par exemple, si on tire la boule numérotée 3 dans la première boîte puis la boule numérotée 3 dans la deuxième boîte, on obtient comme résultat : $3 \times 3 = 9$.

1. Compléter le tableau à double entrée afin de faire apparaître tous les résultats possibles de cette expérience.

boîte 1 \ boîte 2	5	3
2		
3		9
7		

2. Quelle est la probabilité d'obtenir 15 comme résultat?
3. L'affirmation suivante est-elle vraie?
Affirmation : Il y a 2 chances sur 3 d'obtenir un multiple de 3.
4. On ajoute une troisième boîte contenant deux boules numérotées avec des nombres entiers.
On tire au hasard une boule dans la première boîte, puis une boule dans la deuxième boîte, puis une boule dans la troisième boîte.
On multiplie les nombres inscrits sur ces boules et on s'intéresse au produit de ces trois nombres.
Teresa a obtenu comme résultat 110 et Guillaume a obtenu 195.
Quels sont les nombres inscrits sur les boules de la troisième boîte?



D'après l'exercice 4 du brevet Polynésie Juin 2024.

On dispose de deux boîtes contenant des boules numérotées, indiscernables au toucher.

La première contient trois boules numérotées 3, 2 et 5.

La deuxième contient deux boules numérotées 7 et 2.



On tire au hasard une boule dans la première boîte puis une boule dans la deuxième boîte.

On s'intéresse au produit des nombres inscrits sur ces deux boules.

Par exemple, si on tire la boule numérotée 2 dans la première boîte puis la boule numérotée 2 dans la deuxième boîte, on obtient comme résultat : $2 \times 2 = 4$.

1. Compléter le tableau à double entrée afin de faire apparaître tous les résultats possibles de cette expérience.

boîte 1 \ boîte 2	7	2
3		
2		4
5		

2. Quelle est la probabilité d'obtenir 14 comme résultat?
3. L'affirmation suivante est-elle vraie?
Affirmation : Il y a 2 chances sur 3 d'obtenir un multiple de 2.
4. On ajoute une troisième boîte contenant deux boules numérotées avec des nombres entiers.
On tire au hasard une boule dans la première boîte, puis une boule dans la deuxième boîte, puis une boule dans la troisième boîte.
On multiplie les nombres inscrits sur ces boules et on s'intéresse au produit de ces trois nombres.
Nadia a obtenu comme résultat 231 et Laurent a obtenu 182.
Quels sont les nombres inscrits sur les boules de la troisième boîte?




D'après l'exercice 4 du brevet Polynésie Juin 2024.

On dispose de deux boîtes contenant des boules numérotées, indiscernables au toucher.

La première contient trois boules numérotées 7, 3 et 2.

La deuxième contient deux boules numérotées 3 et 5.



On tire au hasard une boule dans la première boîte puis une boule dans la deuxième boîte.

On s'intéresse au produit des nombres inscrits sur ces deux boules.

Par exemple, si on tire la boule numérotée 3 dans la première boîte puis la boule numérotée 5 dans la deuxième boîte, on obtient comme résultat : $3 \times 5 = 15$.

1. Compléter le tableau à double entrée afin de faire apparaître tous les résultats possibles de cette expérience.

boîte 1 \ boîte 2	3	5
7		
3		15
2		

2. Quelle est la probabilité d'obtenir 21 comme résultat?
3. L'affirmation suivante est-elle vraie?
Affirmation : Il y a 2 chances sur 3 d'obtenir un multiple de 7.
4. On ajoute une troisième boîte contenant deux boules numérotées avec des nombres entiers.
On tire au hasard une boule dans la première boîte, puis une boule dans la deuxième boîte, puis une boule dans la troisième boîte.
On multiplie les nombres inscrits sur ces boules et on s'intéresse au produit de ces trois nombres.
Teresa a obtenu comme résultat 231 et Yazid a obtenu 117.
Quels sont les nombres inscrits sur les boules de la troisième boîte?




D'après l'exercice 4 du brevet Polynésie Juin 2024.

On dispose de deux boîtes contenant des boules numérotées, indiscernables au toucher.

La première contient trois boules numérotées 2, 7 et 5.

La deuxième contient deux boules numérotées 2 et 3.



On tire au hasard une boule dans la première boîte puis une boule dans la deuxième boîte.

On s'intéresse au produit des nombres inscrits sur ces deux boules.

Par exemple, si on tire la boule numérotée 7 dans la première boîte puis la boule numérotée 3 dans la deuxième boîte, on obtient comme résultat : $7 \times 3 = 21$.

1. Compléter le tableau à double entrée afin de faire apparaître tous les résultats possibles de cette expérience.

boîte 1 \ boîte 2	2	3
2		
7		21
5		

2. Quelle est la probabilité d'obtenir 6 comme résultat?
3. L'affirmation suivante est-elle vraie?
Affirmation : Il y a 2 chances sur 3 d'obtenir un multiple de 2.
4. On ajoute une troisième boîte contenant deux boules numérotées avec des nombres entiers.
On tire au hasard une boule dans la première boîte, puis une boule dans la deuxième boîte, puis une boule dans la troisième boîte.
On multiplie les nombres inscrits sur ces boules et on s'intéresse au produit de ces trois nombres.
Béatrice a obtenu comme résultat 44 et Nassim a obtenu 182.
Quels sont les nombres inscrits sur les boules de la troisième boîte?



D'après l'exercice 4 du brevet Polynésie Juin 2024.

On dispose de deux boîtes contenant des boules numérotées, indiscernables au toucher.

La première contient trois boules numérotées 5, 3 et 7.

La deuxième contient deux boules numérotées 7 et 2.



On tire au hasard une boule dans la première boîte puis une boule dans la deuxième boîte.

On s'intéresse au produit des nombres inscrits sur ces deux boules.

Par exemple, si on tire la boule numérotée 3 dans la première boîte puis la boule numérotée 2 dans la deuxième boîte, on obtient comme résultat : $3 \times 2 = 6$.

1. Compléter le tableau à double entrée afin de faire apparaître tous les résultats possibles de cette expérience.

boîte 1 \ boîte 2	7	2
5		
3		6
7		

2. Quelle est la probabilité d'obtenir 14 comme résultat?
3. L'affirmation suivante est-elle vraie?
Affirmation : Il y a 2 chances sur 3 d'obtenir un multiple de 7.
4. On ajoute une troisième boîte contenant deux boules numérotées avec des nombres entiers.
On tire au hasard une boule dans la première boîte, puis une boule dans la deuxième boîte, puis une boule dans la troisième boîte.
On multiplie les nombres inscrits sur ces boules et on s'intéresse au produit de ces trois nombres.
Teresa a obtenu comme résultat 385 et David a obtenu 273.
Quels sont les nombres inscrits sur les boules de la troisième boîte?




D'après l'exercice 4 du brevet Polynésie Juin 2024.

On dispose de deux boîtes contenant des boules numérotées, indiscernables au toucher.

La première contient trois boules numérotées 3, 2 et 5.

La deuxième contient deux boules numérotées 5 et 2.



On tire au hasard une boule dans la première boîte puis une boule dans la deuxième boîte.

On s'intéresse au produit des nombres inscrits sur ces deux boules.

Par exemple, si on tire la boule numérotée 2 dans la première boîte puis la boule numérotée 2 dans la deuxième boîte, on obtient comme résultat : $2 \times 2 = 4$.

1. Compléter le tableau à double entrée afin de faire apparaître tous les résultats possibles de cette expérience.

boîte 1 \ boîte 2	5	2
3		
2		4
5		

2. Quelle est la probabilité d'obtenir 10 comme résultat?
3. L'affirmation suivante est-elle vraie?
Affirmation : Il y a 2 chances sur 3 d'obtenir un multiple de 5.
4. On ajoute une troisième boîte contenant deux boules numérotées avec des nombres entiers.
On tire au hasard une boule dans la première boîte, puis une boule dans la deuxième boîte, puis une boule dans la troisième boîte.
On multiplie les nombres inscrits sur ces boules et on s'intéresse au produit de ces trois nombres.
Magalie a obtenu comme résultat 105 et Pablo a obtenu 110.
Quels sont les nombres inscrits sur les boules de la troisième boîte?




D'après l'exercice 4 du brevet Polynésie Juin 2024.

On dispose de deux boîtes contenant des boules numérotées, indiscernables au toucher.

La première contient trois boules numérotées 7, 3 et 2.

La deuxième contient deux boules numérotées 3 et 2.



On tire au hasard une boule dans la première boîte puis une boule dans la deuxième boîte.

On s'intéresse au produit des nombres inscrits sur ces deux boules.

Par exemple, si on tire la boule numérotée 3 dans la première boîte puis la boule numérotée 2 dans la deuxième boîte, on obtient comme résultat : $3 \times 2 = 6$.

1. Compléter le tableau à double entrée afin de faire apparaître tous les résultats possibles de cette expérience.

boîte 1 \ boîte 2	3	2
7		
3		6
2		

2. Quelle est la probabilité d'obtenir 14 comme résultat?
3. L'affirmation suivante est-elle vraie?
Affirmation : Il y a 2 chances sur 3 d'obtenir un multiple de 7.
4. On ajoute une troisième boîte contenant deux boules numérotées avec des nombres entiers.
On tire au hasard une boule dans la première boîte, puis une boule dans la deuxième boîte, puis une boule dans la troisième boîte.
On multiplie les nombres inscrits sur ces boules et on s'intéresse au produit de ces trois nombres.
Karole a obtenu comme résultat 105 et Arthur a obtenu 99.
Quels sont les nombres inscrits sur les boules de la troisième boîte?




D'après l'exercice 4 du brevet Polynésie Juin 2024.

On dispose de deux boîtes contenant des boules numérotées, indiscernables au toucher.

La première contient trois boules numérotées 7, 5 et 2.

La deuxième contient deux boules numérotées 3 et 2.



On tire au hasard une boule dans la première boîte puis une boule dans la deuxième boîte.

On s'intéresse au produit des nombres inscrits sur ces deux boules.

Par exemple, si on tire la boule numérotée 5 dans la première boîte puis la boule numérotée 2 dans la deuxième boîte, on obtient comme résultat : $5 \times 2 = 10$.

1. Compléter le tableau à double entrée afin de faire apparaître tous les résultats possibles de cette expérience.

boîte 1 \ boîte 2	3	2
7		
5		10
2		

2. Quelle est la probabilité d'obtenir 14 comme résultat?
3. L'affirmation suivante est-elle vraie?
Affirmation : Il y a 2 chances sur 3 d'obtenir un multiple de 7.
4. On ajoute une troisième boîte contenant deux boules numérotées avec des nombres entiers.
On tire au hasard une boule dans la première boîte, puis une boule dans la deuxième boîte, puis une boule dans la troisième boîte.
On multiplie les nombres inscrits sur ces boules et on s'intéresse au produit de ces trois nombres.
Farida a obtenu comme résultat 231 et Nassim a obtenu 195.
Quels sont les nombres inscrits sur les boules de la troisième boîte?




D'après l'exercice 4 du brevet Polynésie Juin 2024.

On dispose de deux boîtes contenant des boules numérotées, indiscernables au toucher.

La première contient trois boules numérotées 3, 2 et 5.

La deuxième contient deux boules numérotées 7 et 5.



On tire au hasard une boule dans la première boîte puis une boule dans la deuxième boîte.

On s'intéresse au produit des nombres inscrits sur ces deux boules.

Par exemple, si on tire la boule numérotée 2 dans la première boîte puis la boule numérotée 5 dans la deuxième boîte, on obtient comme résultat : $2 \times 5 = 10$.

1. Compléter le tableau à double entrée afin de faire apparaître tous les résultats possibles de cette expérience.

boîte 1 \ boîte 2	7	5
3		
2		10
5		

2. Quelle est la probabilité d'obtenir 15 comme résultat?
3. L'affirmation suivante est-elle vraie?
Affirmation : Il y a 2 chances sur 3 d'obtenir un multiple de 3.
4. On ajoute une troisième boîte contenant deux boules numérotées avec des nombres entiers.
On tire au hasard une boule dans la première boîte, puis une boule dans la deuxième boîte, puis une boule dans la troisième boîte.
On multiplie les nombres inscrits sur ces boules et on s'intéresse au produit de ces trois nombres.
Farida a obtenu comme résultat 231 et Laurent a obtenu 182.
Quels sont les nombres inscrits sur les boules de la troisième boîte?




D'après l'exercice 4 du brevet Polynésie Juin 2024.

On dispose de deux boîtes contenant des boules numérotées, indiscernables au toucher.

La première contient trois boules numérotées 5, 3 et 2.

La deuxième contient deux boules numérotées 5 et 2.



On tire au hasard une boule dans la première boîte puis une boule dans la deuxième boîte.

On s'intéresse au produit des nombres inscrits sur ces deux boules.

Par exemple, si on tire la boule numérotée 3 dans la première boîte puis la boule numérotée 2 dans la deuxième boîte, on obtient comme résultat : $3 \times 2 = 6$.

1. Compléter le tableau à double entrée afin de faire apparaître tous les résultats possibles de cette expérience.

boîte 1 \ boîte 2	5	2
5		
3		6
2		

2. Quelle est la probabilité d'obtenir 10 comme résultat?
3. L'affirmation suivante est-elle vraie?
Affirmation : Il y a 2 chances sur 3 d'obtenir un multiple de 5.
4. On ajoute une troisième boîte contenant deux boules numérotées avec des nombres entiers.
On tire au hasard une boule dans la première boîte, puis une boule dans la deuxième boîte, puis une boule dans la troisième boîte.
On multiplie les nombres inscrits sur ces boules et on s'intéresse au produit de ces trois nombres.
Lisa a obtenu comme résultat 175 et Arthur a obtenu 165.
Quels sont les nombres inscrits sur les boules de la troisième boîte?




D'après l'exercice 4 du brevet Polynésie Juin 2024.

On dispose de deux boîtes contenant des boules numérotées, indiscernables au toucher.

La première contient trois boules numérotées 7, 5 et 2.

La deuxième contient deux boules numérotées 2 et 7.



On tire au hasard une boule dans la première boîte puis une boule dans la deuxième boîte.

On s'intéresse au produit des nombres inscrits sur ces deux boules.

Par exemple, si on tire la boule numérotée 5 dans la première boîte puis la boule numérotée 7 dans la deuxième boîte, on obtient comme résultat : $5 \times 7 = 35$.

1. Compléter le tableau à double entrée afin de faire apparaître tous les résultats possibles de cette expérience.

boîte 1 \ boîte 2	2	7
7		
5		35
2		

2. Quelle est la probabilité d'obtenir 14 comme résultat?
3. L'affirmation suivante est-elle vraie?
Affirmation : Il y a 2 chances sur 3 d'obtenir un multiple de 7.
4. On ajoute une troisième boîte contenant deux boules numérotées avec des nombres entiers.
On tire au hasard une boule dans la première boîte, puis une boule dans la deuxième boîte, puis une boule dans la troisième boîte.
On multiplie les nombres inscrits sur ces boules et on s'intéresse au produit de ces trois nombres.
Marina a obtenu comme résultat 42 et Cyril a obtenu 110.
Quels sont les nombres inscrits sur les boules de la troisième boîte?




D'après l'exercice 4 du brevet Polynésie Juin 2024.

On dispose de deux boîtes contenant des boules numérotées, indiscernables au toucher.

La première contient trois boules numérotées 7, 5 et 3.

La deuxième contient deux boules numérotées 7 et 2.



On tire au hasard une boule dans la première boîte puis une boule dans la deuxième boîte.

On s'intéresse au produit des nombres inscrits sur ces deux boules.

Par exemple, si on tire la boule numérotée 5 dans la première boîte puis la boule numérotée 2 dans la deuxième boîte, on obtient comme résultat : $5 \times 2 = 10$.

1. Compléter le tableau à double entrée afin de faire apparaître tous les résultats possibles de cette expérience.

boîte 1 \ boîte 2	7	2
7		
5		10
3		

2. Quelle est la probabilité d'obtenir 6 comme résultat?
3. L'affirmation suivante est-elle vraie?
Affirmation : Il y a 2 chances sur 3 d'obtenir un multiple de 3.
4. On ajoute une troisième boîte contenant deux boules numérotées avec des nombres entiers.
On tire au hasard une boule dans la première boîte, puis une boule dans la deuxième boîte, puis une boule dans la troisième boîte.
On multiplie les nombres inscrits sur ces boules et on s'intéresse au produit de ces trois nombres.
Corinne a obtenu comme résultat 539 et Victor a obtenu 455.
Quels sont les nombres inscrits sur les boules de la troisième boîte?




D'après l'exercice 4 du brevet Polynésie Juin 2024.

On dispose de deux boîtes contenant des boules numérotées, indiscernables au toucher.

La première contient trois boules numérotées 5, 2 et 3.

La deuxième contient deux boules numérotées 7 et 3.



On tire au hasard une boule dans la première boîte puis une boule dans la deuxième boîte.

On s'intéresse au produit des nombres inscrits sur ces deux boules.

Par exemple, si on tire la boule numérotée 2 dans la première boîte puis la boule numérotée 3 dans la deuxième boîte, on obtient comme résultat : $2 \times 3 = 6$.

1. Compléter le tableau à double entrée afin de faire apparaître tous les résultats possibles de cette expérience.

boîte 1 \ boîte 2	7	3
5		
2		6
3		

2. Quelle est la probabilité d'obtenir 6 comme résultat?
3. L'affirmation suivante est-elle vraie?
Affirmation : Il y a 2 chances sur 3 d'obtenir un multiple de 2.
4. On ajoute une troisième boîte contenant deux boules numérotées avec des nombres entiers.
On tire au hasard une boule dans la première boîte, puis une boule dans la deuxième boîte, puis une boule dans la troisième boîte.
On multiplie les nombres inscrits sur ces boules et on s'intéresse au produit de ces trois nombres.
Karole a obtenu comme résultat 385 et Fernando a obtenu 182.
Quels sont les nombres inscrits sur les boules de la troisième boîte?




D'après l'exercice 4 du brevet Polynésie Juin 2024.

On dispose de deux boîtes contenant des boules numérotées, indiscernables au toucher.

La première contient trois boules numérotées 7, 5 et 3.

La deuxième contient deux boules numérotées 5 et 7.



On tire au hasard une boule dans la première boîte puis une boule dans la deuxième boîte.

On s'intéresse au produit des nombres inscrits sur ces deux boules.

Par exemple, si on tire la boule numérotée 5 dans la première boîte puis la boule numérotée 7 dans la deuxième boîte, on obtient comme résultat : $5 \times 7 = 35$.

1. Compléter le tableau à double entrée afin de faire apparaître tous les résultats possibles de cette expérience.

boîte 1 \ boîte 2	5	7
7		
5		35
3		

2. Quelle est la probabilité d'obtenir 15 comme résultat?
3. L'affirmation suivante est-elle vraie?
Affirmation : Il y a 2 chances sur 3 d'obtenir un multiple de 3.
4. On ajoute une troisième boîte contenant deux boules numérotées avec des nombres entiers.
On tire au hasard une boule dans la première boîte, puis une boule dans la deuxième boîte, puis une boule dans la troisième boîte.
On multiplie les nombres inscrits sur ces boules et on s'intéresse au produit de ces trois nombres.
Vanessa a obtenu comme résultat 70 et Christophe a obtenu 275.
Quels sont les nombres inscrits sur les boules de la troisième boîte?




D'après l'exercice 4 du brevet Polynésie Juin 2024.

On dispose de deux boîtes contenant des boules numérotées, indiscernables au toucher.

La première contient trois boules numérotées 5, 7 et 2.

La deuxième contient deux boules numérotées 2 et 7.



On tire au hasard une boule dans la première boîte puis une boule dans la deuxième boîte.

On s'intéresse au produit des nombres inscrits sur ces deux boules.

Par exemple, si on tire la boule numérotée 7 dans la première boîte puis la boule numérotée 7 dans la deuxième boîte, on obtient comme résultat : $7 \times 7 = 49$.

1. Compléter le tableau à double entrée afin de faire apparaître tous les résultats possibles de cette expérience.

boîte 1 \ boîte 2	2	7
5		
7		49
2		

2. Quelle est la probabilité d'obtenir 10 comme résultat?
3. L'affirmation suivante est-elle vraie?
Affirmation : Il y a 2 chances sur 3 d'obtenir un multiple de 5.
4. On ajoute une troisième boîte contenant deux boules numérotées avec des nombres entiers.
On tire au hasard une boule dans la première boîte, puis une boule dans la deuxième boîte, puis une boule dans la troisième boîte.
On multiplie les nombres inscrits sur ces boules et on s'intéresse au produit de ces trois nombres.
Teresa a obtenu comme résultat 30 et Guillaume a obtenu 154.
Quels sont les nombres inscrits sur les boules de la troisième boîte?




D'après l'exercice 4 du brevet Polynésie Juin 2024.

On dispose de deux boîtes contenant des boules numérotées, indiscernables au toucher.

La première contient trois boules numérotées 2, 5 et 7.

La deuxième contient deux boules numérotées 7 et 5.



On tire au hasard une boule dans la première boîte puis une boule dans la deuxième boîte.

On s'intéresse au produit des nombres inscrits sur ces deux boules.

Par exemple, si on tire la boule numérotée 5 dans la première boîte puis la boule numérotée 5 dans la deuxième boîte, on obtient comme résultat : $5 \times 5 = 25$.

1. Compléter le tableau à double entrée afin de faire apparaître tous les résultats possibles de cette expérience.

boîte 1 \ boîte 2	7	5
2		
5		25
7		

2. Quelle est la probabilité d'obtenir 35 comme résultat?
3. L'affirmation suivante est-elle vraie?
Affirmation : Il y a 2 chances sur 3 d'obtenir un multiple de 5.
4. On ajoute une troisième boîte contenant deux boules numérotées avec des nombres entiers.
On tire au hasard une boule dans la première boîte, puis une boule dans la deuxième boîte, puis une boule dans la troisième boîte.
On multiplie les nombres inscrits sur ces boules et on s'intéresse au produit de ces trois nombres.
Julie a obtenu comme résultat 42 et Yazid a obtenu 385.
Quels sont les nombres inscrits sur les boules de la troisième boîte?




D'après l'exercice 4 du brevet Polynésie Juin 2024.

On dispose de deux boîtes contenant des boules numérotées, indiscernables au toucher.

La première contient trois boules numérotées 3, 2 et 5.

La deuxième contient deux boules numérotées 3 et 2.



On tire au hasard une boule dans la première boîte puis une boule dans la deuxième boîte.

On s'intéresse au produit des nombres inscrits sur ces deux boules.

Par exemple, si on tire la boule numérotée 2 dans la première boîte puis la boule numérotée 2 dans la deuxième boîte, on obtient comme résultat : $2 \times 2 = 4$.

1. Compléter le tableau à double entrée afin de faire apparaître tous les résultats possibles de cette expérience.

boîte 1 \ boîte 2	3	2
3		
2		4
5		

2. Quelle est la probabilité d'obtenir 15 comme résultat?
3. L'affirmation suivante est-elle vraie?
Affirmation : Il y a 2 chances sur 3 d'obtenir un multiple de 5.
4. On ajoute une troisième boîte contenant deux boules numérotées avec des nombres entiers.
On tire au hasard une boule dans la première boîte, puis une boule dans la deuxième boîte, puis une boule dans la troisième boîte.
On multiplie les nombres inscrits sur ces boules et on s'intéresse au produit de ces trois nombres.
Magalie a obtenu comme résultat 63 et José a obtenu 66.
Quels sont les nombres inscrits sur les boules de la troisième boîte?




D'après l'exercice 4 du brevet Polynésie Juin 2024.

On dispose de deux boîtes contenant des boules numérotées, indiscernables au toucher.

La première contient trois boules numérotées 5, 3 et 2.

La deuxième contient deux boules numérotées 3 et 7.



On tire au hasard une boule dans la première boîte puis une boule dans la deuxième boîte.

On s'intéresse au produit des nombres inscrits sur ces deux boules.

Par exemple, si on tire la boule numérotée 3 dans la première boîte puis la boule numérotée 7 dans la deuxième boîte, on obtient comme résultat : $3 \times 7 = 21$.

1. Compléter le tableau à double entrée afin de faire apparaître tous les résultats possibles de cette expérience.

boîte 1 \ boîte 2	3	7
5		
3		21
2		

2. Quelle est la probabilité d'obtenir 35 comme résultat?
3. L'affirmation suivante est-elle vraie?
Affirmation : Il y a 2 chances sur 3 d'obtenir un multiple de 5.
4. On ajoute une troisième boîte contenant deux boules numérotées avec des nombres entiers.
On tire au hasard une boule dans la première boîte, puis une boule dans la deuxième boîte, puis une boule dans la troisième boîte.
On multiplie les nombres inscrits sur ces boules et on s'intéresse au produit de ces trois nombres.
Carine a obtenu comme résultat 165 et Nassim a obtenu 117.
Quels sont les nombres inscrits sur les boules de la troisième boîte?




D'après l'exercice 4 du brevet Polynésie Juin 2024.

On dispose de deux boîtes contenant des boules numérotées, indiscernables au toucher.

La première contient trois boules numérotées 5, 2 et 3.

La deuxième contient deux boules numérotées 5 et 3.



On tire au hasard une boule dans la première boîte puis une boule dans la deuxième boîte.

On s'intéresse au produit des nombres inscrits sur ces deux boules.

Par exemple, si on tire la boule numérotée 2 dans la première boîte puis la boule numérotée 3 dans la deuxième boîte, on obtient comme résultat : $2 \times 3 = 6$.

1. Compléter le tableau à double entrée afin de faire apparaître tous les résultats possibles de cette expérience.

boîte 1 \ boîte 2	5	3
5		
2		6
3		

2. Quelle est la probabilité d'obtenir 15 comme résultat?
3. L'affirmation suivante est-elle vraie?
Affirmation : Il y a 2 chances sur 3 d'obtenir un multiple de 3.
4. On ajoute une troisième boîte contenant deux boules numérotées avec des nombres entiers.
On tire au hasard une boule dans la première boîte, puis une boule dans la deuxième boîte, puis une boule dans la troisième boîte.
On multiplie les nombres inscrits sur ces boules et on s'intéresse au produit de ces trois nombres.
Elsa a obtenu comme résultat 175 et Yazid a obtenu 110.
Quels sont les nombres inscrits sur les boules de la troisième boîte?




D'après l'exercice 4 du brevet Polynésie Juin 2024.

On dispose de deux boîtes contenant des boules numérotées, indiscernables au toucher.

La première contient trois boules numérotées 7, 2 et 5.

La deuxième contient deux boules numérotées 5 et 7.



On tire au hasard une boule dans la première boîte puis une boule dans la deuxième boîte.

On s'intéresse au produit des nombres inscrits sur ces deux boules.

Par exemple, si on tire la boule numérotée 2 dans la première boîte puis la boule numérotée 7 dans la deuxième boîte, on obtient comme résultat : $2 \times 7 = 14$.

1. Compléter le tableau à double entrée afin de faire apparaître tous les résultats possibles de cette expérience.

boîte 1 \ boîte 2	5	7
7		
2		14
5		

2. Quelle est la probabilité d'obtenir 35 comme résultat?
3. L'affirmation suivante est-elle vraie?
Affirmation : Il y a 2 chances sur 3 d'obtenir un multiple de 5.
4. On ajoute une troisième boîte contenant deux boules numérotées avec des nombres entiers.
On tire au hasard une boule dans la première boîte, puis une boule dans la deuxième boîte, puis une boule dans la troisième boîte.
On multiplie les nombres inscrits sur ces boules et on s'intéresse au produit de ces trois nombres.
Corinne a obtenu comme résultat 105 et Guillaume a obtenu 110.
Quels sont les nombres inscrits sur les boules de la troisième boîte?




D'après l'exercice 4 du brevet Polynésie Juin 2024.

On dispose de deux boîtes contenant des boules numérotées, indiscernables au toucher.

La première contient trois boules numérotées 7, 5 et 2.

La deuxième contient deux boules numérotées 3 et 5.



On tire au hasard une boule dans la première boîte puis une boule dans la deuxième boîte.

On s'intéresse au produit des nombres inscrits sur ces deux boules.

Par exemple, si on tire la boule numérotée 5 dans la première boîte puis la boule numérotée 5 dans la deuxième boîte, on obtient comme résultat : $5 \times 5 = 25$.

1. Compléter le tableau à double entrée afin de faire apparaître tous les résultats possibles de cette expérience.

boîte 1 \ boîte 2	3	5
7		
5		25
2		

2. Quelle est la probabilité d'obtenir 15 comme résultat?
3. L'affirmation suivante est-elle vraie?
Affirmation : Il y a 2 chances sur 3 d'obtenir un multiple de 5.
4. On ajoute une troisième boîte contenant deux boules numérotées avec des nombres entiers.
On tire au hasard une boule dans la première boîte, puis une boule dans la deuxième boîte, puis une boule dans la troisième boîte.
On multiplie les nombres inscrits sur ces boules et on s'intéresse au produit de ces trois nombres.
Nadia a obtenu comme résultat 231 et Bernard a obtenu 195.
Quels sont les nombres inscrits sur les boules de la troisième boîte?




D'après l'exercice 4 du brevet Polynésie Juin 2024.

On dispose de deux boîtes contenant des boules numérotées, indiscernables au toucher.

La première contient trois boules numérotées 3, 7 et 5.

La deuxième contient deux boules numérotées 7 et 2.



On tire au hasard une boule dans la première boîte puis une boule dans la deuxième boîte.

On s'intéresse au produit des nombres inscrits sur ces deux boules.

Par exemple, si on tire la boule numérotée 7 dans la première boîte puis la boule numérotée 2 dans la deuxième boîte, on obtient comme résultat : $7 \times 2 = 14$.

1. Compléter le tableau à double entrée afin de faire apparaître tous les résultats possibles de cette expérience.

boîte 1 \ boîte 2	7	2
3		
7		14
5		

2. Quelle est la probabilité d'obtenir 21 comme résultat?
3. L'affirmation suivante est-elle vraie?
Affirmation : Il y a 2 chances sur 3 d'obtenir un multiple de 3.
4. On ajoute une troisième boîte contenant deux boules numérotées avec des nombres entiers.
On tire au hasard une boule dans la première boîte, puis une boule dans la deuxième boîte, puis une boule dans la troisième boîte.
On multiplie les nombres inscrits sur ces boules et on s'intéresse au produit de ces trois nombres.
Dalila a obtenu comme résultat 231 et Mehdi a obtenu 637.
Quels sont les nombres inscrits sur les boules de la troisième boîte?




D'après l'exercice 4 du brevet Polynésie Juin 2024.

On dispose de deux boîtes contenant des boules numérotées, indiscernables au toucher.

La première contient trois boules numérotées 3, 7 et 2.

La deuxième contient deux boules numérotées 7 et 2.



On tire au hasard une boule dans la première boîte puis une boule dans la deuxième boîte.

On s'intéresse au produit des nombres inscrits sur ces deux boules.

Par exemple, si on tire la boule numérotée 7 dans la première boîte puis la boule numérotée 2 dans la deuxième boîte, on obtient comme résultat : $7 \times 2 = 14$.

1. Compléter le tableau à double entrée afin de faire apparaître tous les résultats possibles de cette expérience.

boîte 1 \ boîte 2	7	2
3		
7		14
2		

2. Quelle est la probabilité d'obtenir 14 comme résultat?
3. L'affirmation suivante est-elle vraie?
Affirmation : Il y a 2 chances sur 3 d'obtenir un multiple de 7.
4. On ajoute une troisième boîte contenant deux boules numérotées avec des nombres entiers.
On tire au hasard une boule dans la première boîte, puis une boule dans la deuxième boîte, puis une boule dans la troisième boîte.
On multiplie les nombres inscrits sur ces boules et on s'intéresse au produit de ces trois nombres.
Manon a obtenu comme résultat 105 et Rémi a obtenu 539.
Quels sont les nombres inscrits sur les boules de la troisième boîte?

**EX**
1

1. Voici le tableau complété :

boite 1 \ boite 2	5	3
2	10	6
5	25	15
7	35	21

2. Il y a 1 façon d'obtenir 10 comme produit sur 6 issues possibles.

La probabilité d'obtenir 10 est de $\frac{1}{6}$.

3. Il y a 2 façons d'obtenir un multiple de 2 sur 6 issues possibles.

La probabilité d'obtenir un multiple de 2 est de $\frac{2}{6}$ soit $\frac{1}{3}$.

Donc l'affirmation est **FAUSSE**.

4. La décomposition de 110 en produit de facteurs premiers est : $11 \times 2 \times 5$.

La décomposition de 325 en produit de facteurs premiers est : $13 \times 5 \times 5$.

On voit donc que pour obtenir 110, il faut que 11 soit dans la troisième boîte et pour obtention 325, il faut que 13 soit aussi dans la troisième boîte.

Donc les boules de la troisième boîte sont numérotées 11 et 13.



1. Voici le tableau complété :

boite 1 \ boite 2	2	3
2	4	6
3	6	9
7	14	21

2. Il y a 1 façon d'obtenir 14 comme produit sur 6 issues possibles.

La probabilité d'obtenir 14 est de $\frac{1}{6}$.

3. Il y a 2 façons d'obtenir un multiple de 7 sur 6 issues possibles.

La probabilité d'obtenir un multiple de 7 est de $\frac{2}{6}$ soit $\frac{1}{3}$.

Donc l'affirmation est **FAUSSE**.

4. La décomposition de 20 en produit de facteurs premiers est : $5 \times 2 \times 2$.
La décomposition de 66 en produit de facteurs premiers est : $11 \times 3 \times 2$.
On voit donc que pour obtenir 20, il faut que 5 soit dans la troisième boîte et pour obtention 66, il faut que 11 soit aussi dans la troisième boîte.

Donc les boules de la troisième boîte sont numérotées 5 et 11.



1. Voici le tableau complété :

boite 1 \ boite 2	7	5
7	49	35
5	35	25
2	14	10

2. Il y a 2 façons d'obtenir 35 comme produit sur 6 issues possibles.

La probabilité d'obtenir 35 est de $\frac{2}{6}$ soit $\frac{1}{3}$.

3. Il y a 4 façons d'obtenir un multiple de 7 sur 6 issues possibles.

La probabilité d'obtenir un multiple de 7 est de $\frac{4}{6}$ soit $\frac{2}{3}$.

Donc l'affirmation est **VRAIE**.

4. La décomposition de 147 en produit de facteurs premiers est : $3 \times 7 \times 7$.

La décomposition de 385 en produit de facteurs premiers est : $11 \times 5 \times 7$.

On voit donc que pour obtenir 147, il faut que 3 soit dans la troisième boîte et pour obtention 385, il faut que 11 soit aussi dans la troisième boîte.

Donc les boules de la troisième boîte sont numérotées 3 et 11.



1. Voici le tableau complété :

boite 1 \ boite 2	5	2
5	25	10
3	15	6
2	10	4

2. Il y a 1 façon d'obtenir 6 comme produit sur 6 issues possibles.
La probabilité d'obtenir 6 est de $\frac{1}{6}$.

3. Il y a 2 façons d'obtenir un multiple de 3 sur 6 issues possibles.
La probabilité d'obtenir un multiple de 3 est de $\frac{2}{6}$ soit $\frac{1}{3}$.
Donc l'affirmation est **FAUSSE**.

4. La décomposition de 175 en produit de facteurs premiers est : $7 \times 5 \times 5$.
La décomposition de 165 en produit de facteurs premiers est : $11 \times 3 \times 5$.
On voit donc que pour obtenir 175, il faut que 7 soit dans la troisième boîte et pour obtention 165, il faut que 11 soit aussi dans la troisième boîte.
Donc les boules de la troisième boîte sont numérotées 7 et 11.



1. Voici le tableau complété :

boite 1 \ boite 2	3	5
7	21	35
5	15	25
3	9	15

2. Il y a 2 façons d'obtenir 15 comme produit sur 6 issues possibles.

La probabilité d'obtenir 15 est de $\frac{2}{6}$ soit $\frac{1}{3}$.

3. Il y a 4 façons d'obtenir un multiple de 3 sur 6 issues possibles.

La probabilité d'obtenir un multiple de 3 est de $\frac{4}{6}$ soit $\frac{2}{3}$.

Donc l'affirmation est **VRAIE**.

4. La décomposition de 42 en produit de facteurs premiers est : $2 \times 7 \times 3$.

La décomposition de 165 en produit de facteurs premiers est : $11 \times 5 \times 3$.

On voit donc que pour obtenir 42, il faut que 2 soit dans la troisième boîte et pour obtention 165, il faut que 11 soit aussi dans la troisième boîte.

Donc les boules de la troisième boîte sont numérotées 2 et 11.



1. Voici le tableau complété :

boite 1 \ boite 2	7	5
7	49	35
2	14	10
3	21	15

2. Il y a 1 façon d'obtenir 35 comme produit sur 6 issues possibles.
La probabilité d'obtenir 35 est de $\frac{1}{6}$.

3. Il y a 4 façons d'obtenir un multiple de 7 sur 6 issues possibles.
La probabilité d'obtenir un multiple de 7 est de $\frac{4}{6}$ soit $\frac{2}{3}$.

Donc l'affirmation est **VRAIE**.

4. La décomposition de 539 en produit de facteurs premiers est : $11 \times 7 \times 7$.
La décomposition de 182 en produit de facteurs premiers est : $13 \times 2 \times 7$.
On voit donc que pour obtenir 539, il faut que 11 soit dans la troisième boîte et pour obtention 182, il faut que 13 soit aussi dans la troisième boîte.

Donc les boules de la troisième boîte sont numérotées 11 et 13.

**EX**
1

1. Voici le tableau complété :

boite 1 \ boite 2	7	3
5	35	15
3	21	9
2	14	6

2. Il y a 1 façon d'obtenir 35 comme produit sur 6 issues possibles.

La probabilité d'obtenir 35 est de $\frac{1}{6}$.

3. Il y a 2 façons d'obtenir un multiple de 5 sur 6 issues possibles.

La probabilité d'obtenir un multiple de 5 est de $\frac{2}{6}$ soit $\frac{1}{3}$.

Donc l'affirmation est **FAUSSE**.

4. La décomposition de 385 en produit de facteurs premiers est : $11 \times 5 \times 7$.
La décomposition de 273 en produit de facteurs premiers est : $13 \times 3 \times 7$.
On voit donc que pour obtenir 385, il faut que 11 soit dans la troisième boîte et pour obtention 273, il faut que 13 soit aussi dans la troisième boîte.

Donc les boules de la troisième boîte sont numérotées 11 et 13.

**EX**
1

1. Voici le tableau complété :

boite 1 \ boite 2	5	3
2	10	6
3	15	9
7	35	21

2. Il y a 1 façon d'obtenir 15 comme produit sur 6 issues possibles.
La probabilité d'obtenir 15 est de $\frac{1}{6}$.

3. Il y a 4 façons d'obtenir un multiple de 3 sur 6 issues possibles.
La probabilité d'obtenir un multiple de 3 est de $\frac{4}{6}$ soit $\frac{2}{3}$.

Donc l'affirmation est **VRAIE**.

4. La décomposition de 110 en produit de facteurs premiers est : $11 \times 2 \times 5$.
La décomposition de 195 en produit de facteurs premiers est : $13 \times 3 \times 5$.
On voit donc que pour obtenir 110, il faut que 11 soit dans la troisième boîte et pour obtention 195, il faut que 13 soit aussi dans la troisième boîte.

Donc les boules de la troisième boîte sont numérotées 11 et 13.



1. Voici le tableau complété :

boite 1 \ boite 2	7	2
3	21	6
2	14	4
5	35	10

2. Il y a 1 façon d'obtenir 14 comme produit sur 6 issues possibles.
La probabilité d'obtenir 14 est de $\frac{1}{6}$.

3. Il y a 4 façons d'obtenir un multiple de 2 sur 6 issues possibles.
La probabilité d'obtenir un multiple de 2 est de $\frac{4}{6}$ soit $\frac{2}{3}$.

Donc l'affirmation est **VRAIE**.

4. La décomposition de 231 en produit de facteurs premiers est : $11 \times 3 \times 7$.
La décomposition de 182 en produit de facteurs premiers est : $13 \times 2 \times 7$.
On voit donc que pour obtenir 231, il faut que 11 soit dans la troisième boîte et pour obtention 182, il faut que 13 soit aussi dans la troisième boîte.
Donc les boules de la troisième boîte sont numérotées 11 et 13.



1. Voici le tableau complété :

boite 1 \ boite 2	3	5
7	21	35
3	9	15
2	6	10

2. Il y a 1 façon d'obtenir 21 comme produit sur 6 issues possibles.
La probabilité d'obtenir 21 est de $\frac{1}{6}$.
3. Il y a 2 façons d'obtenir un multiple de 7 sur 6 issues possibles.
La probabilité d'obtenir un multiple de 7 est de $\frac{2}{6}$ soit $\frac{1}{3}$.
Donc l'affirmation est **FAUSSE**.
4. La décomposition de 231 en produit de facteurs premiers est : $11 \times 7 \times 3$.
La décomposition de 117 en produit de facteurs premiers est : $13 \times 3 \times 3$.
On voit donc que pour obtenir 231, il faut que 11 soit dans la troisième boîte et pour obtention 117, il faut que 13 soit aussi dans la troisième boîte.
Donc les boules de la troisième boîte sont numérotées 11 et 13.

**EX**
1

1. Voici le tableau complété :

boite 1 \ boite 2	2	3
2	4	6
7	14	21
5	10	15

2. Il y a 1 façon d'obtenir 6 comme produit sur 6 issues possibles.

La probabilité d'obtenir 6 est de $\frac{1}{6}$.

3. Il y a 4 façons d'obtenir un multiple de 2 sur 6 issues possibles.

La probabilité d'obtenir un multiple de 2 est de $\frac{4}{6}$ soit $\frac{2}{3}$.

Donc l'affirmation est **VRAIE**.

4. La décomposition de 44 en produit de facteurs premiers est : $11 \times 2 \times 2$.
La décomposition de 182 en produit de facteurs premiers est : $13 \times 7 \times 2$.
On voit donc que pour obtenir 44, il faut que 11 soit dans la troisième boîte et pour obtenir 182, il faut que 13 soit aussi dans la troisième boîte.

Donc les boules de la troisième boîte sont numérotées 11 et 13.



1. Voici le tableau complété :

boite 1 \ boite 2	7	2
5	35	10
3	21	6
7	49	14

2. Il y a 1 façon d'obtenir 14 comme produit sur 6 issues possibles.
La probabilité d'obtenir 14 est de $\frac{1}{6}$.
3. Il y a 4 façons d'obtenir un multiple de 7 sur 6 issues possibles.
La probabilité d'obtenir un multiple de 7 est de $\frac{4}{6}$ soit $\frac{2}{3}$.
Donc l'affirmation est **VRAIE**.
4. La décomposition de 385 en produit de facteurs premiers est : $11 \times 5 \times 7$.
La décomposition de 273 en produit de facteurs premiers est : $13 \times 3 \times 7$.
On voit donc que pour obtenir 385, il faut que 11 soit dans la troisième boîte et pour obtention 273, il faut que 13 soit aussi dans la troisième boîte.
Donc les boules de la troisième boîte sont numérotées 11 et 13.



1. Voici le tableau complété :

boite 1 \ boite 2	5	2
3	15	6
2	10	4
5	25	10

2. Il y a 2 façons d'obtenir 10 comme produit sur 6 issues possibles.

La probabilité d'obtenir 10 est de $\frac{2}{6}$ soit $\frac{1}{3}$.

3. Il y a 4 façons d'obtenir un multiple de 5 sur 6 issues possibles.

La probabilité d'obtenir un multiple de 5 est de $\frac{4}{6}$ soit $\frac{2}{3}$.

Donc l'affirmation est **VRAIE**.

4. La décomposition de 105 en produit de facteurs premiers est : $7 \times 3 \times 5$.

La décomposition de 110 en produit de facteurs premiers est : $11 \times 2 \times 5$.

On voit donc que pour obtenir 105, il faut que 7 soit dans la troisième boîte et pour obtention 110, il faut que 11 soit aussi dans la troisième boîte.

Donc les boules de la troisième boîte sont numérotées 7 et 11.



1. Voici le tableau complété :

boite 1 \ boite 2	3	2
7	21	14
3	9	6
2	6	4

2. Il y a 1 façon d'obtenir 14 comme produit sur 6 issues possibles.

La probabilité d'obtenir 14 est de $\frac{1}{6}$.

3. Il y a 2 façons d'obtenir un multiple de 7 sur 6 issues possibles.

La probabilité d'obtenir un multiple de 7 est de $\frac{2}{6}$ soit $\frac{1}{3}$.

Donc l'affirmation est **FAUSSE**.

4. La décomposition de 105 en produit de facteurs premiers est : $5 \times 7 \times 3$.
La décomposition de 99 en produit de facteurs premiers est : $11 \times 3 \times 3$.
On voit donc que pour obtenir 105, il faut que 5 soit dans la troisième boîte et pour obtention 99, il faut que 11 soit aussi dans la troisième boîte.

Donc les boules de la troisième boîte sont numérotées 5 et 11.



1. Voici le tableau complété :

boite 1 \ boite 2	3	2
7	21	14
5	15	10
2	6	4

2. Il y a 1 façon d'obtenir 14 comme produit sur 6 issues possibles.

La probabilité d'obtenir 14 est de $\frac{1}{6}$.

3. Il y a 2 façons d'obtenir un multiple de 7 sur 6 issues possibles.

La probabilité d'obtenir un multiple de 7 est de $\frac{2}{6}$ soit $\frac{1}{3}$.

Donc l'affirmation est **FAUSSE**.

4. La décomposition de 231 en produit de facteurs premiers est : $11 \times 7 \times 3$.
La décomposition de 195 en produit de facteurs premiers est : $13 \times 5 \times 3$.
On voit donc que pour obtenir 231, il faut que 11 soit dans la troisième boîte et pour obtention 195, il faut que 13 soit aussi dans la troisième boîte.

Donc les boules de la troisième boîte sont numérotées 11 et 13.



1. Voici le tableau complété :

boite 1 \ boite 2	7	5
3	21	15
2	14	10
5	35	25

2. Il y a 1 façon d'obtenir 15 comme produit sur 6 issues possibles.

La probabilité d'obtenir 15 est de $\frac{1}{6}$.

3. Il y a 2 façons d'obtenir un multiple de 3 sur 6 issues possibles.

La probabilité d'obtenir un multiple de 3 est de $\frac{2}{6}$ soit $\frac{1}{3}$.

Donc l'affirmation est **FAUSSE**.

4. La décomposition de 231 en produit de facteurs premiers est : $11 \times 3 \times 7$.
La décomposition de 182 en produit de facteurs premiers est : $13 \times 2 \times 7$.
On voit donc que pour obtenir 231, il faut que 11 soit dans la troisième boîte et pour obtention 182, il faut que 13 soit aussi dans la troisième boîte.

Donc les boules de la troisième boîte sont numérotées 11 et 13.



1. Voici le tableau complété :

boite 1 \ boite 2	5	2
5	25	10
3	15	6
2	10	4

2. Il y a 2 façons d'obtenir 10 comme produit sur 6 issues possibles.

La probabilité d'obtenir 10 est de $\frac{2}{6}$ soit $\frac{1}{3}$.

3. Il y a 4 façons d'obtenir un multiple de 5 sur 6 issues possibles.

La probabilité d'obtenir un multiple de 5 est de $\frac{4}{6}$ soit $\frac{2}{3}$.

Donc l'affirmation est **VRAIE**.

4. La décomposition de 175 en produit de facteurs premiers est : $7 \times 5 \times 5$.

La décomposition de 165 en produit de facteurs premiers est : $11 \times 3 \times 5$.

On voit donc que pour obtenir 175, il faut que 7 soit dans la troisième boîte et pour obtention 165, il faut que 11 soit aussi dans la troisième boîte.

Donc les boules de la troisième boîte sont numérotées 7 et 11.



1. Voici le tableau complété :

boite 1 \ boite 2	2	7
7	14	49
5	10	35
2	4	14

2. Il y a 2 façons d'obtenir 14 comme produit sur 6 issues possibles.

La probabilité d'obtenir 14 est de $\frac{2}{6}$ soit $\frac{1}{3}$.

3. Il y a 4 façons d'obtenir un multiple de 7 sur 6 issues possibles.

La probabilité d'obtenir un multiple de 7 est de $\frac{4}{6}$ soit $\frac{2}{3}$.

Donc l'affirmation est **VRAIE**.

4. La décomposition de 42 en produit de facteurs premiers est : $3 \times 7 \times 2$.

La décomposition de 110 en produit de facteurs premiers est : $11 \times 5 \times 2$.

On voit donc que pour obtenir 42, il faut que 3 soit dans la troisième boîte et pour obtention 110, il faut que 11 soit aussi dans la troisième boîte.

Donc les boules de la troisième boîte sont numérotées 3 et 11.

**EX**
1

1. Voici le tableau complété :

boite 1 \ boite 2	7	2
7	49	14
5	35	10
3	21	6

2. Il y a 1 façon d'obtenir 6 comme produit sur 6 issues possibles.
La probabilité d'obtenir 6 est de $\frac{1}{6}$.
3. Il y a 2 façons d'obtenir un multiple de 3 sur 6 issues possibles.
La probabilité d'obtenir un multiple de 3 est de $\frac{2}{6}$ soit $\frac{1}{3}$.
Donc l'affirmation est **FAUSSE**.
4. La décomposition de 539 en produit de facteurs premiers est : $11 \times 7 \times 7$.
La décomposition de 455 en produit de facteurs premiers est : $13 \times 5 \times 7$.
On voit donc que pour obtenir 539, il faut que 11 soit dans la troisième boîte et pour obtention 455, il faut que 13 soit aussi dans la troisième boîte.
Donc les boules de la troisième boîte sont numérotées 11 et 13.



1. Voici le tableau complété :

boite 1 \ boite 2	7	3
5	35	15
2	14	6
3	21	9

2. Il y a 1 façon d'obtenir 6 comme produit sur 6 issues possibles.
La probabilité d'obtenir 6 est de $\frac{1}{6}$.

3. Il y a 2 façons d'obtenir un multiple de 2 sur 6 issues possibles.
La probabilité d'obtenir un multiple de 2 est de $\frac{2}{6}$ soit $\frac{1}{3}$.
Donc l'affirmation est **FAUSSE**.

4. La décomposition de 385 en produit de facteurs premiers est : $11 \times 5 \times 7$.
La décomposition de 182 en produit de facteurs premiers est : $13 \times 2 \times 7$.
On voit donc que pour obtenir 385, il faut que 11 soit dans la troisième boîte et pour obtenir 182, il faut que 13 soit aussi dans la troisième boîte.
Donc les boules de la troisième boîte sont numérotées 11 et 13.



1. Voici le tableau complété :

boite 1 \ boite 2	5	7
7	35	49
5	25	35
3	15	21

2. Il y a 1 façon d'obtenir 15 comme produit sur 6 issues possibles.
La probabilité d'obtenir 15 est de $\frac{1}{6}$.

3. Il y a 2 façons d'obtenir un multiple de 3 sur 6 issues possibles.
La probabilité d'obtenir un multiple de 3 est de $\frac{2}{6}$ soit $\frac{1}{3}$.

Donc l'affirmation est **FAUSSE**.

4. La décomposition de 70 en produit de facteurs premiers est : $2 \times 7 \times 5$.
La décomposition de 275 en produit de facteurs premiers est : $11 \times 5 \times 5$.
On voit donc que pour obtenir 70, il faut que 2 soit dans la troisième boîte et pour obtention 275, il faut que 11 soit aussi dans la troisième boîte.
Donc les boules de la troisième boîte sont numérotées 2 et 11.



1. Voici le tableau complété :

boite 1 \ boite 2	2	7
5	10	35
7	14	49
2	4	14

2. Il y a 1 façon d'obtenir 10 comme produit sur 6 issues possibles.

La probabilité d'obtenir 10 est de $\frac{1}{6}$.

3. Il y a 2 façons d'obtenir un multiple de 5 sur 6 issues possibles.

La probabilité d'obtenir un multiple de 5 est de $\frac{2}{6}$ soit $\frac{1}{3}$.

Donc l'affirmation est **FAUSSE**.

4. La décomposition de 30 en produit de facteurs premiers est : $3 \times 5 \times 2$.
La décomposition de 154 en produit de facteurs premiers est : $11 \times 7 \times 2$.
On voit donc que pour obtenir 30, il faut que 3 soit dans la troisième boîte et pour obtention 154, il faut que 11 soit aussi dans la troisième boîte.

Donc les boules de la troisième boîte sont numérotées 3 et 11.



1. Voici le tableau complété :

boite 1 \ boite 2	7	5
2	14	10
5	35	25
7	49	35

2. Il y a 2 façons d'obtenir 35 comme produit sur 6 issues possibles.

La probabilité d'obtenir 35 est de $\frac{2}{6}$ soit $\frac{1}{3}$.

3. Il y a 4 façons d'obtenir un multiple de 5 sur 6 issues possibles.

La probabilité d'obtenir un multiple de 5 est de $\frac{4}{6}$ soit $\frac{2}{3}$.

Donc l'affirmation est **VRAIE**.

4. La décomposition de 42 en produit de facteurs premiers est : $3 \times 2 \times 7$.

La décomposition de 385 en produit de facteurs premiers est : $11 \times 5 \times 7$.

On voit donc que pour obtenir 42, il faut que 3 soit dans la troisième boîte et pour obtention 385, il faut que 11 soit aussi dans la troisième boîte.

Donc les boules de la troisième boîte sont numérotées 3 et 11.



1. Voici le tableau complété :

boite 1 \ boite 2	3	2
3	9	6
2	6	4
5	15	10

2. Il y a 1 façon d'obtenir 15 comme produit sur 6 issues possibles.

La probabilité d'obtenir 15 est de $\frac{1}{6}$.

3. Il y a 2 façons d'obtenir un multiple de 5 sur 6 issues possibles.

La probabilité d'obtenir un multiple de 5 est de $\frac{2}{6}$ soit $\frac{1}{3}$.

Donc l'affirmation est **FAUSSE**.

4. La décomposition de 63 en produit de facteurs premiers est : $7 \times 3 \times 3$.
La décomposition de 66 en produit de facteurs premiers est : $11 \times 2 \times 3$.
On voit donc que pour obtenir 63, il faut que 7 soit dans la troisième boîte et pour obtention 66, il faut que 11 soit aussi dans la troisième boîte.

Donc les boules de la troisième boîte sont numérotées 7 et 11.



1. Voici le tableau complété :

boite 1 \ boite 2	3	7
5	15	35
3	9	21
2	6	14

2. Il y a 1 façon d'obtenir 35 comme produit sur 6 issues possibles.
La probabilité d'obtenir 35 est de $\frac{1}{6}$.

3. Il y a 2 façons d'obtenir un multiple de 5 sur 6 issues possibles.
La probabilité d'obtenir un multiple de 5 est de $\frac{2}{6}$ soit $\frac{1}{3}$.

Donc l'affirmation est **FAUSSE**.

4. La décomposition de 165 en produit de facteurs premiers est : $11 \times 5 \times 3$.
La décomposition de 117 en produit de facteurs premiers est : $13 \times 3 \times 3$.
On voit donc que pour obtenir 165, il faut que 11 soit dans la troisième boîte et pour obtention 117, il faut que 13 soit aussi dans la troisième boîte.
Donc les boules de la troisième boîte sont numérotées 11 et 13.



1. Voici le tableau complété :

boite 1 \ boite 2	5	3
5	25	15
2	10	6
3	15	9

2. Il y a 2 façons d'obtenir 15 comme produit sur 6 issues possibles.

La probabilité d'obtenir 15 est de $\frac{2}{6}$ soit $\frac{1}{3}$.

3. Il y a 4 façons d'obtenir un multiple de 3 sur 6 issues possibles.

La probabilité d'obtenir un multiple de 3 est de $\frac{4}{6}$ soit $\frac{2}{3}$.

Donc l'affirmation est **VRAIE**.

4. La décomposition de 175 en produit de facteurs premiers est : $7 \times 5 \times 5$.

La décomposition de 110 en produit de facteurs premiers est : $11 \times 2 \times 5$.

On voit donc que pour obtenir 175, il faut que 7 soit dans la troisième boîte et pour obtention 110, il faut que 11 soit aussi dans la troisième boîte.

Donc les boules de la troisième boîte sont numérotées 7 et 11.



1. Voici le tableau complété :

boite 1 \ boite 2	5	7
7	35	49
2	10	14
5	25	35

2. Il y a 2 façons d'obtenir 35 comme produit sur 6 issues possibles.

La probabilité d'obtenir 35 est de $\frac{2}{6}$ soit $\frac{1}{3}$.

3. Il y a 4 façons d'obtenir un multiple de 5 sur 6 issues possibles.

La probabilité d'obtenir un multiple de 5 est de $\frac{4}{6}$ soit $\frac{2}{3}$.

Donc l'affirmation est **VRAIE**.

4. La décomposition de 105 en produit de facteurs premiers est : $3 \times 7 \times 5$.

La décomposition de 110 en produit de facteurs premiers est : $11 \times 2 \times 5$.

On voit donc que pour obtenir 105, il faut que 3 soit dans la troisième boîte et pour obtention 110, il faut que 11 soit aussi dans la troisième boîte.

Donc les boules de la troisième boîte sont numérotées 3 et 11.



1. Voici le tableau complété :

boite 1 \ boite 2	3	5
7	21	35
5	15	25
2	6	10

2. Il y a 1 façon d'obtenir 15 comme produit sur 6 issues possibles.
La probabilité d'obtenir 15 est de $\frac{1}{6}$.

3. Il y a 4 façons d'obtenir un multiple de 5 sur 6 issues possibles.
La probabilité d'obtenir un multiple de 5 est de $\frac{4}{6}$ soit $\frac{2}{3}$.

Donc l'affirmation est **VRAIE**.

4. La décomposition de 231 en produit de facteurs premiers est : $11 \times 7 \times 3$.
La décomposition de 195 en produit de facteurs premiers est : $13 \times 5 \times 3$.
On voit donc que pour obtenir 231, il faut que 11 soit dans la troisième boîte et pour obtention 195, il faut que 13 soit aussi dans la troisième boîte.
Donc les boules de la troisième boîte sont numérotées 11 et 13.



1. Voici le tableau complété :

boite 1 \ boite 2	7	2
3	21	6
7	49	14
5	35	10

2. Il y a 1 façon d'obtenir 21 comme produit sur 6 issues possibles.
La probabilité d'obtenir 21 est de $\frac{1}{6}$.

3. Il y a 2 façons d'obtenir un multiple de 3 sur 6 issues possibles.
La probabilité d'obtenir un multiple de 3 est de $\frac{2}{6}$ soit $\frac{1}{3}$.

Donc l'affirmation est **FAUSSE**.

4. La décomposition de 231 en produit de facteurs premiers est : $11 \times 3 \times 7$.
La décomposition de 637 en produit de facteurs premiers est : $13 \times 7 \times 7$.
On voit donc que pour obtenir 231, il faut que 11 soit dans la troisième boîte et pour obtention 637, il faut que 13 soit aussi dans la troisième boîte.

Donc les boules de la troisième boîte sont numérotées 11 et 13.

**EX**
1

1. Voici le tableau complété :

boite 1 \ boite 2	7	2
3	21	6
7	49	14
2	14	4

2. Il y a 2 façons d'obtenir 14 comme produit sur 6 issues possibles.

La probabilité d'obtenir 14 est de $\frac{2}{6}$ soit $\frac{1}{3}$.

3. Il y a 4 façons d'obtenir un multiple de 7 sur 6 issues possibles.

La probabilité d'obtenir un multiple de 7 est de $\frac{4}{6}$ soit $\frac{2}{3}$.

Donc l'affirmation est **VRAIE**.

4. La décomposition de 105 en produit de facteurs premiers est : $5 \times 3 \times 7$.
La décomposition de 539 en produit de facteurs premiers est : $11 \times 7 \times 7$.
On voit donc que pour obtenir 105, il faut que 5 soit dans la troisième boîte et pour obtention 539, il faut que 11 soit aussi dans la troisième boîte.

Donc les boules de la troisième boîte sont numérotées 5 et 11.