

**EX 1**

Cocher toutes les réponses correctes.

1. f est la fonction qui à -7 associe 5, alors pour la fonction f :
 - ☐ 5 est l'image de -7
 - ☐ -7 est un antécédent de 5
 - ☐ 5 est un antécédent de -7
 - ☐ -7 est l'image de 5
2. L'image de 8 par la fonction f est 0, alors pour la fonction f :
 - ☐ 0 est l'image de 8
 - ☐ 8 est un antécédent de 0
 - ☐ 0 est un antécédent de 8
 - ☐ 8 est l'image de 0
3. -1 est l'image de 2 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ -1 est un antécédent de 2
 - ☐ 2 est un antécédent de -1
 - ☐ -1 est l'image de 2
 - ☐ 2 est l'image de -1
4. 3 a pour antécédent 6 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ 3 est l'image de 6
 - ☐ 6 est l'image de 3
 - ☐ 3 est un antécédent de 6
 - ☐ 6 est un antécédent de 3

EX 2

1. -3 est un antécédent de 5 par la fonction p . Traduire cette phrase par une égalité.
2. L'image de 7 par la fonction k est -8 . Traduire cette phrase par une égalité.

EX 3

1. Traduire l'égalité $g(5) = 2$ par une phrase contenant le mot « antécédent ».
2. Traduire l'égalité $w(3) = 6$ par une phrase contenant le mot « image ».

**EX 1**

Cocher toutes les réponses correctes.

1. f est la fonction qui à -5 associe 4 , alors pour la fonction f :
 - ☐ 4 est l'image de -5
 - ☐ 4 est un antécédent de -5
 - ☐ -5 est l'image de 4
 - ☐ -5 est un antécédent de 4
2. -3 est l'image de 7 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ 7 est l'image de -3
 - ☐ 7 est un antécédent de -3
 - ☐ -3 est un antécédent de 7
 - ☐ -3 est l'image de 7
3. -6 a pour image 2 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ 2 est un antécédent de -6
 - ☐ 2 est l'image de -6
 - ☐ -6 est l'image de 2
 - ☐ -6 est un antécédent de 2
4. 9 a pour antécédent -5 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ -5 est un antécédent de 9
 - ☐ 9 est un antécédent de -5
 - ☐ 9 est l'image de -5
 - ☐ -5 est l'image de 9

EX 2

1. 1 a pour antécédent 3 par la fonction w . Traduire cette phrase par une égalité.
2. -5 est un antécédent de 1 par la fonction w . Traduire cette phrase par une égalité.

EX 3

1. Traduire l'égalité $u(6) = -2$ par une phrase contenant le mot « image ».
2. Traduire l'égalité $p(5) = -1$ par une phrase contenant le mot « image ».



**EX 1**

Cocher toutes les réponses correctes.

1. 8 a pour antécédent -6 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ -6 est un antécédent de 8
 - ☐ 8 est l'image de -6
 - ☐ -6 est l'image de 8
 - ☐ 8 est un antécédent de -6
2. -9 est l'image de 6 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ 6 est un antécédent de -9
 - ☐ -9 est l'image de 6
 - ☐ 6 est l'image de -9
 - ☐ -9 est un antécédent de 6
3. 5 a pour image 8 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ 8 est un antécédent de 5
 - ☐ 5 est un antécédent de 8
 - ☐ 8 est l'image de 5
 - ☐ 5 est l'image de 8
4. L'image de 6 par la fonction f est -2 , alors pour la fonction f :
 - ☐ 6 est un antécédent de -2
 - ☐ 6 est l'image de -2
 - ☐ -2 est l'image de 6
 - ☐ -2 est un antécédent de 6

EX 2

1. 5 est l'image de -8 par la fonction p . Traduire cette phrase par une égalité.
2. L'image de 9 par la fonction t est 3. Traduire cette phrase par une égalité.

EX 3

1. Traduire l'égalité $u(5) = 6$ par une phrase contenant le mot « image ».
2. Traduire l'égalité $h(-6) = 3$ par une phrase contenant le mot « antécédent ».



**EX 1**

Cocher toutes les réponses correctes.

1. 4 a pour image 0 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ 4 est l'image de 0
 - ☐ 4 est un antécédent de 0
 - ☐ 0 est un antécédent de 4
 - ☐ 0 est l'image de 4
2. f est la fonction qui à 8 associe -6 , alors pour la fonction f :
 - ☐ -6 est un antécédent de 8
 - ☐ -6 est l'image de 8
 - ☐ 8 est l'image de -6
 - ☐ 8 est un antécédent de -6
3. -9 est l'image de -5 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ -9 est un antécédent de -5
 - ☐ -5 est un antécédent de -9
 - ☐ -5 est l'image de -9
 - ☐ -9 est l'image de -5
4. L'image de -3 par la fonction f est -1 , alors pour la fonction f :
 - ☐ -3 est l'image de -1
 - ☐ -3 est un antécédent de -1
 - ☐ -1 est l'image de -3
 - ☐ -1 est un antécédent de -3

EX 2

1. L'image de -4 par la fonction f est 7.
Traduire cette phrase par une égalité.
2. -1 est l'image de 3 par la fonction w .
Traduire cette phrase par une égalité.

EX 3

1. Traduire l'égalité $f(8) = 0$ par une phrase contenant le mot « antécédent ».
2. Traduire l'égalité $m(9) = 8$ par une phrase contenant le mot « image ».



Cocher toutes les réponses correctes.

- | | |
|--|---|
| <p>1. f est la fonction qui à -7 associe 4, alors pour la fonction f :</p> <ul style="list-style-type: none">☐ -7 est un antécédent de 4☐ -7 est l'image de 4☐ 4 est un antécédent de -7☐ 4 est l'image de -7 | <p>3. 1 est l'image de 4 par la fonction f, alors pour la fonction f :</p> <ul style="list-style-type: none">☐ 1 est un antécédent de 4☐ 4 est l'image de 1☐ 4 est un antécédent de 1☐ 1 est l'image de 4 |
| <p>2. 2 a pour image 8 par la fonction f, alors pour la fonction f :</p> <ul style="list-style-type: none">☐ 8 est l'image de 2☐ 2 est un antécédent de 8☐ 8 est un antécédent de 2☐ 2 est l'image de 8 | <p>4. L'image de -5 par la fonction f est 8, alors pour la fonction f :</p> <ul style="list-style-type: none">☐ 8 est l'image de -5☐ 8 est un antécédent de -5☐ -5 est l'image de 8☐ -5 est un antécédent de 8 |



- 1.** Un antécédent de 0 par la fonction m est -7 .
Traduire cette phrase par une égalité.
- 2.** -7 est un antécédent de -6 par la fonction p .
Traduire cette phrase par une égalité.



- 1.** Traduire l'égalité $t(-9) = -5$ par une phrase contenant le mot « image ».
- 2.** Traduire l'égalité $k(-7) = 5$ par une phrase contenant le mot « antécédent ».

**EX 1**

Cocher toutes les réponses correctes.

1. f est la fonction qui à -7 associe 0 , alors pour la fonction f :
 - ☐ -7 est un antécédent de 0
 - ☐ 0 est l'image de -7
 - ☐ 0 est un antécédent de -7
 - ☐ -7 est l'image de 0
2. 6 est l'image de 2 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ 2 est l'image de 6
 - ☐ 6 est l'image de 2
 - ☐ 6 est un antécédent de 2
 - ☐ 2 est un antécédent de 6
3. L'image de -9 par la fonction f est 4 , alors pour la fonction f :
 - ☐ -9 est un antécédent de 4
 - ☐ 4 est l'image de -9
 - ☐ 4 est un antécédent de -9
 - ☐ -9 est l'image de 4
4. 8 a pour antécédent -3 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ -3 est l'image de 8
 - ☐ -3 est un antécédent de 8
 - ☐ 8 est un antécédent de -3
 - ☐ 8 est l'image de -3

EX 2

1. -8 est l'image de -9 par la fonction h .
Traduire cette phrase par une égalité.
2. L'image de -5 par la fonction f est -4 .
Traduire cette phrase par une égalité.

EX 3

1. Traduire l'égalité $v(-4) = 9$ par une phrase contenant le mot « image ».
2. Traduire l'égalité $g(4) = -5$ par une phrase contenant le mot « image ».





Cocher toutes les réponses correctes.

1. f est la fonction qui à -2 associe -9 , alors pour la fonction f :
 - ☐ -9 est un antécédent de -2
 - ☐ -9 est l'image de -2
 - ☐ -2 est un antécédent de -9
 - ☐ -2 est l'image de -9
2. -8 est l'image de 6 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ -8 est l'image de 6
 - ☐ 6 est l'image de -8
 - ☐ 6 est un antécédent de -8
 - ☐ -8 est un antécédent de 6
3. L'image de 7 par la fonction f est 2 , alors pour la fonction f :
 - ☐ 7 est l'image de 2
 - ☐ 2 est l'image de 7
 - ☐ 2 est un antécédent de 7
 - ☐ 7 est un antécédent de 2
4. -8 a pour antécédent 3 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ -8 est un antécédent de 3
 - ☐ 3 est un antécédent de -8
 - ☐ 3 est l'image de -8
 - ☐ -8 est l'image de 3



1. 5 est l'image de 4 par la fonction m . Traduire cette phrase par une égalité.
2. Un antécédent de 1 par la fonction h est -2 . Traduire cette phrase par une égalité.



1. Traduire l'égalité $u(2) = -3$ par une phrase contenant le mot « image ».
2. Traduire l'égalité $t(-2) = 9$ par une phrase contenant le mot « antécédent ».

**EX 1**

Cocher toutes les réponses correctes.

1. 0 a pour antécédent 2 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ 2 est un antécédent de 0
 - ☐ 2 est l'image de 0
 - ☐ 0 est un antécédent de 2
 - ☐ 0 est l'image de 2
2. -7 est l'image de -8 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ -8 est l'image de -7
 - ☐ -7 est un antécédent de -8
 - ☐ -7 est l'image de -8
 - ☐ -8 est un antécédent de -7
3. -9 a pour image 6 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ -9 est un antécédent de 6
 - ☐ 6 est un antécédent de -9
 - ☐ 6 est l'image de -9
 - ☐ -9 est l'image de 6
4. L'image de 5 par la fonction f est 9, alors pour la fonction f :
 - ☐ 5 est l'image de 9
 - ☐ 9 est un antécédent de 5
 - ☐ 5 est un antécédent de 9
 - ☐ 9 est l'image de 5

EX 2

1. 3 a pour antécédent -3 par la fonction t . Traduire cette phrase par une égalité.
2. Un antécédent de 7 par la fonction k est 8. Traduire cette phrase par une égalité.

EX 3

1. Traduire l'égalité $v(-3) = 5$ par une phrase contenant le mot « antécédent ».
2. Traduire l'égalité $t(6) = -2$ par une phrase contenant le mot « image ».



Cocher toutes les réponses correctes.

1. 8 a pour antécédent 6 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ 6 est l'image de 8
 - ☐ 8 est un antécédent de 6
 - ☐ 8 est l'image de 6
 - ☐ 6 est un antécédent de 8
2. 2 a pour image 0 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ 2 est un antécédent de 0
 - ☐ 0 est l'image de 2
 - ☐ 0 est un antécédent de 2
 - ☐ 2 est l'image de 0
3. f est la fonction qui à 4 associe 9, alors pour la fonction f :
 - ☐ 4 est un antécédent de 9
 - ☐ 9 est l'image de 4
 - ☐ 9 est un antécédent de 4
 - ☐ 4 est l'image de 9
4. L'image de -6 par la fonction f est -4 , alors pour la fonction f :
 - ☐ -4 est un antécédent de -6
 - ☐ -6 est l'image de -4
 - ☐ -6 est un antécédent de -4
 - ☐ -4 est l'image de -6



1. Un antécédent de 3 par la fonction t est -4 .
Traduire cette phrase par une égalité.
2. 6 a pour antécédent -8 par la fonction u .
Traduire cette phrase par une égalité.



1. Traduire l'égalité $f(-4) = 3$ par une phrase contenant le mot « antécédent ».
2. Traduire l'égalité $v(5) = 4$ par une phrase contenant le mot « antécédent ».



Cocher toutes les réponses correctes.

1. L'image de -3 par la fonction f est 4, alors pour la fonction f :
 - ☐ 4 est un antécédent de -3
 - ☐ 4 est l'image de -3
 - ☐ -3 est un antécédent de 4
 - ☐ -3 est l'image de 4
2. 6 a pour image 3 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ 3 est l'image de 6
 - ☐ 3 est un antécédent de 6
 - ☐ 6 est l'image de 3
 - ☐ 6 est un antécédent de 3
3. f est la fonction qui à 2 associe 1, alors pour la fonction f :
 - ☐ 1 est un antécédent de 2
 - ☐ 1 est l'image de 2
 - ☐ 2 est l'image de 1
 - ☐ 2 est un antécédent de 1
4. -7 est l'image de 7 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ 7 est un antécédent de -7
 - ☐ 7 est l'image de -7
 - ☐ -7 est un antécédent de 7
 - ☐ -7 est l'image de 7



1. Un antécédent de 3 par la fonction h est -8 .
Traduire cette phrase par une égalité.
2. 8 est un antécédent de 2 par la fonction m .
Traduire cette phrase par une égalité.



1. Traduire l'égalité $h(-8) = 6$ par une phrase contenant le mot « image ».
2. Traduire l'égalité $h(6) = 1$ par une phrase contenant le mot « antécédent ».



Cocher toutes les réponses correctes.

1. -2 est l'image de 3 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ -2 est un antécédent de 3
 - ☐ 3 est un antécédent de -2
 - ☐ 3 est l'image de -2
 - ☐ -2 est l'image de 3
2. f est la fonction qui à -5 associe -2 , alors pour la fonction f :
 - ☐ -5 est l'image de -2
 - ☐ -2 est un antécédent de -5
 - ☐ -5 est un antécédent de -2
 - ☐ -2 est l'image de -5
3. -2 a pour antécédent 8 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ -2 est un antécédent de 8
 - ☐ -2 est l'image de 8
 - ☐ 8 est un antécédent de -2
 - ☐ 8 est l'image de -2
4. L'image de 2 par la fonction f est 5 , alors pour la fonction f :
 - ☐ 2 est un antécédent de 5
 - ☐ 2 est l'image de 5
 - ☐ 5 est un antécédent de 2
 - ☐ 5 est l'image de 2



1. -2 est l'image de -3 par la fonction m .
Traduire cette phrase par une égalité.
2. -9 a pour antécédent 8 par la fonction k .
Traduire cette phrase par une égalité.



1. Traduire l'égalité $m(2) = -6$ par une phrase contenant le mot « image ».
2. Traduire l'égalité $h(3) = -8$ par une phrase contenant le mot « antécédent ».

**EX 1**

Cocher toutes les réponses correctes.

1. 3 a pour antécédent -3 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ -3 est un antécédent de 3
 - ☐ 3 est l'image de -3
 - ☐ 3 est un antécédent de -3
 - ☐ -3 est l'image de 3
2. L'image de 2 par la fonction f est -3 , alors pour la fonction f :
 - ☐ 2 est un antécédent de -3
 - ☐ -3 est un antécédent de 2
 - ☐ 2 est l'image de -3
 - ☐ -3 est l'image de 2
3. -6 est l'image de 5 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ -6 est l'image de 5
 - ☐ -6 est un antécédent de 5
 - ☐ 5 est l'image de -6
 - ☐ 5 est un antécédent de -6
4. -2 a pour image 1 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ 1 est l'image de -2
 - ☐ -2 est l'image de 1
 - ☐ -2 est un antécédent de 1
 - ☐ 1 est un antécédent de -2

EX 2

1. 3 est un antécédent de -2 par la fonction h .
Traduire cette phrase par une égalité.
2. Un antécédent de 6 par la fonction v est 9.
Traduire cette phrase par une égalité.

EX 3

1. Traduire l'égalité $v(6) = 2$ par une phrase contenant le mot « antécédent ».
2. Traduire l'égalité $w(7) = -7$ par une phrase contenant le mot « image ».



Cocher toutes les réponses correctes.

- | | |
|---|---|
| <p>1. L'image de -2 par la fonction f est -1, alors pour la fonction f :</p> <ul style="list-style-type: none">☐ -2 est un antécédent de -1☐ -2 est l'image de -1☐ -1 est un antécédent de -2☐ -1 est l'image de -2 | <p>3. f est la fonction qui à 4 associe 6, alors pour la fonction f :</p> <ul style="list-style-type: none">☐ 4 est un antécédent de 6☐ 6 est un antécédent de 4☐ 6 est l'image de 4☐ 4 est l'image de 6 |
| <p>2. -9 a pour image -1 par la fonction f, alors pour la fonction f :</p> <ul style="list-style-type: none">☐ -9 est l'image de -1☐ -1 est l'image de -9☐ -9 est un antécédent de -1☐ -1 est un antécédent de -9 | <p>4. -4 a pour antécédent 7 par la fonction f, alors pour la fonction f :</p> <ul style="list-style-type: none">☐ -4 est l'image de 7☐ 7 est l'image de -4☐ 7 est un antécédent de -4☐ -4 est un antécédent de 7 |



- 1.** 4 est l'image de -9 par la fonction m .
Traduire cette phrase par une égalité.
- 2.** L'image de -9 par la fonction w est 1 .
Traduire cette phrase par une égalité.



- 1.** Traduire l'égalité $k(-9) = 5$ par une phrase contenant le mot « image ».
- 2.** Traduire l'égalité $k(8) = 3$ par une phrase contenant le mot « image ».



Cocher toutes les réponses correctes.

1. 7 a pour image 3 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ 7 est un antécédent de 3
 - ☐ 7 est l'image de 3
 - ☐ 3 est un antécédent de 7
 - ☐ 3 est l'image de 7
2. f est la fonction qui à -2 associe 0, alors pour la fonction f :
 - ☐ -2 est l'image de 0
 - ☐ -2 est un antécédent de 0
 - ☐ 0 est l'image de -2
 - ☐ 0 est un antécédent de -2
3. -5 a pour antécédent -2 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ -5 est l'image de -2
 - ☐ -5 est un antécédent de -2
 - ☐ -2 est un antécédent de -5
 - ☐ -2 est l'image de -5
4. L'image de 2 par la fonction f est -9 , alors pour la fonction f :
 - ☐ -9 est un antécédent de 2
 - ☐ 2 est l'image de -9
 - ☐ 2 est un antécédent de -9
 - ☐ -9 est l'image de 2



1. 4 a pour antécédent -9 par la fonction u . Traduire cette phrase par une égalité.
2. -9 est un antécédent de -8 par la fonction f . Traduire cette phrase par une égalité.



1. Traduire l'égalité $u(-7) = 3$ par une phrase contenant le mot « antécédent ».
2. Traduire l'égalité $w(-9) = -6$ par une phrase contenant le mot « antécédent ».



Cocher toutes les réponses correctes.

1. -2 a pour antécédent 3 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ -2 est l'image de 3
 - ☐ 3 est l'image de -2
 - ☐ 3 est un antécédent de -2
 - ☐ -2 est un antécédent de 3
2. L'image de 9 par la fonction f est 8 , alors pour la fonction f :
 - ☐ 9 est un antécédent de 8
 - ☐ 9 est l'image de 8
 - ☐ 8 est un antécédent de 9
 - ☐ 8 est l'image de 9
3. -9 est l'image de 9 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ -9 est un antécédent de 9
 - ☐ 9 est un antécédent de -9
 - ☐ -9 est l'image de 9
 - ☐ 9 est l'image de -9
4. 2 a pour image 1 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ 1 est l'image de 2
 - ☐ 2 est l'image de 1
 - ☐ 1 est un antécédent de 2
 - ☐ 2 est un antécédent de 1



1. Un antécédent de 9 par la fonction v est -5 . Traduire cette phrase par une égalité.
2. -4 a pour antécédent 8 par la fonction h . Traduire cette phrase par une égalité.



1. Traduire l'égalité $f(6) = 2$ par une phrase contenant le mot « antécédent ».
2. Traduire l'égalité $p(-5) = -2$ par une phrase contenant le mot « image ».

**EX 1**

Cocher toutes les réponses correctes.

1. f est la fonction qui à -8 associe -3 , alors pour la fonction f :
 - ☐ -8 est l'image de -3
 - ☐ -3 est un antécédent de -8
 - ☐ -8 est un antécédent de -3
 - ☐ -3 est l'image de -8
2. -5 est l'image de 6 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ 6 est l'image de -5
 - ☐ -5 est l'image de 6
 - ☐ 6 est un antécédent de -5
 - ☐ -5 est un antécédent de 6
3. 7 a pour antécédent -4 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ 7 est un antécédent de -4
 - ☐ -4 est un antécédent de 7
 - ☐ -4 est l'image de 7
 - ☐ 7 est l'image de -4
4. L'image de 2 par la fonction f est -1 , alors pour la fonction f :
 - ☐ 2 est un antécédent de -1
 - ☐ 2 est l'image de -1
 - ☐ -1 est un antécédent de 2
 - ☐ -1 est l'image de 2

EX 2

1. L'image de -2 par la fonction k est 2 .
Traduire cette phrase par une égalité.
2. Un antécédent de -1 par la fonction t est -2 .
Traduire cette phrase par une égalité.

EX 3

1. Traduire l'égalité $h(9) = 6$ par une phrase contenant le mot « antécédent ».
2. Traduire l'égalité $f(-8) = 1$ par une phrase contenant le mot « image ».



Cocher toutes les réponses correctes.

1. 9 a pour image 7 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ 9 est l'image de 7
 - ☐ 9 est un antécédent de 7
 - ☐ 7 est l'image de 9
 - ☐ 7 est un antécédent de 9
2. L'image de -4 par la fonction f est 4, alors pour la fonction f :
 - ☐ -4 est l'image de 4
 - ☐ 4 est un antécédent de -4
 - ☐ 4 est l'image de -4
 - ☐ -4 est un antécédent de 4
3. -1 est l'image de -9 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ -9 est l'image de -1
 - ☐ -1 est un antécédent de -9
 - ☐ -1 est l'image de -9
 - ☐ -9 est un antécédent de -1
4. -1 a pour antécédent 7 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ 7 est un antécédent de -1
 - ☐ -1 est l'image de 7
 - ☐ -1 est un antécédent de 7
 - ☐ 7 est l'image de -1



1. 3 a pour antécédent 7 par la fonction f . Traduire cette phrase par une égalité.
2. -4 est l'image de -9 par la fonction t . Traduire cette phrase par une égalité.



1. Traduire l'égalité $m(-7) = 8$ par une phrase contenant le mot « antécédent ».



2. Traduire l'égalité $f(2) = -8$ par une phrase contenant le mot « image ».





Cocher toutes les réponses correctes.

1. 9 a pour antécédent 5 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ 5 est l'image de 9
 - ☐ 9 est l'image de 5
 - ☐ 5 est un antécédent de 9
 - ☐ 9 est un antécédent de 5
2. 5 est l'image de 8 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ 8 est l'image de 5
 - ☐ 5 est l'image de 8
 - ☐ 8 est un antécédent de 5
 - ☐ 5 est un antécédent de 8
3. L'image de -3 par la fonction f est -5 , alors pour la fonction f :
 - ☐ -5 est l'image de -3
 - ☐ -3 est l'image de -5
 - ☐ -5 est un antécédent de -3
 - ☐ -3 est un antécédent de -5
4. f est la fonction qui à 6 associe -2 , alors pour la fonction f :
 - ☐ -2 est un antécédent de 6
 - ☐ 6 est un antécédent de -2
 - ☐ 6 est l'image de -2
 - ☐ -2 est l'image de 6



1. 9 est l'image de -9 par la fonction g .
Traduire cette phrase par une égalité.
2. 9 a pour antécédent 3 par la fonction w .
Traduire cette phrase par une égalité.



1. Traduire l'égalité $t(4) = -7$ par une phrase contenant le mot « antécédent ».
2. Traduire l'égalité $k(-6) = -4$ par une phrase contenant le mot



« antécédent ».





Cocher toutes les réponses correctes.

1. L'image de 9 par la fonction f est 8, alors pour la fonction f :
 - ☐ 8 est un antécédent de 9
 - ☐ 8 est l'image de 9
 - ☐ 9 est un antécédent de 8
 - ☐ 9 est l'image de 8
2. -2 est l'image de 4 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ 4 est l'image de -2
 - ☐ 4 est un antécédent de -2
 - ☐ -2 est l'image de 4
 - ☐ -2 est un antécédent de 4
3. 4 a pour image -6 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ -6 est l'image de 4
 - ☐ 4 est un antécédent de -6
 - ☐ -6 est un antécédent de 4
 - ☐ 4 est l'image de -6
4. f est la fonction qui à 5 associe 2, alors pour la fonction f :
 - ☐ 5 est un antécédent de 2
 - ☐ 2 est l'image de 5
 - ☐ 5 est l'image de 2
 - ☐ 2 est un antécédent de 5



1. L'image de 9 par la fonction k est -6 .
Traduire cette phrase par une égalité.
2. Un antécédent de 5 par la fonction p est 2.
Traduire cette phrase par une égalité.



1. Traduire l'égalité $m(3) = 9$ par une phrase contenant le mot « antécédent ».
2. Traduire l'égalité $k(5) = -2$ par une phrase contenant le mot « image ».

**EX 1**

Cocher toutes les réponses correctes.

- | | |
|---|--|
| <p>1. L'image de 6 par la fonction f est -2, alors pour la fonction f :</p> <ul style="list-style-type: none">☐ -2 est un antécédent de 6☐ 6 est un antécédent de -2☐ 6 est l'image de -2☐ -2 est l'image de 6 | <p>3. f est la fonction qui à -8 associe -6, alors pour la fonction f :</p> <ul style="list-style-type: none">☐ -8 est l'image de -6☐ -6 est un antécédent de -8☐ -8 est un antécédent de -6☐ -6 est l'image de -8 |
| <p>2. -3 est l'image de 9 par la fonction f, alors pour la fonction f :</p> <ul style="list-style-type: none">☐ 9 est l'image de -3☐ 9 est un antécédent de -3☐ -3 est un antécédent de 9☐ -3 est l'image de 9 | <p>4. -7 a pour image -9 par la fonction f, alors pour la fonction f :</p> <ul style="list-style-type: none">☐ -7 est l'image de -9☐ -9 est un antécédent de -7☐ -9 est l'image de -7☐ -7 est un antécédent de -9 |

EX 2

- 1.** 2 a pour antécédent 9 par la fonction h .
Traduire cette phrase par une égalité.
- 2.** 8 est un antécédent de 9 par la fonction m .
Traduire cette phrase par une égalité.

EX 3

- 1.** Traduire l'égalité $g(-7) = 2$ par une phrase contenant le mot « antécédent ».



2. Traduire l'égalité $u(2) = 0$ par une phrase contenant le mot « image ».



**EX 1**

Cocher toutes les réponses correctes.

1. 6 est l'image de -9 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ 6 est un antécédent de -9
 - ☐ 6 est l'image de -9
 - ☐ -9 est un antécédent de 6
 - ☐ -9 est l'image de 6
2. -6 a pour antécédent 4 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ 4 est un antécédent de -6
 - ☐ 4 est l'image de -6
 - ☐ -6 est un antécédent de 4
 - ☐ -6 est l'image de 4
3. f est la fonction qui à 5 associe -6 , alors pour la fonction f :
 - ☐ 5 est un antécédent de -6
 - ☐ -6 est l'image de 5
 - ☐ 5 est l'image de -6
 - ☐ -6 est un antécédent de 5
4. L'image de 6 par la fonction f est 2, alors pour la fonction f :
 - ☐ 6 est un antécédent de 2
 - ☐ 2 est un antécédent de 6
 - ☐ 6 est l'image de 2
 - ☐ 2 est l'image de 6

EX 2

1. 5 a pour antécédent 2 par la fonction v .
Traduire cette phrase par une égalité.
2. -1 est l'image de 6 par la fonction f .
Traduire cette phrase par une égalité.

EX 3

1. Traduire l'égalité $p(-7) = 4$ par une phrase contenant le mot « image ».
2. Traduire l'égalité $h(-6) = 3$ par une phrase contenant le mot « antécédent ».

**EX 1**

Cocher toutes les réponses correctes.

1. L'image de -5 par la fonction f est 0 , alors pour la fonction f :
 - ☐ -5 est un antécédent de 0
 - ☐ -5 est l'image de 0
 - ☐ 0 est l'image de -5
 - ☐ 0 est un antécédent de -5
2. -2 a pour antécédent 9 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ -2 est un antécédent de 9
 - ☐ 9 est un antécédent de -2
 - ☐ -2 est l'image de 9
 - ☐ 9 est l'image de -2
3. 2 est l'image de -9 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ -9 est un antécédent de 2
 - ☐ 2 est un antécédent de -9
 - ☐ 2 est l'image de -9
 - ☐ -9 est l'image de 2
4. 7 a pour image -6 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ 7 est l'image de -6
 - ☐ -6 est l'image de 7
 - ☐ 7 est un antécédent de -6
 - ☐ -6 est un antécédent de 7

EX 2

1. -9 est un antécédent de 3 par la fonction w . Traduire cette phrase par une égalité.
2. -3 est l'image de 2 par la fonction v . Traduire cette phrase par une égalité.

EX 3

1. Traduire l'égalité $u(-3) = -5$ par une phrase contenant le mot « image ».
2. Traduire l'égalité $t(-2) = 8$ par une phrase contenant le mot « antécédent ».



Cocher toutes les réponses correctes.

1. -9 est l'image de -8 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ -9 est l'image de -8
 - ☐ -8 est l'image de -9
 - ☐ -9 est un antécédent de -8
 - ☐ -8 est un antécédent de -9
2. L'image de 6 par la fonction f est 8 , alors pour la fonction f :
 - ☐ 8 est l'image de 6
 - ☐ 8 est un antécédent de 6
 - ☐ 6 est l'image de 8
 - ☐ 6 est un antécédent de 8
3. -1 a pour antécédent -6 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ -6 est un antécédent de -1
 - ☐ -6 est l'image de -1
 - ☐ -1 est un antécédent de -6
 - ☐ -1 est l'image de -6
4. -3 a pour image 4 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ 4 est l'image de -3
 - ☐ -3 est un antécédent de 4
 - ☐ -3 est l'image de 4
 - ☐ 4 est un antécédent de -3



1. Un antécédent de -1 par la fonction h est -3 .
Traduire cette phrase par une égalité.
2. 8 est un antécédent de -5 par la fonction k .
Traduire cette phrase par une égalité.



1. Traduire l'égalité $u(-4) = 0$ par une phrase contenant le mot « antécédent ».
2. Traduire l'égalité $v(3) = -3$ par une phrase contenant le mot



« antécédent ».





Cocher toutes les réponses correctes.

- | | |
|--|---|
| <p>1. 2 a pour image 1 par la fonction f, alors pour la fonction f :</p> <ul style="list-style-type: none">☐ 1 est l'image de 2☐ 1 est un antécédent de 2☐ 2 est l'image de 1☐ 2 est un antécédent de 1 | <p>3. L'image de -8 par la fonction f est 1, alors pour la fonction f :</p> <ul style="list-style-type: none">☐ -8 est l'image de 1☐ 1 est un antécédent de -8☐ 1 est l'image de -8☐ -8 est un antécédent de 1 |
| <p>2. 8 a pour antécédent 9 par la fonction f, alors pour la fonction f :</p> <ul style="list-style-type: none">☐ 9 est l'image de 8☐ 9 est un antécédent de 8☐ 8 est l'image de 9☐ 8 est un antécédent de 9 | <p>4. f est la fonction qui à 9 associe 3, alors pour la fonction f :</p> <ul style="list-style-type: none">☐ 3 est l'image de 9☐ 3 est un antécédent de 9☐ 9 est un antécédent de 3☐ 9 est l'image de 3 |



- 1.** -7 est l'image de -4 par la fonction u .
Traduire cette phrase par une égalité.
- 2.** -6 a pour antécédent 3 par la fonction m .
Traduire cette phrase par une égalité.



- 1.** Traduire l'égalité $p(-8) = 7$ par une phrase contenant le mot « antécédent ».
- 2.** Traduire l'égalité $t(8) = 4$ par une phrase contenant le mot « image ».



Cocher toutes les réponses correctes.

1. 6 a pour image 7 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ 6 est un antécédent de 7
 - ☐ 7 est un antécédent de 6
 - ☐ 7 est l'image de 6
 - ☐ 6 est l'image de 7
2. f est la fonction qui à 2 associe -6 , alors pour la fonction f :
 - ☐ -6 est un antécédent de 2
 - ☐ -6 est l'image de 2
 - ☐ 2 est un antécédent de -6
 - ☐ 2 est l'image de -6
3. L'image de -7 par la fonction f est -6 , alors pour la fonction f :
 - ☐ -6 est l'image de -7
 - ☐ -6 est un antécédent de -7
 - ☐ -7 est un antécédent de -6
 - ☐ -7 est l'image de -6
4. 0 a pour antécédent -2 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ -2 est un antécédent de 0
 - ☐ 0 est un antécédent de -2
 - ☐ -2 est l'image de 0
 - ☐ 0 est l'image de -2



1. -6 a pour antécédent 5 par la fonction g . Traduire cette phrase par une égalité.
2. Un antécédent de -1 par la fonction g est -6 . Traduire cette phrase par une égalité.



1. Traduire l'égalité $m(-4) = 2$ par une phrase contenant le mot « antécédent ».
2. Traduire l'égalité $m(3) = -4$ par une phrase contenant le mot « antécédent ».

**EX 1**

Cocher toutes les réponses correctes.

1. -3 a pour image -8 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ -3 est un antécédent de -8
 - ☐ -3 est l'image de -8
 - ☐ -8 est un antécédent de -3
 - ☐ -8 est l'image de -3
2. -7 a pour antécédent -2 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ -7 est l'image de -2
 - ☐ -2 est un antécédent de -7
 - ☐ -2 est l'image de -7
 - ☐ -7 est un antécédent de -2
3. f est la fonction qui à 9 associe 5 , alors pour la fonction f :
 - ☐ 5 est l'image de 9
 - ☐ 9 est l'image de 5
 - ☐ 9 est un antécédent de 5
 - ☐ 5 est un antécédent de 9
4. -1 est l'image de -8 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ -8 est l'image de -1
 - ☐ -8 est un antécédent de -1
 - ☐ -1 est l'image de -8
 - ☐ -1 est un antécédent de -8

EX 2

1. -7 est un antécédent de 1 par la fonction k . Traduire cette phrase par une égalité.
2. -7 a pour antécédent 6 par la fonction m . Traduire cette phrase par une égalité.

EX 3

1. Traduire l'égalité $g(2) = 4$ par une phrase contenant le mot « antécédent ».
2. Traduire l'égalité $k(-4) = -1$ par une phrase contenant le mot « antécédent ».

**EX 1**

Cocher toutes les réponses correctes.

1. L'image de 3 par la fonction f est -3 , alors pour la fonction f :
 - ☐ -3 est l'image de 3
 - ☐ 3 est un antécédent de -3
 - ☐ 3 est l'image de -3
 - ☐ -3 est un antécédent de 3
2. -2 est l'image de -5 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ -5 est l'image de -2
 - ☐ -2 est un antécédent de -5
 - ☐ -5 est un antécédent de -2
 - ☐ -2 est l'image de -5
3. 5 a pour antécédent 7 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ 7 est un antécédent de 5
 - ☐ 5 est l'image de 7
 - ☐ 5 est un antécédent de 7
 - ☐ 7 est l'image de 5
4. f est la fonction qui à -4 associe 7, alors pour la fonction f :
 - ☐ -4 est un antécédent de 7
 - ☐ 7 est l'image de -4
 - ☐ 7 est un antécédent de -4
 - ☐ -4 est l'image de 7

EX 2

1. Un antécédent de 5 par la fonction p est 3.
Traduire cette phrase par une égalité.
2. 5 est l'image de 2 par la fonction f .
Traduire cette phrase par une égalité.

EX 3

1. Traduire l'égalité $g(4) = 1$ par une phrase contenant le mot « image ».
2. Traduire l'égalité $f(8) = -4$ par une phrase contenant le mot « image ».

**EX**
1

Cocher toutes les réponses correctes.

1. 4 est l'image de -6 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ -6 est un antécédent de 4
 - ☐ -6 est l'image de 4
 - ☐ 4 est un antécédent de -6
 - ☐ 4 est l'image de -6
2. -3 a pour image 0 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ -3 est un antécédent de 0
 - ☐ -3 est l'image de 0
 - ☐ 0 est l'image de -3
 - ☐ 0 est un antécédent de -3
3. L'image de -4 par la fonction f est -6 , alors pour la fonction f :
 - ☐ -6 est l'image de -4
 - ☐ -4 est un antécédent de -6
 - ☐ -4 est l'image de -6
 - ☐ -6 est un antécédent de -4
4. 1 a pour antécédent -7 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ -7 est un antécédent de 1
 - ☐ 1 est un antécédent de -7
 - ☐ 1 est l'image de -7
 - ☐ -7 est l'image de 1

EX
2

1. -5 a pour antécédent -9 par la fonction f .
Traduire cette phrase par une égalité.
2. -4 est un antécédent de 7 par la fonction m .
Traduire cette phrase par une égalité.

EX
3

1. Traduire l'égalité $p(6) = 5$ par une phrase contenant le mot « image ».
2. Traduire l'égalité $p(7) = -7$ par une phrase contenant le mot « antécédent ».



Cocher toutes les réponses correctes.

1. 3 a pour image -4 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ -4 est un antécédent de 3
 - ☐ 3 est l'image de -4
 - ☐ 3 est un antécédent de -4
 - ☐ -4 est l'image de 3
2. L'image de -6 par la fonction f est 6, alors pour la fonction f :
 - ☐ -6 est l'image de 6
 - ☐ -6 est un antécédent de 6
 - ☐ 6 est un antécédent de -6
 - ☐ 6 est l'image de -6
3. f est la fonction qui à 2 associe -7 , alors pour la fonction f :
 - ☐ 2 est l'image de -7
 - ☐ -7 est un antécédent de 2
 - ☐ 2 est un antécédent de -7
 - ☐ -7 est l'image de 2
4. -9 a pour antécédent -8 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ -8 est un antécédent de -9
 - ☐ -8 est l'image de -9
 - ☐ -9 est un antécédent de -8
 - ☐ -9 est l'image de -8



1. 7 est un antécédent de -8 par la fonction t .
Traduire cette phrase par une égalité.
2. L'image de -9 par la fonction g est -8 .
Traduire cette phrase par une égalité.



1. Traduire l'égalité $v(-9) = -4$ par une phrase contenant le mot « image ».
2. Traduire l'égalité $f(7) = 3$ par une phrase contenant le mot « antécédent ».



Cocher toutes les réponses correctes.

1. 6 a pour image -1 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ -1 est l'image de 6
 - ☐ 6 est l'image de -1
 - ☐ 6 est un antécédent de -1
 - ☐ -1 est un antécédent de 6
2. f est la fonction qui à -6 associe -1 , alors pour la fonction f :
 - ☐ -1 est l'image de -6
 - ☐ -1 est un antécédent de -6
 - ☐ -6 est un antécédent de -1
 - ☐ -6 est l'image de -1
3. L'image de -3 par la fonction f est -2 , alors pour la fonction f :
 - ☐ -2 est l'image de -3
 - ☐ -3 est un antécédent de -2
 - ☐ -2 est un antécédent de -3
 - ☐ -3 est l'image de -2
4. -5 a pour antécédent 8 par la fonction f , alors pour la fonction f :
 - ☐ 8 est l'image de -5
 - ☐ 8 est un antécédent de -5
 - ☐ -5 est un antécédent de 8
 - ☐ -5 est l'image de 8



1. L'image de 8 par la fonction k est -6 .
Traduire cette phrase par une égalité.
2. 7 est un antécédent de 5 par la fonction k .
Traduire cette phrase par une égalité.



1. Traduire l'égalité $w(9) = -5$ par une phrase contenant le mot « antécédent ».



2. Traduire l'égalité $w(5) = -7$ par une phrase contenant le mot « image ».



**EX 1**

1. ☒ 5 est l'image de -7
☒ -7 est un antécédent de 5
☐ 5 est un antécédent de -7
☐ -7 est l'image de 5
2. ☒ 0 est l'image de 8
☒ 8 est un antécédent de 0
☐ 0 est un antécédent de 8
☐ 8 est l'image de 0
3. ☐ -1 est un antécédent de 2
☒ 2 est un antécédent de -1
☒ -1 est l'image de 2
☐ 2 est l'image de -1
4. ☒ 3 est l'image de 6
☐ 6 est l'image de 3
☐ 3 est un antécédent de 6
☒ 6 est un antécédent de 3

EX 2

1. L'égalité traduisant cette phrase est : $p(-3) = 5$
2. L'égalité traduisant cette phrase est : $k(7) = -8$

EX 3

1. L'égalité $g(5) = 2$ se traduit par :
 - Un antécédent de 2 par la fonction g est 5.
 - 5 est un antécédent de 2 par la fonction g .
2. L'égalité $w(3) = 6$ se traduit par :
 - L'image de 3 par la fonction w est 6.
 - 3 a pour image 6 par la fonction w .



EX

1

1. ☒ 4 est l'image de -5 ☐ 4 est un antécédent de -5 ☐ -5 est l'image de 4☒ -5 est un antécédent de 43. ☐ 2 est un antécédent de -6 ☒ 2 est l'image de -6 ☐ -6 est l'image de 2☒ -6 est un antécédent de 22. ☐ 7 est l'image de -3 ☒ 7 est un antécédent de -3 ☐ -3 est un antécédent de 7☒ -3 est l'image de 74. ☒ -5 est un antécédent de 9☐ 9 est un antécédent de -5 ☒ 9 est l'image de -5 ☐ -5 est l'image de 9

EX

2

1. L'égalité traduisant cette phrase est : $w(3) = 1$ 2. L'égalité traduisant cette phrase est : $w(-5) = 1$

EX

3

1. L'égalité $u(6) = -2$ se traduit par :

- L'image de 6 par la fonction u est -2 .
- 6 a pour image -2 par la fonction u .

2. L'égalité $p(5) = -1$ se traduit par :

- L'image de 5 par la fonction p est -1 .
- 5 a pour image -1 par la fonction p .



Test 3S30

EX

1

1. ■ -6 est un antécédent de 8 3. □ 8 est un antécédent de 5
■ 8 est l'image de -6 ■ 5 est un antécédent de 8
□ -6 est l'image de 8 ■ 8 est l'image de 5
□ 8 est un antécédent de -6 □ 5 est l'image de 8
2. ■ 6 est un antécédent de -9 4. ■ 6 est un antécédent de -2
■ -9 est l'image de 6 □ 6 est l'image de -2
□ 6 est l'image de -9 ■ -2 est l'image de 6
□ -9 est un antécédent de 6 □ -2 est un antécédent de 6

EX

2

1. L'égalité traduisant cette phrase est : $p(-8) = 5$
2. L'égalité traduisant cette phrase est : $t(9) = 3$

EX

3

1. L'égalité $u(5) = 6$ se traduit par :
• L'image de 5 par la fonction u est 6 .
• 5 a pour image 6 par la fonction u .
2. L'égalité $h(-6) = 3$ se traduit par :
• Un antécédent de 3 par la fonction h est -6 .
• -6 est un antécédent de 3 par la fonction h .



Test 3S30

EX
11. ☐ 4 est l'image de 0☒ 4 est un antécédent de 0☐ 0 est un antécédent de 4☒ 0 est l'image de 43. ☐ -9 est un antécédent de -5☒ -5 est un antécédent de -9☐ -5 est l'image de -9☒ -9 est l'image de -52. ☐ -6 est un antécédent de 8☒ -6 est l'image de 8☐ 8 est l'image de -6☒ 8 est un antécédent de -64. ☐ -3 est l'image de -1☒ -3 est un antécédent de -1☒ -1 est l'image de -3☐ -1 est un antécédent de -3EX
21. L'égalité traduisant cette phrase est : $f(-4) = 7$ 2. L'égalité traduisant cette phrase est : $w(3) = -1$ EX
31. L'égalité $f(8) = 0$ se traduit par :

- Un antécédent de 0 par la fonction f est 8.
- 8 est un antécédent de 0 par la fonction f .

2. L'égalité $m(9) = 8$ se traduit par :

- L'image de 9 par la fonction m est 8.
- 9 a pour image 8 par la fonction m .

**EX 1**

1. ☒ -7 est un antécédent de 4
☐ -7 est l'image de 4
☐ 4 est un antécédent de -7
☒ 4 est l'image de -7
2. ☒ 8 est l'image de 2
☒ 2 est un antécédent de 8
☐ 8 est un antécédent de 2
☐ 2 est l'image de 8
3. ☐ 1 est un antécédent de 4
☐ 4 est l'image de 1
☒ 4 est un antécédent de 1
☒ 1 est l'image de 4
4. ☒ 8 est l'image de -5
☐ 8 est un antécédent de -5
☐ -5 est l'image de 8
☒ -5 est un antécédent de 8

EX 2

1. L'égalité traduisant cette phrase est : $m(-7) = 0$
2. L'égalité traduisant cette phrase est : $p(-7) = -6$

EX 3

1. L'égalité $t(-9) = -5$ se traduit par :
 - L'image de -9 par la fonction t est -5 .
 - -9 a pour image -5 par la fonction t .
2. L'égalité $k(-7) = 5$ se traduit par :
 - Un antécédent de 5 par la fonction k est -7 .
 - -7 est un antécédent de 5 par la fonction k .

**EX 1**

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. ■ -7 est un antécédent de 0 | 3. ■ -9 est un antécédent de 4 |
| ■ 0 est l'image de -7 | ■ 4 est l'image de -9 |
| □ 0 est un antécédent de -7 | □ 4 est un antécédent de -9 |
| □ -7 est l'image de 0 | □ -9 est l'image de 4 |
| | |
| 2. □ 2 est l'image de 6 | 4. □ -3 est l'image de 8 |
| ■ 6 est l'image de 2 | ■ -3 est un antécédent de 8 |
| □ 6 est un antécédent de 2 | □ 8 est un antécédent de -3 |
| ■ 2 est un antécédent de 6 | ■ 8 est l'image de -3 |

EX 2

1. L'égalité traduisant cette phrase est : $h(-9) = -8$
2. L'égalité traduisant cette phrase est : $f(-5) = -4$

EX 3

1. L'égalité $v(-4) = 9$ se traduit par :
 - L'image de -4 par la fonction v est 9 .
 - -4 a pour image 9 par la fonction v .
2. L'égalité $g(4) = -5$ se traduit par :
 - L'image de 4 par la fonction g est -5 .
 - 4 a pour image -5 par la fonction g .



Test 3S30

EX 1

1. ☐ -9 est un antécédent de -2 3. ☐ 7 est l'image de 2
- -9 est l'image de -2 ■ 2 est l'image de 7
- -2 est un antécédent de -9 ☐ 2 est un antécédent de 7
- ☐ -2 est l'image de -9 ■ 7 est un antécédent de 2
2. ■ -8 est l'image de 6
- ☐ 6 est l'image de -8
- 6 est un antécédent de -8
- ☐ -8 est un antécédent de 6
4. ☐ -8 est un antécédent de 3
- 3 est un antécédent de -8
- ☐ 3 est l'image de -8
- -8 est l'image de 3

EX 2

1. L'égalité traduisant cette phrase est : $m(4) = 5$
2. L'égalité traduisant cette phrase est : $h(-2) = 1$

EX 3

1. L'égalité $u(2) = -3$ se traduit par :
- L'image de 2 par la fonction u est -3 .
 - 2 a pour image -3 par la fonction u .
2. L'égalité $t(-2) = 9$ se traduit par :
- Un antécédent de 9 par la fonction t est -2 .
 - -2 est un antécédent de 9 par la fonction t .



Test 3S30

EX 1

1. ■ 2 est un antécédent de 0

☐ 2 est l'image de 0☐ 0 est un antécédent de 2☒ 0 est l'image de 2

3. ■ -9 est un antécédent de 6

☐ 6 est un antécédent de -9☒ 6 est l'image de -9☐ -9 est l'image de 62. ☐ -8 est l'image de -7☐ -7 est un antécédent de -8☒ -7 est l'image de -8☒ -8 est un antécédent de -74. ☐ 5 est l'image de 9☐ 9 est un antécédent de 5☒ 5 est un antécédent de 9☒ 9 est l'image de 5**EX 2**1. L'égalité traduisant cette phrase est : $t(-3) = 3$ 2. L'égalité traduisant cette phrase est : $k(8) = 7$ **EX 3**1. L'égalité $v(-3) = 5$ se traduit par :

- Un antécédent de 5 par la fonction v est -3.
- -3 est un antécédent de 5 par la fonction v .

2. L'égalité $t(6) = -2$ se traduit par :

- L'image de 6 par la fonction t est -2.
- 6 a pour image -2 par la fonction t .

**EX 1**

1. ☐ 6 est l'image de 8

☐ 8 est un antécédent de 6

☒ 8 est l'image de 6

☒ 6 est un antécédent de 8

3. ☒ 4 est un antécédent de 9

☒ 9 est l'image de 4

☐ 9 est un antécédent de 4

☐ 4 est l'image de 9

2. ☒ 2 est un antécédent de 0

☒ 0 est l'image de 2

☐ 0 est un antécédent de 2

☐ 2 est l'image de 0

4. ☐ -4 est un antécédent de -6

☐ -6 est l'image de -4

☒ -6 est un antécédent de -4

☒ -4 est l'image de -6

EX 2

1. L'égalité traduisant cette phrase est : $t(-4) = 3$

2. L'égalité traduisant cette phrase est : $u(-8) = 6$

EX 3

1. L'égalité $f(-4) = 3$ se traduit par :

- Un antécédent de 3 par la fonction f est -4.
- -4 est un antécédent de 3 par la fonction f .

2. L'égalité $v(5) = 4$ se traduit par :

- Un antécédent de 4 par la fonction v est 5.
- 5 est un antécédent de 4 par la fonction v .

**EX 1**1. ☐ 4 est un antécédent de -3 ☒ 4 est l'image de -3 ☒ -3 est un antécédent de 4☐ -3 est l'image de 43. ☐ 1 est un antécédent de 2☒ 1 est l'image de 2☐ 2 est l'image de 1☒ 2 est un antécédent de 12. ☒ 3 est l'image de 6☐ 3 est un antécédent de 6☐ 6 est l'image de 3☒ 6 est un antécédent de 34. ☒ 7 est un antécédent de -7 ☐ 7 est l'image de -7 ☐ -7 est un antécédent de 7☒ -7 est l'image de 7**EX 2**1. L'égalité traduisant cette phrase est : $h(-8) = 3$ 2. L'égalité traduisant cette phrase est : $m(8) = 2$ **EX 3**1. L'égalité $h(-8) = 6$ se traduit par :

- L'image de -8 par la fonction h est 6.
- -8 a pour image 6 par la fonction h .

2. L'égalité $h(6) = 1$ se traduit par :

- Un antécédent de 1 par la fonction h est 6.
- 6 est un antécédent de 1 par la fonction h .



EX

1

1. ☐ -2 est un antécédent de 3
☒ 3 est un antécédent de -2
☐ 3 est l'image de -2
☒ -2 est l'image de 3
2. ☐ -5 est l'image de -2
☐ -2 est un antécédent de -5
☒ -5 est un antécédent de -2
☒ -2 est l'image de -5
3. ☐ -2 est un antécédent de 8
☒ -2 est l'image de 8
☒ 8 est un antécédent de -2
☐ 8 est l'image de -2
4. ☒ 2 est un antécédent de 5
☐ 2 est l'image de 5
☐ 5 est un antécédent de 2
☒ 5 est l'image de 2

EX

2

1. L'égalité traduisant cette phrase est : $m(-3) = -2$
2. L'égalité traduisant cette phrase est : $k(8) = -9$

EX

3

1. L'égalité $m(2) = -6$ se traduit par :
 - L'image de 2 par la fonction m est -6 .
 - 2 a pour image -6 par la fonction m .
2. L'égalité $h(3) = -8$ se traduit par :
 - Un antécédent de -8 par la fonction h est 3.
 - 3 est un antécédent de -8 par la fonction h .

**EX 1**

1. ■ -3 est un antécédent de 3

■ 3 est l'image de -3

☐ 3 est un antécédent de -3

☐ -3 est l'image de 3

3. ■ -6 est l'image de 5

☐ -6 est un antécédent de 5

☐ 5 est l'image de -6

■ 5 est un antécédent de -6

2. ■ 2 est un antécédent de -3

☐ -3 est un antécédent de 2

☐ 2 est l'image de -3

■ -3 est l'image de 2

4. ■ 1 est l'image de -2

☐ -2 est l'image de 1

■ -2 est un antécédent de 1

☐ 1 est un antécédent de -2

EX 2

1. L'égalité traduisant cette phrase est : $h(3) = -2$

2. L'égalité traduisant cette phrase est : $v(9) = 6$

EX 3

1. L'égalité $v(6) = 2$ se traduit par :

- Un antécédent de 2 par la fonction v est 6 .
- 6 est un antécédent de 2 par la fonction v .

2. L'égalité $w(7) = -7$ se traduit par :

- L'image de 7 par la fonction w est -7 .
- 7 a pour image -7 par la fonction w .



Test 3S30

EX 1

1. ■ -2 est un antécédent de -1 3. ■ 4 est un antécédent de 6
- ☐ -2 est l'image de -1 ☐ 6 est un antécédent de 4
- ☐ -1 est un antécédent de -2 ■ 6 est l'image de 4
- -1 est l'image de -2 ☐ 4 est l'image de 6
2. ☐ -9 est l'image de -1 4. ■ -4 est l'image de 7
- -1 est l'image de -9 ☐ 7 est l'image de -4
- -9 est un antécédent de -1 ■ 7 est un antécédent de -4
- ☐ -1 est un antécédent de -9 ☐ -4 est un antécédent de 7

EX 2

1. L'égalité traduisant cette phrase est : $m(-9) = 4$
2. L'égalité traduisant cette phrase est : $w(-9) = 1$

EX 3

1. L'égalité $k(-9) = 5$ se traduit par :
- L'image de -9 par la fonction k est 5 .
 - -9 a pour image 5 par la fonction k .
2. L'égalité $k(8) = 3$ se traduit par :
- L'image de 8 par la fonction k est 3 .
 - 8 a pour image 3 par la fonction k .



Test 3S30

EX
1

1. ■ 7 est un antécédent de 3

- ☐ 7 est l'image de 3
- ☐ 3 est un antécédent de 7
- ☒ 3 est l'image de 7

2. ☐ -2 est l'image de 0

- ☒ -2 est un antécédent de 0
- ☒ 0 est l'image de -2
- ☐ 0 est un antécédent de -2

3. ■ -5 est l'image de -2

- ☐ -5 est un antécédent de -2
- ☒ -2 est un antécédent de -5
- ☐ -2 est l'image de -5

4. ☐ -9 est un antécédent de 2

- ☐ 2 est l'image de -9
- ☒ 2 est un antécédent de -9
- ☒ -9 est l'image de 2

EX
21. L'égalité traduisant cette phrase est : $u(-9) = 4$ 2. L'égalité traduisant cette phrase est : $f(-9) = -8$ **EX**
31. L'égalité $u(-7) = 3$ se traduit par :

- Un antécédent de 3 par la fonction u est -7.
- -7 est un antécédent de 3 par la fonction u .

2. L'égalité $w(-9) = -6$ se traduit par :

- Un antécédent de -6 par la fonction w est -9.
- -9 est un antécédent de -6 par la fonction w .

**EX 1**

1. ☒ -2 est l'image de 3
☐ 3 est l'image de -2
☒ 3 est un antécédent de -2
☐ -2 est un antécédent de 3
2. ☒ 9 est un antécédent de 8
☐ 9 est l'image de 8
☐ 8 est un antécédent de 9
☒ 8 est l'image de 9
3. ☐ -9 est un antécédent de 9
☒ 9 est un antécédent de -9
☒ -9 est l'image de 9
☐ 9 est l'image de -9
4. ☒ 1 est l'image de 2
☐ 2 est l'image de 1
☐ 1 est un antécédent de 2
☒ 2 est un antécédent de 1

EX 2

1. L'égalité traduisant cette phrase est : $v(-5) = 9$
2. L'égalité traduisant cette phrase est : $h(8) = -4$

EX 3

1. L'égalité $f(6) = 2$ se traduit par :
 - Un antécédent de 2 par la fonction f est 6 .
 - 6 est un antécédent de 2 par la fonction f .
2. L'égalité $p(-5) = -2$ se traduit par :
 - L'image de -5 par la fonction p est -2 .
 - -5 a pour image -2 par la fonction p .

**EX 1**1. ☐ -8 est l'image de -3 ☐ -3 est un antécédent de -8 ☒ -8 est un antécédent de -3 ☒ -3 est l'image de -8 3. ☐ 7 est un antécédent de -4 ☒ -4 est un antécédent de 7 ☐ -4 est l'image de 7 ☒ 7 est l'image de -4 2. ☐ 6 est l'image de -5 ☒ -5 est l'image de 6 ☒ 6 est un antécédent de -5 ☐ -5 est un antécédent de 6 4. ☒ 2 est un antécédent de -1 ☐ 2 est l'image de -1 ☐ -1 est un antécédent de 2 ☒ -1 est l'image de 2 **EX 2**1. L'égalité traduisant cette phrase est : $k(-2) = 2$ 2. L'égalité traduisant cette phrase est : $t(-2) = -1$ **EX 3**1. L'égalité $h(9) = 6$ se traduit par :

- Un antécédent de 6 par la fonction h est 9 .
- 9 est un antécédent de 6 par la fonction h .

2. L'égalité $f(-8) = 1$ se traduit par :

- L'image de -8 par la fonction f est 1 .
- -8 a pour image 1 par la fonction f .



EX

1

1. ☐ 9 est l'image de 7☒ 9 est un antécédent de 7☒ 7 est l'image de 9☐ 7 est un antécédent de 93. ☐ -9 est l'image de -1☐ -1 est un antécédent de -9☒ -1 est l'image de -9☒ -9 est un antécédent de -12. ☐ -4 est l'image de 4☐ 4 est un antécédent de -4☒ 4 est l'image de -4☒ -4 est un antécédent de 44. ☒ 7 est un antécédent de -1☒ -1 est l'image de 7☐ -1 est un antécédent de 7☐ 7 est l'image de -1

EX

2

1. L'égalité traduisant cette phrase est : $f(7) = 3$ 2. L'égalité traduisant cette phrase est : $t(-9) = -4$

EX

3

1. L'égalité $m(-7) = 8$ se traduit par :

- Un antécédent de 8 par la fonction m est -7.
- -7 est un antécédent de 8 par la fonction m .

2. L'égalité $f(2) = -8$ se traduit par :

- L'image de 2 par la fonction f est -8.
- 2 a pour image -8 par la fonction f .



Test 3S30

EX 11. ☐ 5 est l'image de 9☒ 9 est l'image de 5☒ 5 est un antécédent de 9☐ 9 est un antécédent de 53. ☒ -5 est l'image de -3☐ -3 est l'image de -5☐ -5 est un antécédent de -3☒ -3 est un antécédent de -52. ☐ 8 est l'image de 5☒ 5 est l'image de 8☒ 8 est un antécédent de 5☐ 5 est un antécédent de 84. ☐ -2 est un antécédent de 6☒ 6 est un antécédent de -2☐ 6 est l'image de -2☒ -2 est l'image de 6**EX 2**1. L'égalité traduisant cette phrase est : $g(-9) = 9$ 2. L'égalité traduisant cette phrase est : $w(3) = 9$ **EX 3**1. L'égalité $t(4) = -7$ se traduit par :

- Un antécédent de -7 par la fonction t est 4.
- 4 est un antécédent de -7 par la fonction t .

2. L'égalité $k(-6) = -4$ se traduit par :

- Un antécédent de -4 par la fonction k est -6.
- -6 est un antécédent de -4 par la fonction k .

**EX 1**1. ☐ 8 est un antécédent de 9☒ 8 est l'image de 9☒ 9 est un antécédent de 8☐ 9 est l'image de 83. ☒ -6 est l'image de 4☒ 4 est un antécédent de -6☐ -6 est un antécédent de 4☐ 4 est l'image de -62. ☐ 4 est l'image de -2☒ 4 est un antécédent de -2☒ -2 est l'image de 4☐ -2 est un antécédent de 44. ☒ 5 est un antécédent de 2☒ 2 est l'image de 5☐ 5 est l'image de 2☐ 2 est un antécédent de 5**EX 2**1. L'égalité traduisant cette phrase est : $k(9) = -6$ 2. L'égalité traduisant cette phrase est : $p(2) = 5$ **EX 3**1. L'égalité $m(3) = 9$ se traduit par :

- Un antécédent de 9 par la fonction m est 3.
- 3 est un antécédent de 9 par la fonction m .

2. L'égalité $k(5) = -2$ se traduit par :

- L'image de 5 par la fonction k est -2.
- 5 a pour image -2 par la fonction k .

**EX 1**1. ☐ -2 est un antécédent de 6 ☒ 6 est un antécédent de -2 ☐ 6 est l'image de -2 ☒ -2 est l'image de 6 3. ☐ -8 est l'image de -6 ☐ -6 est un antécédent de -8 ☒ -8 est un antécédent de -6 ☒ -6 est l'image de -8 2. ☐ 9 est l'image de -3 ☒ 9 est un antécédent de -3 ☐ -3 est un antécédent de 9 ☒ -3 est l'image de 9 4. ☐ -7 est l'image de -9 ☐ -9 est un antécédent de -7 ☒ -9 est l'image de -7 ☒ -7 est un antécédent de -9 **EX 2**1. L'égalité traduisant cette phrase est : $h(9) = 2$ 2. L'égalité traduisant cette phrase est : $m(8) = 9$ **EX 3**1. L'égalité $g(-7) = 2$ se traduit par :

- Un antécédent de 2 par la fonction g est -7 .
- -7 est un antécédent de 2 par la fonction g .

2. L'égalité $u(2) = 0$ se traduit par :

- L'image de 2 par la fonction u est 0 .
- 2 a pour image 0 par la fonction u .

**EX 1**

1. ☐ 6 est un antécédent de -9
☒ 6 est l'image de -9
☒ -9 est un antécédent de 6
☐ -9 est l'image de 6
2. ☒ 4 est un antécédent de -6
☐ 4 est l'image de -6
☐ -6 est un antécédent de 4
☒ -6 est l'image de 4
3. ☒ 5 est un antécédent de -6
☒ -6 est l'image de 5
☐ 5 est l'image de -6
☐ -6 est un antécédent de 5
4. ☒ 6 est un antécédent de 2
☐ 2 est un antécédent de 6
☐ 6 est l'image de 2
☒ 2 est l'image de 6

EX 2

1. L'égalité traduisant cette phrase est : $v(2) = 5$
2. L'égalité traduisant cette phrase est : $f(6) = -1$

EX 3

1. L'égalité $p(-7) = 4$ se traduit par :
 - L'image de -7 par la fonction p est 4.
 - -7 a pour image 4 par la fonction p .
2. L'égalité $h(-6) = 3$ se traduit par :
 - Un antécédent de 3 par la fonction h est -6 .
 - -6 est un antécédent de 3 par la fonction h .

**EX 1**1. ■ -5 est un antécédent de 0 ☐ -5 est l'image de 0 ■ 0 est l'image de -5 ☐ 0 est un antécédent de -5 3. ■ -9 est un antécédent de 2 ☐ 2 est un antécédent de -9 ■ 2 est l'image de -9 ☐ -9 est l'image de 2 2. ☐ -2 est un antécédent de 9 ■ 9 est un antécédent de -2 ■ -2 est l'image de 9 ☐ 9 est l'image de -2 4. ☐ 7 est l'image de -6 ■ -6 est l'image de 7 ■ 7 est un antécédent de -6 ☐ -6 est un antécédent de 7 **EX 2**1. L'égalité traduisant cette phrase est : $w(-9) = 3$ 2. L'égalité traduisant cette phrase est : $v(2) = -3$ **EX 3**1. L'égalité $u(-3) = -5$ se traduit par :

- L'image de -3 par la fonction u est -5 .
- -3 a pour image -5 par la fonction u .

2. L'égalité $t(-2) = 8$ se traduit par :

- Un antécédent de 8 par la fonction t est -2 .
- -2 est un antécédent de 8 par la fonction t .



EX

1

1. ■ -9 est l'image de -8 ☐ -8 est l'image de -9 ☐ -9 est un antécédent de -8 ☒ -8 est un antécédent de -9 3. ■ -6 est un antécédent de -1 ☐ -6 est l'image de -1 ☐ -1 est un antécédent de -6 ☒ -1 est l'image de -6 2. ■ 8 est l'image de 6 ☐ 8 est un antécédent de 6 ☐ 6 est l'image de 8 ☒ 6 est un antécédent de 8 4. ■ 4 est l'image de -3 ☒ -3 est un antécédent de 4 ☐ -3 est l'image de 4 ☐ 4 est un antécédent de -3

EX

2

1. L'égalité traduisant cette phrase est : $h(-3) = -1$ 2. L'égalité traduisant cette phrase est : $k(8) = -5$

EX

3

1. L'égalité $u(-4) = 0$ se traduit par :

- Un antécédent de 0 par la fonction u est -4 .
- -4 est un antécédent de 0 par la fonction u .

2. L'égalité $v(3) = -3$ se traduit par :

- Un antécédent de -3 par la fonction v est 3 .
- 3 est un antécédent de -3 par la fonction v .

**EX 1**

1. ■ 1 est l'image de 2

☐ 1 est un antécédent de 2☐ 2 est l'image de 1☒ 2 est un antécédent de 13. ☐ -8 est l'image de 1☐ 1 est un antécédent de -8☒ 1 est l'image de -8☒ -8 est un antécédent de 12. ☐ 9 est l'image de 8☒ 9 est un antécédent de 8☒ 8 est l'image de 9☐ 8 est un antécédent de 9

4. ■ 3 est l'image de 9

☐ 3 est un antécédent de 9☒ 9 est un antécédent de 3☐ 9 est l'image de 3**EX 2**1. L'égalité traduisant cette phrase est : $u(-4) = -7$ 2. L'égalité traduisant cette phrase est : $m(3) = -6$ **EX 3**1. L'égalité $p(-8) = 7$ se traduit par :

- Un antécédent de 7 par la fonction p est -8.
- -8 est un antécédent de 7 par la fonction p .

2. L'égalité $t(8) = 4$ se traduit par :

- L'image de 8 par la fonction t est 4.
- 8 a pour image 4 par la fonction t .



Test 3S30

EX 1

1. ■ 6 est un antécédent de 7

☐ 7 est un antécédent de 6

■ 7 est l'image de 6

☐ 6 est l'image de 7

3. ■ -6 est l'image de -7

☐ -6 est un antécédent de -7

■ -7 est un antécédent de -6

☐ -7 est l'image de -62. ☐ -6 est un antécédent de 2

■ -6 est l'image de 2

■ 2 est un antécédent de -6

☐ 2 est l'image de -6

4. ■ -2 est un antécédent de 0

☐ 0 est un antécédent de -2☐ -2 est l'image de 0

■ 0 est l'image de -2

EX 21. L'égalité traduisant cette phrase est : $g(5) = -6$ 2. L'égalité traduisant cette phrase est : $g(-6) = -1$ **EX 3**1. L'égalité $m(-4) = 2$ se traduit par :

- Un antécédent de 2 par la fonction m est -4.
- -4 est un antécédent de 2 par la fonction m .

2. L'égalité $m(3) = -4$ se traduit par :

- Un antécédent de -4 par la fonction m est 3.
- 3 est un antécédent de -4 par la fonction m .



Test 3S30

EX 1

1. ■ -3 est un antécédent de -8 3. ■ 5 est l'image de 9
- ☐ -3 est l'image de -8 ☐ 9 est l'image de 5
- ☐ -8 est un antécédent de -3 ■ 9 est un antécédent de 5
- -8 est l'image de -3 ☐ 5 est un antécédent de 9
2. ■ -7 est l'image de -2 4. ☐ -8 est l'image de -1
- -2 est un antécédent de -7 ■ -8 est un antécédent de -1
- ☐ -2 est l'image de -7 ■ -1 est l'image de -8
- ☐ -7 est un antécédent de -2 ☐ -1 est un antécédent de -8

EX 2

1. L'égalité traduisant cette phrase est : $k(-7) = 1$
2. L'égalité traduisant cette phrase est : $m(6) = -7$

EX 3

1. L'égalité $g(2) = 4$ se traduit par :
- Un antécédent de 4 par la fonction g est 2 .
 - 2 est un antécédent de 4 par la fonction g .
2. L'égalité $k(-4) = -1$ se traduit par :
- Un antécédent de -1 par la fonction k est -4 .
 - -4 est un antécédent de -1 par la fonction k .

**EX 1**

1. ☒ -3 est l'image de 3
☒ 3 est un antécédent de -3
☐ 3 est l'image de -3
☐ -3 est un antécédent de 3
2. ☐ -5 est l'image de -2
☐ -2 est un antécédent de -5
☒ -5 est un antécédent de -2
☒ -2 est l'image de -5
3. ☒ 7 est un antécédent de 5
☒ 5 est l'image de 7
☐ 5 est un antécédent de 7
☐ 7 est l'image de 5
4. ☒ -4 est un antécédent de 7
☒ 7 est l'image de -4
☐ 7 est un antécédent de -4
☐ -4 est l'image de 7

EX 2

1. L'égalité traduisant cette phrase est : $p(3) = 5$
2. L'égalité traduisant cette phrase est : $f(2) = 5$

EX 3

1. L'égalité $g(4) = 1$ se traduit par :
 - L'image de 4 par la fonction g est 1 .
 - 4 a pour image 1 par la fonction g .
2. L'égalité $f(8) = -4$ se traduit par :
 - L'image de 8 par la fonction f est -4 .
 - 8 a pour image -4 par la fonction f .

**EX 1**1. ■ -6 est un antécédent de 4

- ☐ -6 est l'image de 4
- ☐ 4 est un antécédent de -6

■ 4 est l'image de -6 3. ■ -6 est l'image de -4 ■ -4 est un antécédent de -6 ☐ -4 est l'image de -6 ☐ -6 est un antécédent de -4 2. ■ -3 est un antécédent de 0

- ☐ -3 est l'image de 0
- 0 est l'image de -3
- ☐ 0 est un antécédent de -3

4. ■ -7 est un antécédent de 1 ☐ 1 est un antécédent de -7 ■ 1 est l'image de -7 ☐ -7 est l'image de 1 **EX 2**1. L'égalité traduisant cette phrase est : $f(-9) = -5$ 2. L'égalité traduisant cette phrase est : $m(-4) = 7$ **EX 3**1. L'égalité $p(6) = 5$ se traduit par :

- L'image de 6 par la fonction p est 5 .
- 6 a pour image 5 par la fonction p .

2. L'égalité $p(7) = -7$ se traduit par :

- Un antécédent de -7 par la fonction p est 7 .
- 7 est un antécédent de -7 par la fonction p .

**EX 1**

1. ☐ -4 est un antécédent de 3

☐ 3 est l'image de -4

☒ 3 est un antécédent de -4

☒ -4 est l'image de 3

3. ☐ 2 est l'image de -7

☐ -7 est un antécédent de 2

☒ 2 est un antécédent de -7

☒ -7 est l'image de 2

2. ☐ -6 est l'image de 6

☒ -6 est un antécédent de 6

☐ 6 est un antécédent de -6

☒ 6 est l'image de -6

4. ☒ -8 est un antécédent de -9

☐ -8 est l'image de -9

☐ -9 est un antécédent de -8

☒ -9 est l'image de -8

EX 2

1. L'égalité traduisant cette phrase est : $t(7) = -8$

2. L'égalité traduisant cette phrase est : $g(-9) = -8$

EX 3

1. L'égalité $v(-9) = -4$ se traduit par :

- L'image de -9 par la fonction v est -4 .
- -9 a pour image -4 par la fonction v .

2. L'égalité $f(7) = 3$ se traduit par :

- Un antécédent de 3 par la fonction f est 7 .
- 7 est un antécédent de 3 par la fonction f .



EX

1

1. ■ -1 est l'image de 6 ☐ 6 est l'image de -1 ☒ 6 est un antécédent de -1 ☐ -1 est un antécédent de 6 3. ■ -2 est l'image de -3 ☒ -3 est un antécédent de -2 ☐ -2 est un antécédent de -3 ☐ -3 est l'image de -2 2. ■ -1 est l'image de -6 ☐ -1 est un antécédent de -6 ☒ -6 est un antécédent de -1 ☐ -6 est l'image de -1 4. ☐ 8 est l'image de -5 ☒ 8 est un antécédent de -5 ☐ -5 est un antécédent de 8 ☒ -5 est l'image de 8

EX

2

1. L'égalité traduisant cette phrase est : $k(8) = -6$ 2. L'égalité traduisant cette phrase est : $k(7) = 5$

EX

3

1. L'égalité $w(9) = -5$ se traduit par :

- Un antécédent de -5 par la fonction w est 9 .
- 9 est un antécédent de -5 par la fonction w .

2. L'égalité $w(5) = -7$ se traduit par :

- L'image de 5 par la fonction w est -7 .
- 5 a pour image -7 par la fonction w .