







1) Est-ce que les triangles GWP et HTQ sont semblables? Justifier




2) Démontrer que les triangles UZN et XSV sont semblables.






1) Est-ce que les triangles ZVE et FAX sont semblables? Justifier




2) Est-ce que les triangles JVP et JUV sont semblables? Justifier









1) Est-ce que les triangles PFD et PZD sont semblables? Justifier




2) Est-ce que les triangles LMF et AYQ sont semblables? Justifier







1) Est-ce que les triangles AGD et ADJ sont semblables? Justifier





2) Démontrer que les triangles TIN et QPJ sont semblables.







1) Est-ce que les triangles NWA et KUX sont semblables? Justifier





2) Démontrer que les triangles UVT et NQP sont semblables.







1) Démontrer que les triangles OJR et FNH sont semblables.




2) Est-ce que les triangles RSE et OIY sont semblables? Justifier






EX
1

1) Démontrer que les triangles HEM et KZN sont semblables.




2) Est-ce que les triangles OFI et FDO sont semblables? Justifier







1) Est-ce que les triangles KWM et BKM sont semblables? Justifier




2) Démontrer que les triangles CEM et ITV sont semblables.







1) Est-ce que les triangles FNJ et EJF sont semblables? Justifier





2) Démontrer que les triangles BVY et SGR sont semblables.







1) Démontrer que les triangles PQZ et FEK sont semblables.





2) Est-ce que les triangles HLY et TKW sont semblables? Justifier







1) Démontrer que les triangles WDZ et GOF sont semblables.





2) Est-ce que les triangles IGL et PVN sont semblables? Justifier







1) Est-ce que les triangles QWT et EOY sont semblables? Justifier




2) Démontrer que les triangles LXR et YWP sont semblables.







1) Est-ce que les triangles XOW et WOK sont semblables? Justifier




2) Démontrer que les triangles FPE et TIX sont semblables.







1) Est-ce que les triangles KWC et IKW sont semblables? Justifier




2) Est-ce que les triangles IRD et NKT sont semblables? Justifier









1) Est-ce que les triangles GPM et GEM sont semblables? Justifier





2) Est-ce que les triangles LWC et HVU sont semblables? Justifier







1) Est-ce que les triangles MKX et VIG sont semblables? Justifier





2) Démontrer que les triangles SZH et CED sont semblables.






1) Démontrer que les triangles FGD et NQA sont semblables.




2) Est-ce que les triangles VAK et KAL sont semblables? Justifier






1) Est-ce que les triangles KJQ et VQK sont semblables? Justifier





2) Est-ce que les triangles PUX et SWO sont semblables? Justifier





**EX**
1

1) Est-ce que les triangles EOV et XNQ sont semblables? Justifier





2) Démontrer que les triangles IOJ et WXL sont semblables.






1) Démontrer que les triangles JFT et VRK sont semblables.





2) Est-ce que les triangles REN et SNR sont semblables? Justifier







1) Démontrer que les triangles NLH et IPR sont semblables.




2) Est-ce que les triangles JAD et NFI sont semblables? Justifier




**EX**
1

1) Est-ce que les triangles AIP et XUL sont semblables? Justifier





2) Est-ce que les triangles MXQ et QFM sont semblables? Justifier






1) Est-ce que les triangles ATR et YJW sont semblables? Justifier





2) Est-ce que les triangles KYI et IGK sont semblables? Justifier






1) Est-ce que les triangles VPO et DCM sont semblables? Justifier





2) Est-ce que les triangles QVZ et OVZ sont semblables? Justifier







1) Démontrer que les triangles UYZ et TMG sont semblables.




2) Est-ce que les triangles EMS et HOX sont semblables? Justifier







1) Est-ce que les triangles KLU et UKF sont semblables? Justifier




2) Démontrer que les triangles EAT et XSB sont semblables.






1) Démontrer que les triangles MNA et IHU sont semblables.




2) Est-ce que les triangles SKO et OSZ sont semblables? Justifier





**EX**
1

1) Est-ce que les triangles NIR et NRC sont semblables? Justifier




2) Est-ce que les triangles IOV et TWP sont semblables? Justifier







1) Est-ce que les triangles TWF et WTR sont semblables? Justifier





2) Démontrer que les triangles COV et ELR sont semblables.






1) Démontrer que les triangles DKC et VYA sont semblables.



2) Est-ce que les triangles ERQ et QGR sont semblables? Justifier





- 1) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$9,6 \div 8 = \frac{6}{5}.$$

$$12 \div 10 = \frac{6}{5}.$$

$$10,8 \div 9 = \frac{6}{5}.$$

Les longueurs sont proportionnelles deux à deux donc les deux triangles sont semblables.

- 2) D'après la règle des 180° dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .

$$\widehat{ZUN} = 180^\circ - 45^\circ - 71^\circ = 64^\circ.$$

$$\widehat{SVX} = 180^\circ - 45^\circ - 71^\circ = 64^\circ.$$

$$\widehat{NZU} = \widehat{XSV}.$$

$$\widehat{UNZ} = \widehat{VXS}.$$

$$\widehat{ZUN} = \widehat{SVX}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.





- 1) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$4,8 \div 9 = \frac{8}{15}.$$

$$8,8 \div 16,5 = \frac{8}{15}.$$

$$7,2 \div 13,5 = \frac{8}{15}.$$

Les longueurs sont proportionnelles deux à deux donc les deux triangles sont semblables.

- 2) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$\widehat{PJV} = \widehat{VUJ} = 90^\circ \text{ par codage.}$$

$$\widehat{JVP} = \widehat{JUV} \text{ car les angles sont confondus.}$$

On a donc deux paires d'angles égales donc la troisième paire aussi grâce à la règle des 180° dans un triangle (la somme des angles est égale à 180°).

$$\widehat{VPJ} = \widehat{UJV}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.



- 1) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$\widehat{FDP} = \widehat{PZD} = 90^\circ \text{ par codage.}$$

$$\widehat{DPF} = \widehat{DPZ} \text{ car les angles sont confondus.}$$

On a donc deux paires d'angles égales donc la troisième paire aussi grâce à la règle des 180° dans un triangle (la somme des angles est égale à 180°).

$$\widehat{PFD} = \widehat{ZDP}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

- 2) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$8,4 \div 3,5 = \frac{12}{5}.$$

$$7,2 \div 3 = \frac{12}{5}.$$

$$10,8 \div 4,5 = \frac{12}{5}.$$

Les longueurs sont proportionnelles deux à deux donc les deux triangles sont semblables.



- 1) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$\widehat{GAD} = \widehat{DJA} = 90^\circ \text{ par codage.}$$

$$\widehat{ADG} = \widehat{ADJ} \text{ car les angles sont confondus.}$$

On a donc deux paires d'angles égales donc la troisième paire aussi grâce à la règle des 180° dans un triangle (la somme des angles est égale à 180°).

$$\widehat{DGA} = \widehat{JAD}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

- 2) D'après la règle des 180° dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .

$$\widehat{ITN} = 180^\circ - 49^\circ - 52^\circ = 79^\circ.$$

$$\widehat{JQP} = 180^\circ - 79^\circ - 49^\circ = 52^\circ.$$

$$\widehat{ITN} = \widehat{QPJ}.$$

$$\widehat{NIT} = \widehat{JQP}.$$

$$\widehat{TNI} = \widehat{PJQ}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.





- 1) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$7,2 \div 6 = \frac{6}{5}.$$

$$15,6 \div 13 = \frac{6}{5}.$$

$$9,6 \div 8 = \frac{6}{5}.$$

Les longueurs sont proportionnelles deux à deux donc les deux triangles sont semblables.

- 2) D'après la règle des 180° dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .

$$\widehat{UTV} = 180^\circ - 58^\circ - 77^\circ = 45^\circ.$$

$$\widehat{NQP} = 180^\circ - 45^\circ - 58^\circ = 77^\circ.$$

$$\widehat{UTV} = \widehat{QPN}.$$

$$\widehat{VUT} = \widehat{NQP}.$$

$$\widehat{TVU} = \widehat{PNQ}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.



- 1) D'après la règle des 180° dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .

$$\widehat{JOR} = 180^\circ - 49^\circ - 68^\circ = 63^\circ.$$

$$\widehat{NHF} = 180^\circ - 49^\circ - 68^\circ = 63^\circ.$$

$$\widehat{JOR} = \widehat{NHF}.$$

$$\widehat{RJO} = \widehat{FNH}.$$

$$\widehat{ORJ} = \widehat{HFN}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

- 2) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$6,4 \div 12 = \frac{8}{15}.$$

$$8 \div 15 = \frac{8}{15}.$$

$$5,6 \div 10,5 = \frac{8}{15}.$$

Les longueurs sont proportionnelles deux à deux donc les deux triangles sont semblables.



- 1) D'après la règle des 180° dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .

$$\widehat{HEM} = 180^\circ - 55^\circ - 79^\circ = 46^\circ.$$

$$\widehat{KZN} = 180^\circ - 55^\circ - 46^\circ = 79^\circ.$$

$$\widehat{EMH} = \widehat{KZN}.$$

$$\widehat{HEM} = \widehat{NKZ}.$$

$$\widehat{MHE} = \widehat{ZNK}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

- 2) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$\widehat{IOF} = \widehat{FDO} = 90^\circ \text{ par codage.}$$

$$\widehat{OFI} = \widehat{OFD} \text{ car les angles sont confondus.}$$

On a donc deux paires d'angles égales donc la troisième paire aussi grâce à la règle des 180° dans un triangle (la somme des angles est égale à 180°).

$$\widehat{FIO} = \widehat{DOF}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.



- 1) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$\widehat{WMK} = \widehat{KBM} = 90^\circ \text{ par codage.}$$

$$\widehat{MKW} = \widehat{MKB} \text{ car les angles sont confondus.}$$

On a donc deux paires d'angles égales donc la troisième paire aussi grâce à la règle des 180° dans un triangle (la somme des angles est égale à 180°).

$$\widehat{KWM} = \widehat{BMK}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

- 2) D'après la règle des 180° dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .

$$\widehat{MEC} = 180^\circ - 34^\circ - 78^\circ = 68^\circ.$$

$$\widehat{VTI} = 180^\circ - 78^\circ - 34^\circ = 68^\circ.$$

$$\widehat{ECM} = \widehat{TIV}.$$

$$\widehat{MEC} = \widehat{VTI}.$$

$$\widehat{CME} = \widehat{IVT}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.



- 1) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$\widehat{NJF} = \widehat{FEJ} = 90^\circ \text{ par codage.}$$

$$\widehat{JFN} = \widehat{JFE} \text{ car les angles sont confondus.}$$

On a donc deux paires d'angles égales donc la troisième paire aussi grâce à la règle des 180° dans un triangle (la somme des angles est égale à 180°).

$$\widehat{FNJ} = \widehat{EJF}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

- 2) D'après la règle des 180° dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .

$$\widehat{BYV} = 180^\circ - 63^\circ - 59^\circ = 58^\circ.$$

$$\widehat{SGR} = 180^\circ - 59^\circ - 58^\circ = 63^\circ.$$

$$\widehat{YVB} = \widehat{RSG}.$$

$$\widehat{BYV} = \widehat{GRS}.$$

$$\widehat{VBY} = \widehat{SGR}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.



- 1) D'après la règle des 180° dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .

$$\widehat{QZP} = 180^\circ - 71^\circ - 49^\circ = 60^\circ.$$

$$\widehat{EKF} = 180^\circ - 60^\circ - 71^\circ = 49^\circ.$$

$$\widehat{QZP} = \widehat{KFE}.$$

$$\widehat{PQZ} = \widehat{EKF}.$$

$$\widehat{ZPQ} = \widehat{FEK}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

- 2) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$8,4 \div 3,5 = \frac{12}{5}.$$

$$16,8 \div 7 = \frac{12}{5}.$$

$$9,6 \div 4 = \frac{12}{5}.$$

Les longueurs sont proportionnelles deux à deux donc les deux triangles sont semblables.



- 1) D'après la règle des 180° dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .

$$\widehat{WZD} = 180^\circ - 54^\circ - 77^\circ = 49^\circ.$$

$$\widehat{FOG} = 180^\circ - 54^\circ - 49^\circ = 77^\circ.$$

$$\widehat{DWZ} = \widehat{OGF}.$$

$$\widehat{ZDW} = \widehat{FOG}.$$

$$\widehat{WZD} = \widehat{GFO}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

- 2) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$9,1 \div 7 = \frac{13}{10}.$$

$$15,6 \div 12 = \frac{13}{10}.$$

$$10,4 \div 8 = \frac{13}{10}.$$

Les longueurs sont proportionnelles deux à deux donc les deux triangles sont semblables.



- 1) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$7,2 \div 3 = \frac{12}{5}.$$

$$8,4 \div 3,5 = \frac{12}{5}.$$

$$9,6 \div 4 = \frac{12}{5}.$$

Les longueurs sont proportionnelles deux à deux donc les deux triangles sont semblables.

- 2) D'après la règle des 180° dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .

$$\widehat{RLX} = 180^\circ - 70^\circ - 55^\circ = 55^\circ.$$

$$\widehat{WPY} = 180^\circ - 55^\circ - 55^\circ = 70^\circ.$$

$$\widehat{LXR} = \widehat{YWP}.$$

$$\widehat{RLX} = \widehat{PYW}.$$

$$\widehat{XRL} = \widehat{WPY}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.





- 1) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$\widehat{XWO} = \widehat{OKW} = 90^\circ \text{ par codage.}$$

$$\widehat{WOX} = \widehat{WOK} \text{ car les angles sont confondus.}$$

On a donc deux paires d'angles égales donc la troisième paire aussi grâce à la règle des 180° dans un triangle (la somme des angles est égale à 180°).

$$\widehat{OXW} = \widehat{KWO}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

- 2) D'après la règle des 180° dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .

$$\widehat{FPE} = 180^\circ - 69^\circ - 50^\circ = 61^\circ.$$

$$\widehat{TXI} = 180^\circ - 69^\circ - 50^\circ = 61^\circ.$$

$$\widehat{EFP} = \widehat{ITX}.$$

$$\widehat{PEF} = \widehat{XIT}.$$

$$\widehat{FPE} = \widehat{TXI}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.



- 1) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$\widehat{CKW} = \widehat{WIK} = 90^\circ \text{ par codage.}$$

$$\widehat{KWC} = \widehat{KWI} \text{ car les angles sont confondus.}$$

On a donc deux paires d'angles égales donc la troisième paire aussi grâce à la règle des 180° dans un triangle (la somme des angles est égale à 180°).

$$\widehat{WCK} = \widehat{IKW}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

- 2) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$8,4 \div 7 = \frac{6}{5}.$$

$$18 \div 15 = \frac{6}{5}.$$

$$10,8 \div 9 = \frac{6}{5}.$$

Les longueurs sont proportionnelles deux à deux donc les deux triangles sont semblables.



- 1) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$\widehat{PGM} = \widehat{MEG} = 90^\circ \text{ par codage.}$$

$$\widehat{GMP} = \widehat{GME} \text{ car les angles sont confondus.}$$

On a donc deux paires d'angles égales donc la troisième paire aussi grâce à la règle des 180° dans un triangle (la somme des angles est égale à 180°).

$$\widehat{MPG} = \widehat{EGM}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

- 2) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$7,2 \div 3 = \frac{12}{5}.$$

$$15,6 \div 6,5 = \frac{12}{5}.$$

$$10,8 \div 4,5 = \frac{12}{5}.$$

Les longueurs sont proportionnelles deux à deux donc les deux triangles sont semblables.



- 1) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$10,4 \div 8 = \frac{13}{10}.$$

$$13 \div 10 = \frac{13}{10}.$$

$$7,8 \div 6 = \frac{13}{10}.$$

Les longueurs sont proportionnelles deux à deux donc les deux triangles sont semblables.

- 2) D'après la règle des 180° dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .

$$\widehat{ZSH} = 180^\circ - 72^\circ - 53^\circ = 55^\circ.$$

$$\widehat{CED} = 180^\circ - 55^\circ - 72^\circ = 53^\circ.$$

$$\widehat{ZSH} = \widehat{EDC}.$$

$$\widehat{HZS} = \widehat{CED}.$$

$$\widehat{SHZ} = \widehat{DCE}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.



- 1) D'après la règle des 180° dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .

$$\widehat{GFD} = 180^\circ - 56^\circ - 60^\circ = 64^\circ.$$

$$\widehat{QNA} = 180^\circ - 64^\circ - 60^\circ = 56^\circ.$$

$$\widehat{GFD} = \widehat{AQN}.$$

$$\widehat{DGF} = \widehat{NAQ}.$$

$$\widehat{FDG} = \widehat{QNA}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

- 2) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$\widehat{VKA} = \widehat{ALK} = 90^\circ \text{ par codage.}$$

$$\widehat{KAV} = \widehat{KAL} \text{ car les angles sont confondus.}$$

On a donc deux paires d'angles égales donc la troisième paire aussi grâce à la règle des 180° dans un triangle (la somme des angles est égale à 180°).

$$\widehat{AVK} = \widehat{LKA}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.



- 1) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$\widehat{JKQ} = \widehat{QVK} = 90^\circ \text{ par codage.}$$

$$\widehat{KQJ} = \widehat{KQV} \text{ car les angles sont confondus.}$$

On a donc deux paires d'angles égales donc la troisième paire aussi grâce à la règle des 180° dans un triangle (la somme des angles est égale à 180°).

$$\widehat{QJK} = \widehat{VKQ}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

- 2) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$5,6 \div 7 = \frac{4}{5}.$$

$$11,2 \div 14 = \frac{4}{5}.$$

$$6,4 \div 8 = \frac{4}{5}.$$

Les longueurs sont proportionnelles deux à deux donc les deux triangles sont semblables.



- 1) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$9,1 \div 7 = \frac{13}{10}.$$

$$10,4 \div 8 = \frac{13}{10}.$$

$$11,7 \div 9 = \frac{13}{10}.$$

Les longueurs sont proportionnelles deux à deux donc les deux triangles sont semblables.

- 2) D'après la règle des 180° dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .

$$\widehat{IOJ} = 180^\circ - 61^\circ - 48^\circ = 71^\circ.$$

$$\widehat{LWX} = 180^\circ - 61^\circ - 48^\circ = 71^\circ.$$

$$\widehat{JIO} = \widehat{XLW}.$$

$$\widehat{OJI} = \widehat{WXL}.$$

$$\widehat{IOJ} = \widehat{LWX}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.



- 1) D'après la règle des 180° dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .

$$\widehat{JTF} = 180^\circ - 47^\circ - 61^\circ = 72^\circ.$$

$$\widehat{KVR} = 180^\circ - 61^\circ - 47^\circ = 72^\circ.$$

$$\widehat{TFJ} = \widehat{VRK}.$$

$$\widehat{JTF} = \widehat{KVR}.$$

$$\widehat{FJT} = \widehat{RKV}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

- 2) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$\widehat{ERN} = \widehat{NSR} = 90^\circ \text{ par codage.}$$

$$\widehat{RNE} = \widehat{RNS} \text{ car les angles sont confondus.}$$

On a donc deux paires d'angles égales donc la troisième paire aussi grâce à la règle des 180° dans un triangle (la somme des angles est égale à 180°).

$$\widehat{NER} = \widehat{SRN}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.



- 1) D'après la règle des 180° dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .

$$\widehat{HLN} = 180^\circ - 46^\circ - 72^\circ = 62^\circ.$$

$$\widehat{IRP} = 180^\circ - 46^\circ - 62^\circ = 72^\circ.$$

$$\widehat{NHL} = \widehat{RPI}.$$

$$\widehat{LNH} = \widehat{IRP}.$$

$$\widehat{HLN} = \widehat{PIR}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

- 2) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$9,1 \div 7 = \frac{13}{10}.$$

$$10,4 \div 8 = \frac{13}{10}.$$

$$11,7 \div 9 = \frac{13}{10}.$$

Les longueurs sont proportionnelles deux à deux donc les deux triangles sont semblables.



- 1) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$8,4 \div 3,5 = \frac{12}{5}.$$

$$12 \div 5 = \frac{12}{5}.$$

$$7,2 \div 3 = \frac{12}{5}.$$

Les longueurs sont proportionnelles deux à deux donc les deux triangles sont semblables.

- 2) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$\widehat{XMQ} = \widehat{QFM} = 90^\circ \text{ par codage.}$$

$$\widehat{MQX} = \widehat{MQF} \text{ car les angles sont confondus.}$$

On a donc deux paires d'angles égales donc la troisième paire aussi grâce à la règle des 180° dans un triangle (la somme des angles est égale à 180°).

$$\widehat{QXM} = \widehat{FMQ}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.



- 1) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$10,4 \div 8 = \frac{13}{10}.$$

$$9,1 \div 7 = \frac{13}{10}.$$

$$11,7 \div 9 = \frac{13}{10}.$$

Les longueurs sont proportionnelles deux à deux donc les deux triangles sont semblables.

- 2) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$\widehat{YKI} = \widehat{IGK} = 90^\circ \text{ par codage.}$$

$$\widehat{KIY} = \widehat{KIG} \text{ car les angles sont confondus.}$$

On a donc deux paires d'angles égales donc la troisième paire aussi grâce à la règle des 180° dans un triangle (la somme des angles est égale à 180°).

$$\widehat{IYK} = \widehat{GKI}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.



- 1) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$5,6 \div 7 = \frac{4}{5}.$$

$$6,4 \div 8 = \frac{4}{5}.$$

$$4,8 \div 6 = \frac{4}{5}.$$

Les longueurs sont proportionnelles deux à deux donc les deux triangles sont semblables.

- 2) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$\widehat{QZV} = \widehat{VOZ} = 90^\circ \text{ par codage.}$$

$$\widehat{ZVQ} = \widehat{ZVO} \text{ car les angles sont confondus.}$$

On a donc deux paires d'angles égales donc la troisième paire aussi grâce à la règle des 180° dans un triangle (la somme des angles est égale à 180°).

$$\widehat{VQZ} = \widehat{OZV}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.



- 1) D'après la règle des 180° dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .

$$\widehat{UZY} = 180^\circ - 47^\circ - 59^\circ = 74^\circ.$$

$$\widehat{MGT} = 180^\circ - 74^\circ - 59^\circ = 47^\circ.$$

$$\widehat{UZY} = \widehat{TMG}.$$

$$\widehat{YUZ} = \widehat{GTM}.$$

$$\widehat{ZYU} = \widehat{MGT}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

- 2) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$10,4 \div 8 = \frac{13}{10}.$$

$$7,8 \div 6 = \frac{13}{10}.$$

$$11,7 \div 9 = \frac{13}{10}.$$

Les longueurs sont proportionnelles deux à deux donc les deux triangles sont semblables.



- 1) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$\widehat{LUK} = \widehat{KFU} = 90^\circ \text{ par codage.}$$

$$\widehat{UKL} = \widehat{UKF} \text{ car les angles sont confondus.}$$

On a donc deux paires d'angles égales donc la troisième paire aussi grâce à la règle des 180° dans un triangle (la somme des angles est égale à 180°).

$$\widehat{KLU} = \widehat{FUK}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

- 2) D'après la règle des 180° dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .

$$\widehat{TAE} = 180^\circ - 65^\circ - 63^\circ = 52^\circ.$$

$$\widehat{BSX} = 180^\circ - 65^\circ - 63^\circ = 52^\circ.$$

$$\widehat{TAE} = \widehat{BSX}.$$

$$\widehat{ETA} = \widehat{XBS}.$$

$$\widehat{AET} = \widehat{SXB}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.



- 1) D'après la règle des 180° dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .

$$\widehat{MNA} = 180^\circ - 70^\circ - 63^\circ = 47^\circ.$$

$$\widehat{IUH} = 180^\circ - 70^\circ - 63^\circ = 47^\circ.$$

$$\widehat{MNA} = \widehat{IUH}.$$

$$\widehat{AMN} = \widehat{HIU}.$$

$$\widehat{NAM} = \widehat{UHI}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

- 2) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$\widehat{KOS} = \widehat{SZO} = 90^\circ \text{ par codage.}$$

$$\widehat{OSK} = \widehat{OSZ} \text{ car les angles sont confondus.}$$

On a donc deux paires d'angles égales donc la troisième paire aussi grâce à la règle des 180° dans un triangle (la somme des angles est égale à 180°).

$$\widehat{SKO} = \widehat{ZOS}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.



- 1) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$\widehat{INR} = \widehat{RCN} = 90^\circ \text{ par codage.}$$

$$\widehat{NRI} = \widehat{NRC} \text{ car les angles sont confondus.}$$

On a donc deux paires d'angles égales donc la troisième paire aussi grâce à la règle des 180° dans un triangle (la somme des angles est égale à 180°).

$$\widehat{RIN} = \widehat{CNR}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

- 2) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$7,8 \div 6 = \frac{13}{10}.$$

$$15,6 \div 12 = \frac{13}{10}.$$

$$9,1 \div 7 = \frac{13}{10}.$$

Les longueurs sont proportionnelles deux à deux donc les deux triangles sont semblables.



- 1) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$\widehat{FTW} = \widehat{WRT} = 90^\circ \text{ par codage.}$$

$$\widehat{TWF} = \widehat{TWR} \text{ car les angles sont confondus.}$$

On a donc deux paires d'angles égales donc la troisième paire aussi grâce à la règle des 180° dans un triangle (la somme des angles est égale à 180°).

$$\widehat{WFT} = \widehat{RTW}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

- 2) D'après la règle des 180° dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .

$$\widehat{OCV} = 180^\circ - 77^\circ - 54^\circ = 49^\circ.$$

$$\widehat{ERL} = 180^\circ - 49^\circ - 54^\circ = 77^\circ.$$

$$\widehat{OCV} = \widehat{LER}.$$

$$\widehat{VOC} = \widehat{RLE}.$$

$$\widehat{CVO} = \widehat{ERL}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.



- 1) D'après la règle des 180° dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .

$$\widehat{KCD} = 180^\circ - 47^\circ - 62^\circ = 71^\circ.$$

$$\widehat{VYA} = 180^\circ - 62^\circ - 47^\circ = 71^\circ.$$

$$\widehat{CDK} = \widehat{YAV}.$$

$$\widehat{KCD} = \widehat{VYA}.$$

$$\widehat{DKC} = \widehat{AVY}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

- 2) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$\widehat{EQR} = \widehat{RGQ} = 90^\circ \text{ par codage.}$$

$$\widehat{QRE} = \widehat{QRG} \text{ car les angles sont confondus.}$$

On a donc deux paires d'angles égales donc la troisième paire aussi grâce à la règle des 180° dans un triangle (la somme des angles est égale à 180°).

$$\widehat{REQ} = \widehat{GQR}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.