ULASALLE

INTEGRICODE Realización de Caso de Uso: Registrar Usuario

Realización de Caso de Uso: Registrar Usuario

1. Introducción

1.1 Propósito

Especificar el diseño del caso de uso de Registrar Usuario, correspondiente al proyecto.

1.2 Alcance

El alcance de este documento cubre el caso de uso de Registrar Usuario perteneciente al proyecto.

1.3 Definiciones, Acrónimos, y Abreviaturas

UML: Lenguaje de Modelado Unificado. BOUsuario: Business Object Usuario. DAUsuario: Data Acces Usuario.


1.4 Referencias

Ninguna.

2. Diseño

2.1 Diagramas de secuencia


Flujo normal



Flujo alternativo 2.2.1: El correo ya existe en el sistema.

Se sigue el flujo normal hasta el paso 7.


Si en el paso 7 el correo electrónico ingresado ya existe en la base de datos del sistema.



Flujo alternativo 2.2.2: Contraseña no cumple con los requisitos.

Se sigue el flujo normal hasta el paso 7.

Si en el paso 7 la contraseña ingresada tiene menos de 8 caracteres.




Flujo alternativo 2.2.3: Campos incompletos.

Se sigue el flujo normal hasta el paso 7.


Si en el paso 7 el sistema detecta que uno o más campos están vacíos o incompletos.

Integricode

Realización de Caso de Uso: Registrar Usuario




2.2 Modelo de datos



2.3 Pantallas/Mockups


2.3.1 Pantalla de Inicio de Sesión.




2.3.2 Pantalla de Registro.

Integricode

Realización de Caso de Uso: Registrar Usuario




2.3.3 Pantalla de Registro - Error correo ya existe.



2.3.4 Pantalla de Registro - Contraseña no cumple con los requisitos.

Integricode

Realización de Caso de Uso: Registrar Usuario



2.3.5 Pantalla de Registro - Campos incompletos.

