## **P2W4 Opdracht Spelling**

## **De klasse SpellingException** (Custom Exception – oneigenlijk gebruik)

De klasse **SpellingException** extends de klasse **RunTimeException** en bevat een **static** attribuut van het type **int** met de naam **teller**, de beginwaarde is nul.

Verhoog de teller bij aanmaak van elke nieuwe **SpellingException**. Wanneer je de exception opvangt kan je de teller gebruiken om het aantal foutieve pogingen weer te geven.

## De klasse SpellingDemo

Vul deze klasse aan zodat er een exception geworpen wordt (en opgevangen) als het ingelezen woord niet overeenstemt. De while lus wordt herhaald zolang er geen overeenkomst is.

Zorg ervoor dat je de foutboodschap bekomt zoals in de voorbeeldrun.

## Voorbeeld van uitvoer (1 run):

```
Geef een synoniem voor 'direct' in 'o...k': onderdak
Woord: o...k -> foutieve poging nr 1 (onderdak)
Geef een synoniem voor 'direct' in 'o...k': onderzoek
Woord: o...k -> foutieve poging nr 2 (onderzoek)
Geef een synoniem voor 'direct' in 'o...k': ouderlijk
Woord: o...k -> foutieve poging nr 3 (ouderlijk)
Geef een synoniem voor 'direct' in 'o...k': onmiddellijk
Correct!
```