

SI 6V nominal

Fecha:

Sensor: Inductivo izquierdo

Tensión alimentación: 6 Vac

Posición cabezal: Nominal

Nro	Vin; Posición cabezal	Frecuencia	Hora fotografía	Canal 1	Canal 2	Observaciones	Magnificador (si/no)
1 a	6V; nominal	50					
1 b	6V; nominal	50					
2 a	6V; nominal	100					
2 b	6V; nominal	100					
3 a	6V; nominal	200					
3 b	6V; nominal	200					
4 a	6V; nominal	500					
4 b	6V; nominal	500					
5 a	6V; nominal	1000					
5 b	6V; nominal	1000					
6 a	6V; nominal	2000					
6 b	6V; nominal	2000					
7 a	6V; nominal	5000					
7 b	6V; nominal	5000					
8 a	6V; nominal	10000					
8 b	6V; nominal	10000					
9 a	6V; nominal	20000					
9 b	6V; nominal	20000					
10 a	6V; nominal	50000					
10 b	6V; nominal	50000					
11 a	6V; nominal	100000					
11 b	6V; nominal	100000					

SI 6V corrido

Fecha:

Sensor: Inductivo izquierdo

Tensión alimentación: 6 Vac

Posición cabezal: Corrido

Nro	Vin; Posición cabezal	Frecuencia	Hora fotografí	Canal 1	Canal 2	Observaciones	Magnificador (si/no)
1 a	6V; corrido	50					
1 b	6V; corrido	50					
2 a	6V; corrido	100					
2 b	6V; corrido	100					
3 a	6V; corrido	200					
3 b	6V; corrido	200					
4 a	6V; corrido	500					
4 b	6V; corrido	500					
5 a	6V; corrido	1000					
5 b	6V; corrido	1000					
6 a	6V; corrido	2000					
6 b	6V; corrido	2000					
7 a	6V; corrido	5000					
7 b	6V; corrido	5000					
8 a	6V; corrido	10000					
8 b	6V; corrido	10000					
9 a	6V; corrido	20000					
9 b	6V; corrido	20000					
10 a	6V; corrido	50000					
10 b	6V; corrido	50000					
11 a	6V; corrido	100000					
11 b	6V; corrido	100000					

SI 0,6V nominal

Fecha:

Sensor: Inductivo izquierdo

Tensión alimentación: 0,6 Vac

Posición cabezal: Nominal

Nro	Vin; Posición cabezal	Frecuencia	Hora fotografía	Canal 1	Canal 2	Observaciones	Magnificador (si/no)
1 a	0,6V; nominal	50					
1 b	0,6V; nominal	50					
2 a	0,6V; nominal	100					
2 b	0,6V; nominal	100					
3 a	0,6V; nominal	200					
3 b	0,6V; nominal	200					
4 a	0,6V; nominal	500					
4 b	0,6V; nominal	500					
5 a	0,6V; nominal	1000					
5 b	0,6V; nominal	1000					
6 a	0,6V; nominal	2000					
6 b	0,6V; nominal	2000					
7 a	0,6V; nominal	5000					
7 b	0,6V; nominal	5000					
8 a	0,6V; nominal	10000					
8 b	0,6V; nominal	10000					
9 a	0,6V; nominal	20000					
9 b	0,6V; nominal	20000					
10 a	0,6V; nominal	50000					
10 b	0,6V; nominal	50000					
11 a	0,6V; nominal	100000					
11 b	0,6V; nominal	100000					

SD 6V nominal

Fecha:

Sensor: Inductivo derecho

Tensión alimentación: 6 Vac

Posición cabezal: Nominal

Nro	Vin; Posición cabezal	Frecuencia	Hora fotografía	Canal 1	Canal 2	Observaciones	Magnificador (si/no)
1 a	6V; nominal	50					
1 b	6V; nominal	50					
2 a	6V; nominal	100					
2 b	6V; nominal	100					
3 a	6V; nominal	200					
3 b	6V; nominal	200					
4 a	6V; nominal	500					
4 b	6V; nominal	500					
5 a	6V; nominal	1000					
5 b	6V; nominal	1000					
6 a	6V; nominal	2000					
6 b	6V; nominal	2000					
7 a	6V; nominal	5000					
7 b	6V; nominal	5000					
8 a	6V; nominal	10000					
8 b	6V; nominal	10000					
9 a	6V; nominal	20000					
9 b	6V; nominal	20000					
10 a	6V; nominal	50000					
10 b	6V; nominal	50000					
11 a	6V; nominal	100000					
11 b	6V; nominal	100000					

SD 6V corrido

Inductivo derecho

Sensor: Inductivo derecho

Tensión alimentación: 6 Vac

Posición cabezal: Corrido

Nro	Vin; Posición cabezal	Frecuencia	Hora fotografía	Canal 1	Canal 2	Observaciones	Magnificador (si/no)
1 a	6V; corrido	50					
1 b	6V; corrido	50					
2 a	6V; corrido	100					
2 b	6V; corrido	100					
3 a	6V; corrido	200					
3 b	6V; corrido	200					
4 a	6V; corrido	500					
4 b	6V; corrido	500					
5 a	6V; corrido	1000					
5 b	6V; corrido	1000					
6 a	6V; corrido	2000					
6 b	6V; corrido	2000					
7 a	6V; corrido	5000					
7 b	6V; corrido	5000					
8 a	6V; corrido	10000					
8 b	6V; corrido	10000					
9 a	6V; corrido	20000					
9 b	6V; corrido	20000					
10 a	6V; corrido	50000					
10 b	6V; corrido	50000					
11 a	6V; corrido	100000					
11 b	6V; corrido	100000					

SD 0,6V nominal

Fecha:

Sensor: Inductivo derecho

Tensión alimentación: 0,6 Vac

Posición cabezal: Nominal

Nro	Vin; Posición cabezal	Frecuencia	Hora fotografí	Canal 1	Canal 2	Observaciones	Magnificador (si/no)
1 a	0,6V; nominal	50					
1 b	0,6V; nominal	50					
2 a	0,6V; nominal	100					
2 b	0,6V; nominal	100					
3 a	0,6V; nominal	200					
3 b	0,6V; nominal	200					
4 a	0,6V; nominal	500					
4 b	0,6V; nominal	500					
5 a	0,6V; nominal	1000					
5 b	0,6V; nominal	1000					
6 a	0,6V; nominal	2000					
6 b	0,6V; nominal	2000					
7 a	0,6V; nominal	5000					
7 b	0,6V; nominal	5000					
8 a	0,6V; nominal	10000					
8 b	0,6V; nominal	10000					
9 a	0,6V; nominal	20000					
9 b	0,6V; nominal	20000					
10 a	0,6V; nominal	50000					
10 b	0,6V; nominal	50000					
11 a	0,6V; nominal	100000					
11 b	0,6V; nominal	100000					

Constantes

Divisiones totale 10

Mediciones desechadas
Mediciones a realizar

Base de tiempo	T (10 div)	F total
1,00E-07	1E-06	1000000
2,00E-07	2E-06	500000
5,00E-07	5E-06	200000
1,00E-06	1E-05	100000
2,00E-06	2E-05	50000
5,00E-06	5E-05	20000
1,00E-05	0,0001	10000
2,00E-05	0,0002	5000
5,00E-05	0,0005	2000
1,00E-04	0,001	1000
2,00E-04	0,002	500
5,00E-04	0,005	200
1,00E-03	0,01	100
2,00E-03	0,02	50
5,00E-03	0,05	20
1,00E-02	0,1	10
2,00E-02	0,2	5
5,00E-02	0,5	2
1,00E-01	1	1
2,00E-01	2	0,5