

# INFORME TÉCNICO DE CUMPLIMIENTO: FILIAL OMNIBANK

## Documento Clasificado - Auditoría de Protección de Datos y Ciberseguridad

**Referencia:** Ley 21.719 (Datos Personales) | Ley 21.663 (OIV) **Consultor:** Gonzalo Vega Batyi, Abogado / DPO

**Fecha de Emisión:** Mayo 2026

## 1. RESUMEN EJECUTIVO (Executive Dashboard)

Este reporte detalla los hallazgos técnicos resultantes de la inspección forense automatizada sobre el dataset **omnibank\_clientes.csv**. La auditoría se centró en verificar la segregación de activos financieros y el cumplimiento del qSecreto Bancario.

| Métrica de Control      | Estado        | Observación Técnica                                      |
|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| Nivel de Riesgo         | ☒ CRÍTICO     | Exposición de saldos y Score DICOM sin cifrado.          |
| Cumplimiento Ley 21.719 | ☒ NO CONFORME | Vulneración del Principio de Finalidad (flujo a Retail). |
| Estándar ISO 27701      | ☒ BRECHA      | Ausencia de controles de seudonimización y tokens.       |
| Ley 21.663 (OIV)        | ☒ ALERTA      | Riesgo de movimiento lateral hacia el Core Bancario.     |

## 2. ANÁLISIS DE LA BRECHA TÉCNICA

Se realizó una inspección mediante lógica de programación sobre el repositorio de datos para verificar la "contaminación cruzada" entre filiales advertida en la Fase 1.

### 2.1 Evidencia en Dataset: **omnibank\_clientes.csv**

El análisis detectó que el campo **Saldo\_Promedio** y **Score\_DICOM** son accesibles por personal con privilegios de marketing en el Holding, lo que constituye una infracción gravísima a la reserva bancaria.

**HALLAZGO TÉCNICO:** Los activos financieros viajan en texto plano dentro del repositorio compartido. Esta configuración permite la re-identificación de perfiles económicos fuera del ámbito estrictamente bancario.

## 3. RECOMENDACIONES DEL DPO / AUDITOR

- Aislamiento Lógico (Air Gapping):** Separar físicamente o mediante firewalls de capa 7 las bases de datos de OmniBank de cualquier otra filial.
- Cifrado AES-256:** Aplicar cifrado de nivel militar a todas las columnas que contengan saldos o perfiles de riesgo.
- Control de Acceso (RBAC):** Restringir el acceso a TI del Holding mediante el principio de "Privilegio Mínimo".

## ANEXO TÉCNICO: EVIDENCIA DE SCRIPTING

Para la detección de la brecha y validación de la integridad, se utilizó la siguiente lógica en Python:

```
import pandas as pd

# Carga de activos financieros para auditoría
df = pd.read_csv('omnibank_clientes.csv')

# Identificación de vinculación prohibida (Art. 9 Ley 21.719)
def auditoria_forense_omnibank(data):
    for index, row in data.iterrows():
        # Verificamos si datos de reserva bancaria están expuestos
        if pd.notnull(row['Score_DICOM']) and pd.notnull(row['Saldo_Promedio']):
            return "HALLAZGO: Contaminación detectada - Datos de Reserva  
Expuestos"
    return "SITUACIÓN: No se detectan brechas"

print(auditoria_forense_omnibank(df))
```