

SERVICIOS DISPONIBLES

- Login Aplicación
- Login Cliente
- Logout Cliente
- Saldos de las Cuentas
- Movimientos de las Cuentas
- Traspasos entre cuentas propias
- Traspasos Mismo Banco (Terceros)
- Transferencia Otros Bancos Mismo Dia (spei)
- Mostrar Cuentas Frecuentes Transferencias

LOGIN APLICACIÓN

El servicio login sistema, es aquel que brinda la oportunidad de autenticar el sistema que solicita los servicios.

PETICIÓN

| Parámetro | Tipo de Dato | Ejemplo | Descripción | Obligatorio | Observación |
|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| idservicio | Texto | LOGIN | Especifica el tipo de servicio al que se le realizara una transacción. | SI | No distingue entre mayúsculas y minúsculas |
| tipo_operacion | Texto | APLICACION | Especifica qué tipo de servicio se va operar. | SI | No distingue entre mayúsculas y minúsculas |
| certificado | Alfanumérico | Dghjfg654sdfg6854sdf68746854sdf | Especifica el certificado de seguridad del sistema. | SI | Este campo debe estar cifrado, se proporcionará a cada cliente. |
| aplicacion | Texto | Servicios Azteca | Este es el nombre de la aplicación que solicita los servicios | SI | Se proporcionará a cada cliente con este dato. |

RESPUESTA

| Parámetro | Tipo de Dato | Ejemplo | Descripción | Observación |
|--------------------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| codigo_operacion | Numérico | 0 | Código que especifica el estatus de la transacción realizada. | Si es 0 corresponde a una transacción Exitosa, si es algún numero negativo corresponde a una transacción fallida. |
| descripcion_codigo | Texto | Transacción Exitosa | Especifica la descripción del estatus para el usuario del sistema | Mensaje descriptivo para el usuario con respecto al estatus de la transacción. |
| error_sistema | Texto | TimeOutException | Descripción del error generado dentro del sistema. | Mensaje de error que se genero de manera interna en el sistema, para fines de seguimiento interno de la aplicación, este parámetro vendrá lleno siempre y cuando surja un error. |
| idsesion | Texto | - | Este valor identifica la sesión dentro del sistema. | Este valor viene vacia ya que pertenece al login del cliente. |
| idservicio | Texto | login | Especifica el tipo de servicio al que se le realizara una transacción. | Este parámetro relaciona la respuesta con el servicio solicitado. |
| tipo_operacion | Texto | APLICACION | Especifica qué tipo de servicio se va a pagar. | |
| idaplicacion | Texto | nHXR/mDBOVmiEd3Qnf4liR | Este valor identifica al sistema como válido, generando una sesión para la aplicación sistema. | Este valor vendrá cifrado. |

EJEMPLOS

Ejemplo de login de aplicación exitoso:

| PETICIÓN | RESPUESTA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <bancoazteca> <eservices> <request> <idservicio value="LOGIN" /> <tipo_operacion value="APLICACION" /> <aplicacion value="userpruebas" /> <certificado cipher="BBeJm+fqaz8=" /> </request> </eservices> </bancoazteca> </pre> | <pre> <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> <bancoazteca> <eservices> <response> <data_service> <login_aplicacion> <idaplicacion cipher="obCrAgh1tLleE1ixM" /> </login_aplicacion> </data_service> <status> <idservicio value="login" /> <error_sistema /> <descripcion_codigo value="Transaccion Exitosa" /> <idsesion /> <codigo_operacion value="0" /> <tipo_operacion value="aplicacion" /> </status> </response> </eservices> </bancoazteca> </pre> |

Ejemplo de Login Fallido:

| PETICIÓN | RESPUESTA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre><?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <bancoazteca> <eservices> <request> <idservicio value="LOGIN" /> <tipo_operacion value="APLICACION" /> <aplicacion value="userpruebas" /> <certificado cipher="9eWZ39ayvxU=" /> </request> </eservices> </bancoazteca></pre> | <pre><?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> <bancoazteca> <eservices> <response> <data_service /> <status> <idservicio value="login" /> <error_sistema /> <descripcion_codigo value="Existio un error al validar el certificado." /> <idsesion /> <codigo_operacion value="-1" /> <tipo_operacion value="aplicacion" /> </status> </response> </eservices> </bancoazteca></pre> |

LOGIN CLIENTE

El servicio login cliente, es aquel que brinda la oportunidad de que el usuario se autentique para que este pueda hacer uso de los servicios relacionados con su cuenta. Como respuesta regresa las cuentas que cuenta el usuario.

PETICIÓN

| Parámetro | Tipo de Dato | Ejemplo | Descripción | Obligatorio | Observación |
|--------------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| idservicio | Texto | LOGIN | Especifica el tipo de servicio al que se le realizara una transacción. | Si | Este valor puede venir en mayusculas o minusculas |
| idaplicacion | Alfanumerico | nHXR/mDBOVmiEd3Qnf4liR | Este valor identifica al sistema como valido, generando una sesión para la aplicacion sistema. | Si | El sistema debe estar logueado previamente. Este valor vendrá cifrado. |
| usuario | Alfanumérico | Juan3 | Este es el Nick del usuario registrado en el sistema. | Si | |
| password | Alfanumérico | OVmiEd3Qnf4liR | Especifica la contraseña del usuario registrado en el sistema. | Si | Este parámetro debe de venir cifrado. |

RESPUESTA

| Parámetro | Tipo de Dato | Ejemplo | Descripción | Observación |
|--------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| codigo_operacion | Numérico | 0 | Código que especifica el estatus de la transacción realizada. | Si es 0 corresponde a una transacción Exitosa, si es algún numero negativo corresponde a una transacción fallida. |
| descripcion_codigo | Texto | Transacción Exitosa | Especifica la descripción del estatus para el usuario del sistema | Mensaje descriptivo para el usuario con respecto al estatus de la transacción. |
| error_sistema | Texto | TimeOutException | Descripción del error generado dentro del sistema. | Mensaje de error que se genero de manera interna en el sistema, para fines de seguimiento interno de la aplicación, este parámetro vendrá lleno siempre y cuando surja un error. |
| idsesion | Alfanumérico | mDBOVmiEd3Qnf4l iR | Este valor identifica la sesión del cliente dentro del sistema | Código de identificación de sesión activa en el sistema. Este parámetro se regresa cifrado. |
| idservicio | Texto | LOGIN | Especifica el tipo de servicio al que se le realizó una transacción. | Este parámetro relaciona la respuesta con el servicio solicitado. |
| alias | Texto | juan3 | Especifica el alias que tiene registrado el cliente, este es el parámetro que se envió como usuario en la petición. | |
| nombre | Texto | Juan Antonio | Especifica únicamente el nombre(s) del cliente. | |
| apellido_paterno | Texto | Velazquez | Especifica únicamente el apellido paterno del cliente. | |
| apellido_materno | Texto | Mota | Especifica únicamente el apellido materno del cliente. | |
| nombre_completo | Texto | Juan Antonio Velazquez Mota | Especifica el nombre completo del cliente que ha sido logueado. | |
| email | Texto | j.mota@baz.com.mx | Especifica el correo electrónico que el cliente | |

| | | | | |
|------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | registró. | |
| fecha_nacimiento | Texto | 1972-12-15 | Especifica la fecha de nacimiento del cliente. | La fecha vendrá en un formato AAAA-MM-DD |
| numero_cuenta | Numérico | 01729284661072 | Número de cuenta. | Perteneciente a una colección de elementos, tantos como cuentas tenga el usuario, esta será de 14 dígitos y sin espacios. |
| cuenta_clabe | Numérico | 543580092846610726 | Clave bancaria estandarizada. | Perteneciente a una colección de elementos, tantos como cuentas tenga el usuario. |
| saldo_total | Numérico | 2000.00 | Monto total. | Perteneciente a una colección de elementos, tantos como cuentas tenga el usuario. Número con un punto y dos cifras decimales. |
| saldo retenido | | 0.00 | Monto retenido. | Perteneciente a una colección de elementos, tantos como cuentas tenga el usuario. Número con un punto y dos cifras decimales. |
| saldo_disponible | Numérico | 2000.00 | Monto actual disponible. | Perteneciente a una colección de elementos, tantos como cuentas tenga el usuario. Número con un punto y dos cifras decimales. |
| producto | Alfanumérico | Guardadito | Descripción de la naturaleza de la cuenta. | Perteneciente a una colección de elementos, tantos como cuentas tenga el usuario. |

EJEMPLOS

Ejemplo de Login Exitoso:

| PETICIÓN | RESPUESTA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre><?xml version='1.0' encoding="ISO-8859-1"?> <bancoazteca> <eservices> <request> <idservicio value="login" /> <usuario value="usr_pruebas" /> <password cipher="4RxcD0sxKzsg==" /> <idaplicacion cipher="obCrAgh1tLIeE1ixM" /> </request> </eservices> </bancoazteca></pre> | <pre><?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> <bancoazteca> <eservices> <response> <data_service> <login> <fecha_nacimiento value="1980-04-15" /> <coleccion_credits> <credito> <index value="0" /> <saldo_actual value="198.98" /> <numero_credito value="01270056471234567890" /> <estatus value="ACTIVO" /> <tipo_credito value="PRESTAMO HIPOTECARIO DE ADQUISICION EMPLEADOS" /> <pagos_pendientes value="0" /> <numero_cuenta value="01270410123456789012" /> <total_pagos value="240" /> <fecha_proximo_pago value="15 Ago 2010" /> <pagos_realizados value="26" /> </credito> </coleccion_credits> <nombre value="NOMBRE USUARIO" /> <nivel_seguridad value="MEDIO" /> <apellido_materno value="APELLIDO_MATERNO" /> <apellido_paterno value="APELLIDO_PATERNO" /> <cuentas> <cuenta> <producto value="NOMINA GPO SALI" /> <cuenta_clabe value="127180001234567895" <numero_cuenta value="04100123456789" /> <saldo_disponible value="8949.77" /> <saldo retenido value="7.5" /> <saldo_total value="8957.27" /> </cuenta> <cuenta> <producto value="GUARDADITO VIST" /></pre> |

| | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <pre> /> <numero_cuenta value="01721123456789" /> <saldo_disponible value="15.41" /> <saldo retenido value="0.0" /> <saldo_total value="15.41" /> </cuenta> <cuenta> <producto value="SOCIO PLUS" /> <cuenta_clabe value="No aplica cuenta CLABE" /> <numero_cuenta value="04109123456789" /> <saldo_disponible value="58.96" /> <saldo retenido value="0.0" /> <saldo_total value="58.96" /> </cuenta> </cuentas> <email value="correo@dominio.com.mx" /> <nombre_completo value="NOMBRE USUARIO " /> <coleccion_tarjetas> <tarjeta> <tarjeta_adicional value="false" /> <fecha_final_de_corte /> <periodos /> <tipo value="TARJETA INFINITE" /> <credito_usado value="480.95" /> <numero_tarjeta value="4762123456789012" <retenido value="4.00" /> <corte_septiembre value="false" /> <fecha_activacion value="18 Abr 2008" /> <numero_de_periodos /> <fecha_limite_de_pago value="15 Jul 2010" /> <mostrar_nuevo_estado value="true" /> <credito_utilizado_al_corte value="0.00" /> <tarjeta_nueva value="false" /> <titularidad value="T" /> <secuencia value="T01" /> <limite_credito value="500.00" /> <tarjeta_invalida value="false" /> <estatus value="VIGENTE" /> <fecha_proximo_corte value="5 Ago 2010" /> <pago_minimo value="0.00" /> <fecha_inicial_de_corte /> <despues_del_corte value="true" /> <fecha_proximo_pago value="5 Ago 2010" /> </pre> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

```

    <titular_contrato value="true" />
    <tiene_tarjetas_adicionales value="false" />
    <fecha_limite_de_pago_nueva value="20 Ago
*" />

    <saldo_al_corte value="449.79" />
    <credito_disponible value="152.05" />
    <pago_para_no_generar_intereses value="4.79"

/>

    <contrato value="01270410123456789012" />
    <credito_utilizado_en_tarjetas_adicionales

    <fecha_de_corte_nueva value="12 Ago *" />
    <fecha_de_corte value="05 Jul 2010" />
    <nombre_titular value="true" />
    <tarjetas_adicionales />

        </tarjeta>
    </coleccion_tarjetas>
    <alias value="usr_pruebas" />

    </login>
</data_service>
<status>
    <idservicio value="login" />
    <error_sistema />
    <descripcion_codigo value="Transaccion Exitosa" />
    <idsesion cipher="obCrAgh1tLlE1ixMxKeNj+v" />
    <codigo_operacion value="0" />
    <tipo_operacion />

    </status>
</response>
</eservices>
</bancoazteca>
```

Ejemplo de Login Fallido:

| PETICIÓN | RESPUESTA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> <?xml version='1.0' encoding="ISO-8859-1"?> <bancoazteca> <eservices> <request> <idportal value="app_banca_elite" /> <idservicio value="login" /> <usuario value="prueba" /> <password cipher="CEB+xHY3b08=" /> <idaplicacion cipher="Ag0+ISVCQJ/cVUG" /> </request> </eservices> </bancoazteca> </pre> | <pre> <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> <bancoazteca> <eservices> <response> <data_service /> <status> <idservicio /> <error_sistema value="Error de logeo" /> <descripcion_codigo value="Estimado usuario, el nombre de usuario y/o password son incorrectos." /> <idsesion /> <codigo_operacion value="-101" /> <tipo_operacion /> </status> </response> </eservices> </bancoazteca> </pre> |

LOGOUT CLIENTE

El servicio logout termina la sesión del cliente.

PETICIÓN

| Parámetro | Tipo de Dato | Ejemplo | Descripción | Obligatorio | Observación |
|------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| idservicio | Texto | LOGOUT | Especifica el tipo de servicio al que se le realizara una transacción. | Sí | Este valor puede venir en mayúsculas o minúsculas |
| idsesion | Alfanumérico | LmVv3+cH52o3LID 0mImdl4lqrvIDOuDI hcf7cSQiDsc= | Este valor identifica la sesión del cliente dentro del sistema. Este id es enviado en cada respuesta del sistema. | Sí | Se necesita haber iniciado sesión, este campo debe de venir cifrado. |

RESPUESTA

| Parámetro | Tipo de Dato | Ejemplo | Descripción | Observación |
|--------------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| codigo_operacion | Númérico | 0 | Código que especifica el estatus de la transacción realizada. | Si es 0 corresponde a una transacción Exitosa, si es algún número negativo corresponde a una transacción fallida. |
| descripcion_codigo | Texto | Transacción Exitosa | Especifica la descripción del estatus para el usuario del sistema | Mensaje descriptivo para el usuario con respecto al estatus de la transacción. |
| idservicio | Texto | LOGOUT | Especifica el tipo de servicio al que se le realizó una transacción. | Este parámetro relaciona la respuesta con el servicio solicitado. |

EJEMPLOS

Ejemplo de Logout:

| PETICIÓN | RESPUESTA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre><?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <bancoazteca> <eservices> <request> <idsesion cipher="obCrAgh1tLIeE1ixMxNqs85GPJ" /> <idservicio value="LOGOUT" /> </request> </eservices> </bancoazteca></pre> | <pre><?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> <bancoazteca> <eservices> <response> <data_service /> <status> <idservicio value="logout" /> <error_sistema /> <descripcion_codigo value="Transaccion Exitosa" /> <idsesion /> <codigo_operacion value="0" /> <tipo_operacion /> </status> </response> </eservices> </bancoazteca></pre> |

Inicio (Servicios Disponibles)

SALDOS DE LAS CUENTAS

Este servicio nos permite conocer los montos totales de cada una de las cuentas.

PETICIÓN de saldos

| Parámetro | Tipo de Dato | Ejemplo | Descripción | Obligatorio | Observación |
|------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| idsesion | Alfanumérico | LmVv3+cH52o3LID 0mImdl4lqrvIDOuDI hcf7cSQiDsc= | Este valor identifica la sesión del cliente dentro del sistema. Este id es enviado en cada respuesta del sistema. | SI | Se necesita haber iniciado sesión, este campo debe de venir cifrado. |
| idservicio | Texto | SALDOS | Especifica el tipo de servicio al que se le realizara una transacción. | SI | |
| comando | Texto | EJECUCION | Especifica el paso a ejecutar del servicio. | SI | |

RESPUESTA de saldos

| Parámetro | Tipo de Dato | Ejemplo | Descripción | Observación |
|--------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| codigo_operacion | Númérico | 0 | Código que especifica el estatus de la transacción. | Si es 0 corresponde a una transacción Exitosa, si es algún numero negativo corresponde a una transacción fallida. |
| descripcion_codigo | Texto | Transacción Exitosa | Especifica la descripción del estatus para el usuario del sistema | Mensaje descriptivo para el usuario con respecto al estatus de la transacción. |
| error_sistema | Alfanumérico | TimeoutException | Descripción del error generado dentro del sistema. | Mensaje de error que se genero de manera interna en el sistema, para fines de seguimiento interno de la aplicación. |
| idsesion | Alfanumérico | LmVv3+cH52o3LID0mImdl4lqrviDOuDIhc f7cSQiDsc= | Este valor identifica la sesión del cliente dentro del sistema | Código de identificación de sesión activa en el sistema. Este campo debe de venir cifrado. |
| idservicio | Alfanumérico | SALDOS | Especifica el tipo de servicio al que se le realizara una transacción. | |
| numero_cuenta | Númérico | 01998817660493 | Número de cuenta. | Perteneciente a una colección de elementos, tantos como cuentas tenga el usuario, esta será de 14 dígitos. |
| cuenta_clabe | Númérico | 117180013176604978 | Clave bancaria estandarizada. | Perteneciente a una colección de elementos, tantos como cuentas tenga el usuario, esta será de 18 dígitos. |
| saldo_total | Númérico | 200.28 | Monto total. | Perteneciente a una colección de elementos, tantos como cuentas tenga el usuario. Número con un punto y dos cifras decimales. |
| saldo retenido | | 0.00 | Monto retenido. | Perteneciente a una colección de elementos, tantos como cuentas tenga el usuario. Número con un punto y dos cifras decimales. |
| saldo_disponible | Númérico | 200.28 | Monto actual disponible. | Perteneciente a una colección de elementos, tantos como cuentas tenga el usuario. Número con un punto y dos cifras decimales. |
| producto | Alfanumérico | GUARDADITO VIST | Descripción de la naturaleza de la cuenta. | Perteneciente a una colección de elementos, tantos como cuentas tenga el usuario. |

EJEMPLOS

Ejemplo de Saldos:

| PETICIÓN | RESPUESTA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre><?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <bancoazteca> <eservices> <request> <idsesion cipher="obCrAgh1tLlEElxMxNj" /> <idservicio value="SALDOS" /> <comando value="EJECUCION" /> </request> </eservices> </bancoazteca></pre> | <pre><?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> <bancoazteca> <eservices> <response> <data_service> <cuentas> <coleccion_credits> <credito> <index value="0" /> <saldo_actual value="1458.98" /> <numero_credito value="01270056471234567890" /> <estatus value="ACTIVO" /> <tipo_credito value="PRESTAMO HIPOTECARIO DE ADQUISICION EMPLEADOS" /> <pagos_pendientes value="0" /> <numero_cuenta value="01270410123456789012" /> <total_pagos value="240" /> <fecha_proximo_pago value="15 Ago 2010" /> <pagos_realizados value="26" /> </credito> </coleccion_credits> <cuentas> <cuenta> <producto value="NOMINA GPO SALI" /> <cuenta_clabe value="127180001234567895" /> <numero_cuenta value="04100123456789" /> <saldo_disponible value="8949.77" /> <saldo retenido value="7.5" /> <saldo_total value="8957.27" /> </cuenta> <cuenta> <producto value="GUARDADITO VIST" /> <cuenta_clabe value="127180011234567892" /> <numero_cuenta value="01721123456789" /> <saldo_disponible value="15.41" /> <saldo retenido value="0.0" /> <saldo_total value="15.41" /> </cuenta> </cuentas> </data_service> </response> </eservices> </bancoazteca></pre> |

```
<producto value="SOCIO PLUS" />
<cuanta_clabe value="No aplica cuenta CLABE" />
<numero_cuenta value="04109123456789" />
<saldo_disponible value="58.96" />
<saldo retenido value="0.0" />
<saldo_total value="58.96" />
</cuanta>
</cuentas>
<email value="correo@dominio.com.mx" />
<nombre_completo value="NOMBRE USUARIO
APELLIDO_PATERNO APELLIDO_MATERNO" />
<coleccion_tarjetas>
  <tarjeta>
    <tarjeta_adicional value="false" />
    <fecha_final_de_corte />
    <periodos />
    <tipo value="TARJETA INFINITE" />
    <credito_usado value="480.95" />
    <numero_tarjeta value="4762123456789012" />
    <retenido value="4.00" />
    <corte_septiembre value="false" />
    <fecha_activacion value="18 Abr 2008" />
    <numero_de_periodos />
    <fecha_limite_de_pago value="15 Jul 2010" />
    <mostrar_nuevo_estado value="true" />
    <credito_utilizado_al_corte value="0.00" />
    <tarjeta_nueva value="false" />
    <titularidad value="T" />
    <secuencia value="T01" />
    <limite_credito value="500.00" />
    <tarjeta_invalida value="false" />
    <estatus value="VIGENTE" />
    <fecha_proximo_corte value="5 Ago 2010" />
    <pago_minimo value="0.00" />
    <fecha_inicial_de_corte />
    <despues_del_corte value="true" />
    <fecha_proximo_pago value="5 Ago 2010" />
    <titular_contrato value="true" />
    <tiene_tarjetas_adicionales value="false" />
    <fecha_limite_de_pago_nueva value="20 Ago *" />
    <saldo_al_corte value="44899.79" />
    <credito_disponible value="1542.05" />
    <pago_para_no_generar_intereses value="4.79" />
    <contrato value="01270410123456789012" />
    <credito_utilizado_en_tarjetas_adicionales value="0"
/>
```

```
<fecha_de_corte_nueva value="12 Ago *" />
<fecha_de_corte value="05 Jul 2010" />
<nombre_titular value="true" />
<tarjetas_adicionales />
    </tarjeta>
</coleccion_tarjetas>
<alias value="usr_pruebas" />
</cuentas>
</data_service>
<status>
    <idservicio value="saldos" />
    <error_sistema />
    <descripcion_codigo value="Transaccion Exitosa" />
    <idsesion cipher="obCrAgh1tLleEApIyUYuGJcjY=" />
    <codigo_operacion value="0" />
    <tipo_operacion />
</status>
</response>
</eservices>
</bancoazteca>
```

MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS


Este servicio nos permite conocer los detalles sobre las operaciones hechas durante un periodo dado.

PETICIÓN

| Parámetro | Tipo de Dato | Ejemplo | Descripción | Obligatorio | Observación |
|---------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| idsesion | Texto | mDBOVmiEd3Qnf4l iR | Este valor identifica la sesión del cliente dentro del sistema, este valor es enviado en cada respuesta del sistema. | Si | Código de identificación de sesión activa en el sistema. Este parámetro debe de ir cifrado. |
| idservicio | Texto | MOVIMIENTOS | Especifica el tipo de servicio al que se le realizara una transacción. | SI | No distingue entre mayúsculas y minúsculas |
| comando | Texto | EJECUCION | Especifica el paso a ejecutar del servicio. | SI | No distingue entre mayúsculas y minúsculas |
| numero_cuenta | Numérico | 12345678901234 | Identifica la cuenta para la que se recuperaran los saldos. | SI | La cuenta debe tener una longitud de 14 caracteres y sin espacios |

RESPUESTA

| Parámetro | Tipo de Dato | Ejemplo | Descripción | Observación |
|--------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| codigo_operacion | Númérico | 0 | Código que especifica el estatus de la transacción realizada. | Si es 0 corresponde a una transacción Exitosa, si es algún número negativo corresponde a una transacción fallida. |
| descripcion_codigo | Texto | Transacción Exitosa | Especifica la descripción del estatus para el usuario del sistema | Mensaje descriptivo para el usuario con respecto al estatus de la transacción. |
| error_sistema | Texto | TimeOutException | Descripción del error generado dentro del sistema. | Mensaje de error que se genere de manera interna en el sistema, para fines de seguimiento interno de la aplicación, este parámetro vendrá lleno siempre y cuando surja un error. |
| idsesion | Alfanumérico | 321654dzxf354 | Este valor identifica la sesión del cliente dentro del sistema. | Código de identificación de sesión activa en el sistema. Este valor se regresa cifrado. |
| idservicio | Alfanumérico | MOVIMIENTOS | Especifica el tipo de servicio al que se le realizara una transacción. | |
| fecha_movimiento | Alfanumérico | 22 Feb 2009 | Fecha en que se realizó el movimiento de dinero. | Perteneciente a una colección de elementos, formato DD MON YYYY |
| concepto | Alfanumérico | ABONO.LIQ.INT. | Describe en que se realizó el movimiento. | Perteneciente a una colección de elementos, tantos como cuentas tenga el usuario. |
| importe | Númérico | 1000.00 | Indica el monto que involucro el movimiento. | Perteneciente a una colección de elementos, tantos como cuentas tenga el usuario. Número con un punto y dos cifras decimales. |
| saldo_total | Númérico | 3000.00 | Indica el saldo después del movimiento dado. | Perteneciente a una colección de elementos, tantos como cuentas tenga el usuario. Número con un punto y dos cifras decimales. |
| num_movimiento | Númérico | 1 | Número consecutivo correspondiente a la transacción. | Perteneciente a una colección de elementos, tantos como cuentas tenga el usuario. |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nombre_cliente | Texto | Fernando Sanchez | Nombre completo del cliente. | |
| numero_cuenta | Numérico | 01727845123669 | Numerio de cuenta dela cual se devuelve el detalle. | |
| descripcion_cuenta | Texto | NOMINA GPO SALI | Descripción de la naturaleza de la cuenta. | |
| saldo_disponible | Numérico | 571.21 | Cantidad del saldo disponible. | Número con un punto y dos cifras decimales. |
| saldo retenido | Numérico | 0.00 | Cantidad del saldo retenido. | Número con un punto y dos cifras decimales. |
| saldo_total | Numérico | 571.21 | Cantidad de salto total. | Número con un punto y dos cifras decimales. |
| fecha_inicio | Texto | 29 May 2009 | Fecha de inicio del detalle de los movimientos. | Este parámetro vendra en un formato de DD MMM YYYY |
| fecha_final | Texto | 08 Jul 2009 | Fecha de fin del detalle de los movimientos. | Este parámetro vendra en un formato de DD MMM YYYY |
| total_cargos | Numérico | 603.01 | Cantidad total de cargos realizados. | Número con un punto y dos cifras decimales. |
| total_abonos | Numérico | 314.46 | Cantidad total de abonos obtenidos. | Número con un punto y dos cifras decimales. |
|  | En caso de consultar los movimientos para una cuenta Socio Plus se responderá con los siguientes datos | | | |
| movimiento | Texto | Compra | Define el tipo de movimiento que se ha realizado Compra, Venta. | Todos estos datos se encuentran dentro de la colección de movimientos perteneciente a la cuenta Socio Plus, dentro del tag movimiento_socio_plus. |
| fecha_movimiento | Alfanumérico | 15 abr 2009 | Indica la fecha en que se realizo el movimiento | |
| Precio | Numérico | 10.90 | Indica el precio por unidad | |
| Folio | Numérico | 32132 | Indica el folio del movimiento | |
| Unidades | Numérico | 12 | Indica el numero de unidades compradas, vendidas. | |
| Interes | Numérico | 23.23 | Indica el interés generado por el movimiento. | |
| saldo | numérico | 23.2 | Indica el saldo después del movimiento | |
| Importe | Numérico | 12.33 | Indica el importe total por el movimiento realizado. | |

Ejemplo de Movimientos:

| PETICIÓN | RESPUESTA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre><?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <bancoazteca> <eservices> <request> <idsesion cipher="obCrAgh1tLleEApIyUYuGJcY=" /> <idservicio value="MOVIMIENTOS" /> <comando value="EJECUCION" /> <numero_cuenta value="04100123456789" /> </request> </eservices> </bancoazteca></pre> | <pre><?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> <bancoazteca> <eservices> <response> <data_service> <movimientos> <coleccion_movimientos> <movimiento> <concepto value=".COM COMIDA ANIVERSARIO" /> <fecha_movimiento value="22 Jul 2010" /> <importe value="160.0" /> <saldo_total value="97.27" /> <num_movimiento value="4338" /> </movimiento> <movimiento> <concepto value=".COM PAGO RENTA" /> <fecha_movimiento value="21 Jul 2010" /> <importe value="-300.0" /> <saldo_total value="1058.27" /> <num_movimiento value="4337" /> </movimiento> <movimiento> <concepto value=".COM PAGO PRESTAMO" /> <fecha_movimiento value="18 Jul 2010" /> <importe value="-500.0" /> <saldo_total value="126.71" /> <num_movimiento value="4331" /> </movimiento> </coleccion_movimientos> </movimientos> </data_service> <status> <idservicio value="movimientos" /> <error_sistema /> <descripcion_codigo value="Transaccion Exitosa" /></pre> |

```
<idsesion cipher="obCrAgh1tLIeE1ixMxKeNqs85GPJ" />
<codigo_operacion value="0" />
<tipo_operacion />
</status>
</response>
</eservices>
</bancoazteca>
```


Ejemplo de consulta de movimientos de una cuenta Socio Plus:

| PETICIÓN | RESPUESTA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <bancoazteca> <eservices> <request> <idsesion cipher="obCrAgh1tLleEApIyUYuGJcY=" /> <idservicio value="MOVIMIENTOS" /> <comando value="EJECUCION" /> <numero_cuenta value="04100123456789" /> </request> </eservices> </bancoazteca> </pre> | <pre> <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> <bancoazteca> <eservices> <response> <data_service> <movimientos_socio_plus> <rendimientos> <item value="8.07" /> <item value="8.09" /> <item value="7.23" /> <item value="9.61" /> </rendimientos> <posicion_actual> <item value="1542.0" /> <item value="1.3099768786" /> <item value="1994.7" /> </posicion_actual> <coleccion_movimientos> <movimiento_socio_plus> <movimiento value="VENTA" /> <fecha_movimiento value="26 Jul 2010" /> <precio value="1.3102702963" /> <saldo value="2018.67" /> <folio value="478902" /> <unidades value="77" /> <importe value="-100.89" /> <interes value="25.73" /> </movimiento_socio_plus> <movimiento_socio_plus> <movimiento value="COMPRA" /> <fecha_movimiento value="26 Jul 2010" /> </movimiento_socio_plus> </coleccion_movimientos> </movimientos_socio_plus> </data_service> </response> </eservices> </bancoazteca> </pre> |

```
<precio value="1.3102702963" />
<saldo value="2119.56" />
<folio value="478900" />
<unidades value="76" />
<importe value="99.58" />
<interes value="0" />
</movimiento_socio_plus>
</coleccion_movimientos>
<plusvalia>
  <item value="1.2935828" />
  <item value="1994.7" />
  <item value="2019.98" />
  <item value="25.28" />
  <item value="1542.0" />
  <item value="1.3099768786" />
</plusvalia>
</movimientos_socio_plus>
</data_service>
<status>
  <idservicio value="movimientos" />
  <error_sistema />
  <descripcion_codigo value="Transaccion Exitosa" />
  <idsesion cipher="8AJFZjmDkD3lbfQ5UYy5w0ZM=" />
  <codigo_operacion value="0" />
  <tipo_operacion />
</status>
</response>
</eservices>
</bancoazteca>
```

TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS

Son las transacciones que se realizan a cuentas propias dentro de Banco Azteca.

Paso1: Solicitar el servicio.

Paso2: Ingresar todos los parámetros para la transacción.

PASO 1: PETICIÓN SOLICITUD DE TRASPASOS PROPIAS

| Parámetro | Tipo de Dato | Ejemplo | Descripción | Obligatorio | Observación |
|----------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| idsesion | Alfanumérico | LmVv3+cH52oiITY OgJ49ud20aHGz/y8F qN7rtK6B/u5= | Este valor identifica la sesión del cliente dentro del sistema este id es enviado en cada respuesta del sistema. | Si | Código de identificación de sesión activa en el sistema. Este campo debe de venir cifrado. |
| idservicio | Texto | TRASPASOS | Especifica el tipo de servicio al que se le realizó una transacción. | Si | Este parámetro relaciona la respuesta con el servicio solicitado. |
| tipo_operacion | texto | PROPIAS | Especifica el tipo de transferencia que va a realizar | Si | Este parámetro puede variar dependiendo del pago a realizar. |
| comando | Texto | SOLICITUD | Especifica el tipo de comando que se realizara. | SI | Este parámetro muestra los comandos disponibles. |

PASO 1: RESPUESTA SOLICITUD DE TRASPASOS PROPIAS

| Parámetro | Tipo de Dato | Ejemplo | Descripción | Observación |
|--------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| codigo_operacion | Numérico | 0 | Código que especifica el estatus de la transacción. | Si es 0 corresponde a una transacción Exitosa, si es algún numero negativo corresponde a una transacción fallida. |
| descripcion_codigo | Texto | Transacción Exitosa | Especifica la descripción del estatus para el usuario del sistema | Mensaje descriptivo para el usuario con respecto al estatus de la transacción. |
| error_sistema | Alfanumérico | TimeoutException | Descripción del error generado dentro del sistema. | Mensaje de error que se genero de manera interna en el sistema, para fines de seguimiento interno de la aplicación. |
| idsesion | Alfanumérico | LmVv3+cH52o3LID | Este valor identifica la sesión del cliente dentro | Código de identificación de sesión |

| | | | | |
|------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| | | 0mImdl4lqrvIDOuDI hcf7cSQiDsc= | del sistema | activa en el sistema. Este campo debe de venir cifrado. |
| idservicio | Texto | TRASPASOS | Especifica el tipo de servicio al que se le realizó una transacción. | Este parámetro relaciona la respuesta con el servicio solicitado. |
| tipo_operacion | texto | PROPIAS | Especifica el tipo de transferencia que va a realizar | Este parámetro puede variar dependiendo del pago a realizar. |
| numero_cuenta | Numérico | 01720181337412 | Este campo trae el número de cuenta de 14 dígitos. | Estos parámetros vienen en una colección. |
| producto | Texto | NOMINA GPO SALI | Es campo pertenece al producto de la cuenta | |
| saldo_disponible | Numérico | 256.9 | Este campo contiene el saldo actual de la cuenta. | |



NOTA: La colección de cuentas_cargo será la misma colección que la de cuentas_deposito, ya que es el mismo titular de cuentas.

Ejemplo de traspasos Propias Exitoso Paso1:

| PETICIÓN | RESPUESTA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> <?xml version='1.0' encoding="ISO-8859-1"?> <bancoazteca> <eservices> <request> <idsesion cipher="obCrAgh1tLleE1ixMxKeNukMmMa" /> <idservicio value="TRASPASOS" /> <tipo_operacion value="PROPIAS" /> <comando value="SOLICITUD" /> </request> </eservices> </bancoazteca> </pre> | <pre> <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> <bancoazteca> <eservices> <response> <data_service> <cuentas_cargo> <coleccion_cuentas> <cuenta_cargo> <producto value="NOMINA GPO SALI" /> <numero_cuenta value="04100123456789" /> <saldo_disponible value="899.77" /> </cuenta_cargo> <cuenta_cargo> <producto value="GUARDADITO VIST" /> <numero_cuenta value="01721123456789" /> <saldo_disponible value="15.41" /> </cuenta_cargo> <cuenta_cargo> <producto value="SOCIO PLUS" /> <numero_cuenta value="04109123456789" /> <saldo_disponible value="58.96" /> </cuenta_cargo> </coleccion_cuentas> </cuentas_cargo> </data_service> <status> <idservicio value="traspasos" /> <error_sistema /> <descripcion_codigo value="Transaccion Exitosa" /> <idsesion cipher="obCrAgh1tLleE1ixMxKe" /> <codigo_operacion value="0" /> <tipo_operacion value="propias" /> </status> </response> </eservices> </bancoazteca> </pre> |

Paso 2: PETICIÓN TRASPASOS PROPIAS

| Parámetro | Tipo de Dato | Ejemplo | Descripción | Obligatorio | Observación |
|----------------|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| idsesion | Alfanumérico | LmVv3+cH52o3LID0mImdl4lqrviDOuDIhcf7cSQiDsc= | Este valor identifica la sesión del cliente dentro del sistema | Si | Código de identificación de sesión activa en el sistema. Este campo debe de venir cifrado. |
| idservicio | Texto | TRASPASOS | Especifica el tipo de servicio al que se le realizó una transacción. | Si | Este parámetro relaciona la respuesta con el servicio solicitado. |
| tipo_operacion | texto | PROPIAS | Especifica el tipo de transferencia que va a realizar | Si | Este parámetro puede variar dependiendo del pago a realizar. |
| comando | Texto | EJECUCION | Especifica el tipo de comando que se realizara. | SI | Este parámetro muestra los comandos disponibles. |
| cuenta_cargo | Alfanumérico | 01720181337412 | Este campo trae el número de cuenta. | Si | El número de cuenta se compone de 14 dígitos. Debe de ser una cuenta regresada en el paso 1 de este servicio dentro del tag 'coleccion_cuentas'. |
| cuenta_destino | Alfanumérico | 12345678901234 | Este campo trae el número de cuenta. | Si | El número de cuenta se compone de 14 dígitos. Debe de ser una cuenta regresada en el paso 1 de este servicio dentro del tag 'coleccion_cuentas'. |
| concepto | Texto | PRUEBA AZTECA | Este campo contiene la descripción con que se desea que aparezca la transacción en el estado de cuenta | Si | |
| importe | Numérico | 0.01 | Es el monto que se desea transferir | Si | Deberá contener un punto y dos decimales |

PASO 2: RESPUESTA TRASPASOS PROPIAS

| Parámetro | Tipo de Dato | Ejemplo | Descripción | Observación |
|---------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| codigo_operacion | Numérico | 0 | Código que especifica el estatus de la transacción. | Si es 0 corresponde a una transacción Exitosa, si es algún numero negativo corresponde a una transacción fallida. |
| descripcion_codigo | Texto | Transacción Exitosa | Especifica la descripción del estatus para el usuario del sistema | Mensaje descriptivo para el usuario con respecto al estatus de la transacción. |
| error_sistema | Alfanumérico | TimeoutException | Descripción del error generado dentro del sistema. | Mensaje de error que se genero de manera interna en el sistema, para fines de seguimiento interno de la aplicación. |
| idsesion | Alfanumérico | LmVv3+cH52o3LID0mImdl4lqrvIDOuDIhcf7cSQiDsc= | Este valor identifica la sesión del cliente dentro del sistema | Código de identificación de sesión activa en el sistema. Este campo debe de venir cifrado. |
| idservicio | Texto | TRASPASOS | Especifica el tipo de servicio al que se le realizó una transacción. | Este parámetro relaciona la respuesta con el servicio solicitado. |
| tipo_operacion | texto | PROPIAS | Especifica el tipo de transferencia que va a realizar | Este parámetro puede variar dependiendo del pago a realizar. |
| titular_cuentas | Texto | CESAR RUIZ SANCHEZ | Especifica el nombre completo del titular de la cuenta. | |
| cuenta_cargo | Numérico | 01720181337412 | Es el número de cuenta de la cuenta a la que se realizara el cargo. | Estos parámetros vienen en una colección solo Banco Azteca. El número de cuenta se compone de 14 dígitos. |
| tipo_cuenta_cargo | Texto | NOMINA GPO SALI | Es el tipo de cuenta del que se hará la transacción. | Estos parámetros vienen en una colección solo Banco Azteca. |
| cuenta_destino | Numérico | 01721317802112 | Es el número de cuenta de la cuenta a la que se realizara el cargo. | El número de cuenta se compone de 14 dígitos. |
| tipo_cuenta_destino | Texto | GUARDADITO | Es el tipo de cuenta del que se hará la transacción. | Estos parámetros vienen en una colección solo Banco Azteca. |
| concepto | Texto | PRUEBA AZTECA | Este campo contiene la descripción con que se desea que aparezca la transacción en el estado de cuenta | |

| | | | | |
|------------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| importe | Numérico | 0.01 | Es el monto que se desea transferir | Deberá contener un punto y dos decimales |
| folio_aclaracion | Numérico | 7803043909175559 | Es el número de folio_aclaracion asignado por el sistema. | |

Ejemplo de traspasos Propias Exitoso Paso2:

| PETICIÓN | RESPUESTA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> <bancoazteca> <eservices> <request> <idsesion cipher="obCrAgh1tLleE1ixMxKe" /> <idservicio value="TRASPASOS" /> <tipo_operacion value="PROPIAS" /> <comando value="EJECUCION" /> <cuenta_cargo value="04100123456789" /> <cuenta_destino value="01721123456789" /> <concepto value="prueba azteca" /> <importe value="0.01" /> </request> </eservices> </bancoazteca> </pre> | <pre> <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> <bancoazteca> <eservices> <response> <data_service> <traspasos_propias> <cuenta_destino value="01721123456789" /> <titular_cuentas value="NOMBRE USUARIO TITULAR" /> <concepto value="PRUEBA AZTECA" /> <folio aclaracion value="9623073910175018" /> <tipo_cuenta_destino value="GUARDADITO VIST" /> <importe value="0.01" /> <tipo_cuenta_cargo value="NOMINA GPO SALI" /> <cuenta_cargo value="04100123456789" /> </traspasos_propias> </data_service> <status> <idservicio value="traspasos" /> <error_sistema /> <descripcion_codigo value="Transaccion Exitosa" /> <idsesion cipher="obCrAgh1tLleE1ixMxKeNtqtIsfPPSK" /> <codigo_operacion value="0" /> <tipo_operacion value="propias" /> </status> </response> </eservices> </bancoazteca> </pre> |

TRASPASOS A TERCEROS (Mismo Banco)

Este servicio corresponde a las transferencias que se realizan a cuentas de Banco Azteca de otros clientes.

Paso1: Solicitar el servicio.

Paso2: Ingresar todos los parámetros para la transacción.

Paso3: Ingresar la confirmación de la transacción.

PASO 1: PETICIÓN TRASPASOS TERCEROS

| Parámetro | Tipo de Dato | Ejemplo | Descripción | Obligatorio | Observación |
|----------------|--------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| idsesion | Alfanumérico | LmVv3+cH52o3LID 0mImdl4lqrvIDOuDI hcf7cSQiDsc= | Este valor identifica la sesión del cliente dentro del sistema | Si | Código de identificación de sesión activa en el sistema. Este campo debe de venir cifrado. |
| idservicio | Texto | TRASPASOS | Especifica el tipo de servicio al que se le realizó una transacción. | Si | Este parámetro relaciona la respuesta con el servicio solicitado. |
| tipo_operacion | texto | TERCEROS | Especifica el tipo de transferencia que va a realizar | Si | Este parámetro puede variar dependiendo del pago a realizar. |
| comando | Texto | SOLICITUD | Especifica el tipo de comando que se realizara. | SI | Este parámetro muestra los comandos disponibles. |

PASO 1: RESPUESTA TRASPASOS TERCEROS

| Parámetro | Tipo de Dato | Ejemplo | Descripción | Observación |
|--------------------|--------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| codigo_operacion | Númérico | 0 | Código que especifica el estatus de la transacción. | Si es 0 corresponde a una transacción Exitosa, si es algún numero negativo corresponde a una transacción fallida. |
| descripcion_codigo | Texto | Transacción Exitosa | Especifica la descripción del estatus para el usuario del sistema | Mensaje descriptivo para el usuario con respecto al estatus de la transacción. |
| error_sistema | Alfanumérico | TimeoutException | Descripción del error generado dentro del sistema. | Mensaje de error que se genero de manera interna en el sistema, para fines de seguimiento interno de la aplicación. |
| idsesion | Alfanumérico | LmVv3+cH52o3LID 0mImdl4lqrvIDOuDI hcf7cSQiDsc= | Este valor identifica la sesión del cliente dentro del sistema | Código de identificación de sesión activa en el sistema. Este campo regresa cifrado. |
| idservicio | Texto | TRASPASOS_TERCEROS | Especifica el tipo de servicio al que se le realizó una transacción. | |

| | | | | |
|----------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| tipo_operacion | texto | TERCEROS | Especifica el tipo de transferencia que va a realizar | Este parámetro relaciona la respuesta con el servicio solicitado. |
| cuenta_cargo | Alfanumérico | 12345678901234 | Este campo trae el número de cuenta así como el nombre y el disponible de la cuenta | Estos parámetros vienen en una colección solo Banco Azteca. |

JDCS

EJEMPLOS

Ejemplo de TRASPASOS Terceros Exitoso Paso1:

| PETICIÓN | RESPUESTA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre><?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <bancoazteca> <eservices> <request> <idsesion cipher="obCrAgh1tLIeElxMxKeNtqtIsfPPSK" /> <idservicio value="TRASPASOS" /> <tipo_operacion value="TERCEROS" /> <comando value="SOLICITUD" /> </request> </eservices> </bancoazteca></pre> | <pre><?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> <bancoazteca> <eservices> <response> <data_service> <envio_dinero> <fecha_aplicacion /> <coleccion_cuentas> <cuenta_cargo> <producto value="NOMINA GPO SALI" /> <numero_cuenta value="04100123456789" /> <saldo_disponible value="899.77" /> </cuenta_cargo> <cuenta_cargo> <producto value="GUARDADITO VIST" /> <numero_cuenta value="01721123456789" /> <saldo_disponible value="15.41" /> </cuenta_cargo> <cuenta_cargo> <producto value="SOCIO PLUS" /> <numero_cuenta value="04109123456789" /> <saldo_disponible value="58.96" /> </cuenta_cargo> </coleccion_cuentas> </envio_dinero> </data_service> <status> <idservicio value="traspasos" /> <error_sistema /> <descripcion_codigo value="Transaccion Exitosa" /> <idsesion</pre> |

```

                                cipher="obCrAgh1tL1eE1ixMxKe" />
                                <codigo_operacion value="0" />
                                <tipo_operacion value="terceros" />
                                </status>
                                </response>
                                </eservices>
                                </bancoazteca>
```

Paso 2: PETICIÓN TRASPASOS TERCEROS

| Parámetro | Tipo de Dato | Ejemplo | Descripción | Obligatorio | Observación |
|----------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| idsesion | Alfanumérico | 321654dzzf354 | Este valor identifica la sesión dentro del sistema | Si | Código de identificación de sesión activa en el sistema. |
| idservicio | Texto | TRASPASOS | Especifica el tipo de servicio al que se le realizara una transacción. | SI | |
| tipo_operacion | texto | TERCEROS | Especifica el tipo de transferencia que va a realizar | | Este parámetro relaciona la respuesta con el servicio solicitado. |
| comando | Texto | VALIDACION | Especifica el tipo de comando que se realizara. | SI | Este parámetro muestra los comandos disponibles. |
| cuenta_cargo | Alfanumérico | 09876543210987 nomina \$100.00 | Este campo trae el número de cuenta así como el nombre y el disponible de la cuenta | Si | Estos parámetros vienen en una colección solo Banco Azteca. El número de cuenta se compone de 14 dígitos si son del mismo banco. |
| cuenta_destino | Alfanumérico | 12345678901234 | Este campo trae el número de cuenta | Si | Estos parámetros vienen en una colección solo Banco Azteca. El número de cuenta se compone de 14 dígitos si son del mismo banco. |
| concepto | Texto | Pago de reloj | Es una descripción para que aparezca en el estado de cuenta de la cuenta cargo | | no mayor a 30 caracteres |
| referencia | Texto | Cobro de reloj | Es una descripción para que aparezca en el estado de cuenta de la cuenta destino | | no mayor a 30 caracteres |
| importe | Numérico | 100.00 | Es el monto que se desea transferir | Si | Deberá contener solo un punto y dos decimales |

PASO 2: RESPUESTA TRASPASOS TERCEROS

| Parámetro | Tipo de Dato | Ejemplo | Descripción | Observación |
|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| codigo | Númérico | 0 | Código que especifica el estatus de la transacción. | Si es 0 corresponde a una transacción Exitosa, si es algún numero negativo corresponde a una transacción fallida. |
| mensaje | Texto | Transacción Exitosa | Especifica la descripción del estatus para el usuario del sistema | Mensaje descriptivo para el usuario con respecto al estatus de la transacción. |
| mensaje_interno | Alfanumérico | TimeoutException | Descripción del error generado dentro del sistema. | Mensaje de error que se genero de manera interna en el sistema, para fines de seguimiento interno de la aplicación, siempre y cuando surja un error. |
| idsistema | Alfanumerico | Faz0125369 | Este valor identifica al sistema como valido, generando una sesión por sistema. | |
| idsesion | Alfanumérico | 321654dzzf354 | Este valor identifica la sesión dentro del sistema | Código de identificación de sesión activa en el sistema. |
| idservicio | Texto | TRASPASOS | Especifica el tipo de servicio al que se le realizara una transacción. | |
| tipo_operacion | texto | TERCEROS | Especifica el tipo de transferencia que va a realizar | Este parámetro relaciona la respuesta con el servicio solicitado. |
| llave_publica | Texto | 40153.54203.62952.2 9722.26656.18313.97 82.50057.06986.3353 5.18224.9529.7624.8 141.8940.7778.9315. 9853.59464.62519.96 98.64769.8513. | Este prametro especifica el valor de seguridad para la cual se almacena la huella digital. | |
| longitud_huella | Texto | 138 | Este parámetro es el tamaño de la huella digital. | |

Ejemplo de TRASPASOS Terceros Exitoso Paso2:

| PETICIÓN | RESPUESTA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <bancoazteca> <eservices> <request> <idsesion cipher="obCrAgh1tLlE1ixMxKe" /> <idservicio value="TRASPASOS" /> <tipo_operacion value="TERCEROS" /> <comando value="VALIDACION" /> <cuenta_cargo value="04100123456789" /> <cuenta_destino value="01720112345678" /> <concepto value="Pago de reloj" /> <referencia value="Cobro de reloj" /> <importe value="1.00" /> </request> </eservices> </bancoazteca> </pre> | <pre> <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> <bancoazteca> <eservices> <response> <data_service> <traspasos_terceros_ejecucion> <titular_cuenta_destino value="NOMBRE BENEFICIARIO" /> <cuenta_destino value="01720112345678" /> <titular_cuentas value="NOMBRE USUARIO TITULAR" /> <concepto value="PAGO DE RELOJ" /> <referencia value="COBRO DE RELOJ" /> <comision /> <importe value="1.00" /> <cuenta_cargo value="04100123456789" /> <iva_comision /> </traspasos_terceros_ejecucion> <huella> <longitud_huella value="6583" /> <llave_publica value="26788.37456.20362.23525.60438.8555.03329.19008.21148.56821.57279.53032." /> </huella> </data_service> <status> <idservicio value="traspasos" /> <error_sistema /> <descripcion_codigo value="Transaccion Exitosa" /> <idsesion cipher="obCrAgh1tLlE1ixMxK" /> <codigo_operacion value="0" /> <tipo_operacion value="terceros" /> </status> </response> </eservices> </bancoazteca> </pre> |

PASO 3: PETICIÓN TRASPASOS TERCEROS

| Parámetro | Tipo de Dato | Ejemplo | Descripción | Obligatorio | Observación |
|------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| idsesion | Alfanumérico | 321654dzxf354 | Este valor identifica la sesión dentro del sistema | Si | Código de identificación de sesión activa en el sistema. |
| idsistema | Alfanumerico | Faz0125369 | Este valor identifica al sistema como valido, generando una sesión por sistema. | Si | |
| idservicio | Texto | TRASPASOS | Especifica el tipo de servicio al que se le realizara una transacción. | SI | |
| tipo_operacion | texto | TERCEROS | Especifica el tipo de transferencia que va a realizar | SI | Este parámetro relaciona la respuesta con el servicio solicitado. |
| comando | Texto | EJECUCION | Especifica el tipo de comando que se realizara. | SI | Este parámetro muestra los comandos disponibles. |
| clave_seguridad | Alfanumerico | 654321 | Es el número de seguridad para la confirmación de la transacción. | Si | Este parámetro debe de ir cifrado. |
| opcion_seguridad | Texto | TOKEN | Es el medio por el cual se va a confirmar la transaccion | Si | Este parámetro indica a través de que se va a confirmar puede ser: <ul style="list-style-type: none"> • TOKEN • HUELLA |

PASO 3: RESPUESTA TRASPASOS TERCEROS

| Parámetro | Tipo de Dato | Ejemplo | Descripción | Observación |
|-----------------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| codigo | Numérico | 0 | Código que especifica el estatus de la transacción. | Si es 0 corresponde a una transacción Exitosa, si es algún numero negativo corresponde a una transacción fallida. |
| mensaje | Texto | Transacción Exitosa | Especifica la descripción del estatus para el usuario del sistema | Mensaje descriptivo para el usuario con respecto al estatus de la transacción. |
| mensaje_interno | Alfanumérico | TimeoutException | Descripción del error generado dentro del sistema. | Mensaje de error que se genere de manera interna en el sistema, para fines de seguimiento interno de la aplicación, siempre y cuando surja |

| | | | | |
|------------------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | un error. |
| idsistema | Alfanumerico | Faz0125369 | Este valor identifica al sistema como valido, generando una sesión por sistema. | |
| idsesion | Alfanumérico | 321654dxf354 | Este valor identifica la sesión dentro del sistema | Código de identificación de sesión activa en el sistema. Este dato regresa cifrado. |
| idservicio | Texto | TRASPASOS | Especifica el tipo de servicio al que se le realizara una transacción. | Este parámetro relaciona la respuesta con el servicio solicitado. |
| tipo_operacion | texto | TERCEROS | Especifica el tipo de transferencia que va a realizar | |
| folio_aclaracion | Numérico | 1234567890123456 | Es el número de folio_aclaracion asignado por el sistema. | |
| titular_cuenta_cargo | Texto | José Mota | Especifica el nombre completo del titular de la cuenta. | Es el titular de la cuenta de la cual se realiza la transferencia |
| cuenta_cargo | Numérico | 09876543210987 | Es el número de cuenta de la cuenta a la que se realizara el cargo. | Estos parámetros vienen en una colección solo Banco Azteca. El número de cuenta se compone de 14 dígitos si son del mismo banco. |
| concepto | Texto | Pago de reloj | Es una descripción para que aparezca en el estado de cuenta de la cuenta cargo | Estos parámetros vienen en una colección solo Banco Azteca. El número de cuenta se compone de 14 dígitos si son del mismo banco. |
| titular_cuenta_destino | Texto | Juan Velásquez | Especifica el nombre completo del titular de la cuenta a la cual se realizara el destino. | |
| cuenta_destino | Numérico | 12345678901234 | Este campo trae el número de cuenta | El numero de cuenta se compone de 14 dígitos si son del mismo banco, 16 si pertenece a otro banco incluyendo las internacionales |
| referencia | Texto | Cobro de reloj | Es una descripción para que aparezca en el estado de cuenta de la cuenta destino | No mayor a 30 caracteres |
| importe | Numérico | 100.00 | Es el monto que se desea transferir | Deberá contener solo un punto y dos decimales |
| comision | Numérico | 0.00 | Es la comisión que se cobrara por el concepto de la operación que se realizara | Deberá contener solo un punto y dos decimales |

| | | | | |
|--------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| iva_comision | Numérico | 0.00 | Es el iva que se cobrara por el concepto de la operación que se realizara | Deberá contener solo un punto y dos decimales |
|--------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

Ejemplo de TRASPASOS Terceros Exitoso Paso3:

| PETICIÓN | RESPUESTA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre><?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <bancoazteca> <eservices> <request> <idsession cipher="obCrAgh1tLleE1ixMxK" /> <idservicio value="TRASPASOS" /> <tipo_operacion value="TERCEROS" /> <comando value="EJECUCION" /> <clave_seguridad cipher="Fc/fq2GBpU4=" /> <opcion_seguridad value="TOKEN" /> </request> </eservices> </bancoazteca></pre> | <pre><?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> <bancoazteca> <eservices> <response> <data_service> <traspasos_terceros_ejecucion> <titular_cuenta_destino value="NOMBRE BENEFICIARIO" /> <titular_cuentas value="NOMBRE USUARIO TITULAR" /> <concepto value="PAGO DE RELOJ" /> <folio aclaracion /> <referencia value="COBRO DE RELOJ" /> <comision /> <importe value="1.00" /> <cuenta_cargo value="04100123456789" /> <iva_comision /> </traspasos_terceros_ejecucion> </data_service> <status> <idservicio value="traspasos" /> <error_sistema /> <descripcion_codigo value="Transaccion Exitosa" /> <idsession cipher="obCrAgh1tLleE1ixMxKeNv" /> <codigo_operacion value="0" /> <tipo_operacion value="terceros" /> </status> </response> </eservices> </bancoazteca></pre> |

TRANSFERENCIAS SPEI

El servicio transferencias a otros bancos mismo día, este servicio te permite realizar transferencias bancarias el día en que se realiza la transacción siempre y cuando esta sea entre las 8:30 am hasta antes de las 3:30 pm, de lo contrario te permite programar la fecha en que se realizara la transferencia.

Paso1: Solicitar el servicio.

Paso2: Ingresar todos los parámetros para la transacción.

Paso3: Ingresar la confirmación de la transacción.

PASO 1: PETICIÓN TRANSFERENCIAS SPEI

| Parámetro | Tipo de Dato | Ejemplo | Descripción | Obligatorio | Observación |
|----------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| idsesion | Alfanumérico | 321654dzzf354 | Este valor identifica la sesión dentro del sistema | Si | Código de identificación de sesión activa en el sistema. Este parámetro debe de ir cifrado. |
| idservicio | Texto | TRANSFERENCIAS | Especifica el tipo de servicio al que se le realizó una transacción. | Si | Este parámetro relaciona la respuesta con el servicio solicitado. |
| tipo_operacion | texto | SPEI | Especifica el tipo de transferencia que va a realizar | Si | Este parámetro puede variar dependiendo del pago a realizar. |
| comando | Texto | SOLICITUD | Especifica el tipo de comando que se realizara. | SI | Este parámetro muestra los comandos disponibles. |

PASO 1: RESPUESTA TRANSFERENCIAS SPEI

| Parámetro | Tipo de Dato | Ejemplo | Descripción | Observación |
|-----------------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| codigo | Número | 0 | Código que especifica el estatus de la transacción. | Si es 0 corresponde a una transacción Exitosa, si es algún número negativo corresponde a una transacción fallida. |
| mensaje | Texto | Transacción Exitosa | Especifica la descripción del estatus para el usuario del sistema | Mensaje descriptivo para el usuario con respecto al estatus de la transacción. |
| mensaje_interno | Alfanumérico | TimeoutException | Descripción del error generado dentro del sistema. | Mensaje de error que se genero de manera interna en el sistema, para fines de seguimiento interno de la |

| | | | | |
|------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | aplicación, siempre y cuando surja un error. |
| idsesion | Alfanumérico | 321654dzxf354 | Este valor identifica la sesión dentro del sistema | Código de identificación de sesión activa en el sistema. |
| idservicio | Texto | TRANSFERENCIAS | Especifica el tipo de servicio al que se le realizó una transacción. | |
| tipo_operacion | texto | SPEI | Especifica el tipo de transferencia que va a realizar | Este parámetro relaciona la respuesta con el servicio solicitado. |
| cuenta_cargo | Alfanumérico | 12345678901234 | Este campo trae el número de cuenta así como el nombre y el disponible de la cuenta | Estos parámetros vienen en una colección solo Banco Azteca. El número de cuenta se compone de 14 dígitos si son del mismo banco. |
| fecha_aplicacion | Texto | 10-03-2009 | Este campo especifica la fecha en que se aplicara la transferencia. | El formato de este parámetro será. DD-MM-YYYY |

Ejemplo de Transferencia SPEI Exitoso Paso1:

| PETICIÓN | RESPUESTA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <bancoazteca> <eservices> <request> <idsesion cipher="obCrAgh1tLleE1ixMxNv" /> <idservicio value="TRANSFERENCIAS" /> <tipo_operacion value="SPEI" /> <comando value="SOLICITUD" /> </request> </eservices> </bancoazteca> </pre> | <pre> <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> <bancoazteca> <eservices> <response> <data_service> <envio_dinero> <fecha_aplicacion value="26-07-2010" /> <coleccion_cuentas> <cuenta_cargo> <producto value="NOMINA GPO SALI" /> <numero_cuenta value="04100123456789" /> <saldo_disponible value="899.77" /> </cuenta_cargo> <cuenta_cargo> <producto value="GUARDADITO VIST" /> <numero_cuenta value="01721123456789" /> <saldo_disponible value="15.41" /> </cuenta_cargo> <cuenta_cargo> <producto value="SOCIO PLUS" /> <numero_cuenta value="04109123456789" /> <saldo_disponible value="58.96" /> </cuenta_cargo> </coleccion_cuentas> <curp value="ABCD123456I84" /> <nota_aplicacion_spei value="Transferencias SPEI están disponible de lunes a viernes de 8:30 a 15:30hrs, por tal razón se aplicará en una fecha programada." /> </envio_dinero> </data_service> <status> <idservicio value="transferencias" /> <error_sistema /> <descripcion_codigo value="Transaccion Exitosa" /> <idsesion cipher="obCrAgh1tLleE1ixMxKeNsJE" /> <codigo_operacion value="0" /> </status> </response> </eservices> </bancoazteca> </pre> |

```

<tipo_operacion value="spei" />
</status>
</response>
</eservices>
</bancoazteca>

```

PASO 2 : PETICIÓN TRANSFERENCIAS SPEI

| Parámetro | Tipo de Dato | Ejemplo | Descripción | Obligatorio | Observación |
|---------------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| idsesion | Alfanumérico | 321654dzxf354 | Este valor identifica la sesión dentro del sistema | Si | Código de identificación de sesión activa en el sistema. Este parámetro debe de ir cifrado. |
| idservicio | Texto | TRANSFERENCIAS | Especifica el tipo de servicio al que se le realizó una transacción. | SI | |
| tipo_operacion | texto | SPEI | Especifica el tipo de transferencia que va a realizar | SI | Este parámetro relaciona la respuesta con el servicio solicitado. |
| comando | Texto | VALIDACION | Especifica el tipo de comando que se realizara. | SI | Este parámetro muestra los comandos disponibles. |
| cuenta_destino | Numérico | 1234567890923412 | Es el numero de la tarjeta a la cual se hace referencia para hacer una transferencia | Si | Es el número de tarjeta o nuemero de cuenta clabe de la persona que recibirá los beneficios de la transferencia. |
| tipo_cuenta_destino | Texto | CLABE | Este campo indica que tipo de cuenta se envía, si es nuemro de ta tarjeta o clave. | Si | |
| banco_destino | Texto | Bancomer | Es el banco en el cual el beneficiario tiene la cuenta | Si | |
| rfc_curp | Texto | Mopj19800111 | Es el rfc (registro federal de causantes) o curp (clave unica de registro poblacional) de referencia. | Si | |
| beneficiario | Texto | Jose Mota | Nombre del beneficiario | Si | |
| cuenta_cargo | Numérico | 09876543210987 | Es el numero de la tarjeta a la cual se hace referencia para hacer una transferencia | Si | Estos parámetros vienen en una colección solo Banco Azteca. El número de cuenta se compone de 14 dígitos si son del mismo |

| | | | | | |
|------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | banco. |
| importe | Numérico | 400.00 | Es el monto por el cual se realiza la transacción | Si | Estos parámetros vienen en una colección solo Banco Azteca. El número de cuenta se compone de 14 dígitos si son del mismo banco. |
| concepto | Texto | Pago de reloj | Es un mensaje que identifique la operación | Si | |
| referencia | Texto | Venta de reloj | Mensaje que identifique la operación para el beneficiario | No | Este campo es opcional |

PASO 2: RESPUESTA TRANSFERENCIAS SPEI

| Parámetro | Tipo de Dato | Ejemplo | Descripción | Observación |
|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| codigo | Numérico | 0 | Código que especifica el estatus de la transacción. | Si es 0 corresponde a una transacción Exitosa, si es algún número negativo corresponde a una transacción fallida. |
| mensaje | Texto | Transacción Exitosa | Especifica la descripción del estatus para el usuario del sistema | Mensaje descriptivo para el usuario con respecto al estatus de la transacción. |
| mensaje_interno | Alfanumérico | TimeoutException | Descripción del error generado dentro del sistema. | Mensaje de error que se genere de manera interna en el sistema, para fines de seguimiento interno de la aplicación, siempre y cuando surja un error. |
| idsesion | Alfanumérico | 321654dxf354 | Este valor identifica la sesión dentro del sistema | Código de identificación de sesión activa en el sistema. Valor que regresa cifrado. |
| idservicio | Texto | TRANSFERENCIAS | Especifica el tipo de servicio al que se le realizó una transacción. | |
| tipo_operacion | texto | SPEI | Especifica el tipo de transferencia que va a realizar | Este parámetro relaciona la respuesta con el servicio solicitado. |
| llave_publica | Texto | 40153.54203.62952.297 22.26656.18313.9782.5 0057.06986.33535.1822 4.9529.7624.8141.8940. 7778.9315.9853.59464. 62519.9698.64769.8513 . | Este parámetro especifica el valor de seguridad para la cual se almacena la huella digital. | |
| longitud_huella | Texto | 138 | Este parámetro es el tamaño de la huella | |

digital.

EJEMPLOS

Ejemplo de Transferencias SPEI Exitoso Paso2:

| PETICIÓN | RESPUESTA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <bancoazteca> <eservices> <request> <idsesion cipher="obCrAgh1tLlE1ixMxKeNsJE" /> <idservicio value="TRANSFERENCIAS" /> <tipo_operacion value="SPEI" /> <comando value="VALIDACION" /> <cuenta_destino value="014180123456789012" /> <tipo_cuenta_destino value="CLABE" /> <banco_destino value="SANTANDER" /> <rfc_curp value="ABCD123456I84" /> <beneficiario value="NOMBRE USUARIO TITULAR" /> <cuenta_cargo value="04100123456789" /> <importe value="1.00" /> <concepto value="Pago de reloj" /> <referencia value="Venta de reloj" /> </request> </eservices> </bancoazteca> </pre> | <pre> <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> <bancoazteca> <eservices> <response> <data_service> <transferencias_spei_ejecucion> <titular_cuenta_destino value="NOMBRE USUARIO TITULAR" /> <rfc_curp value="ABCD123456I84" /> <fecha_aplicacion value="26-07-2010" /> <cuenta_destino value="014180123456789012" /> <iva value="0.00" /> <concepto value="Pago de reloj" /> <referencia value="VENTA DE RELOJ" /> <titular_cuenta_cargo value="NOMBRE USUARIO TITULAR" /> <comision value="0.00" /> <importe value="1.00" /> <cuenta_cargo value="04100123456789" /> </transferencias_spei_ejecucion> <huella> <longitud_huella value="6583" /> <llave_publica value="26788.37456.20362.23525.60438.8555.03329.19008.21148.56821.57279.53032." /> </huella> </data_service> <status> <idservicio value="transferencias" /> <error_sistema /> <descripcion_codigo value="Transaccion Exitosa" /> <idsesion cipher="obCrAgh1tLlE1ixMxKeNgGcKSM" /> <codigo_operacion value="0" /> <tipo_operacion value="spei" /> </status> </response> </eservices> </bancoazteca> </pre> |

| | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | <pre></status> </response> </eservices> </bancoazteca></pre> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|

PASO 3: PETICIÓN TRANSFERENCIAS SPEI

| Parámetro | Tipo de Dato | Ejemplo | Descripción | Obligatorio | Observación |
|------------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| idsesion | Alfanumérico | 321654dzxf354 | Este valor identifica la sesión dentro del sistema | Si | Código de identificación de sesión activa en el sistema. Este parámetro debe de ir cifrado. |
| idservicio | Texto | TRANSFERENCIAS | Especifica el tipo de servicio al que se le realizó una transacción. | SI | |
| tipo_operacion | texto | SPEI | Especifica el tipo de transferencia que va a realizar | SI | Este parámetro relaciona la respuesta con el servicio solicitado. |
| comando | Texto | EJECUCION | Especifica el tipo de comando que se realizara. | SI | Este parámetro muestra los comandos disponibles. |
| clave_seguridad | Alfanumerico | 654321 | Es el número de seguridad para la confirmación de la transacción. | Si | |
| opcion_seguridad | Texto | TOKEN | Es el medio por el cual se va a confirmar la transaccion | Si | Este parámetro indica a través de que se va a confirmar puede ser: <ul style="list-style-type: none"> • TOKEN • HUELLA |

PASO 3: RESPUESTA TRANSFERENCIAS SPEI

| Parámetro | Tipo de Dato | Ejemplo | Descripción | Observación |
|-----------------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| codigo | Numérico | 0 | Código que especifica el estatus de la transacción. | Si es 0 corresponde a una transacción Exitosa, si es algún numero negativo corresponde a una transacción fallida. |
| mensaje | Texto | Transacción Exitosa | Especifica la descripción del estatus para el usuario del sistema | Mensaje descriptivo para el usuario con respecto al estatus de la transacción. |
| mensaje_interno | Alfanumérico | TimeOutException | Descripción del error generado dentro del sistema. | Mensaje de error que se genero de manera interna en el sistema, para fines de seguimiento interno de la aplicación, siempre y cuando surja un error. |
| idsesion | Alfanumérico | 321654dzxf354 | Este valor identifica la sesión dentro del sistema | Código de identificación de sesión activa en el sistema. Valor que regresa cifrado. |

| | | | | |
|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| idservicio | Texto | TRANSFERENCIAS | Especifica el tipo de servicio al que se le realizó una transacción. | |
| tipo_operacion | texto | SPEI | Especifica el tipo de transferencia que va a realizar | Este parámetro relaciona la respuesta con el servicio solicitado. |
| folio_aclaracion | Numérico | 1234567890123456 | Es el número de folio_aclaracion asignado por el sistema. | |
| titular_cuenta_cargo | Texto | José Mota | Especifica el nombre completo del beneficiario. | Es el titular de la cuenta de la cual se realiza la transferencia |
| concepto | Texto | Pago de reloj | Es un mensaje que identifique la operación | Referencia con la cual se identificara a la operación en el estado de cuenta de cuenta cargo |
| rfc_curp | Texto | Mopj19800111 | Es el rfc (registro federal de causantes) o curp (clave unica de registro poblacional) de referencia. | |
| titular_cuenta_destino | Texto | Luís Pérez Robles | Es el nombre completo del beneficiario | Es el numero de tarjeta o clave de la persona que recibirá los beneficios de la transferencia |
| cuenta_destino | Numérico | 1234567890923412 | Es el numero de la tarjeta a la cual se hace referencia para hacer una transferencia Puede comando frecuentes | El numero de cuenta se compone de 14 dígitos si son del mismo banco, 16 si pertenece a otro banco incluyendo las internacionales |
| cuenta_cargo | Numérico | 09876543210987 | Es el numero de la tarjeta a la cual se hace referencia para hacer una transferencia Puede comando frecuentes | Estos parámetros vienen en una colección solo Banco Azteca. El número de cuenta se compone de 14 dígitos si son del mismo banco. |
| referencia | Texto | Venta de reloj | Mensaje que identifique la operación para el beneficiario | Estos parámetros vienen en una colección solo Banco Azteca. El número de cuenta se compone de 14 dígitos si son del mismo banco. |
| importe | Numérico | 400.00 | Es el numero de celular del beneficiario que tiene como referencia | El importe deberá contener solo un punto y dos decimales |
| comision | Numérico | 5.00 | Es el cobro por realizar una transferencia usando el servicio | Deberá contener solo un punto y dos decimales |

| | | | | |
|------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| iva | Numérico | 0.50 | Es el iva que genera la comisión por realizar la transferencia | deberá contener solo un punto y dos decimales |
| fecha_aplicacion | Date | 10-03-2009 | Fecha en que se realiza o realizara la transacción | El formato de fecha deberá ser : dd-mm-yyyy |

EJEMPLOS

Ejemplo de Transferencias SPEI Exitoso Paso3:

| PETICIÓN | RESPUESTA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <bancoazteca> <eservices> <request> <idsesion cipher="obCrAgh1tLIeElIxMxKeNgGcKSM" /> <idservicio value="TRANSFERENCIAS" /> <tipo_operacion value="SPEI" /> <comando value="EJECUCION" /> <clave_seguridad cipher="2kQXPgx/YPQ=" /> <opcion_seguridad value="TOKEN" /> </request> </eservices> </bancoazteca> </pre> | <pre> <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> <bancoazteca> <eservices> <response> <data_service> <transferencias_spei_ejecucion> <titular_cuenta_destino value="NOMBRE USUARIO TITULAR" /> <rfc_curp value="ABCD123456184" /> <fecha_aplicacion value="26-07-2010" /> <cuenta_destino value="014180123456789012" /> <iva value="0.00" /> <concepto value="Pago de reloj" /> <referencia value="VENTA DE RELOJ" /> <titular_cuenta_cargo value="NOMBRE USUARIO TITULAR" /> <comision value="0.00" /> <importe value="1.00" /> <cuenta_cargo value="04100123456789" /> </transferencias_spei_ejecucion> </data_service> <status> <idservicio value="transferencias" /> <error_sistema /> <descripcion_codigo value="Transaccion Exitosa" /> <idsesion cipher="obCrAgh1tLIeElIxMxKeNor773fBqnRKudUBckEdWAc=" /> <codigo_operacion value="0" /> <tipo_operacion value="spei" /> </status> </response> </eservices> </bancoazteca> </pre> |

MOSTRAR CUENTAS FRECUENTES TRANSFERENCIAS

Este servicio permite ver las cuentas frecuentes con las que cuenta un usuario, para facilitar el llenado de datos en los servicios

PETICIÓN MOSTRAR CUENTAS FRECUENTES

| Parámetro | Tipo de Dato | Ejemplo | Descripción | Obligatorio | Observación |
|--------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| idsesion | Alfanumérico | 321654dxf354 | Este valor que identifica la sesión dentro del sistema. | Si | Código de identificación de sesión activa en el sistema. |
| idservicio | Texto | MOSTRAR_FRECUENTES_TRANS | Especifica el tipo de servicio al que se le realizó una transacción. | Si | Este parámetro relaciona la respuesta con el servicio solicitado. |
| tipo_transferencia | Texto | TERCEROS | Especifica el tipo de transferencia que va a realizar | Si | Este parámetro puede variar dependiendo del pago a realizar. Las transferencias son: <ul style="list-style-type: none"> - terceros - spei - internacionales - todos |
| comando | Texto | EJECUCION | Especifica el tipo de comando que se realizara. | Si | Este parámetro muestra los comandos disponibles. |

RESPUESTA MOSTRAR CUENTAS FRECUENTES TERCEROS

| Parámetro | Tipo de Dato | Ejemplo | Descripción | Observación |
|-----------------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| codigo | Númérico | 0 | Código que especifica el estatus de la transacción. | Si es 0 corresponde a una transacción Exitosa, si es algún numero negativo corresponde a una transacción fallida. |
| mensaje | Texto | Transacción Exitosa | Especifica la descripción del estatus para el usuario del sistema | Mensaje descriptivo para el usuario con respecto al estatus de la transacción. |
| mensaje_interno | Alfanumérico | TimeoutException | Descripción del error generado dentro del sistema. | Mensaje de error que se genero de manera interna en el sistema, para fines |

| | | | | |
|---------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | de seguimiento interno de la aplicación, siempre y cuando surja un error. |
| idsesion | Alfanumérico | 321654dzxf354 | Este valor identifica la sesión dentro del sistema. | Código de identificación de sesión activa en el sistema. |
| idservicio | Texto | MOSTRAR_FRECUENTES_TRANS | Especifica el tipo de servicio al que se le realizó una transacción. | Este parámetro relaciona la respuesta con el servicio solicitado. |
| tipo_transferencia | Texto | TERCEROS | Especifica el tipo de transferencia que va a realizar | Este parámetro puede variar dependiendo del pago a realizar. Las transferencias son: TERCEROS SPEI INTERNACIONALES TODOS |
| nombre_beneficiario | Texto | José Mota | Especifica el nombre completo del beneficiario. | Estos parámetros serán enviados en una colección. El número de cuenta se compone de 14 dígitos si son del mismo banco, 16 si pertenece a otro banco incluyendo las internacionales |
| alias | Texto | Jos M | Especifica un alias por el cual se reconocerá al beneficiario de la transferencia. | |
| numero_cuenta | Numérico | 12345678909094 | Es el numero de la tarjeta a la cual se hace referencia para hacer una transferencia | |
| banco | Texto | Banco Azteca | Es el nombre del banco en la que esta aperturada la cuenta, en caso de las internacionales cambia el banco por codigo_swift_aba. | |



NOTA: Los parámetros para mostrar la internacional solo cambia en el banco, ya que en lugar de este aparece el codigo_swift_aba. Es un código que se asigna de acuerdo al país, y el alias lo manda vacío
 Ejemplo:
 banco = BAZPPAXXXX (esta es la codigo_swift_aba)

EJEMPLOS

Ejemplo de Muestra Exitosa:

NOTA: Este ejemplo recupera todos los tipos de transferencias frecuentes

| PETICIÓN | RESPUESTA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <bancoazteca> <eservices> <request> <idsesion cipher="obCrAgh1tLIeE1ixMxKeN" /> <idservicio value="MOSTRAR_FRECUENTES_TRANS" /> <tipo_transferencia value="TODOS" /> <comando value="EJECUCION" /> </request> </eservices> </bancoazteca> <!-- TERCEROS SPEI INTERNACIONAL TODOS --> </pre> | <pre> <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> <bancoazteca> <eservices> <response> <data_service> <cuentas_frecuentes> <coleccion_cuentas_frecuentes> <cuenta_frecuente> <compania_telefonica /> <numero_celular /> <numero_cuenta value="0123456789" /> <tipo_numero_cuenta /> <tipo_transferencia <banco value="BOFAUS3N" /> <alias /> <nombre_beneficiario value="NOMBRE BENEFICIARIO" /> </cuenta_frecuente> <cuenta_frecuente> <compania_telefonica /> <numero_celular /> <numero_cuenta <tipo_numero_cuenta value="CLABE" /> <tipo_transferencia value="SPEI" /> <banco value="SANTANDER" /> <alias value="alias" /> <nombre_beneficiario value="NOMBRE BENEFICIARIO" /> </cuenta_frecuente> <cuenta_frecuente> <compania_telefonica /> </pre> |


```
<numero_celular />
<numero_cuenta value="01720112345678"

<tipo_numero_cuenta value="CUENTA" />
<tipo_transferencia value="TERCEROS" />
<banco value="Banco Azteca" />
<alias value="prueba" />
<nombre_beneficiario value="NOMBRE

BENEFICIARIO" />

</cuenta_frecuente>
</coleccion_cuentas_frecuentes>
</cuentas_frecuentes>
</data_service>
<status>
  <idservicio value="mostrar_frecuentes_trans" />
  <error_sistema />
  <descripcion_codigo value="Transaccion Exitosa" />
  <idsesion

cipher="obCrAgh1tLlE1ixMxKeNoGuOBzWjaWOPXqnb6AOmnM=" />
  <codigo_operacion value="0" />
  <tipo_operacion />
</status>
</response>
</eservices>
</bancoazteca>
```