

PAGO DE SERVICIOS

Este servicio nos brinda la oportunidad de realizar el pago de diferentes servicios como los son CFE y AXTEL.

Paso1: Solicitar el servicio a pagar.

Paso2: Ingresar todos los parámetros para la realización del pago.

Paso3: Ingresar la confirmación del pago.

PETICIÓN Paso 1: Solicitar el servicio a pagar.

Parámetro	Tipo de Dato	Ejemplo	Descripción	Obligatorio	Observación
idsesion	Alfanumérico	LmVv3+cH52oiITY OgJ49ud20aHGz/y8F qN7rtK6B/u5=	Este valor identifica la sesión del cliente dentro del sistema este id es enviado en cada respuesta del sistema.	Si	Código de identificación de sesión activa en el sistema. Este campo debe de venir cifrado.
idservicio	Texto	PAGO_SERVICIO	Especifica el tipo de servicio al que se le realizó una transacción.	Si	Este parámetro relaciona la respuesta con el servicio solicitado.
tipo_operacion	Texto	CFE	Especifica el tipo de transferencia que va a realizar	Si	Este parámetro puede variar dependiendo del pago a realizar. CFE AXTEL
comando	Texto	SOLICITUD	Este parámetro nos indica que paso se va a ejecutar del servicio.	Si	Los tipos de comandos existentes son: SOLICITUD VALIDACION EJECUCION

RESPUESTA Paso 1: Solicitar el servicio a pagar.

Parámetro	Tipo de Dato	Ejemplo	Descripción	Observación
codigo_operacion	Numérico	0	Código que especifica el estatus de la transacción.	Si es 0 corresponde a una transacción Exitosa, si es algún número negativo corresponde a una transacción fallida.
descripcion_codigo	Texto	Transacción Exitosa	Especifica la descripción del estatus para el usuario del sistema	Mensaje descriptivo para el usuario con respecto al estatus de la transacción.
error_sistema	Alfanumérico	TimeOutException	Descripción del error generado dentro del sistema.	Mensaje de error que se genere de manera interna en el sistema, para fines de seguimiento interno de la aplicación.
idsesion	Alfanumérico	321654dxf354	Este valor identifica la sesión dentro del sistema	Código de identificación de sesión activa en el sistema.
idservicio	Texto	PAGO_SERVICIO	Especifica el tipo de servicio al que se le realizará una transacción.	Este parámetro relaciona la respuesta con el servicio solicitado.
tipo_operacion	Texto	CFE	Especifica qué tipo de servicio se va a pagar.	
comando	Texto	SOLICITUD	Este parámetro nos indica que paso se va a ejecutar del servicio.	
concepto_pago	Texto	Telmex Telefonía Local	Este parámetro contiene los tipos de concepto a pagar que se pueden hacer a un servicio en específico.	Este parámetro depende del tipo de servicio solicitado.
producto	Texto	GUARDADITO VIST	Descripción de la naturaleza de la cuenta.	Perteneciente a una colección de elementos, tantos como cuentas tenga el usuario.
numero_cuenta	Texto	01721317810284	Numero de cuenta	Perteneciente a una colección de elementos, tantos como cuentas tenga el usuario, esta será de 14 dígitos y sin espacios.
saldo_disponible	Numérico	571.21	Indica la cantidad de saldo disponible de la cuenta.	Perteneciente a una colección de elementos, tantos como cuentas tenga el usuario. Número con un punto y dos cifras decimales.

EJEMPLOS Ejemplo de Pago de Servicios Exitoso:

PETICIÓN	RESPUESTA
<pre> <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <bancoazteca> <eservices> <request> <idsesion cipher=" LmVv3+cHfgdfSDF" /> <idservicio value="PAGO_SERVICIO" /> <tipo_operacion value="CFE" /> <comando value="SOLICITUD" /> </request> </eservices> </bancoazteca> </pre>	<pre> <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> <bancoazteca> <eservices> <response> <data_service> <pago_servicio> <coleccion_cuentas> <cuenta_cargo> <producto value="NOMINA GPO SALI" /> <numero_cuenta value="01320181123470" /> <saldo_disponible value="2548.4" /> </cuenta_cargo> <cuenta_cargo> <producto value="GUARDADITO VIST" /> <numero_cuenta value="75861312345678" /> <saldo_disponible value="3233.98" /> </cuenta_cargo> </coleccion_cuentas> <coleccion_servicios> <servicios> <concepto_pago value="Pago del Servicio a CFE" /> </servicios> </coleccion_servicios> </pago_servicio> </data_service> <status> <idservicio value="pago_servicio" /> <error_sistema /> <descripcion_codigo value="Transaccion Exitosa" /> <idsesion cipher=" md0qy0rkxl/7BL8=" /> <codigo_operacion value="0" /> <tipo_operacion value="cfe" /> </status> </response> </eservices> </bancoazteca> </pre>

PETICIÓN Paso2: Ingresar todos los parámetros para la realización del pago.

Parámetro	Tipo de Dato	Ejemplo	Descripción	Obligatorio	Observación
idsesion	Alfanumérico	LmVv3+cH52oiITY OgJ49ud20aHGz/y8F qN7rtK6B/u5=	Este valor identifica la sesión del cliente dentro del sistema este id es enviado en cada respuesta del sistema.	Si	Código de identificación de sesión activa en el sistema. Este campo debe de venir cifrado.
idservicio	Texto	PAGO_SERVICIO	Especifica el tipo de servicio al que se le realizó una transacción.	Si	Este parámetro relaciona la respuesta con el servicio solicitado.
tipo_operacion	texto	CFE	Especifica el tipo de transferencia que va a realizar	Si	Este parámetro puede variar dependiendo del pago a realizar.
comando	Texto	VALIDACION	Este parámetro nos indica que paso se va a ejecutar del servicio.	si	
numero_referencia	Texto	5551206369	Este parámetro es la referencia del servicio a pagar.	SI	La longitud de referencia varía dependiendo el servicio.
cuenta_cargo	Texto	01720181436987	Indica el número de la cuenta cargo.	Si	Este parámetro debe de ir sin espacios en blanco.
importe	Numérico	100.00	Este será el monto por el cual se realizara el cargo de la transacción.	Si	El monto debe de contener punto decimal con solo 2 decimales.
concepto_pago	Texto	Pago del Servicio a CFE	Este parámetro contiene el concepto del pago.	Si	Este parámetro depende del tipo de servicio solicitado.

RESPUESTA Paso2: Ingresar todos los parámetros para la realización del pago.

Parámetro	Tipo de Dato	Ejemplo	Descripción	Observación
codigo_operacion	Númérico	0	Código que especifica el estatus de la transacción.	Si es 0 corresponde a una transacción Exitosa, si es algún numero negativo corresponde a una transacción fallida.
descripcion_codigo	Texto	Transacción Exitosa	Especifica la descripción del estatus para el usuario del sistema	Mensaje descriptivo para el usuario con respecto al estatus de la transacción.
error_sistema	Alfanumérico	TimeOutException	Descripción del error generado dentro del sistema.	Mensaje de error que se genere de manera interna en el sistema, para fines de seguimiento interno de la aplicación.
idsesion	Alfanumérico	LmVv3+cH52oiITYOgJ49ud20aHGz/y8FqN7rtK6B/u5=	Este valor identifica la sesión del cliente dentro del sistema este id es enviado en cada respuesta del sistema.	Código de identificación de sesión activa en el sistema. Valor regresa cifrado.
idservicio	Texto	PAGO_SERVICIO	Especifica el tipo de servicio al que se le realizó una transacción.	Este parámetro relaciona la respuesta con el servicio solicitado.
tipo_operacion	texto	CFE	Especifica el tipo de transferencia que va a realizar	
comando	Texto	VALIDACION	Este parámetro nos indica que paso se va a ejecutar del servicio.	
llave_publica	Texto	40153.54203.62952.297 22.26656.18313.9782.5 0057.06986.33535.1822 4.9529.7624.8141.8940. 7778.9315.9853.59464. 62519.9698.64769.8513 .	Este parámetro especifica el valor de seguridad para la cual se almacena la huella digital.	
longitud_huella	Texto	138	Este parámetro es el tamaño de la huella digital.	

Ejemplo de Pago de Servicios Exitoso:

PETICIÓN	RESPUESTA
<pre> <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <bancoazteca> <eservices> <request> <idsesion cipher="MtmjkWxGwsIVc=" /> <idservicio value="PAGO_SERVICIO" /> <tipo_operacion value="CFE" /> <comando value="VALIDACION" /> <numero_referencia value="011420501007311001130000001257" /> <cuenta_cargo value="01720112345678" /> <importe value="123.00" /> <concepto_pago value="Pago del Servicio a CFE" /> </request> </eservices> </bancoazteca> </pre>	<pre> <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> <bancoazteca> <eservices> <response> <data_service> <pago_servicio_ejecucion> <fecha_aplicacion value="21 May 2010" /> <concepto_pago value="Pago del Servicio a CFE" /> <folio aclaraciones /> <iva value="0.0" /> <comision value="0.0" /> <numero_referencia value="011420501007311001130000001257" /> <total_pago value="125.0" /> <importe value="125.0" /> <cuenta_cargo value="01720112345678" /> </pago_servicio_ejecucion> <huella> <longitud_huella value="7345" /> <llave_publica value="7568.8389.10907.03196.33508.9479.717. /> </huella> </data_service> <status> <idservicio value="pago_servicio" /> <error_sistema /> <descripcion_codigo value="Transaccion Exitosa" /> <idsesion cipher="dODUNn1BpfLk0wFy7m=" /> <codigo_operacion value="0" /> <tipo_operacion value="cfe" /> </status> </response> </eservices> </bancoazteca> </pre>

PETICIÓN Paso3: Ingresar la confirmación del pago

Parámetro	Tipo de Dato	Ejemplo	Descripción	Obligatorio	Observación
idsesion	Alfanumérico	LmVv3+cH52oiITY OgJ49ud20aHGz/y8F qN7rtK6B/u5=	Este valor identifica la sesión del cliente dentro del sistema este id es enviado en cada respuesta del sistema.	Si	Código de identificación de sesión activa en el sistema. Este campo debe de venir cifrado.
idservicio	Texto	PAGO_SERVICIO	Especifica el tipo de servicio al que se le realizó una transacción.	Si	Este parámetro relaciona la respuesta con el servicio solicitado.
tipo_operacion	texto	CFE	Especifica el tipo de transferencia que va a realizar	Si	Este parámetro puede variar dependiendo del pago a realizar.
comando	Texto	EJECUCION	Este parámetro nos indica que paso se va a ejecutar del servicio.	Si	
clave_seguridad	Alfanumérico	LmV68sdfcH2o	Es el número de seguridad para la confirmación de la transacción.	Si	Este parámetro debe de venir cifrado.
opcion_seguridad	Texto	TOKEN	Es el medio por el cual se va a confirmar la transacción	Si	Este parámetro indica a través de que se va a confirmar puede ser: <ul style="list-style-type: none"> • TOKEN • HUELLA

RESPUESTA Paso3: Ingresar la confirmación del pago

Parámetro	Tipo de Dato	Ejemplo	Descripción	Observación
codigo_operacion	Numérico	0	Código que especifica el estatus de la transacción.	Si es 0 corresponde a una transacción Exitosa, si es algún numero negativo corresponde a una transacción fallida.
descripcion_codigo	Texto	Transacción Exitosa	Especifica la descripción del estatus para el usuario del sistema	Mensaje descriptivo para el usuario con respecto al estatus de la transacción.
error_sistema	Alfanumérico	TimeOutException	Descripción del error generado dentro del sistema.	Mensaje de error que se genero de manera interna en el sistema, para fines de seguimiento interno de la aplicación.
idsesion	Alfanumérico	LmVv3+cH52oiITY OgJ49ud20aHGz/y8F qN7rtK6B/u5=	Este valor identifica la sesión del cliente dentro del sistema este id es enviado en cada respuesta del sistema.	Código de identificación de sesión activa en el sistema.
idservicio	Texto	PAGO_SERVICIO	Especifica el tipo de servicio al que se le realizó una transacción.	Este parámetro relaciona la respuesta con el servicio solicitado.
tipo_operacion	texto	CFE	Especifica el tipo de transferencia que va a realizar	
folio_aclaraciones	Texto	145869365871	Este parámetros especifica un código de seguridad especificó para la operación realizada.	
cuenta_cargo	Texto	01720181436987	Indica el número de la cuenta cargo.	
importe	Numérico	100.00	Indica el monto a pagar.	
iva	Numérico	0.00	Indica el monto del iva a pagar.	
total_pago	Numérico	100.00	Indica el monto total a pagar incluyendo la comisión e iva.	
concepto_pago	Texto	Pago del Servicio CFE	Este parámetro contiene el concepto del pago.	
fecha_aplicacion	Texto	12 Mar 2009	Este parámetro indica la fecha en que se realizara el cargo a la cuenta.	El formato de la fecha es DD MMM YYYY
numero_referencia	Texto	5551206369	Este parámetro es la referencia del servicio a pagar.	La longitud de referencia varía dependiendo el servicio.

Ejemplo de Pago de Servicios CFE Exitoso:

PETICIÓN	RESPUESTA
<pre> <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <bancoazteca> <eservices> <request> <idsesion cipher="LmVv3+cH52o" /> <idservicio value="PAGO_SERVICIO" /> <tipo_operacion value="CFE" /> <comando value="EJECUCION" /> <clave_seguridad cipher="LmV68sdfcH2o" /> <opcion_seguridad value="TOKEN" /> </request> </eservices> </bancoazteca> </pre>	<pre> <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> <bancoazteca> <eservices> <response> <data_service> < pago_servicio_ejecucion > <fecha_aplicacion value="21 May 2010" /> <concepto_pago value="Pago del Servicio a CFE" /> <folio aclaraciones /> <iva value="0.0" /> <comision value="0.0" /> <numero_referencia value="011420501007311001130000001257" /> <total_pago value="125.0" /> <importe value="125.0" /> <cuanta_cargo value="01720112345678" /> </ pago_servicio_ejecucion> </data_service> <status> <idservicio value="pago_servicio" /> <error_sistema /> <descripcion_codigo value="Transaccion Exitosa" /> <idsesion cipher="XDGPktoPuCHMKpklsynva8" /> <codigo_operacion value="0" /> <tipo_operacion value="cfe" /> </status> </response> </eservices> </bancoazteca> </pre>