

Бенгальская кошка: полный экспертный анализ породы

1. Происхождение и история породы

Основатель породы

Основательницей породы является **Джин Милл (Джин Сагден)**, американская заводчица, биолог-генетик по образованию. Работа над породой велась в два основных этапа:

- **1960-е годы:** Первая попытка. Джин Сагден приобрела самку дикого азиатского леопардового кота (*Prionailurus bengalensis*) в Бангкоке и скрестила его с домашним черным котом. Родившаяся гибридная самка, Кин-Кин, обладала дружелюбным характером и была повязана с отцом, родив черно-коричневых котят. Из-за личных обстоятельств эксперимент был прерван.
- **1980-е годы:** Возобновление программы. Джин Милл (в замужестве) получила группу гибридов первого поколения (F1) из лаборатории Университета Калифорнии, где изучалась устойчивость диких кошек к вирусу кошачьей лейкемии. Эти кошки стали фундаментом для планомерной селекционной работы.

Исходные породы и виды

Порода создавалась методом **гибридизации** с последующей селекцией.

1. **Дикий предок: Азиатский леопардовый кот (ALC, *Prionailurus bengalensis*)**. Это небольшая дикая кошка, обитающая в Юго-Восточной Азии. От него бенгалы унаследовали характерный контрастный пятнистый или мраморный окрас, плотную шелковистую текстуру шерсти, любовь к воде и мощный задний конечностей.
2. **Домашние породы**, использовавшиеся на ранних этапах для закрепления типа и стабилизации психики:
 - **Египетская мау:** Для закрепления пятнистости и серебристых окрасов.
 - **Бурма (американская):** Для придания породе мышечной массы, округлых контуров головы и улучшения характера.
 - **Абиссинская кошка:** Для закрепления тикинга (зонарного окраса волоса) в фоне.
 - **Обычные домашние кошки** различных типов.

Важно отметить, что в современной бенгальской породе **доля дикой крови минимальна** (не более 10-15% в глубоких поколениях). Сегодняшние бенгалы — это результат многолетней селекции, направленной на сохранение дикой внешности при темпераменте домашней кошки.

Вехи признания породы

- **1983:** Порода впервые зарегистрирована в **TICA** (The International Cat Association) под названием «бенгал». Это была первая ассоциация, признавшая бенгалов.
- **1980-е – 1990-е:** Активная работа над совершенствованием типа и увеличением генераций. Появление первых чемпионов.
- **1991:** Порода впервые допущена к участию в чемпионских классах TICA.
- **1997:** Признание в **FIFe** (Fédération Internationale Féline). Однако путь к признанию здесь был дольше из-за первоначального скептицизма к гибридным породам.

- **2000-е годы:** Признание во всех крупных мировых фелинологических системах, включая **WCF** (World Cat Federation). На сегодняшний день бенгальская кошка является одной из самых популярных и узнаваемых пород в мире.

Цель выведения породы

Джин Милл преследовала две основные цели:

1. **Эстетическая:** Создать домашнюю кошку с экзотической, **«дикой» внешностью** — окрасом и фактурой шерсти, напоминающей леопарда, оцелота или ягуара. Она хотела, чтобы люди могли восхищаться красотой диких кошек у себя дома, не подвергая опасности ни животных, ни себя.
2. **Этическая:** Остановить браконьерство и торговлю шкурами диких кошек, предложив живую альтернативу. Кроме того, частью миссии было изменить отношение к диким кошкам, показав их красоту в лице дружелюбного домашнего питомца.
3. **Практическая (закрепившаяся в процессе):** Получить кошку не только с уникальной внешностью, но и с **уравновешенным, контактным, игривым характером**, высоким интеллектом и крепким здоровьем.

2. Внешний вид и стандарты породы (по TICA/WCF)

Стандарты TICA и WCF в целом совпадают, описывая бенгала как атлетическую, уверенную в себе кошку с уникальной шерстью.

Габариты и телосложение

- **Размер:** От среднего до крупного.
- **Вес:** Коты: **5-8 кг** (отдельные особи могут достигать 9-10 кг, но это не должно быть ожирением). Кошки: **3.5-5.5 кг**. Коты заметно крупнее и массивнее кошек.
- **Тип тела:** **Атлетическое, мощное, вытянутое.** Тело длинное, мускулистое, с крепким костяком (тяжелый костяк — отличительная черта). Задняя часть слегка приподнята (наследие ALC). Мускулатура рельефная, живот подтянутый. Общее впечатление — сила, ловкость и грация дикого животного.

Голова и глаза

- **Голова:** Массивный череп, по форме напоминающий **модифицированный клин** с округлыми контурами. Морда широкая, с выраженными подушечками усов, сильным подбородком и мощными челюстями.
- **Профиль:** Легкая вогнутость линии носа у переносицы (выпуклый или прямой профиль является недостатком).
- **Уши:** От маленького до среднего размера, с широким основанием и закругленными кончиками. Поставлены высоко на голове, слегка наклонены вперед. Желательны «дикие» отметины — светлое «отпечатка пальца» на тыльной стороне.
- **Глаза:** Большие, овальной формы (почти круглые при широком раскрытии), поставлены широко и под небольшим углом к основанию ушей. **Цвет глаз не связан с окрасом**, за исключением линкс-пойнтов и сил-сепии. Допустимы: золотой, медный, зеленый, голубой (у снежных бенгалов), аквамариновый (у сил-серебро).

Шерсть и окрас

- **Длина и текстура:** Шерсть **короткая** (у котят может быть немного длиннее), необычайно **плотная, шелковистая и мягкая на ощупь**. Главная уникальная особенность — текстура **«pelted»** («как шкура» или «плюшевая»). Это означает, что каждый волосок очень плотно прилегает к телу, шерсть не имеет пушистости или подшерстка в обычном понимании, она напоминает мех дикого зверя — блестящий, упругий и роскошный. На ощупь она часто описывается как «песчаная» или «шелковисто-песчаная».
- **Окрасы и рисунки:**
 - **Основные признанные окрасы:**
 1. **Brown (Black) Tabby (Браун/Блэк тэбби):** Классический «леопардовый» окрас. Фон от золотисто-оранжевого до теплого кремового. Рисунок от черного до темно-коричневого.
 2. **Silver (Силвер/Серебро):** Чистый серебристо-белый фон. Рисунок от темно-серого до угольно-черного. Контраст максимален. Цвет глаз — зеленый или золотистый.
 3. **Snow (Снежный):** Имеет три вариации в зависимости от гена колор-пойнта:
 - **Seal Lynx Point:** Самый светлый, рождаются почти белыми, с ярко-голубыми глазами.
 - **Seal Mink:** Фон цвета слоновой кости, рисунок контрастный, глаза аквамариновые или зеленовато-голубые.
 - **Seal Sepia:** Наиболее контрастные из снежных, фон теплый, рисунок явный, глаза золотистые или зеленые.
 4. **Charcoal (Угольный), Blue (Голубой), Melanistic (Мельнистик/черный)** — признаны не во всех системах, но активно развиваются.
 - **Основные признанные рисунки:**
 1. **Spotted (Пятнистый/Споттед):** Пятна расположены хаотично или горизонтальными рядами. Предпочтительны **розетки (rosetted)** — пятна с более темным контуром и светлым центром, как у ягуара. Они бывают «стреловидными», «пончиковыми», «лапчатыми».
 2. **Marble (Мраморный/Марбл):** Узоры, образованные размытыми полосами и завитками, создающими эффект струящегося мрамора. Должны быть контрастными и асимметричными.
- **Обязательные элементы:** Высокий контраст между фоном и рисунком. Яркий, четкий узор. Наличие «ожерелий» на шее, полос на лапах и хвосте, кончик хвоста всегда черный.

3. Характер, поведение и интеллект

Бенгальская кошка — это не дикий зверь, но и не флегматичный диванный лежебока. Это **энергичный, требовательный и социальный компаньон**.

Ключевые черты темперамента

- **Активность: Высокая до чрезвычайно высокой.** Это не та кошка, которая спит 20 часов в сутки. Бенгалам необходима регулярная физическая и умственная нагрузка. Они сохраняют игривость до глубокой старости.

- **Общительность и привязанность:** Сильно привязываются к семье, но часто выбирают одного «главного» человека. Они будут следовать за вами по пятам, участвовать во всех делах. Им необходимо быть в центре событий. **Не подходят для людей, редко бывающих дома.**
- **«Разговорчивость»:** Очень голосисты. У них широкий диапазон звуков: от обычного мяуканья до трелей, щебетания, воркования и громких требовательных «заявлений». Они будут «рассказывать» вам о своих делах, просить играть, открывать дверь, жаловаться на скуку.
- **Любознательность:** Абсолютно бесстрашны и готовы исследовать каждый уголок. Ни один шкаф, ящик или сумка не останется непроверенной.

Особенности поведения

- **Любовь к воде:** Практически всеобщая. Многие бенгалы играют со струей из-под крана, опускают лапы в воду, могут залезть в ванну или душ вместе с хозяином. Миски с водой часто превращаются в игрушку, поэтому рекомендуется использовать тяжелые, непроливайки.
- **Потребность в активности:** Требуют интерактивных игр минимум 2-3 раза в день по 15-20 минут. Без этого энергия найдет выход в деструктивном поведении.
- **Охотничьи навыки и апортирование:** Прирожденные охотники. Отлично ловят игрушки, часто приносят их в зубах, требуя продолжения игры. Легко обучаются команде «апорт». На улице представляют серьезную угрозу для мелкой фауны.
- **Вода, высота и движение:** Обожают забираться на самые высокие точки в доме. Необходимы кошачьи комплексы с полками до потолка. Часто зачарованно наблюдают за текущей водой, стиральной машиной, телевизором.

Социализация

- **К другим кошкам:** При правильном, постепенном знакомстве обычно уживаются хорошо, особенно с кошками схожего темперамента (абиссинцы, ориенталы, сиамцы). Могут пытаться доминировать. С флегматичными породами (персы, британцы) возможны конфликты из-за разницы в активности.
- **К собакам:** Хорошо социализированный бенгал отлично ладит с собаками, особенно если вырос вместе с ними. Важно, чтобы собака была адекватно настроена к кошкам.
- **К детям:** Отличные компаньоны для детей школьного возраста, которые умеют обращаться с животными уважительно. Выдержат активные игры. Для малышей могут быть слишком резкими и требовательными. Все взаимодействия должны контролироваться взрослыми.
- **Склонность к доминированию:** Может проявляться, особенно у котят. Важно с раннего возраста устанавливать правила (без физических наказаний!) и предоставлять альтернативы нежелательному поведению.

Интеллект и обучаемость

- **Высокий интеллект:** Легко решают головоломки, открывают двери (в т.ч. холодильник), шкафы, окна, сантехнические краны. **Требуются специальные замки-блокировки.**
- **Обучаемость:** Поддаются дрессировке почти как собаки. Могут выучить команды «сидеть», «ко мне», «дай лапу», «принести». **Идеально подходят для прогулок на**

шлейке. Приучение нужно начинать с раннего возраста, постепенно и положительно подкрепляя.

- **Потребность в ментальной стимуляции:** Помимо физических игр, им нужны **головоломки с едой, сменяемые игрушки, обучение трюкам.** Иначе они сами придумают себе «развлечение», которое вам вряд ли понравится.

4. Содержание, уход и питание

Потребность в пространстве

- **Малогабаритная квартира:** Бенгал может жить в квартире, но **это вызов.** Квартира должна быть **оборудована по принципу «кошачьего парка»:** многоуровневые комплексы, полки на стенах, когтеточки, тоннели. Обязательно обеспечить безопасный доступ к окнам для наблюдения.
- **Идеальные условия:** Просторный дом с возможностью организации «маршрутов» на разных уровнях. **Очень желателен безопасный закрытый вольер на балконе/во дворе (catio)** или прогулки на шлейке.
- **Безопасность:** Обязательно сетки «антикошка» на всех окнах. Уберите хрупкие предметы с высоких полок.

Организация активности

- **Интерактивные игры:** Удочки-дразнилки, лазерные указки (но всегда с завершением игры реальной добычей!), механическиедвигающиеся игрушки.
- **Головоломки (food puzzles):** От простых шаров-раздатчиков до сложных многоуровневых лабиринтов. Это займет питомца и удовлетворит охотничий инстинкт.
- **Регулярность: Несколько интенсивных сессий игры в день.** Лучший режим: утро – короткая игра + головоломка с частью завтрака; день – самостоятельные игры с «добычей»; вечер – долгая, выматывающая игра перед сном.
- **Водные игры:** Фонтанчики, тазик с шариками, капающий кран под присмотром.

Уход

- **Шерсть:** Уход прост. Достаточно **раз в неделю** пройтись резиновой перчаткой или мягкой щеткой для удаления отмерших волосков. Линяют они очень мало, особенно при сбалансированном питании. Частое купание не требуется, но многие бенгалы его любят.
- **Когти:** Регулярная стрижка раз в 2-3 недели. Обязательно несколько массивных, устойчивых когтеточек (горизонтальных и вертикальных).
- **Уши и зубы:** Осмотр ушей раз в неделю, чистка по мере необходимости ватным диском без спирта. **Особое внимание зубам:** склонность к гингивиту требует регулярной чистки специальной пастой и осмотра у ветеринара.
- **Глаза:** Обычно проблем нет, возможны небольшие выделения, которые убираются влажным диском.

Питание

- **Чувствительный ЖКТ:** У многих бенгалов чувствительное пищеварение. Резкая смена корма, некачественные продукты вызывают диарею.

- **Рацион:** Должен быть **высокобелковым, с минимальным количеством углеводов**. Это хищники. Споры вокруг типа питания ведутся, но есть четкие рекомендации:
 - **Качественный промышленный корм:** Супер-премиум или холистик класс для активных кошек, с содержанием мяса >70-80%, без пшеницы, кукурузы, сои. Можно выбрать как сухой (способствует очистке зубов), так и влажный (обеспечивает влагу).
 - **Натуральное питание (BARF):** Возможно, но требует глубоких знаний, времени и дополнения витаминно-минеральными комплексами. **Нельзя просто кормить мясом с общего стола.**
 - **Смешанное питание:** Допустимо, но не рекомендуется смешивать типы кормления в одну миску. Лучше разделить по приемам пищи.
- **Питьевой режим:** Обеспечьте доступ к свежей воде. Из-за любви к воде рекомендуется **питьевой фонтанчик**, который стимулирует потребление жидкости.

5. Здоровье и генетические особенности

Средняя продолжительность жизни

При правильном содержании, питании и регулярной ветеринарной профилактике бенгальские кошки живут **12-16 лет**, часто доживая и до 18-20 лет.

Наследственные заболевания

Ответственные заводчики проводят **обязательное генетическое тестирование** производителей.

1. Дефицит пируваткиназы (PK-def):

- **Суть:** Аутосомно-рецессивное заболевание, вызывающее гемолитическую анемию из-за недостатка фермента пируваткиназы в эритроцитах.
- **Диагностика:** ДНК-тест. Носители (гетерозиготы) здоровы, но передают ген. Больными рождаются только котята, получившие дефектный ген от обоих родителей.
- **Последствия:** У больных кошек анемия может проявляться вялостью, потерей веса, желтушностью, сокращением продолжительности жизни. Тестирование позволяет не спаривать двух носителей.

2. Прогрессирующая атрофия сетчатки (PRA-b):

- **Суть:** Аутосомно-рецессивное заболевание, приводящее к дегенерации фоторецепторов сетчатки и полной слепоте.
- **Диагностика:** ДНК-тест. Также можно диагностировать у взрослых кошек методом осмотра глазного дна.
- **Последствия:** Постепенная потеря зрения, начиная с ухудшения ночного. Котенок рождается зрячим, но слепота развивается к 2-5 годам. Носителей выявляют тестом.

3. Гипертрофическая кардиомиопатия (HCM):

- **Суть:** Самое распространенное наследственное заболевание сердца у кошек. Происходит утолщение стенки желудочка, что приводит к сердечной недостаточности, тромбоэмболии, внезапной смерти.
- **Диагностика:** Регулярное (раз в 1-2 года) эхокардиографическое (УЗИ сердца) обследование у кардиолога, начиная с возраста 1-2 лет. Аускультация (прослушивание) не всегда выявляет болезнь на ранней стадии.
- **Последствия:** Опасное, часто бессимптомное до критического момента заболевание. Ответственные питомники исключают из разведения кошек с подтвержденным HCM и их ближайших родственников.

Общие уязвимости

- **Синдром раздраженного кишечника (IBD):** Часто встречается из-за чувствительности ЖКТ. Проявляется периодической диареей, требует подбора диеты, иногда медикаментозного лечения.
- **Гингивит/стоматит:** Воспалительные заболевания десен и ротовой полости. Необходима профилактика: чистка зубов, регулярный осмотр у ветстоматолога.
- **Синдром «сухого носа» (Nasal Hyperkeratosis):** Неопасное, но эстетическое состояние, при котором на носу образуются твердые корочки. Требуется регулярного увлажнения.

Вакцинация и профилактика

- **Стандартный график вакцинации** против панлейкопении, кальцивироза, ринотрахеита, бешенства (по требованию закона).
- **Регулярная дегельминтизация** (раз в 3-6 месяцев) и обработка от эктопаразитов.
- **Ежегодный профилактический осмотр** у ветеринара, даже если питомец выглядит здоровым.

6. Критерии выбора котенка и этическое разведение

Выбор питомника

1. **Документы:** У питомника должна быть **регистрация в одной из международных систем (TICA, WCF, FIFe)**. У котенка обязателен **метрика (щенячья карточка)**, которую позже меняют на родословную. Договор купли-продажи.
2. **Тесты родителей:** Обязательно запросите **результаты генетических тестов на PK-def и PRA-b и результаты УЗИ сердца (HCM) родителей за последний год**. Честный заводчик предоставит их сам и будет гордиться.
3. **Условия содержания:** Посетите питомник лично или попросите видео-тур. Котята должны содержаться в доме, в контакте с людьми, быть социализированными, чистыми, активными. Мать-кошка должна выглядеть ухоженной.
4. **Компетентность заводчика:** Он задаст вам много вопросов о ваших условиях жизни, готовности ухаживать, чтобы убедиться, что котенок попадет в хорошие руки. Даст подробные рекомендации по уходу, будет на связи после переезда котенка.

Возраст передачи котенка

Не ранее 12-16 недель (3-4 месяца). К этому возрасту котенок:

- Получает всю необходимую первичную вакцинацию и карантин после нее.
- Проходит обучение у матери и социализацию с сородичами (учится «кошачьему этикету»).
- Полностью переходит на самостоятельное питание.
- Психически более устойчив к переезду.
- **Покупка котенка младше 3 месяцев — серьезный красный флаг.**

Классы котят

- **Pet (домашний питомец):** Котят с незначительными отклонениями от стандарта (неидеальный прикус, цвет глаз, рисунок), не мешающими здоровой и happy жизни. **Обязательно должны быть кастрированы/стерилизованы** до или после переезда по договору. Идеальный выбор для 99% будущих владельцев.
- **Breed (для разведения):** Котят, соответствующие стандарту, с перспективой для племенной работы. Продаются в разведение только в проверенные питомники, с полным пакетом документов и тестов.
- **Show (шоу-класс):** Котят с выдающимися породными данными, перспективные чемпионы. Встречаются редко, стоят значительно дороже.

Почему НЕЛЬЗЯ покупать «с рук», на Авито или у «разведенцев»

1. Проблемы со здоровьем:

- Отсутствие тестов на наследственные заболевания. Риск получить больного котенка, чье лечение будет стоить тысяч и закончится ранней смертью.
- Неправильная вакцинация, глистование. Риск инфекций.
- Возможное близкородственное скрещивание (инбридинг), ведущее к генетическим уродствам и снижению иммунитета.

2. Проблемы с поведением и психикой:

- Котят отнимают рано (в 1-2 месяца), что приводит к серьезным нарушениям поведения: сосание вещей, агрессия, неумение общаться с другими кошками.
- Отсутствие социализации. Котят содержат в клетках, они не видят людей, бытовых приборов. Взрослая кошка будет дикой, пугливой, неадаптированной к дому.

3. Незаконное происхождение и поддержка жестокости:

- Многие такие «разведенцы» используют в разведении **кошек с высокой долей дикой крови (F1-F3)**, что незаконно в большинстве стран без специальной лицензии. Такие гибриды первых поколений **НЕ являются домашними питомцами**. Они метят территорию, агрессивны, непредсказуемы, их сложно содержать.
- Вы покупаете «кота в мешке» без документов. Это может быть метис или даже совсем другая порода.
- Финансируя такое разведение, вы поддерживаете бизнес на страданиях животных и дискредитацию породы.

7. Плюсы и минусы породы (объективная сводка)

Плюсы

1. **Невероятная, экзотическая внешность.** Живое произведение искусства.
2. **Высокий интеллект и обучаемость.** С ними можно гулять, учить трюки, они решают головоломки.
3. **Сильная привязанность к человеку.** Преданный, вовлеченный в вашу жизнь компаньон.
4. **Энергичность и игривость.** С ними не соскучишься, они до старости остаются котятами в душе.
5. **Гипоаллергенность (относительная).** Из-за особой шерсти и меньшего количества белка Fel d1 у некоторых аллергиков реакция слабее или отсутствует. **Требует проверки!**
6. **Простой уход за шерстью,** минимальная линька.

Минусы

1. **Требовательность к вниманию и активности.** Не самостоятельная кошка, требует много времени, игр, общения. Депрессия и разрушения при скуке.
2. **Высокая вероятность деструктивного поведения** (порча мебели, скидывание вещей, открывание шкафов) при недостаточной нагрузке или неправильном воспитании.
3. **Громкий, настойчивый голос.** Не подходят для любителей тишины.
4. **Специфические наследственные болезни,** требующие финансовых вложений в тесты и профилактику.
5. **Высокая стоимость:** Цена котенка из питомника начинается от 60-80 тысяч рублей и может достигать до 250+ тысяч. Дорогое питание, ветеринарное обслуживание, необходимость дорогих игрушек и комплексов.
6. **Не для всех.** Порода категорически не подходит пожилым, флегматичным, часто отсутствующим или желающим «диванную» кошку людям.

8. Мифы и правда о породе

- **Миф: «Это гибридные и опасные звери».**
 - **Правда:** Современные бенгалы, начиная с поколения F4-F5 — полностью домашние кошки с устойчивой психикой. Агрессия — порок, такие особи не допускаются к разведению. Опасность могут представлять только гибриды первых поколений (F1-F3), которых **нельзя купить просто так.**
- **Миф: «Им нужен особый дикий корм/сырое мясо».**
 - **Правда:** Им нужен качественный, высокобелковый корм для домашних кошек. Сырое мясо (BARF) — лишь один из возможных, но не обязательных вариантов, требующий грамотного подхода.
- **Миф: «Они не линяют и гипоаллергенны».**
 - **Правда:** Линька минимальна, но есть. Гипоаллергенность — миф для большинства аллергиков. Реакцию вызывает белок слюны (Fel d1), а не шерсть. У некоторых бенгалов его меньше, но гарантии нет. **Обязательно проведите несколько часов в гостях у заводчика, чтобы проверить реакцию.**

- **Миф: «Они не любят сидеть на руках».**
 - **Правда:** Многие бенгалы очень ласковы и с удовольствием спят на коленях или на руках. Но делают они это **только когда сами этого хотят**. Насильно удержать их невозможно.
- **Миф: «Их невозможно приучить к лотку/когтеточке».**
 - **Правда:** При правильном подходе с раннего возраста проблем не возникает. Сложности бывают, если котенка рано отняли от матери или лоток/когтеточка ему не понравились (неправильный наполнитель, неустойчивая точилка).

9. Дополнительные ресурсы

Авторитетные фелинологические ассоциации, признающие породу:

- **TICA (The International Cat Association):** Первая и основная ассоциация для бенгалов. Самые прогрессивные стандарты.
- **WCF (World Cat Federation):** Широко представлена в Европе и России.
- **FIFe (Fédération Internationale Féline):** Признает породу, но с некоторыми ограничениями по окрасам.
- **CFA (The Cat Fanciers' Association):** Признала бенгалов одной из последних, относительно недавно.

Как найти проверенный питомник в странах СНГ:

1. **Официальные сайты клубов:** Обратитесь в клубы любителей кошек, входящие в системы WCF или TICA в вашем городе/стране. Они ведут реестры аккредитованных питомников.
2. **Сайты ассоциаций:** На сайтах WCF или TICA есть разделы «найти питомник» (Breeder List). Фильтруйте по стране и породе.
3. **Выставки кошек:** Посетите крупную международную выставку. Познакомьтесь с заводчиками лично, посмотрите на их животных в ринге, задайте вопросы.
4. **Признаки хорошего питомника:**
 - Имеет **зарегистрированное название** (приставку).
 - Ведет **активные соцсети** с историями своих котят и взрослых животных, показывает условия содержания.
 - **Не торгует котятами как товаром** — нет постоянной рекламы «есть в наличии», обычно формируется очередь.
 - Готов показать **родословные, тесты, договор**.
 - Интересуется судьбой своих котят, берет обратно животных, если у хозяев возникли непреодолимые проблемы.

Заключение: Бенгальская кошка — это вызов, большая ответственность и бесконечное восхищение. Это не просто питомец, а полноправный, требовательный член семьи с яркой индивидуальностью. Подойдите к выбору осознанно, и вы обретете невероятно красивого, умного и преданного друга на долгие годы.