

Pontuação

Cada padrão vale exatamente a quantidade de células vivas presentes nele. Sua pontuação final é a soma das células vivas de todos os padrões resgatados.

Fim do jogo

Quando alguém resgatar o quinto padrão, isso aciona o fim do jogo. Termine o turno do jogador ativo e conte os pontos.

Composição dos Baralhos

Padrões — 48 cartas

Carta	Qtd
Glider	8
LWSS	8
Beacon	4
Block	1
Boat	2
Tub	1
Toad	4
Mold	8
Tripole	4
Jam	6
Loaf	2

Total de cartas de padrão: 48

Ações — 28 cartas

Tipo	Qtd
Adicionar Diagonal	4
Adicionar Ortogonal	4
Adicionar Isolada	4
Adicionar Adjacente	4
Remover Diagonal	1
Remover Ortogonal	1
Remover Isolada	1
Remover Adjacente	1
Trocar Quadrantes	4
Limpar Quadrante	4

Total de cartas de ação: 28

Card GOL (Game of Life)

O que é Conway's Game of Life?

Um autômato celular onde células vivas e mortas seguem regras simples.

Solidão: menos de 2 vizinhos → morre

Sobrevivência: 2 ou 3 vizinhos → continua viva

Superpopulação: mais de 3 vizinhos → morre

Nascimento: exatamente 3 vizinhos → nasce

Objetivo

Resgatar padrões da sua mão identificando-os no grid atual. O fim do jogo é acionado quando alguém resgata 5 padrões. Vence quem obtiver mais pontos, somando as células vivas dos padrões resgatados.

Componentes

- Grid 20×14 (4 quadrantes 10×7)
- 100 cubos pretos representando as células vivas
- 3 cubos brancos para marcar os lados par e ímpar
- Baralho de padrões
- Baralho de ações
- Dado D6

Preparação

1. Monte o grid dividido em 4 quadrantes.
2. Cada jogador compra 5 cartas de padrão.
3. Escolha aleatoriamente o primeiro jogador.
4. O primeiro jogador escolhe se os lados par e ímpar serão definidos pelas laterais horizontais ou verticais do grid.
5. Coloque os 3 cubos brancos em laterais opostas: 2 cubos em uma lateral para marcar o lado par e 1 cubo na lateral oposta para marcar o lado ímpar.
6. O primeiro jogador pega 12 cubos pretos e os joga sobre o grid.
7. Os cubos pretos são posicionados onde caírem; se estiverem sobre múltiplas células do grid, o jogador escolhe em qual delas posicioná-los.

Quadrantes

Cada quadrante pertence ao lado par ou ao lado ímpar, conforme a posição dos cubos brancos.

O quadrante do turno é escolhido de acordo com o resultado do D6:

Resultado par no D6 → selecione um dos quadrantes do lado par.

Resultado ímpar no D6 → selecione um dos quadrantes do lado ímpar.

Todas as ações daquele turno devem afetar o quadrante selecionado.

Turno do Jogador

1. Role o D6.
2. Selecione o quadrante entre os dois disponíveis no lado indicado pelo resultado.
3. Compre 2 cartas de ação.
4. Escolha uma para executar.
5. Descarte a outra e, após a ação, descarte também a carta usada.

Regras das ações

-  **Trocar Quadrantes:** o quadrante selecionado deve participar da troca.
 - Ambos os quadrantes envolvidos podem ser girados.
-  **Limpar Quadrante:** remova todas as células vivas do quadrante selecionado.
-  **Adicionar:** adicione células vivas no quadrante selecionado.
-  **Remover:** remova células vivas do quadrante selecionado.

Ao selecionar uma ação **Adicionar** ou **Remover**, role o D6.

Você pode executar a ação até o número de vezes indicado pelo dado. Caso exista ao menos uma execução válida, você deve realizá-la pelo menos uma vez.


Se nenhuma das duas cartas puder ser executada naquele quadrante, descarte ambas e passe o turno.

Exceção: se o quadrante estiver completamente vazio, você pode escolher colocar 1 célula viva em qualquer posição dele. Se fizer isso, deverá executar em seguida uma ação **Adicionar** usando essa célula como referência.


Exemplos das Ações

■ célula viva existente □ colocação possível


Adicionar Diagonal




Adicionar Ortogonal



Adicionar Isolada




Adicionar Adjacente



Exemplos: Remover

■ célula viva existente □ remoção possível × remover



Resgatando Padrões

Após concluir sua ação, o jogador ativo tem prioridade e pode resgatar um ou mais padrões.

O resgate considera todo o grid, não apenas o quadrante ativo. Um padrão pode ser formado por células vivas presentes em um ou mais quadrantes.

- Os resgates acontecem um de cada vez.
- Revele o padrão, coloque a carta resgatada em sua área de pontuação e remova do grid as células utilizadas.
- Cada próximo resgate só acontece se o padrão ainda existir após todas as remoções anteriores.
- Ao terminar seus resgates, o jogador ativo compra cartas de padrão até voltar a ter 5 na mão. Essa compra encerra seu turno; depois dela, o jogador ativo não pode resgatar outros padrões naquele turno.

Resgate Fora do Turno (Opcional)

Durante o turno do jogador ativo, cada jogador não ativo pode declarar **no máximo 1 padrão** para resgatar. A declaração deve ser explícita: anuncie o padrão e aponte exatamente onde ele está no grid. Só é permitido declarar um padrão que exista naquele momento.

A carta de padrão reservada permanece separada até sua vez de resolver o resgate. A ordem dos resgates fora do turno é a ordem em que as declarações válidas foram feitas.

O momento da declaração importa: você pode esperar o jogador ativo concluir completamente seu turno e declarar antes do próximo turno começar. Declarar antes garante prioridade sobre os outros jogadores, mas pode influenciar decisões ainda não anunciadas do jogador ativo, que poderá resgatar outros padrões, remover células necessárias e tornar o padrão declarado inválido.

Após o encerramento do turno do jogador ativo:

1. Antes do próximo turno começar, aceite as últimas declarações válidas.
2. Resolva os resgates declarados na ordem das declarações, desde que cada padrão apontado ainda exista no grid.
3. Quem concluir um resgate fora do turno compra imediatamente 1 carta de padrão.

Se o padrão declarado deixar de existir antes da sua vez, o resgate falha, nenhuma carta é comprada e a carta de padrão reservada retorna à mão desse jogador, agora conhecida por todos.