

JMED-DICT-mini (ver 1.1.2)

奈良先端科学技術大学院大学ソーシャル・コンピューティング研究室
JMED-DICT作業班
2025年4月30日

概要

JMED-DICT-miniは、JMED-DICT(フルバージョン)のコアデータです。以下4つのサブデータについて、頻度上位のエントリのみを抽出しています。フルバージョンはより大規模な用語をカバーしていますが、JMED-DICT-miniは一般的な使用やリファレンスに用いることを想定しています。

- 1. 病名データ: 症状や病名を収載。上位約100,000行を収録。
- 2. 医薬品データ: 医薬品名を収載。上位約30,000行を収録。
- 3. 部位データ: 人体部位表現を収載。上位約10,000行を収録。
- 4. 検査データ: 検査表現を収載。上位約10,000行を収録。(※後日公開予定)

病名データは上位100,000行を収録、医薬品データは上位30,000行を収録していますが、出現形、出現形よみ以外の情報は10,000行までしか付与されていません。これは、出現形、出現形よみの情報のみでも十分応用の可能性があることに加え、10,000行以降のデータについては人手でのメンテナンスが十分実施されていないためです。10,000行以降についても、今後の作業を通じてアップデートする予定です。

仕様

属性情報

	ラベル	概要	タイプ
--	-----	----	-----

基本情報	ID	出現形に対応する一意に割り当てられたID.	文字列
	出現形	医療テキストから抽出した, 用語の出現形(ユニーク).	文字列
	出現形よみ	出現形のよみ.	文字列
	正規形	出現形を正規化した表記. 本データは, 既存リソースへのリンクが目的であり, 正しい正規形や標準的な表現を提案するものではないことに注意されたい. あくまで, ビューアー上での表示や, 概念の理解の補助を目的に正規形を設けている. サブデータごとに正規形のベースは異なる. それぞれの正規形のベースは以下の通りである. ● 病名データ: 標準病名マスター病名 ● 医薬品データ: 一般名 ● 部位データ: ICD-11のエクステンションコードをベースとした表現 ● 検査データ: 医師国家試験出題基準の「主な検査項目の表記」をベースにした表現 出現形に対して複数の正規形が該当する場合, 最大3つまでを半角セミコロン (;) で接続し列挙する.	文字列
	TREE	最大4桁の記号による分類. ビューアー使用時のツリー構造の表示に用いる.	文字列
翻訳情報	出現形EN	出現形の英語訳.	文字列
	出現形ZH	出現形の中国語訳.	文字列
その他	用語難易度	用語の難易度	整数
	YEAR	エントリの収集年度	整数

リンク先

リンク先のリソースによって, ライセンスの取り扱いが異なります. 本データでは, 最小セットとしてライセンスを持たない利用者でも利用可能なリソースへのリンクを収録しています.

本データは、JMED-DICT-miniとして、以下の最小セットについてのリンク情報のみを収録しています。下表の「病」「薬」「検」「部」列は、各行のリソースが病名データ、医薬品データ、検査データ、部位データのどれに収録されるかを表します。

リソース名	概要	病	薬	検	部
TO:SNOMED-CT-IPS	SNOMED-CTの縮小版。SNOMED-CT/International Patient Summary Terminology.	✓			✓
TO:ICD-10	WHOが制定した国際的な病名分類(第10回改訂版)。	✓			
TO:HPO	Human Phenotype Ontology (HPO) 研究用のフェノタイプ用語集。	✓			
TO:薬効分類	総務省が定めた日本標準商品分類番号にしたがって分類された、医薬品の効能に関する分類。		✓		
TO:一般名処方マスタ	厚生労働省が策定している医薬品の一般名処方の標準的な記載。		✓		
TO:JLAC10コード	日本臨床検査医学会が制定した臨床検査項目の分類コード(第10回改訂版)。			✓	
TO:HOTコード	医薬品の分類コード。本データではHOT-9を収録。		✓		

信頼度

属性情報およびリンク情報の各項目には信頼度フラグが付与されています。信頼度は、メンテナンスの進行度合いによって異なります。信頼度の見方は以下の通りです。

信頼度	概要
S	信頼度最大。既存のリソースと照合済み。
A	信頼度高。作業員3名以上がチェック済。
B	信頼度中。作業員2名がチェック済。

C	信頼度低. 作業者1名がチェック済.
D	信頼度低. 自動推定された結果.

見方

実際のデータをもとに、掲載されている情報の見方を説明します。

以下の図は、病名データをExcelで開いた場合の表示画面です。本データでは、一行一エントリとして、属性情報・リンク情報を各列に設定し、個別のエントリの値を入力しています。

例えば、赤枠で囲んだ行ID5の出現形「高血圧」のよみがなは同じ行のE列（出現形よみ）に記載されている「こうけつあつ」です。また、同じ行のF列（出現形よみ_flag）の値が「B」であることから、この出現形よみはすでに人間2名がチェック済みであることがわかります。このように、本データでは属性情報およびリンク情報に加えて、個別に各情報に信頼度のフラグを付与しています。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
行ID	ID	出現形	出	出現形よみ	出現形よみ	正規形	正規形 f	正規形よ	正規形	TREE	TREE fla	出
0	fe55650df3	副作用		ふくさよう	C		-1 C			-1 C		sid
1	17eced89ff	合併症		がっぺいしょう	B		-1 B			-1 B		com
2	b41877e5d5	糖尿病		とうにょうびよう	S	糖尿病	S			E14	S	dia
3	49aec2159a	再発		さいはつ	C		-1 C			-1 C		rec
4	4a53019649	癌		がん	S	癌	S			C809	S	can
5	b9c56cc645	高血圧		こうけつあつ	B	高血圧症	B			I10	B	Hyp
6	2fb92977db	痛み		いたみ	B	疼痛	A			R529	A	pai
7	4324a7a86c	腫よう		しゅよう	C		-1 C			-1 C		tum
8	d6924ed9ca	心不全		しんふぜん	S	心不全	S			I509	S	hea
9	e8182c7776	感染症		かんせんしょう	B		-1 B			-1 B		inf
10	9139b0afb9	出血		しゅっけつ	S	出血	S			R58	S	hem
11	cf46a0e39e	腫瘍		しゅよう	S	腫瘍	S			D489	S	tum
12	55cc77a8bb	感染		かんせん	C		-1 C			-1 C		inf
13	c7332fe2bd	とう痛		とうつう	C	疼痛	C			R529	C	pai
14	f159aa5214	脳梗塞		のうこうそく	S	脳梗塞	S			I639	S	cer
15	fb093bf93f	炎症		えんしょう	B		-1 B			-1 B		inf
16	d76afb2069	障害		しょうがい	C		-1 C			-1 C		dis
17	3f6d5e353a	肺癌		はいがん	S	肺癌	S			C349	S	lun
18	41c9ce71cf	2 型糖尿病		にがたとうにょうびよう	S	2 型糖尿病	S			E11	S	typ
19	7170bd6bf3	疼痛		とうつう	S	疼痛	S			R529	S	pai
20	f14ce6c29f	骨折		こっせつ	S	骨折	S			T1420	S	fra
21	d7f5001c42	乳癌		にゅうがん	S	乳癌	S			C509	S	bre
22	452e73e41e	発熱		はつねつ	S	発熱	S			R509	S	fev
23	b4aad70e4b	I		あい	C	[ERR]	C			K051	C	
24	0a2cdd33f4	胃癌		いがん	S	胃癌	S			C169	S	gas
25	150c5a382f	病変		びょうへん	B		-1 C			-1 C		les
26	83e098c49e	肥満		ひまん	B	肥満症	A			E669	A	obe
27	80165378ca	肝硬変		かんこうへん	B	肝硬変症	B			K746	B	liv
28	fe41ea81f3	転移		てんい	B	転移性腫瘍	B			C799	B	met
29	0f1cb05516	肺炎		はいえん	S	肺炎	S			J189	S	pne
30	cccaaf177f	貧血		ひんけつ	S	貧血	S			D649	S	ane
31	35147056a2	肝細胞癌		かんさいぼうがん	S	肝細胞癌	S			C220	S	hep
32	7240d5c573	意識障害		いしきしょうがい	S	意識障害	S			R402	S	dis
33	4c723dfb89	腫りゅう		しゅりゅう	C	腫瘤	C			R229	C	mas
34	9fc8cfb1d3	呼吸困難		こきゅうこんなん	S	呼吸困難	S			R060	S	dys
35	776931bb51	統合失調症		とうごうしつちょうしょう	S	統合失調症	S			F209	S	sch
36	5eb7bb5ba4	浸潤		しんじゆん	C		-1 C			-1 C		inv
37	ee30f070a7	不整脈		ふせいみゃく	S	不整脈	S			I499	S	arr
38	e1595234a7	有害事象		ゆうがいじしょう	B		-1 B			-1 B		adv
39	ed67e16796	虚血性心疾患		きょけつせいしんしっかん	S	虚血性心疾患	S			I259	S	isc

参考資料・出典

- TO:SNOMED-CT-IPS

- SNOMED International. “The International Patient Summary Terminology”.
<https://www.snomed.org/international-patient-summary-terminology>
- CC-BY 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). 元のデータを抽出して利用.
- TO:ICD-10, 標準病名
 - World Health Organization. “ICD-10 : international statistical classification of diseases and related health problems : tenth revision, 2nd ed.” 2004. <https://www.who.int/standards/classifications/classification-of-diseases>.
 - 一般財団法人医療情報システム開発センター. “ICD10対応標準病名マスター”. ICD10対応標準病名マスターホームページ. 2024-06. <https://www2.medis.or.jp/stdcd/byomei/index.html>.
 - ICD10対応標準病名マスターは、厚生労働省の委託を受けて、一般財団法人医療情報システム開発センター、標準病名マスター作業班、社会診療報酬支払基金により作成されたものである.
- TO:HPO
 - Gargano MA, Matentzoglou N, Coleman B, Addo-Lartey EB, Anagnostopoulos AV, Anderton J, Avillach P, Bagley AM, Bakštein E, Balhoff JP, Baynam G, Bello SM, Berk M, Bertram H, Bishop S, Blau H, Bodenstein DF, Botas P, Boztug K, Čady J, Callahan TJ, Cameron R, Carbon SJ, Castellanos F, Caufield JH, Chan LE, Chute CG, Cruz-Rojo J, Dahan-Oliel N, Davids JR, de Dieuleveult M, de Souza V, de Vries BBA, de Vries E, DePaulo JR, Derfalvi B, Dhombres F, Diaz-Byrd C, Dingemans AJM, Donadille B, Duyzend M, Elfeky R, Essaid S, Fabrizzi C, Fico G, Firth HV, Freudenberg-Hua Y, Fullerton JM, Gabriel DL, Gilmour K, Giordano J, Goes FS, Moses RG, Green I, Griesse M, Groza T, Gu W, Guthrie J, Gyori B, Hamosh A, Hanauer M, Hanušová K, He YO, Hegde H, Helbig I, Holasová K, Hoyt CT, Huang S, Hurwitz E, Jacobsen JOB, Jiang X, Joseph L, Keramatian K, King B, Knoflach K, Koolen DA, Kraus ML, Kroll C, Kusters M, Ladewig MS, Lagorce D, Lai MC, Lapunzina P, Laraway B, Lewis-Smith D, Li X, Lucano C, Majd M, Marazita ML, Martinez-Glez V, McHenry TH, McInnis MG, McMurry JA, Mihulová M, Millett CE, Mitchell PB, Moslerová V, Narutomi K, Nematollahi S, Nevado J, Nierenberg AA, Čajbiková NN, Nurnberger JI Jr, Ogishima S, Olson D, Ortiz A, Pachajoa H, Perez de Nanclares G, Peters A, Putman T, Rapp CK, Rath A, Reese J, Rekerle L, Roberts AM, Roy S, Sanders SJ, Schuetz C, Schulte EC, Schulze TG, Schwarz M, Scott K, Seelow D, Seitz B, Shen Y, Similuk MN, Simon ES, Singh B, Smedley D, Smith CL, Smolinsky JT, Sperry S, Stafford E, Stefancsik R, Steinhaus R, Strawbridge R, Sundaramurthi JC, Talapova P, Tenorio Castano JA, Tesner P, Thomas RH, Thurm A, Turnovec M, van Gijn ME, Vasilevsky NA, Vičková M, Walden A, Wang K, Wapner R, Ware JS, Wiafe AA, Wiafe SA, Wiggins LD, Williams AE, Wu C, Wyrwoll MJ, Xiong H, Yalin N, Yamamoto Y, Yatham LN, Yocum AK, Young AH, Yüksel Z, Zandi PP, Zankl A, Zarante I, Zvolský M, Toro S, Carmody LC, Harris NL, Munoz-Torres MC, Danis D, Mungall CJ, Köhler S, Haendel MA, Robinson PN. The Human Phenotype Ontology in 2024: phenotypes around the world. Nucleic Acids Res. 2024 Jan 5;52(D1):D1333-D1346. doi: 10.1093/nar/gkad1005. PMID: 37953324; PMCID: PMC10767975.
- TO:薬効分類

- 総務省. “日本標準商品分類(平成2年6月改定)中分類87－医薬品及び関連製品”. 総務省ホームページ. 2024-05.
https://www.soumu.go.jp/main_content/000294493.pdf.
- 上記をもとにデータを作成
- TO:一般名処方マスター
 - 厚生労働省. “処方箋に記載する一般名処方の標準的な記載(一般名処方マスタ)について(令和6年6月14日適用)”. 厚生労働省ホームページ. 2024-06. https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/iryuuhoken/shohosen_240401.html.
 - 上記をもとにデータを作成
- TO:JLAC10コード
 - 日本臨床検査医学会. “臨床検査項目分類コード第10版(JLAC10)”. 日本臨床検査医学会ホームページ. 2024-09.
<https://www.jslm.org/committees/code/index.html>.
- TO:HOTコード
 - 一般財団法人医療情報システム開発センター. “医薬品HOTコードマスター”. 医薬品HOTコードマスターホームページ. 2024-10.
<https://www2.medis.or.jp/master/hcode/>.
 - 医薬品HOTコードマスターは, 厚生労働省の委託を受けて, 一般財団法人医療情報システム開発センターにより作成されたものである.

著作権について

本データがリンク先として利用しているリソースの著作権は, そのリソースの作成者が有しています. 本データを再配布や商用利用される際には, リソース作成者のWEBサイト等で著作権等の権利関係を確認してから利用するようにしてください. 結果的に本データを使用して何らかの問題が発生した場合, 提供元では一切の責任を負いかねます. ご使用になる場合には自己責任でご活用いただくようお願いいたします.